

DANSK FUGLEHOLD

JANUAR
1987
13. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

1

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Vesterled 25, 3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevej 2, Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside: Salvin's Amazone (Amazona autumnalis salvini). Foto Flemming E. Nielsen.

Redaktionen ønsker abonnenter og annoncører et rigtigt



□ udstillinger

JANUAR 1987:

6-11 **Belgian Championship A.O.B.**, landsudstilling, »Zaal Pede« i Anderlecht-Pede, Belgion. Over 3000 fugle - stor salgsafdeling.

8-11 **Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders**, »Hanzehal«, Zutphen.

15-18 Vogel 87, Breda, Holland.

9-11 **39. Deutsche Meisterschaft der Kanarienzüchter** (landsudstilling for kanarier) i Euregiohalle, Unter den Eichen, Bocholt, Vesttyskland.

▶

JANUAR/FEBRUAR 1987:

31/1-8/2 **Den 35. C.O.M.-verdensudstilling.** De Hallen, Roeselare, Belgien.

MARTS

8 **Dansk Græsparakit Klub** afholder kåringsskue i Autocentrum, Spedalsø 61, Horsens, kl. 10,00-17,00.

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!



Bestillings-nr. 817:


S. Scvapil:

»ZIERVÖGEL«

Format 15 × 22 cm - 228 sider - 250 gode farvetegninger.

kr. 68,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 322


Paul A. Johnsgard:

»THE PHEASANTS OF THE WORLD« 1986

Format 22×27,5 cm - 300 sider - 53 farvetavler - 188 stregtegninger

kr. 678,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 464:

Theo Pagel:

»LORIS«

Format 15,5×21,5 cm - 208 sider - 47 farvefotos.

kr. 184,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Modtagere af bogforsendelser bedes venligst være opmærksom på, om forsendelsen har lidt overlast under transporten. Såfremt forsendelsen bærer ydre tegn på beskadigelse, vil det - af hensyn til evt. erstatning - være klogt ikke at åbne den, men i stedet bringe den til postkontoret og lade postvæsenet foretage udpakningen.

Se iøvrigt den indhæftede bogliste m. priser i Dansk Fuglehold - okt. 1986.

□ samarbejdet's ringsalg

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(blå)**, der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af giroindbetalingskortet, ligesom indbetalerens evt. telefonnummer bedes anført.
Lukkede DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:


Serie Z 2,3 mm Zebra-finker, små astrilder o.l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o.l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakaduer, Sangparakitter o.l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakitter, Princess-parakitter o.l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakitter, Pennant-parakitter og store, tropiske duer o.l.

Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1987 udleveres fra den 1. december 1986. Køberen registreres for de numre, der udleveres, således at man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdets ringsalgsleder:
Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. 09 11 04 19, Giro 3 31 66 61.



ÅBNE RINGE
Åbne ringe leveres i følgende typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe. ▶

Disse typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l.
3,o mm Kanarier o.l.
3,5 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store tropiske duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Ensfarvede åbne ringe koster:

kr. 12,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **10,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Tofarvede og ensfarvede, nummererede åbne ringe koster:

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.** Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort (røde), der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af indbetalingskortet, ligesom det bedes markeret, om der ønskes ensfarvede eller tofarvede ringe.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 09 12 21 66.
Giro 9 13 32 40.

interesse-rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salgsannoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 10. i måneden til:
BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

KONTAKT ØNSKES!

med personer som har haft eller har Brillefugle af typen Z. p. melanurus (Java).
Kontakt ønskes også med personer, som har erfaring med Schamadrosler.
Venligst skriv til:
Ulf Dreyer,
Kong Oscar 62
N-5000 Bergen
Norge.

LORI-interesserede!

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af **DANSK LORI KLUB lørdag den 24. januar 1987 kl. 13,30 hos:**

HEINE M. NIELSEN,
Galthogårdsvej 2, 6870 Ølgod.

Formålet med foreningen er at samle Lori-interesserede til udveksling af erfaring om vores hobby.
Interesserede er velkomne til at rette henvendelse til nedenstående kontaktmænd eller møde op på generalforsamlingen.

Kontaktpersoner:
Viktor Sk. Jensen, Skibsbroen 9,
7100 Vejle, tlf. 05 88 18 81.
Heine M. Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.
Torben Sloth, Villavej 37,
7500 Holstebro, tlf. 07 41 11 29.
Stener Hvam.

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER
Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17,
8653 Them, tlf. 06 84 84 11.

Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1,
6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.

SAMARBEJDET's OPDRÆTS-REGISTRERINGSUDVALG

Kontaktmand:
Povl Jørgensen, Vesterled 25,
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71.

Lokalredaktører/kontaktpersoner

Robert Ibsen,
Åvangen 9,
68oo Varde, tlf. 05 22 38 28

Villy Poulsen,
Solvænget 17, 5610 Assens,
tlf. 09 71 25 53

Verner Jespersen,
Toftevænget 17, 8653 Them,
tlf. 06 84 84 11

Marianne Christensen,
Lindely 4, 9830 Tårs,
tlf. 08 96 18 82

Holger Helbo,
Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 08 54 60 15

Holger Christensen,
Hannesborgvej 99, 5540 Ullerslev,
tlf. 09 39 10 43

Peder Søndergaard,
Strandvejen 146, Bredballe,
7100 Vejle, tlf. 05 81 50 37

Bent Allan Plum,
Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06

Bjarne Jørgensen,
Solvej 27, Sundhøj,
5700 Svendborg, tlf. 09 22 60 72.

Ole Loldrup,
Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

INDBINDING

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 70,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLDs **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 50,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 1/1 -31/3.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.
2. Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.
3. Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 20,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

SAMARBEJDETs BOGSALG
Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 04 42 90 39.



TYVERI AF FUGLE!

Hos John Korsbakke i Silkeborg er der atter begået indbrud.
Denne gang er følgende fugle blevet stjålet:

7 Figenpapegøjer
(Desmarets og Salvadoris)
2 Goldies Lorier
2 Rødflankede Lorier
2 Gulmaskede Spurvepapegøjer.

Alle oplysninger angående ovennævnte fugle bedes rettet til:

JOHN KORSBAKKE,
TLF. 06 81 21 01.

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGKEHOLD af tyveri af fugle bedes fremover rettet til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

KØNSBESTEMMELSE

Kirurgisk kønsbestemmelse af fugle foretages foreløbig af følgende:

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen,
Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76,
2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

Hokkerup Dyreklinik, Søndervejen 14,
Hokkerup, 6382 Tørsbøl, tlf. 04 65 85 25.

Dyrlæge Jørn Stensbjerg,
Balle Dyreklinik, Hagemannsvej 30,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 52 70.

Aalborg Dyrehospital,
M. A. Schultzvej 7,
9000 Aalborg, tlf. 08 13 91 44.

Dyrlæge Niels Ockens,
Ada's Dyrehospital, Højvangsvej 15,
2640 Hedehusene, tlf. 02 99 52 22.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.
Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande-og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

5. januar 87



● **Købes:** Naturhistoriebøger, især gl. kolorerede fugle-, blomster-, og sommerfuglebøger fra før år 1920, også i form af børnebøger, poesibøger o. lign. Nyere farveplanchebøger af bl.a. Forshaw, Cooper og Iredale om tropiske fuglearter har også interesse. Björk Mogensen, Brogade 3, 3730 Nexø, tlf. 03 99 30 70.

● **Sælges:** Australske Kongeparakitter med mulig split for gul, fra 86. **Kaj Herse,** tlf. 05 57 23 65, efter kl. 18,00.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 4 stk. Patagonisk Parakit, 2,2 ?, 1,0 Diamantfinke 86, 1,1 Goulds (1,0 Rødh., 0,1 Sorth.). **Købes:** 0,1 Dværgsivfinke, 1,0 Blåhovedet Papegøjeamadine, Sorthovedet Ædelsparakitter, Blåhalet Ædelparakitter, Nicobar Skægparakitter, Dueparakitter, Kinaparakitter, Rosenbrystet Skægparakitter, Rosenhovedet Ædelparakitter, Blommehovedet Ædelparakitter, Konge Alexanderparakitter, Malaysisk Langhaleparakitter. Claus Utoft, Fredensgade 2, 7323 Give, tlf. 05 73 12 12.

● **Sælges:** Undulater af udstillingstype med UD-ring og stamkort. Farverne: grå, lysegrøn, himmelblå, australskbroget og mørkfaktorfugle, alle normaltegnede. Sælges for 100,- kr. pr. stk. Forsendelse kun ved køb af samlet 10 fugle eller flere. **Per Nørgaard**, Fiskerhusene 60, 2620 Albertslund, tlf. 02 64 62 33, weekend evt. 03 67 77 97.

● **Sælges: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:** D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: **Kurt Hansen,** Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.

● **Sælges:** 3,1 Pennant grøn art 86. Tlf. 04 48 70 37.

● **Sælges:** 13 stk. Grønkindet Conure 1986, 2,2 Adelaide 1986, 1,0 Pennant grøn 1986, 0,1 Turkis 1984. **Evt. byttes** med: Conure dog ikke Rødbuget Conure. **Allan Skov,** tlf. 03 67 03 31.

● **Sælges:** 0,1 Rødh. Gouldsamadine, 1,0 Pastel Gouldsamadine (split for gul), 1,2 Blå Gouldsamadine samt split for blå. **Preben Eriksen,** Skyttevej 15, 7000 Fredericia.

● **Sælges:** 0,1 Australsk Rødvinget 3 år sælges kontant til højest bydende over 3.000,- kr. Henv. 05 54 16 02, efter kl. 20.

● **Sælges:** Lesson's Spurvepapegøjer, ubeslægtede par, 2,2 Topfinker. **Niels Erik Andersen,** Kirkevej 43, 4652 Haarlev, tlf. 03 68 68 21.

● **Sælges:** Grønryggede- og Brillespurvepapegøjer, opdræt 86. 0,1 Gulhovedet Lori, 1,0? Bjerglori 86. **Købes:** Mexikanske-, Gulmaskede-, Blåryggede- og Spengels Spurvepapegøjer, enkelte fugle har også interesse. **John Korsbakke,** Ebstrup Tværvej 6, tlf. 06 81 21 01.

● **Sælges:** 1,1 Grønnakket Lori, avlspar. 2,1 Gulstreget Lori, kønstestet. 1,1 Gulhovedet Lori, unger fra 85/86. Flotte 3 mdr. gamle Airedale Terrier hvalpe DKK efter højt præmierede engelske forældre, H.D. fri. **E. Niebuhr,** Odinsvej 18, Hvinningdal, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 30 97.

● **Købes:** Stuefuglene - Det grønne blad - årg. 3 nr. 3, årg. 6 nr. 2, årg. 9 nr. 1-2-3-4-5-6-10, årg. 11 nr. 6-7-11, årg. 12 nr. 12 + indholdsfort. til 9-11 årg. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958-1986 m. indholdsfortegnelse. Geflügel Börse fra 1986 m. indholdsfortegnelse. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 6 - 1980, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 1-2-6-7, årg 2 nr. 3-4-5-6-7-8-9-10, årg. 3 nr. 2-5-6-7-9-10, årg. 4 nr. 1-4-5-10, årg. 5 nr. 1-2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8-10, årg. 7 nr. 1-2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 1-2-4-5-7-8, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-9-10, årg. 10 nr. 3-6-7-8-9-10, årg. 11 nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-10, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6. Kr. 20,- pr. stk. + fragt. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1984. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

Obs!

Annoncer modtaget umiddelbart efter indleveringsfristens udløb vil ikke blive medtaget i det følgende nummer, med mindre dette **udtrykkeligt er anført** ved fremsendelsen af annoncen!

● **Sælges:** Rødbrystet Græsparakitter: 1,1 ynglepar + unger fra 1986. Bourks: enkelte unger fra 1986. Nymfer: 2 hvide hunner, samt 3 grå splitfugle (1,2), alle fra 1986. Gule Kanarier fra 1986. Alle fugle er fastringede. **Esther Larsen,** Herluflille Mølle, 4160 Herlufmagle, tlf. 03 75 10 54.

● **Sælges:** Venezuela Papegøje 0,1 sælges eller byttes. 0,1 Blåpandet Amazon Papegøje, 1,1 Stanley 86 ikke søskende, 1,0 Barraband 86, 1,1 Gedeparakit avlspar, 1,2 Gedeparakit 86, 1,1 Rød Rosella avlspar, 2,1 Rød Rosella 86. **N. Jørgen Bundgaard,** tlf. 05 38 13 44, efter kl. 17,30.

Sortkindet Zebrafinke

Chresten Christensen, Nordborg

Iflg. det tyske blad: »AZ-Nachrichten« er der atter fundet en ny mutation af Zebrafinken, nemlig sortkindet - og som næsten altid - er denne også fundet hos en dyrehandler.
Dyrehandlerens kone opdagede i en flok nyindkomne zebrafinker, to hanner med påfaldende sorte kindpletter - alle de øvrige tegninger var normale.
Disse 2 hanner blev sat i enkeltbure for at se om de, efter en fældning, stadig ville have sorte kindpletter. Der findes nemlig mange eksempler på, at zebrafinker, der i den første tid har meget sort i fjerdragten, mister dette efter første fældning.
Efter overstået fældning havde de 2 hanner imidlertid stadig de sorte kindpletter. Fuglene blev nu sat i ynglebure og ved en tilbagekrydsning på en »datter-fugl«, kom der sortkindede unger - der var altså her tale om en helt ny mutation.
Vi må nu bare håbe på, at der vil blive opdrættet mange gode Sortkindede, således at andre opdrættere også kan få glæde af denne nye mutation.



1,0 Sortkindet Zebrafinke. Foto: Paul Pütz.



Dønningerne efter udstillingssæsonens drama er vel ved at have lagt sig, de store ærgrelser dér, hvor mange synes, dommerne tog grueligt fejl, er ved at være glemt. Men hvordan er egentlig den danske dommer-standard, og hvordan har en dommer det, når han møder til et skue?
Kanariedommere har en bred baggrund for bedømmelsen. De skal kunne dømme alle varianter og racer. Men rigtig dommer bliver man ikke, før man har tumlet med fuglene selv i sin fuglestue. Det ved enhver. Derfor vil de fleste dommere gøre som jeg: uanset om man har sine favoritfugle, tager man år efter år en ny race op og slipper en anden. Men selv den største ihærdighed med dette vil naturligvis ikke tillade, at man prøver alt.
Det betyder bl. a., at tager en opdrætter de mest sjældne racer op, vil der være en relativt større mulighed for, at dommeren kun har sin standard at kigge i, og det er absolut ikke altid tilstrækkeligt. En dommer skal helst vide, hvorledes man internationalt afvejer de forskellige mangler.
Een af omkostningerne ved at tage en ny race som f. eks. Belgisk Bossu eller Japan Hoso op er, at man må finde sig i, at dommernes vurdering ikke er så præcis som ved de populære racer. Det er da vist letforståeligt.
Chancen for en relativt præcis bedømmelse er altså større blandt de racer og farver, som har mange repræsentanter, mens dommeren gruer lidt for sin bedømmelse af en enlig fugl.
Mon andre opdrættere benytter mit lille trick med at udstille et par ekstra fugle af ringere kvalitet for at »lære« dommeren at give mine bedste fugle højere points? Vil man udstille 2 mosaik-kanarier tilmelder man altså 5, heraf 3 dårlige, så der er et sammenligningsgrundlag.

Som jeg har oplevet det, er der en utrolig tillid til udenlandske dommeres kvalitet. Her som få andre steder gælder det, at man ikke er profet hos sine egne. Ud over den store udgift er der dog andre ulemper forbundet med udenlandske dommere.
Englænderne forstår ikke det kontinentale pointssystem. Endvidere er de alle specialiserede, så en Gloster-dommer faktisk kun har erfaring med én race, selv om det da godt kan være, at han af og til på små skuer sættes til også at dømme en anden eller to racer. Og sådan gælder det også alle de øvrige racer.
I Tyskland har man nogle andre opfattelser af fuglene. For farvefugle er der eksempelvis følgende (mig bekendte) forskelle: Tyskerne ønsker på de sorte kanarier en lang fortløbende rygtegning af god bredde; her siger vi normalt, at stregen skal være kort og afbrudt og fint tegnet, men med stærk sort farve. Hos de røde fugle vil de have, at de store fjer i vinger og hale skal være helt uden rødt lipokrom, mens vi vil have fuglene helt ensfarvede med så meget rødt som muligt.
Hos mosaikkerne deler tyskerne deres points for farve op i melanin og lipokrom, mens vi giver én karakter, fordi mønsteret er det helt dominerende.
Endelig har man i Tyskland en helt anden brug af pointstabellen, som det fører for vidt her at komme ind på.
Men altså: en formand skal ruste sig til dommerinstruktionen, før bedømmelsen skal finde sted, hvis han har englændere eller tyskere som dommere.
Det danske dommerkorps - opdelt i en øst- og vestkreds - har ikke på alle områder en 100 % erfaring. Det skal foreningerne bl. a. medvirke til ved at gøre brug af dem. Vi har to årlige møder med fugle på bordet og debat om årets erfaringer. Gad vidst hvor mange der igen til januarmødet skal berette om, at man måtte bedømme farvefugle uden dagslys?

Lidt om Sangparakitten

Psephotus h. haematonotus

Sonja & Poul Erik Andersen, Låsby


I naturen lever Sangparakitten i de tørre egne af Østaustralien hvor den er vidt udbredt, selv i byerne. Den lever mest af forskellige slags ukrudtsfrø.
Den har sin rede i hule træer, huller i flodbrinker, i hustage og i gamle Spurvereder.
Hannen: Blågrøn; overgumpen rød; bugen gul.
Hunnen: Grågrøn; uden rød gumpplet.
Den har en længde på ca. 27 cm.

Hos os, der gennem de sidste 15 år har været »bidt« af det der hedder australske parakitter, går de i en voliere på 0,8 x 2 x 4 m, med et inderrum på 0,8 x 0,8 x 1,20 m.

Som redekasse bruges en på 30 x 30 x 50 cm, med et indflyvningshul på 7 cm i diameter. Indvendig er anbragt en strimmel minktråd på 5 cm bredde fra bunden og op til hullet. Som redemateriale anvender vi en græstørv eller tørvestrøelse, iblandet grove høvlspåner, evt. savsmuld, men kun fra løvtræ, da gran indeholder megen harpiks. Bundlaget gøres godt fugtigt.
Vore volierer er alle overdækket 1 meter i hver ende og i bunden ligger der altid en gammel rådden trærod til at gnave i. Endvidere er der slået et 60 cm langt jernrør ned i hver voliere, hvori der sættes friske grene af birk, hassel eller pil.
I vintermånederne får mine fugle solsikke (lille), parakitblanding, hamp, ukrudtsfrø og gulerod med vitamindråber på. Hen i


Foto: Claus Nielsen

marts måned begynder jeg med spiret frø, og redekassen gøres klar.
Fugle på 2 år vil efter al sandsynlighed gå hurtigt igang med at undersøge »lejligheden« og 2 til 3 kuld er ingen sjældenhed, men 2 kuld er det mest rimelige (fjern evt. kassen efter 2. kuld).
Da sådan et kuld unger jo, når de først kommer af kassen, er temmelig sky og urolige de første dage, hænger vi gerne en gren ned fra taget i volieren, ca. 30 cm fra hver ende, da det redder mange unger fra at klaske ind i tråden, og måske i værste fald knække halsen.
I de 15 år vi har haft fugle, har vi næsten altid haft Sangparakitter. Foruden at være en køn og tillidsfuld fugl, har den en meget skøn stemme, så navnet er velvalgt. Det er en fugl vi kun kan anbefale, da prisen er rimelig, og fuglen samtidig hårdfør. Senere kan man jo evt. prøve med en af de andre i familien af sangparakitter, da denne jo er temmelig stor, men de andre arter er ret dyre og nok også sværere at få til at yngle.



Elementær hygiejne i fugleholdet...

Flemming Nielsen, Fakse Ladeplads

Hygiejne i fugleholdet dækker faktisk mere end man umiddelbart tænker på, nemlig ikke kun opholdsted og miljø, men i særdeleshed også foderhygiejne. I denne artikel vil jeg koncentrere mig om opholdsted og miljø og vende tilbage til foderhygiejne i en senere artikel.
Hvad falder så inden for disse specielle rammer? Ja! først og fremmest: volierebunden, volierevæggen, foderkopper og redekasser. Dette kan man så dele yderligere op i frøædere og nektarædere.

Volierebunden.
Bunden indendørs er hos mig altid dækket af papir. Her bør jeg nok indskyde, at bundlevende fugle, som f. eks. vagtler, har behov for at sandbade. Mine erfaringer er, at bruger man sand, det være sig bakkegrus eller strandsand, vil der altid på et eller andet tidspunkt opstå problemer med støv, specielt når man gør rent. Ofte har fuglene haft snue og luftvejsproblemer i flere dage efter sådan en omgang, derfor har jeg allieret mig med en lokal gårdmand hos hvem jeg henter tomme foderstofsække. De er overordentlig velegnede som bundlag. Jeg åbner sækkene i den ene endnu lukkede ende og i den ene side, derved får man næsten 2 m^2 papir i tre lag som, hvis man vender posens inderside opad, faktisk ikke er noget skæmmende syn. Der er ikke noget nemmere end at tage sådan et stykke papir stille og roligt og rulle sammen med alt affaldet i og smide det væk. Hos nektarædere skal man skifte oftere end hos





Fig.1 - Trådkurv til frøædere.

frøædere og man bør give noget sugende materiale ovenpå papiret. Her bruger jeg et lag høvlspåner. I mine store kassebure bruger jeg aviser.
I udendørsvolierebunden, som regel jordbund eller sandbund, har jeg et tykt lag bakkegrus, som jeg skifter ca. hver 3. år. De år jeg ikke skifter, bruger jeg gerne at vende de øverste lag grus og bagefter anvender jeg en gasbrænder til at desinficere med. Denne teknik holder æg af indvoldsorm og andre parasitter nede på et acceptabelt niveau. Man kan aldrig udrydde disse indvoldsparasitter helt, men det er fra naturens side heller ikke korrekt, idet denne naturlige symbiose først vil få betydning for værtsfuglen når denne kommer under stress. Dermed ikke sagt, at man kan undvære ormekure.
En mere generel ting ved volierebunden er, at allerede i anlægsperioden bør man, specielt i volierer beregnet til bundlevende fugle såsom fasaner og prydfjerkræ, tænke på et dræningslag ca. 1 spadestik nede. Det bevirker blandt andet, at beplantning ikke vil blive nedslidt om foråret, på et tidspunkt hvor væksten er svag, i samme omfang, som hvis bunden »soppede« i vand.

Volierevægge.
Her er nok størst problemer ved fuglehold med nektarædere. Da jeg for 8 år siden begyndte at interessere mig for lorier, stod det mig klart, at skulle man holde disse fugle forsvarligt, drejede det sig i første række om at lette rengøringen. Da trådvæv er noget forbandet irriterende noget at vaske, skulle nettet reduceres til et absolut minimum. Derfor er alle skillevægge og sidevægge i mit lorihus beklædt med billige panelplader, som med en lakering en gang om året holder sig forbavsende godt og som er særdeles nemme at holde rene.
Men som det ofte går, voksede bestanden af lorier hurtigt ud af deres dertil beregnede omgivelser, så jeg har måttet tage mine parakitvolierer i brug. Her har indendørsvoliererne trådvæv på den forreste ⅔ af skillevæggen. Den resterende ⅓ er fast plade, for at give hvert par den fornødne ro og mulighed for privatliv.
Hvordan beskytter man så trådvæv for tilgrisning af loriers flydende afføring? En teknik jeg har anvendt uden problemer hos mine figenpapegøjer igennem en del år er, at beklæde tråden med svær klar plastik, som, når det er nødvendig, bare pilles ud og smides væk, og et nyt stykke monteres. Hos lorier har denne teknik også vist sig anvendelig.
Udendørsvoliererne er alle opbygget efter samme princip som indendørsvoliererne, ⅔ tråd og ⅓ fast plade. Her finder den førnævnte gasbrænder igen anvendelse. Rengør man tråd med gasbrænder, lader man alle urenheder såsom fæces, fjer, blade, græsstrå, spindelvæv etc., gløde op og forkulle, hvorefter man nemt med en stiv børste fejer tråden ren. En lille advarsel: *Sørg for, for fuglenes skyld, at de er inde, både i volieren du gør ren og*

Fig. 2 - Opskåret 5 l. saftdunk.



i nabovoliererne. Jeg behøver nok ikke at fortælle hvorfor.

Foderkopper og redekasser.
Disse to ting er nok dem, der kræver størst opmærksomhed, snavsede foderkopper vil være en smittekilde direkte gennem næbbet og ligesom snavsede redekasser vil kunne skabe unødvendige problemer i avlen.
Mange vil nok sige, at det klares let ved afvaskning. Ja, men det kan i sig selv medføre problemer. Man må her tænke på, hvad de ting består af, som forurener. Fæces og urin er organiske affaldsstoffer som specielt for urins vedkommende er æggehvidestoffer. Fæces er hos f. eks. duer belastet af, at ca. 40% stadig er uudnyttet fordøjeligt materiale, størsteparten også æggehvidestoffer.
Hvori ligger problemet? Vasker man op i for varmt vand, her menes over 42° C., vil samme reaktion ske, som man kan observere, når man spejler æg på en stegepande, æggehviden koagulerer og giver den hvide masse i spejlægget. Det samme sker med æggehvidestofferne i fæces og urin, som derved vil sætte sig fast i revner og sprækker. Så har man først rigtigt skabt grobund for både lugt og for sygdomsbakterier.
Den bedste måde at rengøre foderkopper og redekasser på, er at bruge en grundig afskylning og opvask i varmt vand, der ikke overstiger 42° C., tilsat en smule godt affedtende sæbe. Man kan så, hvis man finder det nødvendigt, skolde eller koge remedierne. Det vil være hensigtsmæssigt at have en del ekstra foderkopper samt redekasser af ens konstruktion til løbende udskiftning.

Placering af foderkopper.
Jeg er af den opfattelse, at det er en fundamental fejl at placere foderkopperne direkte på jorden. Fuglene skal nok komme ned på bunden alligevel. Vi behøver ikke at opfordre dem til det, og samtidig er det for tropiske regnskovsfugle et unødvendigt stress, at skulle søge deres føde på jorden. Det er hovedsagelig træ-top-levende fugle, som søger alt foder og vand i trætoppene. Ud fra den synsvinkel er det selvfølgelig noget andet med krat- og busksteppe-fugle, men hos mig fodres alle fugle, også krat- og busksteppe-fugle, i brysthøjde.
Frøædere, som hos mig er sydamerikanske parakitter og papegøjer, fodres på specielle trådkurve (fig. 1). Under disse trådkurve er placeret store plastikbakker, som opfanger affaldsfrøet. De kan så tømmes af i en spand og fejes rene, og affaldsfrøet kan så i renset tilstand opbevares til vildfugle-fodring.
Hos lorier vil trådkurve være uanvendelige, idet de har en vis evne til at slynge de foderrester, de får på næbbet, ud i hele rummet og specielt trådvævet ved foderstedet vil hurtigt lukke til. Jeg anvender tomme 5 liters saftdunke (fig. 2), som jeg har skåret op horisontalt. En rundstok med en slids passer ned over nederste kant og 2 kroge af ståltråd er sat i bagsiden til ophængning. I denne dunk placeres så foderkopperne, og snasket, som ellers ville sidde på vægge og tråd, bliver inde i dunken, som efter behov nemt lader sig udskifte med en ren. Den snavsede vaskes grundigt.
En mere generel ting ved hygiejne, som også har en stor ernæringsværdi, er en hyppig udskiftning af grene og siddepinde.

Orangebuget Græs-parakit

Neophema chrysogaster

Villy Poulsen, Assens

En af de fugle som man sjældent ser omtalt i vore fugleblade er »Orangebuget Græsparakit«, vel nok fordi den er så godt som ukendt i vort fuglehold; så da jeg anser »DANSK FUGLEHOLD« for et af Europas bedste fugleblade, synes jeg ikke, der i dette blad skal mangle en omtale af denne meget sjældne fugl.



Billede af et udstoppet eksemplar. Foto: Claus Nielsen.

Selvom græsparakitslægten Neophema (her incl. Bourkes) kun omfatter 7 egentlige arter, så formår den dog for os fuglefolk at omfatte hele skalaen af sjældenhedsgrader lige fra det meget almindelige samt det sjældne, men opnåelige, til det meget sjældne og uopnåelige. Mere spændende kan det ikke være. Det er vel navnlig 3 af arterne, der i den retning skiller sig ud på en særpræget måde, idet f. eks. *Neophema splendida* (Rødbrystet Græsparakit) som burfugl nu hører til de almindeligste af græsparakitterne; men i sit hjemland Australien's natur er den meget sjælden og rangerer blandt de øverste på listen over truede fuglearter.
Det modsatte kan man vel sige om *Neophema petrophila* (Klippe Græsparakit), der er en stor sjældenhed i vort fuglehold, men til gengæld er ret almindelig i Syd-Australiens kystområder. Endelig skal så nævnes den af slægten, som på nuværende tidspunkt må anses som uopnåelig i vort fuglehold og i Australien er så sjælden, at den der nævnes som et klenodie, nemlig *Neophema chrysogaster* (Orangebuget Græsparakit).
Denne meget sjældne græsparakits tilholdssteder findes i Australiens sydligste kystområder omkring Bass Strædet, der omgives af staterne South Australia, Victoria og Tasmanien, enkelte gange er den set i de sydligste kystområder af staten New South Wales.


Ud fra de sparsomme oplysninger der foreligger om denne fugl og dens adfærd, synes den stadig at forekomme regelmæssigt på nogle små, næsten ubeboede øer i Bass-strædet, måske fordi disse øer

udgør et led på dens trækrute mellem Tasmanien og fastlandet.

Fra november til marts findes Orangebuget Græsparakit ikke på fastlandet, men opholder sig for hovedpartens vedkommende i Tasmaniens syd- og sydvestlige del for at yngle her. Når efteråret sætter ind, trækker den så igen nordpå delvis til de nævnte øer og delvis videre til fastlandets kystområder for at overvintre. Af og til ledsager nogle af dem flokke af Blåvinget Græsparakitter, som de da også tit er blevet forvekslet med.

Den holder især til i de sumpede områder nær kysten, de udstrakte højmoser og det lave krat, og det er yderst sjældent man træffer den længere inde i landet end 50-60 km fra kysten. Den opholder sig for det meste på jorden og som regel enkeltvis eller parvis, men udenfor yngletiden kan den også ses i småflokke, der hovedsagelig består af ungfugle.

Den foretrækker områder med rigelig forekomst af rapgræs (Poa), hvis frø er et eftertragtet foder for den, sammen med bær fra nogle små stedsegrønne træagtige planter (Coprosma); men den tager også en hel del andre frø og frugter. Den begynder sin søgen efter føde allerede før solopgang og om aftenen fortsætter den, selv når tusmørket falder på. Når den således løber søgende rundt på jorden, eller når den midt på dagen sidder ganske stille mellem græstuerne og under de lave buske, er den på grund af sin camouflerende græsgrønne farve meget vanskelig at få øje på, men iøvrigt er den meget forsigtig og vanskelig at komme på nært hold. Når den bliver forstyrret og jaget op, stiger den i modsætning til de andre arter lodret til vejrs, idet den med sin specielle sitrende eller næsten summende kalden giver udtryk for sin utilfredshed. Den kan stige helt op til mere end 30 meters højde, hvor den så fortsætter sin flugt, som afsluttes ligeså brat ved at flyve næsten lodret mod jorden, hvor den så flyver et stykke i ganske lav højde over jorden, inden den lander og fuldstændig forsvinder af syne.



Udbredelse

Den Orangebugede Græsparakit hører egentlig ikke til de mest farvestrålende af græsparakitterne, men hvis man med hensyn til type, farve og tegning vil placere den indenfor slægten *Neophema*, hører den hjemme i gruppe med Klippe Græsparakit, Elegant og Blåvinget Græsparakit.

Den har det blå pandebånd kantet med lyseblåt ligesom nævnte 3 arter, den øvrige del af hoved, nakke og ryg er lys græsgrøn. Man skal lægge mærke til, at denne græsparakit har både lys græsgrønne tøjler og kinder, hvor de øvrige arter markerer sig med hvidlige, gule og blå farver. Den gulgrønne farve på forhals, bryst og flanker går jævnt over i den mere gullige underside med den markante stærkt orangefarvede bugmidte, som har givet fuglen navn. Nogle af de andre arter i den nævnte gruppe kan også have en orangefarvet bugplet, og til trods for denne ikke er så stor og stærkt farvet som hos Orangebuget Græsparakit, har det dog givet anledning til forvekslinger. Slagfjerenes ydre faner er blå og midterste vingedækfjer lysere blå, undervingedækfjerene er blå. Midterste halefjer er grønne med et svagt blåligt skær, øvrige halefjer har blå yderfaner, sorte inderfaner og gule spidser, der, når halen er samlet, gør underhalen gul ligesom underhaledækfjerene. Øjnenes iris er brune, næbbet er blå-gråt og benene brunlige grå.

Hunnens grønne farve er mere mat, det blå pandebånd er blegere, og den lyseblå kant mangler helt, bugpletten er svagere farvet en hannens og synes mindre. Ungerne ligner hunnen, men måske endnu lidt mattere i farverne, bugpletten er mindre, men godt markeret. Den voksne fugls størrelse er 20,5 cm.

Selvom Orangebuget Græsparakit har været kendt helt tilbage til første halvdel af 1800-tallet, har man ikke ret meget kendskab til denne fugls yngleadfærd. Udfra de få optegnelser man har om fundne reder, kan man imidlertid sige, at den ruger i naturligt forekomne huller i træer og hule træstubbe ikke ret højt over jorden, det fortælles, den endda er fundet rugende i væltede træstammer.
Man mener den forlader sit opholdssted i kystområderne, når den skal yngle, fordi den ikke her kan finde egnede redesteder, men som regel trækker den aldrig længere bort fra kysten end de tidligere nævnte ca. 60 km, og når rugningen er overstået og ungerne store nok, trækker den igen tilbage til de fodermæssigt foretrukne områder nærmere kysten. Til trods herfor har man et indtryk af, at nogle bliver på øerne udfor Tasmanien, hvor de så ruger på jorden under klippestykker og græstuer, men man har ingen sikre beretninger om dette forhold. Kuldet består normalt af 5 æg, og rugningen sker i månederne november til januar.
Kun ganske få Orangebugede Græsparakitter har været indført i Europa, og det tidligste man kender er vel nok 1873, hvor man havde et par i London Zoo. I 1878 skulle der også være ankommet en lille sending til Europa, og et enkelt eksemplar skulle have været i Prins af Coburg's besiddelse; endvidere er det nogen steder oplyst, at et mindre antal har været i Europa i årene 1927-1929 og endda opdrættet i England i 1933, men det har ikke været muligt at finde udførlige beretninger om disse forekomster. Det er dog desværre aldrig blevet til noget grundlag for en blivende bestand i vort fuglehold.
På udstillinger i Europa har der været udstillet parakitter med betegnelsen »Orangebuget Græsparakit« men det har været en fejlagtig oplysning om artsnavn, idet det har været brugt som betegnelse på varianter og krydsninger mellem andre arter. Da det på nuværende tidspunkt ikke er kendt, at der skulle findes nogen *NEOPHEMA CHRYSOGASTER* - Orangebuget Græsparakit - i Europa, vil jeg slutte med at opfordre til at være på vagt overfor fejltagelser, især hvis man tænker på at købe fugle udbudt til salg under denne fugls navn.


Anerkendelse af danske førsteopdræt...

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er disse nu registreret i »Samarbejdet«s opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

Navn:
GULNAKKET TIMALIE
Latinsk navn:
Yuhina flavicollis
Opdrættet af:
Else Ulrich, Hørsholm

Registreringsudvalget.

bog-information



Rosemary Low:
PARROTS - their Care and Breeding.

2. reviderede udgave - Blandford Press 1986. Format 27,5 x 22 cm - 400 sider god kraftig papirkvalitet - mere end 200 mesterlige farvefotos, foruden mange sort/hvide fotos, tegninger og diagrammer. Pris: 630,00.

1.-udgaven af denne højaktuelle bog var så interessant, at jeg læste den som en spændende roman, og den nye omskrevne og reviderede udgave har fået så mange tilføjelser, at jeg kunne fange mig selv i samme grøft. Værket er så omfattende, at der ikke levnedes tid til noget sådant før anmeldelsen skulle være afleveret.
Alt synes så omhyggelig bearbejdet, gennemtænkt og velformuleret, at jeg ikke er i tvivl om, at vi har fået en ny klassiker. På smukkeste måde vil den kunne supplere Forshaw & Cooper i vores søgen efter informationer om papegøjernes liv og adfærd, samt andre forhold, som er af betydning for et gennemført opdrætsresultat - hvilket nu, mere end nogensinde, er blevet fugleliebhavernes fornemste mål. Netop med hensyn til tilføjelser, har Rosemary Low citeret fra mange nye opdrætsberetninger, og suppleret med egne erfaringer fra mange års fuglehold hvilket er en garanti for, at indholdet er helt aktuelt i næsten enhver situation.

Bogens første del er særdeles vigtig, og skrevet på en sådan måde at det sikkert vil blive læst med større interesse end normalt. Der findes uvurderlige tips i afsnit om hvordan man bør behandle papegøjerne, hvordan voliererne kan bygges og indrettes, om fodring m. v. Specielt findes der i bogen et godt afsnit om håndopmadning af unger. Tildels savnede jeg dog her en »færdig til brug« opskrift, for selv om der nok findes en vejledning man kan gå ud fra, så er det i sådanne situationer der skal reageres forholdsvis kvikt, og jeg synes man skal få lavet sig en fotokopi om emnet fra en artikel i DANSK FUGLEHOLD, eller et lokalt blad, til opbevaring ved afsnittet.

Langt det største afsnit omhandler opdræt af papegøjer, og uanset hvor mange års erfaring man måtte have, vil tiden det tager at læse det ikke være spildt. Personligt fandt jeg adskillige punkter i teksten som bidrog til en større forståelse af hvad der foregår i vore volierer, men også meget af det praktiske, der nævnes er mere end en enkelt tanke værd. Tegningen på side 36 burde være udeladt, eller være erstattet med illustrationen fra den tyske udgave (Ulmer, 1983). I teksten frarådes indvendig stige af tråd, og det må jeg være enig i. Skal der være en stige af minktråd, må den *altid* være udført på en sådan måde, så enhver risiko for at fuglene kan få en negl i klemme er elimineret - dette fremgår ikke af tegningen. Til gengæld ser redekassen til brug for amazonpapegøjer (og lignende større fugle) godt ud. Ved disse skal man ubetinget altid sørge for en udvendig redekontrolmulighed! - og det jeg i tidens løb har erfaret fra min korrespondance, er at de større fugle som f. eks. Jaco, Amazone og Kakadu, kræver plads til afkommet i redekassen.

Stykket om mutationer er en rimelig god indføring i emnet, og for de fleste vil det givetvis være tilstrækkeligt. Enkelte vil nok være skuffet over at se betegnelsen »albino« knyttet til den almindeligst sete hvidlige Nymfekakadu-mutation, men heldigvis får Rosemary Low om samme (side 181) skrevet: *Lutino mutationen (af og til fejlagtigt refereret som Albino eller Hvid), er særdeles smuk.* Andre afsnit i første del er *Papegøjer som kæledyr, Syge fugle (årsager og behandling),* samt *Bevaring/fredning og fugleliebhaveri.*

85% af teksten omhandler papegøjearterne, og selvfølgelig er det her det virkeligt interessante er at finde, ligesom det er her næsten alt nyt i den reviderede udgave optræder. I den tidligere udgave havde Figenpapegøjerne kun fået en kort omtale, men da man nu kender til opdræt af mindst fire former, har de kunnet fylde et afsnit med oplysninger - dog desværre uden at der påpeges, at tilskud af K-vitamin er nødvendigt for at holde sådanne fugle i live i længere tid. Rødpandet Pragtpapegøje *(Pionopsitta pulchra)* var tidligere ukendt i fugleliebhaveriet. Denne er, på trods af at vi p. t. formentlig ikke vil kunne finde sådanne i nogen samling, medtaget.

Vores liebhaveri er så varieret, at det må være op til hver enkelt at udfinde det mest interessante i det nye. Er det spændende, at man har set en flok på 8 Mauritius Alexanderparakitter i december 1983, eller at man nu kan finde de første Soldater-amazonpapegøjer i fangenskab (selvom den ikke er sjælden i naturen)? Der skal nok være nogle der finder omtalen af kendte nye mutationer mere interessant end andet, selvom referatuddrag fra opdrættere er vigtigt og væsentligt!

Billedmaterialet i sig selv er en fornem samling, og stort set det samme som i *DAS PAPAGEIENBUCH (Ulmer 1983).* Kvaliteten er simpelthen fantastisk, men det irriterer mig, at man i så skønt et materiale medtager billeder af Hvidtoppet- og Molukkakadu, hvor en forskel i udseendet næsten ikke eksisterer. Ligeledes har man valgt at bringe et billede af en amerikansk født Gulbrystet Blå Ara (side 233) som nok er interessant, men dels ikke viser en mutation (arvelig defekt), og dels står for værkets eneste omgang »buksevand«! Mig bekendt har man endnu *ikke* kunnet påvise blå pigmenter i papegøjer, og forklaringen på fremkomsten af sådanne sodfarvede fugle, må søges i andre forhold.

Til slut lidt om prisen. Bøger er dyre, og en flot bog er kostbar. Rosemary Low's bog er ingen undtagelse, og med sådant et udstyr og i en sådan papirkvalitet, kan der ikke være tvivl om, at man skulle have betalt endnu mere for den, hvis ikke der fandtes et (unævnt) etableret samarbejde mellem udgiveren og Ulmer Verlag i Tyskland. Bogen er hver eneste krone værd, og udgivelsestidspunktet taget i betragtning siger mig, at det vil være den perfekte julegave. Det er en bog som alligevel skal anskaffes af flertallet af vore opdrættere af papgøjer, og en bedre anbefaling kan jeg vel ikke give den.

Bogen fås gennem Samarbejdets bogsalg under bestillings-nr. 455.

HHJ



DANSK FØRSTE-OPDRÆT AF

Hvidkindet Mejseastrild

Nesocharis capistrata

Engelsk: Grey-headed Olive-back, White-cheeked Olive-back.
Tysk: Weisswangenastrild.

Ole Kjærgaard, Nexø, Bornholm

I slutningen af juli 1985 købte jeg et par Hvidkindede Mejseastrilder. Mit kendskab til fuglene var næsten lig nul og kun fra fotografier og en megen sparsom beskrivelse af dens levesteder og levetis, vidste jeg noget.
Vel hjemkommen blev parret sat i en afdeling af mit lige færdigbyggede voliereanlæg. Her gik de sammen med et par Dybowskis Dråbeastrild. De enedes vældig godt i starten, men en dag opdagede jeg, at de Hvidkindede Mejseastrilder jagtede dråbeastrilderne. Jeg er normalt meget forsigtig med redekontrol, men udendørs i en rimelig stor voliere, mente jeg nok det gik an. Der var 2 æg i reden. Da jeg senere igen ville kontrollere, var æggene væk.
Vejret var nu blevet ret ustadigt og alle fuglene blev flyttet ned i kælderen, hvor de kunne gå i ca. 20 graders varme. Parret gik i en mindre voliere og havde den helt for sig selv.
Vinteren gik og vi nåede hen til midt i februar. Fuglene havde nu bygget i en halvåben ståltrådsrede. Ved et »lille kig« fandt jeg 3 æg i reden. Der blev ruget regelmæssigt og den 15/3 lå der en nyudklækket unge i badevandet. Resten af foråret gik uden at parret viste interesse for reden.
Den 13/6 var vejret nu helt ideelt og de nødvendige grene af tuja og cypres gør sammen med den øvrige beplantning de enkelte afdelinger til næsten ideelle bosteder.
De Hvidkindede Mejseastrilder får en voliere helt for sig selv, og talrige redemuligheder er placeret forskellige steder.



Foto: Kleefisch



Forfatterens nybyggede voliereanlæg i hvilket opdrættet fandt sted.

Redemateriale som kokos, tørt græs og bambusafklip forefindes i rigelige mængder. Sommeren er over os og fuglene befinder sig strålende. Redebyggeriet er begyndt og reden placeres i en grenkløft med indgangshullet vendende indad i volieren. Reden er bygget 1,5 m over jorden. Der bliver ruget fast og jeg ser kun den ene af fuglene. Tiden går og jeg er efterhånden blevet nervøs for at hunnen er død. Jeg går derfor ind og fingerer lidt ved reden et par gange, og som en raket ryger hunnen ud, puha, så er der da liv i hende.
Jeg er meget spændt på, om der er noget i reden. 22-24/3 hører jeg helt sikkert tiggelyde og de dybfrosne myrepupper er de sidste par dage forsvundet ekstra hurtigt, hvorfor der gives en portion om middagen foruden om morgenen. Alt ser ud til at gå vel, og ungerne skal vel til at forlade reden. Begge forældrene har i den seneste uges tid været ude.
Den 8. august om morgenen er 3 friske fyre kommet på pind og ser ud til at nyde tilværelsen. Det er et herligt syn og jeg er også temmelig stolt.
Vejret er fortsat skønt, første kontrol sker den 10. august og det lykkes vist nok at få nogle brugbare billeder af afkommet. Ungerne trives fint, og den 7. september har de været 30 dage på pind og 2. kontrol bliver foretaget.
Nu er vejret blevet noget ustadigt og der snakkes om evt. nattefrost. Begge faktorer gør, at jeg beslutter mig til at flytte ungerne ind. Det volder mig en del besvær at indfange ungerne. Indflytningen sker den 11. september og de bliver anbragt i en mindre voliere.
Næste dag ved middagstid viser de tydeligt sygdomsadfærd - oppustede og med hovedet under vingen. I løbet af de næste 6 timer dør alle 3 unger til stor sorg.
Da den værste skuffelse har fortaget sig, spekulerer jeg på, hvad årsagen kan være. Stress-situationen ved indfangningen og en ændret placering af drikkevandet, mener jeg må være et rimeligt bud herpå.
Forældrefuglene er stadig udendørs og ruger igen støt, men sikre tiggelyde har jeg endnu ikke hørt. Forbruget af myrepupper er dog steget betydeligt og rationen er på 2 gange dagligt. Den 25. september er jeg helt sikker og det lyder til, at der er flere liv i reden, og vejret er nu blevet væsentligt bedre med sol og varme.
Den 11. oktober: først 3 unger og så nok een, var gevinsten af 2. kuld og jeg håber, at det vil lykkes at få kuldet levende igennem den kommende tid. Et mildt og solrigt vejr gør hvad det kan.
I skrivende stund er ungerne stadig friske og har været på pind i ca. 14 dage. Vejret følger kalenderen og er regnfuld og blæsende og temperaturen er faldet. Det lader dog ikke til at genere fuglene, som er særdeles godt beskyttede i voliereanlægget.
Den Hvidkindede Mejseastrild er en særdeles levende fugl og dens adfærd minder

En af de 4 unger, 30 dage gammel.
Fotos: Benny Nielsen.



om vore hjemlige mejsers. Dens naturlige leveområde er de sumpede egne i Gambia, Nigeria, Cameroon, Zaire og Uganda.
Udseende: Pande hvid, hoved og baghals grå. Ryg, vingedækfjer og inderste armsvingfjer lyst olivengrønne - øvrige svingfjer sortbrune. Tøjler, øjenområder og hovedsider afgrænset af et smalt sort bånd, der står i forbindelse med en sort strube. Undersiden gråblå med brunlig bugmidte. Kropsider og flanker lysende gule. Næb sort, øjet mørkt og ben mørkegrå. Kønnene er ens farvet.
Ungerne har den samme sorte tegning som forældrefuglene. Pande, hoved og baghals grå. Ryg og flanker mørk olivengrøn. Underside blågrå. Ben og næb kødfarvede.

Det ovenfor beskrevne opdræt er antagelig det første af sin art her i landet. I det hele taget er Hvidkindet Mejseastrild temmelig ny hos danske fugleholdere og den har kun været her i landet i få år.
Det første kulds pludselige død er selvfølgelig en stor sorg og de anførte grunde kan meget vel være rigtige, da unger af pragtfinker som regel er meget sarte når de flyttes før de er udfarvede og fuldstændig færdigudviklede.
Nu må vi blot håbe, at andet kuld med det meget fine resultat, kan holdes i live - endnu har efteråret artet sig nogenlunde.

hep


Udbredelse.

Rosenhovedet Dværg-papegøje

Agapornis roseicollis

– og dens mutationer

Johan Kloosterman, Tranehuse

VIOL-FAKTOR

Denne mutation er opstået hos Hans Olesen, Skødstrup, i 1982 efter en sammenparring af Pastel Blå x Kobolt Pastel Blå. Jeg kan huske, at der var en del problemer med afkommet, idet mange af ungerne havde drejesyge - og jeg kunne så få lov til at aflive dem.
Året efter undslap en flok fra Olesens voliere og han så dem aldrig igen, men heldigvis kunne avlsarbejdet genoptages med enkelte tilbageblevne fugle.

Endelig i 1985 fik jeg mulighed for at købe 2 hun-fugle, som jeg anså for at være Kobolt Pastel Blå, men mere blå og mere mørke end Normal Kobolt.
For nu at se, om det var noget andet, blev disse 2 hunner parret med Kobolt Pastel Blå. (Dette at parre fugle af samme farve, har jeg aldrig tidligere gjort, idet jeg mener, at det altid vil gå ud over størrelsen!).
Ud af disse 2 par fik jeg 27 unger - dog ingen Mauve, men derimod nogle, som var endnu mere blå.

I mellemtiden opdrætter Olesen enkelte Mørkegrønne - nærmest Oliven - men med den karakteristiske viole gump. Også her blev der mulighed for at erhverve et par stykker.
Denne Mørkegrønne blev nu parret sammen med den førnævnte meget blå fugl. Heraf har jeg nu en del afkom og imellem

dem er der en del farver, som jeg aldrig tidligere har set.
Samtidig bliver jeg gjort opmærksom på, at dette er en Viol-faktor - noget som jeg dog pure har afvist. Viol-faktoren var jo aldrig før set hos Roseicollis - og helt ærligt - mit kendskab til denne faktor - var lig nul. Ved at studere undulaternes Viol-faktor, blev jeg pludselig meget klogere og endelig kunne mit puslespil gå op!
Den først indkøbte, mere blå og mørkere fugl var en Viol Pastel Blå og den meget mørkegrønne, en Viol Mørkegrøn.
Sådan kan det passe med mine avlsresultater:

Viol Pastel Blå x Kobolt Pastel Blå =
Viol Pastel Blå
Pastel Blå
Viol Kobolt Pastel Blå
Kobolt Pastel Blå

1) Viol Pastel Blå
2) Viol Kobolt Pastel Blå
3) Viol Mørkegrøn


2


1


3

Viol Kobolt Pastel Blå x
Viol Mørkegrøn/Pastel Blå =
Violgrøn/Pastel Blå
Grøn/Pastel Blå
Viol Pastel Blå
Pastel Blå
Viol Mørkegrøn/Pastel Blå
Viol Kobolt Pastel Blå
Kobolt Pastel Blå
Viol Oliven/Pastel Blå
Oliven/Pastel Blå
Viol Mauve Pastel Blå
Mauve Pastel Blå

Enkelte af ovennævnte afkom som Viol Mauve og Viol Grøn, har jeg endnu ikke set, men deres procent-andel er jo heller ikke ret stor.

Viol-faktoren er dominant og kan med fordel anvendes ved sammenparring med alle andre bestående farver.
Samtidig vil jeg gøre opmærksom på, at

jeg tror, at man kan avle med 1 og 2 Violfaktorer. Om man så kan se forskel på disse, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke udtale mig om. Men en ting er sikkert - Viol-faktoren er den flotteste og samtidig den mest betydningsfulde Roseicollis-mutation.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Samarbejdets udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

Navn:
HVIDRYGGET MUSEFUGL
Latinsk navn:
Colius colius
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

Navn:
LYSERØD ARA
Latinsk navn:
Ara macao
Opdrættet af:
Svend Hansen, Them

Navn:
GULDKRONET MAINASTÆR
Latinsk navn:
Ampeliceps coronatus
Opdrættet af:
Odense Zoologiske Have

Navn:
SORTKINDET SPÆTTE
Latinsk navn:
Melanerpes pucerani
Opdrættet af:
Jesperhus Blomsterpark

Navn:
LÆRKEVÆRLING
Latinsk navn:
Chondestes grammacus
Opdrættet af:
Benny Kløppel, Åbyhøj

Navn:
SORT RØRVAGTEL
Latinsk navn:
Limnocorax flavirostra
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

Navn:
GULSTRUBET SAFRANFINKE
Latinsk navn:
Sicalis taczanowski
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

Arten har iflg. Samarbejdets opdrætsregister, ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest 2 måneder efter offentliggørelse tilgår registreringsudvalget dokumenterede oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets troværdighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

FORENINGSNYT januar 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den **27.**, datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

JANUAR 1987:

5. **Dansk Kanarie Odrætter Klub**, møde Medborgerhuset, Tåstrup.
6. **Trekantens Fugleforening, Fredericia**, møde, Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2, kl. 19,30.
7. **Stuekultur Køge**, møde, kantinen, Køge Gymnasium kl. 19,30.
7. **Stuekulturs Fuglevenner**, Claus og Britt Nielsen, Mørkhøj bibliotek, Ilbjerg Allé 38.
8. **Bramming og Oplands Fuglevenner**, Generalforsamling, Sportscentret kl. 19,30.
8. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, møde, Hagested forsamlingshus, kl. 19,30.
12. **Kolding Fugleforening**, møde, Sct. Jørgens Gård, kl. 19,30.
12. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, generalforsamling, »Pedersholm«, Roskildevej 163, kl. 19,30.
12. **Vestsjællands Fugleforening**, møde, Nørrevangsskolen, Slagelse kl. 19,00.
13. **Varde og Omegns Fugleforening**, videofilm, S.I.D. Bøgevej 2, kl. 19,30.
13. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, møde, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00.
13. **Nordvestjydsk Fugleforening**, generalforsamling, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro kl. 19,30.
14. **Dansk Agapornis Klub. L.F.-gruppen**, møde hos Arne Toft-Olesen, Rosengården 44, Sakskøbing kl. 19,00.
15. **Odense Papegøje og Parakitklub**, møde, Victoriagade 27, kl. 19,30.
15. **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, møde, biblioteket Sønderborg.
17. **Dansk Agapornis Klub**, møde hos Ulf R. Andersen, Hvedevænget 37, Brædstrup kl. 14,00.
19. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland**, generalforsamling, Aktivitetshuset, Gasværksgade, kl. 19,30.
20. **Trekantens Fugleforening, Fredericia**, generalforsamling, Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2, kl. 19,30.
20. **Vestegnens Fugleforening**, generalforsamling, Nygårdskirkens mødelokaler, Brøndbynordvej, kl. 19,00.
22. **Skive Fugleforening**, kammeratskabsaften, Bentas Cafeteria, Nr. Søby kl. 19,30.
26. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, møde »Pedersholm«, Roskildevej 163, kl. 19,30.
27. **Kolding Fugleforening**, generalforsamling, Sct. Jørgens Gård kl. 19,00.
28. **Amager Stuekulturforening**, australske og sydamerikanske fugle ved Jørgen Harre, Amager Landevej 61, Kastrup kl. 19,30.



Viborg og Omegns Fuglevenner

Årets første møde bliver torsdag den 13/1 kl. 19,00 på Sdr. Skole, Koldingvej 114. Aftenens emne: »Et liv med fugle«. Gæst: Poul Rødvig, Risskov.
Poul Rødvig har lovet at komme til Viborg og fortælle om et liv med fugle igennem ca. 50 år. Igennem årene har han arbejdet med så at sige alle slags fugle, f.eks. frugt- og insektædere, tropefugle, lorier og nu i de senere år er det større parakitter og kakaduer. Ligeledes vil han vise en masse gode dias. Så denne aften vil der afgjort være noget at hente for enhver fugleven.

Bestyrelsen.



Kolding Fugleforening

Vi starter det nye år mandag den 12. januar, hvor vi skal se nogle af de lysbilleder som foreningen købte for et par år siden. Vi har rodet lidt i kasserne og fundet nogle spændende billeder frem af både kendte og ukendte fugle, så vi skal se, snakke og diskutere.
Tirsdag den 27. januar kl. 19,00 afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. (Se nærmere herom i vort medlemsblad). Der vil samtidig blive uddelt diplomer for lokale førsteopdræt.



Ude hos vore fugle er der både surt og koldt, derfor er risikoen for syge fugle også meget stor netop nu. P.P.-klubben har derfor fået dyrlæge Bille Ruwald fra Hokkerup dyreklinik til at komme over og fortælle os, hvad vi selv kan gøre, hvis vi får en syg fugl. Desuden er Bille en af de endnu ganske få dyrlæger, der kan kønsteste fugle, og det har han lovet at fortælle en hel del om. Vel mødt, vi ses.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 13/1 kl. 19,30 er der generalforsamling på Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro. Dagsorden ifølge lovene. *A.S.*



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 19/1 kl. 19,30. Dagsorden ifølge lovene. Der afsluttes med bankospil. Mødet holdes i det nye Aktivitetshus, Gasværksgade (Gl. Tobaksfabrik).
Kurt.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Medlemsmøde afholdes tirsdag den 6/1 kl. 19,30 i Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2. Aftenens emne er kanarier, som Steen Carstensen fra Stilling vil komme og fortælle om og vise dias. Der vil altid være noget at lære for både begynderen og det mere erfarne medlem inden for denne gruppe.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 20/1 kl. 19,30 i Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2. Dagsorden ifølge lovene. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
Bestyrelsen.



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 8/1 kl. 19,30 i Sportscentret. Vi håber, der kommer mange. DU vil da også være med til at bestemme, hvem der skal styre foreningen og være med til at præge de kommende aktiviteter. Da vi ikke har andre »punkter« på programmet end generalforsamlingen, skulle der være god tid til at få mangen en hyggelig snak.
Velkommen! *Aage.*



Fugleforeningen for Als og Sundeved

Torsdag den 15/1 på biblioteket starter vi det nye år med lokale kræfter. Vore dygtige opdrættere, som har fået lokalt 1. opdræt i 1986, vil øse af deres erfaringer. Det har været nogle lærerige møder de sidste år, så mød talrigt frem. *Bestyrelsen.*



SKIVE FUGLEFORENING

Kammeratskabsaften torsdag den 22/1 på Bentas Cafeteria, Nr. Søby, kl. 19,30. Vanen tro starter vi det nye år med en kammeratskabsaften. Har du billeder, dias, foderprøver eller andet, du kunne tænke dig at vise frem og fortælle om, så tag det med denne aften. Vel mødt 22/1. *Bestyrelsen.*



Stuekultur-foreningen af 1960 Frederikssund

Mandag den 12/1 kl. 19,30 afholdes der ordinær generalforsamling på foreningscentret »Pedersholm«, Roskildevej 163, Frederikssund.

Mandag den 26/1, samme tid og sted er der mødeaften om fuglenes adfærd. Det er Bengt Holst, som er zoolog og har sit daglige virke i fugleafdelingen i Københavns Zoo, som vil komme og fortælle os om dette spændende emne.



Holbæk og Omegns Fugleforening

Medlemsmøde torsdag den 8/1. Til dette møde kommer Flemming Engelbrekt Nielsen fra Roskilde og fortæller om små lorier og flagermuspapegøjer. Endvidere har han også været i Tenerife Papegøjepark og taget en del billeder, som han også vil vise for os. Altså en aften med nogle nye emner og billeder, som vi ikke har set før.

Bestyrelsen.

AMAGER STUEKULTURFORENING

Den på generalforsamlingen 29/10 1986 valgte bestyrelse har konstitueret sig således:
Formand: Tage Jakobsen, Listedvej 22, II t.v., 2770 Kastrup, tlf. 01 50 55 51.
Næstformand: Anders Bertelsen, Engvej 152 II t.v. 2300 København S, tlf. 01 55 07 14.
Kasserer: Lizzie Jensen, Pr. Christinesvej 10, 2300 København S, tlf. 01 97 34 72.
Sekretær: Jørgen K. Petersen, Tømmerupvang 9, 2770 Kastrup, tlf. 01 52 08 60.
Best.medl.: Kirsten Riber, Ingstrup Allé 47, 2770 Kastrup, tlf. 01 50 81 47.
Bisidder: Anker Jøland, Rhodosvej 21, 2300 København S, tlf. 01 58 09 97.
Bisidder: Arne Brandt, Ingstrup Allé 47, 2770 Kastrup, tlf. 01 50 81 47.
Bisidder: Leif Andersen, Balsamvej 9, 2300 København S, tlf. 01 50 57 23.
Revisor: Preben Thygesen, Kastruplundgade 57, 2770 Kastrup, tlf. 01 50 38 94.
Revisor: Palle Davidsen, Markvænget 18, 2791 Dragør, tlf. 01 53 28 22.
Rev.supp.: Johnny Pedersen, Grækenlandsvej 126 2300 København S, tlf. 01 50 02 40.



Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 20/1 kl. 19,00 afholdes den ordinære generalforsamling. Vi fra bestyrelsen opfordrer alle til at møde op og fremkomme med sin mening om foreningens fremtidige virke og arrangementer, og om hvordan bestyrelsen skal se ud. Det er på generalforsamlingen, målsætningen fastlægges og besluttes. Derfor, har du nogle forslag, der skal tages beslutning om, skal de være bestyrelsen rettidigt i hænde ifølge lovene. *Ejgil.*



Varde og Omegns Fugleforening

Ved generalforsamlingen kom bestyrelsen til at se således ud;
Formand: Kaj Skov, næstformand: Flemming Hansen, kasserer: Tage Andersen, sekretær: Myrna Jensen, best.medl.: Robert Ibsen.

Vi starter i det nye år med at vise en videofilm fra Australien. Vel mødt på S.I.D., Bøgevej 2, Varde, tirsdag den 13/1 kl. 19,30. *Knud Haaning.*



Stuekulturs Fuglevenner

Stuekulturs Fuglevenner ønsker alle »Godt nytår«. Første møde i det nye år afholdes onsdag den 7/1 i vores dejlige lokale i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38. Denne aften kommer Claus og Britt Nielsen for at fortælle os om anden del af deres spændende rundrejse i Australien. Deres oplevelser bliver selvfølgelig fulgt op af de fremragende dias, vi efterhånden er forvænt med at se. Til denne aften er venner og bekendte som sædvanlig meget velkomne.

P.b.v.
Jette Christensen.



Dansk Agapornis Klub

L.F.-gruppens første møde i det nye år afholdes onsdag den 14/1 kl. 19,00 hos Arne Toft-Olesen, Rosengården 44, Sakskøbing, tlf. 03 89 61 46. Tilmelding til ovennævnte senest dagen før.

Det jyske møde afholdes lørdag den 17/1 kl. 14,00 hos Ulf Andersen, Hvedevænget 37, Brædstrup. Tilmelding på tlf. 05 75 24 73 senest 3 dage før.



Dansk Papegøje Opdræt

Dansk Papegøjeopdræt afholder ordinær generalforsamling søndag den 1/2 kl. 10,00. Dagsorden ifølge lovene. Mødet finder denne gang sted i Borgerforeningens Hus, Nørre Voldgade 63, Nyborg. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25/1 1987. På bestyrelsens vegne

Finn.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Listedvej 22, II,
2770 Kastrup, tlf. 01 50 55 51.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Assens og Omegns Stuekulturforening
Johs. Orup Larsen, Blomstervænget 10,
5610 Assens, tlf. 09 71 13 63.

Bornholm, Stuekultur
Benny Nielsen, Strandvejen 111,
3700 Rønne, tlf. 03 95 57 97.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Peter Bro, Klosterbugten 9,
7900 Nykøbing, tlf. 07 72 35 24.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Nyvej 1 B, Styding,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

DANSK FUGLEHOLD



12. årgang **1986**

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske fugleforeninger

Redaktion:
Ansv.h. red.:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Kanarier:
Birger H. Olsen, Værløse

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Ølstykke

Tropefugle:
Henning Pust, Solrød Strand

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Ølby, Struer

Zebra-, Mågefinker og Risfugle
Chresten Christensen, Nordborg

Div. artikler, duer og vagtler m. m.:
Bent Hansen, Særslev

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Korsør

Lay-out:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Index:
Hans Gerner Rasmussen, Glostrup

Sats:
Aage Poulsen, Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, Snedsted

Repro og tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, Snedsted



INDHOLDSFORTEGNELSE: Sidetal sat med federe typer angiver farvebillede.

FUGLE (danske navne).

FUGLE (latinske navne)


DIVERSE ARTIKLER.

SMÅ-NYT (danske navne).

SMÅ-NYT (latinske navne).

NYE BØGER (boginformation)

SPØRGSMÅL & SVAR.



Bliv medlem

af en af Danmarks 70 aktive fugleforeninger...

Under »Foreningsnyt« vil du for nogle foreningers vedkommende kunne læse om hvad der i den kommende tid skal ske af spændende ting. Hvis der imidlertid ikke er nævnt noget indenfor netop dit område, kontakt da blot en af de mange foreninger i omstående fortegnelse. Her vil du kunne få oplysning om kommende møder o.lign., til hvilke du altid vil være velkommen som gæst.

Gør alvor af det - det er netop nu mange af de spændende ting foregår!

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Villy Petersen, Hovangsvej 63,
9500 Hobro, tlf. 08 52 28 21.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 61 23 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Korsør og Omegns Fugleforening
Oluf Stub Nielsen, Mathiesensvej 11,
4220 Korsør, tlf. 03 57 24 79.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Søren Holm, Athenevej 8,
4780 Stege, tlf. 03 81 46 22.

Nakskov Stuekulturforening
Kent Handberg, Torvevej 10,
4983 Dannemare, tlf. 03 94 46 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Bjarne Larsen, Hirsevej 75,
5800 Nyborg, tlf. 09 31 53 45.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Poul Erik Thomsen, Rømøvej 7-9,
4700 Næstved, tlf. 03 72 38 46.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Flemming Petersen, Åvej 25,
8900 Randers, tlf. 06 41 37 39.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
John Korsbakke, Ebstrup Tværvej 6,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 21 01.

Sirfjærkrævenner
John Frikke, Parkvej 151,
6710 Esbjerg V, tlf. 05 15 48 45.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Poul Calvert, Sandbjergvej 20,
2950 Vedbæk, tlf. 02 89 19 08.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening
Gunnar Petersen, Bruskvej 8,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 38 63.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestsjællands Fugleforening
Benny Kirkebye, Vanløse Sand 2,
4370 Store Merløse, tlf. 03 60 16 58.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Erik Mikkelsen, Drosselvej 14,
8833 Ørum Sønderlyng, tlf. 06 65 27 98.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Jens Dolmer, Spireavej 6,
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 84 13.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.



Den agatfarvede kanarie

Birger H. Olsen, Værløse

Selvom den mutation, vi i dag kender som »agat«, allerede i 1709 var med blandt de varianter, som opremsedes i Hervieuxs berømte bog, var det alligevel først i år 1900, da mutationen igen forekom hos en førende hollandsk opdrætter, P. J. Helder, at varianten tiltrak sig opmærksomhed hos opdrætterne.

Herhjemme begyndte den at fremkomme i 50'erne - kendt under navnet »dilute«; efterhånden som vi fik flere oplysninger, og vi i Danmark fik skabt en systematik i overensstemmelse med C.O.M.'s blev dog også her navnet »agat« godtaget.

Agatfarven er den fortyndede sorte melanin; man taler om en »afblegningsfaktor«; men det, som i virkeligheden sker, er, at den brune phæomelanins antal af pigmentkorn fortyndes stærkt. Dermed bliver den i sortserien forekommende sort/brune melanin nærmest askegrå - eller »tørvesmuldsfarvet«, som man oprindeligt sagde.

Fortyndingen af pigmentkorn er især tydelig i de store slagfjers fjertoppe og i fjerskaftet, så der fremkommer et lyst kantområde.

Agat-faktoren kan virke i meget forskellig styrke, sommetider vil en agat være så mørk, at den er svær at skelne fra den ikke-muterede sort-fugl, sommetider er den alt for lys, så det store pigmenttab

bevirker, at flanketegningen helt forsvinder. Begge dele regnes for fejl.
Er man i tvivl om, hvorvidt en fugl er agat, kan man prøve at finde »agatskægget«, som er to mørke kindstreger rækkende fra under næbbet og ned på halsen.

STANDARDKRAV

Den største fejl ved en agat vil være brun nuance i melaninen. Især på ryggen vil man kunne finde den brune farve - og som før bemærket oftest hos hunner. Hanner vil altså have nemmest ved at leve op til agatfarvens ideal.
Rygtegningen skal være meget fint tegnet, den skal være afbrudt og kort, så den ligger som små knappenåle hen over ryggen. Flanketegningen skal være tydelig. Det er en ofte forekommende fejl, at udtyndingen af den brune phæo-melanin også har fjernet en stor del af flanke-melaninen.
Horndelene skal være noget lysere end i sortserien - nærmest blågrå - og de to agatskæg-streger skal være tydelige og symmetriske.
Den såkaldte optiske blåfaktor, som kan gøre bundfarven bedre, vil kunne ødelægge agatvirkningen, men bør forefindes i moderat styrke.

BUNDFARVER

Som bundfarve for den agatfarvede melanin kan naturligvis forekomme såvel hvid, rød og gul, de to sidstnævnte også med elfenbensnuance. Endelig findes den også i mosaik, og personligt finder jeg, at det er den melanin-variant, som lettest lever op til kravet om det såkaldte »mosaikslør«, der skaber en meget smuk kontrast til de røde farvefelter.
Hvilken bundfarve, man vil vælge, er naturligvis en helt privat smag.
Synes man, at agatvirkningen er det primære, bør man vælge sølvagat, hvor den hvide bundfarve lader den smukke stribetegning fremstå meget klart. Til gengæld vil selv den ringeste mængde brunfarve være afslørende.
De senere år har vi set mange guldagater og rødagater, men champion-fugle har det knebet med. I reglen har de danske agatfugle for bred en stribetegning eller har helt manglende flanketegninger.

AVL MED AGAT-FUGLE

Normalt vil man parre agat på agat. Gennem årene kan der ske et uønsket pigmenttab, som kan opvejes med indparring af en sort fugl med samme bundfarve.
Agatfaktoren er recessiv i forhold til sort, den er dominant overfor isabel og er ligeværdig med brunfaktoren.
Endvidere er agatfaktoren kønsbunden og kan altså bæres skjult hos sorte hanner men ikke hos hunner.
Avlsresultaterne er teoretisk således:
1) Agat han x sort hun:
alle hanner sorte med split for agat,
alle hunner agat.
2) Sort han x agat hun:
alle hanner sorte med split for agat,
alle hunner sorte.
3) Sort han/split agat x agat hun:
50% hanner sorte/split agat,
50% hanner agat,
50% hunner sorte,
50% hunner agat.
4) Sort han/split agat x sort hun:
50% hanner sorte,
50% hanner sorte/split agat
50% hunner sorte,
50% hunner agat.
5) Agat han x brun hun:
alle hanner sorte passepartout,
alle hunner agat.
6) Brun han x agat hun:
alle hanner sorte passepartout,
alle hunner brune.
I ovenstående parringer gås ud fra, at bundfarven er ens på han og hun, dog så den ene er rimet og den anden intensiv.
Passepartout er et fransk udtryk som dækker, at fuglen kan give unger i alle 4 serier (sort, agat, brun eller isabel) afhængig af den hun, som passepartout-hannen parres på.

■

Orangekindet Pragtpapegøje

Pionopsitta barrabandi

- observationer i naturen.

Paul Roth, Brasilien



Foto: Claus Nielsen

Orangekindet eller Barrabands Pragtpapegøje er med sin længde på 25 cm og vægt på ca. 180 gram, den største og samtidig en af de mest vidunderligt farvede medlemmer af slægten *Pionopsitta.*
Ifølge Meyer de Schauensee (1966) er dens udbredelse den øvre del af Amazonregionen, fra det sydlige Venezuela, gennem det sydøstlige Columbia og østlige Ecuador og Peru mod Brasilien, hvor den forekommer i den østlige del til Rio Negro og Rio Madeira og mod syd til Mato Grosso. Nord for Amazonfloden finder vi nominatformen, mens underarten, *Pionopsitta barrabandi aurantiigena,* er udbredt mod syd.
Systematikken for Pionopsitta-slægten er ikke klar, men mange forfattere tilslutter sig Haffer's synspunkt om, at slægten kan grupperes i 3 forskellige arter (Haffer 1970) (Wolters, 1980).
Følger man dette synspunkt, tilhører Orangekindet Pragtpapegøje sammen med 5 andre arter, den overordnede art (superspecie), *Pionopsitta caica* (Sorthovedet Pragtpapegøje). Arten includerer, efter Wolters og Haffer's opfattelse også slægten *Gyropsitta* (Nøgenhovedet Papegøje).
I Forshaw's *»Parrot of the World«* (1973) er der blot citeret observationer for Rødøret Pragtpapegøje, *Pionopsitta haematotis,* hvorimod biologien for andre medlemmer forbliver ukendt.
Vedrørende pasning i fangenskab kendes der kun lidt til medlemmer af *Pionopsitta caica*-gruppen. Den Rødkappede Pragtpapegøje, *Pionopsitta pileata,* der ikke tilhører førnævnte gruppe, holdes sjældent i fangenskab. Rosemary Low (1972) giver informationer om pasning og pleje af denne art.
I løbet af 2 år, fra august 1977 til juli 1978, havde jeg mulighed for at observere den Orangekindede Pragtpapegøje i dens naturlige omgivelser. Jeg indsamlede data, der præsenteres i denne artikel, i Nucleo Pioneiro Humboldt, på daværende tidspunkt tilhørende Instituto Nicional de Pesquisas da Amazonia (INPA). Stationen er placeret ved Dardamelos-vandfaldene på den øvre Ariquana-flod, en biflod til Rio Madeira i den nordlige Mato Grosso i Brasilien.
Klimaet er karakteristisk med regntid fra oktober/november til og med marts, og tørtid fra maj til og med september. Nedbøren er lidt mere end 2000 mm pr. år og den månedlige gennemsnitstemperatur er mellem 25,5° og 26,7° C. hele året.
Som en konsekvens af disse klimatiske forhold er hele området dækket med en artsrig tropisk regnskov og i dette om-

råde lever underarten af Orangekindet Pragtpapegøje, *Pionopsitta b. aurantiigena.*

Observationer i felten:

Den Orangekindede Pragtpapegøje er ikke talrig i området. Den observeres altid enkeltvis, parvis eller i små grupper, muligvis familiegrupper på op til 4 individer.
Modsat andre papegøjer i dette område, med undtagelse af Conurerne, *Pyrrhura picta* (Blånakket/Malet Conure) og *Pyrrhura rhodogaster* (Rødbrystet Conure), er Pragtpapegøjerne som regel lavtflyvende, sædvanligvis i skoven, ikke over den. Normalt forbliver den i regnskovens mellemste lag og bevæger sig sjældent op i trækronerne. Ved længere flyvninger eller flyvning over åbent land, flyver de i en højde af mere end 50 meter. Flugten er hurtig og ligefrem, med relativt lave vingeslag, og de ynder at »kaste« sig fra side til side i flugten, så de tydeligt viser undervingens røde parti.
I flugten høres ofte deres kald, der ligner kaldet hos den Blåhovede Langvingepapegøje, *Pionus menstruus,* men er længere, blødere og mere melodisk. Stemmen er ikke bisyllabisk (med 2 stavelser), som beskrevet af Forshaw (1981), efter Ridgely. Foruden dette mere almindelige kald, har disse fugle et sjældent benyttet, kraftigt advarselskald, der gentages, som hos vor hjemlige skade *(Pica pica).*
Jeg har kun få data vedrørende fødevaner hos den Orangekindede Pragtpapegøje. Mens den fouragerer, er den så usigtbar, at det sjældent er muligt at opdage den. Af de 6 fødeplanter jeg var i stand til at identificere, tilhørte 3 familien Moraceae, 2 Leguminosae (Bønnefamilie) og 1 Olacacaea (Oliven-familie).
Rosemary Low følger Moojen, der beskriver Inga-arterne, Leguminosae-familien og Sapucaia samt Lecythis-arterne (Monkey Pot Tree), som fødeplanter.
Følgende observationer tyder på en specialiseret ernæring hos denne art:
A) Den 27. april 1979 observerede jeg 4 Orangekindede Pragtpapegøjer i et Regntræ (Pithecellobium - Leguminosae-familien), fouragerende på bladene. Nærmere observation afslørede, at de var fouragerende på galæbler, som der var i massevis. (Galæbler er en æblelignende misvækst, som er frembragt af æglæggende Galhvepse, der stikker hul i plantevævet, især blade, hvorved der fremkommer en unormal vækst, hvori æg og larver befinder sig). Jeg ved ikke om årsagen til at ernære sig systematisk af disse galæbler var det animalske protein fra Galhvepselarver eller den vegetariske substans fra selve galæblet, men det er en usædvanlig måde at ernære sig på, som jeg ikke tidligere har observeret hos andre papegøjearter.
Denne observation viser også, hvor let Orangekindet Pragtpapegøje kan blive overset, når den fouragerer. Kort tid før kl. 9,00 hørte jeg denne papegøjes stemme og opdagede en let grenbevægelse af en fouragerende fugl. Først efter 2 timers observation, ca. kl. 11,00 var jeg sikker på, at der var 4 fugle i træet.
B) For at dække deres nødvendige behov for mineraler, tager papegøjerne mineraljord i denne tørre sæson. De besøger de såkaldte *»Barreiros«*, hvor den mineralholdige jord findes i åbne gruber.
Af alle papegøjerne, der forekommer i området, træffes de Orangekindede Pragtpapegøjer hyppigst ved disse »Barreios«. Det synes som om disse papegøjer dagligt foretager faste flyvninger til sådanne mineralforekomster, hvilket ikke er tilfældet med andre arter. Dette store behov for mineralholdig jord indikerer en ensidig ernæring.
I nærheden af de nævnte »Barreiros« og på flyvninger til og fra disse, er der også observeret større grupper på op til 10 Orangekindede Pragtpapegøjer. Ved en bestemt »Barreiro«, som jeg meget ofte holdt under observation, var det anslåede antal daglige flyvninger på ca. 30. Pragtpapegøjerne ankommer mellem kl. 7,00-8,00 om morgenen som de første, og forbliver i området. Santarem Blånakket eller Malet Conure, *Pyrrhura picta amazonum,* er den mest almindelige art ved disse »Barreiros«. Den ankommer normalt

efter kl. 8,00, men først ved 9-tiden og derefter begynder den at trænge ind til mineralerne for at æde.
Den Rødbrystede Conure, *Pyrrhura rhodogaster*, besøger også mineralforekomsterne, mens den Gyldenvingede Smalnæbsparakit, *Brotogeris chrysopterus*, er en mere tilfældig gæst. Hvor der er flere forskellige arter ved samme »Barreiro«, gør de mindre arter plads for de større. Dette betyder, at størrelse og vægt bestemmer i hvilken rækkefølge arterne kommer til på det foretrukne sted.
Den 28. maj fandt jeg mange Orangekindede Pragtpapegøje-fjer på en træstamme, liggende over en »Barreiro«. Tilsyneladende er papegøjen blevet overrasket af en rovfugl, overmandet og ædt. Jeg formoder, at rovfuglen var en Barred Forest Falcon, *Micrastur ruficollis*, for denne art skovfalk forekommer ofte ved denne »Barreiro«.
Den 2. marts 1978 observerede jeg en ung Orangekindet Pragtpapegøje sammen med 2 voksne; den 6. februar 1979 var en anden ung fugl iagttaget.
Ungerne forlader formentlig reden i løbet af januar, således at yngleperioden varer fra september/oktober til slutningen af året. Jeg har aldrig været så heldig at kunne observere detaljer i yngleadfærden hos disse papegøjer.

Pleje i fangenskab:
Årsagen til, at den Orangekindede Pragtpapegøje ikke ses i fugleholdet, er mindre regulativer for dens eksport, end faktum, at fuglene er ekstremt vanskelige at holde i live i fangenskab. Nyligt indfangede fugle ville ikke overleve en transport, hverken til USA eller Europa.
I maj 1978 fangede jeg 2 Orangekindede Pragtpapegøjer, og yderligere 2 fugle blev fanget i august samme år. De 2 første fugle (og senere 1 af august-fuglene) placerede vi i et lille kassebur, for altid at have dem under kontrol.
Fra begyndelsen syntes de ganske tamme, og viste aldrig tegn på panik. Selv når vi gik tæt på buret, forblev de siddende stille eller »gik« frem og tilbage på deres gren - de fløj aldrig imod nettet, som andre arter ofte gør.
Vi tilbød forskellige former for frugt, frø og Para-nødder som føde, men intet af dette blev ædt af fuglene. Den eneste løsning var at tvangsfodre dem adskillige gange dagligt med blødfoder. Vi prøvede at gøre dem bekendt med blødfoder - ikke kun ved smag, men også ved visuel genkendelse. Efter nogle dage fortæredes noget blødfoder, så vi begyndte at blande det med noget frugt. Snart accepterede de også kiksstykker.
Efter 2 ugers forløb tog vi chancen og flyttede fuglene til en voliere med målene 5 x 1,5 x 2 m. Herved opstod et nyt problem; der var nu plads til at fuglene kunne bruge deres vinger, og de blev pludselig mere ivrige. Deres vokshud er yderst sart og skades (bløder) blot ved en let kontakt med nettet. Grene med rigeligt af blade, placeredes som en stødpude ved nettet, og reducerede påflyvninger mod nettet til et minimum, og efter en kort tid havde papegøjerne vænnet sig til volieren.
Vore Orangekindede Pragtpapegøjer ville fortsat ikke tage frø, og ejheller nødder. Vi anbragte derfor 2 tamme papegøjer (Blåhovedet Langvingepapegøje og Kravepapegøje) i en tilstødende voliere. Disse fugle accepterede straks så godt som enhver type føde. På samme sted i begge



volierer ophængte vi skåle med solsikkefrø og para-nødder og efter nogle ugers forløb observerede vi en Orangekindet Pragtpapegøje tage solsikkefrø for første gang.
Den sidste af de 4 Orangekindede Pragtpapegøjer jeg fangede, blev sat direkte ind i volieren til de andre 3. Den blev snart madet af en af disse, og efter nogle dage var den tilvænnet uden problemer. Reaktionen på fødeplanter indsamlet i felten var forskellig: F. eks. blev *Trema micrantha* (Jamaica Nettle Tree), en yndet fødeplante for Pyrrhura-conurer- negligeret i lang tid, mens *Imbaubarana, Pourouma acuminata,* en frugt, som Pragtpapegøjerne tager i naturen, blev accepteret uden videre.
De Orangekindede Pragtpapegøjer er i deres daglige aktivitetsmønster forskellige fra alle andre papegøjer i fangenskab. Ved daggry var de de første til at blive aktive, og om aftenen var de de sidste til at blive stille i den sene skumring. Fourageringstimerne er også forskellige fra andre arters. De fouragerer senere end andre papegøjer, og skal af samme årsag ikke være sammen med andre arter i volieren.
Orangekindet Pragtpapegøje opretholder en større afstand mellem individer end andre papegøjer. Endda når de sover, sidder de enkeltvis. Ved fjerpudsning sidder fuglene næsten 20 cm fra hinanden. Invitation til fjerpudsning gøres ved at en fugl strækker sit hoved frem og præsenterer sin sorte isse med fremstrakt nakke imod den anden fugl, som sædvanligvis snart begynder at pudse partnerens hovedfjer.
En redekasse, som blev ophængt i volieren, fremkaldte ikke fuglenes interesse, mens en hul træstamme, som senere blev anbragt i volieren, blev inspiceret nogle gange, men ikke med samme intensitet, som af f. eks. Blånakket (Malet) Conure. Pragtpapegøjerne benytter aldrig badeskåle, der er placeret i bunden af volieren, skønt de uden betænkelighed opsamlede foderstykker, der var faldet ned på bunden. Ikke desto mindre var det de mest begejstrede af alle arter, når regnen begyndte. På grenene hang de med hovederne nedad og lod regnen gennembløde deres fjerdragt. Hvis der i volieren var grene med blade på, gled de deres fjerdragt gennem det våde løv for at få fugtighed i denne. Blot efter en stund i regnen trak de sig dog tilbage til den overdækkede del af volieren.
Fuglene brugte hyppigt deres stemmer. De havde faste timer til at vokalisere, men ind imellem kunne de også blive stimuleret af andre arter til at kalde. Adskillige af deres fritflyvende artsfæller blev tiltrukket af deres kald, og landede, efter nogle rundflyvninger, på volierens net. Ved disse tilfælde havde vi opfattelsen af, at de vilde fugle mere ønskede at komme ind til vore papegøjer i volieren, end vore fangede papegøjer ønskede at undslippe.
Til slut kan det fremføres, at Orangekindet Pragtpapegøje, og sikkert de øvrige arter i *Pionopsitta caica*-gruppen, kan holdes i fangenskab uden alvorlige problemer - men at vænne fuglene til indespærring er ekstremt vanskeligt, og kræver en mængde intuition.

Litteraturhenvisninger:

Forshaw, J. M.: Parrots of the World, Melbourne 1973, London 1981.
Haffer, J.: Entstehung bei einigen Waldvogeln Amazoniens. Journal für Ornitologie III, s. 285-331 (1970).
Low, R.: The parrots of South America, London 1972.
Meyer de Schauensee, R.: The species of Birds of South America and Their Distribution, Philadelphia 1966.
Wolters, H. E.: Die Vogelarten der Erde, Hamburg, Berlin, 1975-82.

Dansk bearbejdelse: Peter H. Them.



Mexikansk Husfinke

Carpodocus mexicanus

Benny Andersen, Thisted

I foråret (86) købte jeg en god fuglevens hele »fuglebeholdning«. Blandt samlingen var nogle få stykker af ovenstående Husfinker. Min første tanke var, at disse fugle nok ikke rigtigt var noget for mig, de var alt for sky, sandsynligvis fordi de før havde gået i en ca. 90 m^2 stor, tætbeplantet voliere sammen med en masse andre fugle.

Da fuglene var meget smukke, med en virkelig flot rød maske, besluttede jeg dog at beholde nogle stykker af dem. Den røde farve var mere intens end det jeg har set - selv på farvebilleder i fugleblade.

I en voliere på ca. 1,5 x 1 x 2 m blev 1,1 Mexikansk Husfinke sat ind, og de efterfølgende dage så jeg overhovedet intet til fuglene. Den femte dag bevægede jeg mig ind i volieren for at se, om der stadig var liv i fuglene, og her må jeg indskyde, at volieren er ret tæt beplantet med fyr. Jeg fandt ikke blot fuglene i live, men også en rede med 2 æg. I alt blev der lagt 3 æg.



1,0 Mex. Husfinke. Foto: Erik Jensen.

Ca. 14 dage senere var der 2 unger i reden, det tredie æg var væk, og efter endnu ca. 20 dage fløj ungerne af.

Det var jo et opdræt uden det helt store besvær. De gamle var meget omhyggelige med at få ungerne til ro om aftenen, derimod var de knap så omhyggelige med at fodre, *troede jeg da,* jeg så nemlig aldrig at det skete, og jeg har endda prøvet at holde vagt i op til 3 timer. Men selvfølgelig fik de det foder de havde brug for, en undersøgelse viste nemlig, at begge unger var stopfodrede. Allerede på sjettedagen, efter at ungerne var gået af reden, så jeg dem ved foderbrættet hvor de selv var igang med at æde.

Nu mente jeg, at det var tiden for de gamle til atter at gå igang med familieforøgelse, og jeg besluttede mig for at fjerne

den gamle rede så Husfinkerne kunne få mulighed for at bygge en ny samme sted. Det viste sig imidlertid, at fuglene allerede havde bygget en ny rede, *og ikke bare det,* de havde allerede lagt 4 æg og havde endda overtalt én af ungerne til at ruge. Den lå så godt, at den end ikke ville flytte sig, da jeg ville kikke i reden.
På trods af, at de første unger nu selv kunne tage føde til sig, turde jeg alligevel ikke flytte dem, og det blev desværre min ulykke. Da de nye æg klækkede blev ungerne verfet ud af reden lige så hurtigt det kunne lade sig gøre. Det var så enden på Husfinke-opdræt i 86.
Fuglene gik alene i volieren, de kunne måske godt gå sammen med andre, men jeg syntes de var for sky. Om jeg skulle have flyttet første kuld unger efter 14 dage på pind - ja, det vil 1987 måske vise.
Hvad foder angår viser min erfaring, at vil man bevare den røde ansigtsmaske, ja, så kommer man ikke uden om levende foder. Mit ynglepar fik, foruden frø, grønt, bær, æbler, pærer og appelsiner også melorme og myrepupper. Et andet par Mexikanske Husfinker, der gik i et kassebur og som fik samme foder som yngleparret - dog ikke levende foder - mistede hurtigt den smukke røde farve.
Spiret frø giver jeg på følgende måde: Et godt lag frø strøs over en del af volierebunden, med en haveslange spules området godt igennem, dette sker hver dag og gør at fuglene finder spiret frø på alle spirestadier.
Melorme gives *én* gang om dagen, myrepupper har de til stadighed.
Opdrættet er lokalt 1. opdræt i Fugleforeningen for Thy og Mors.

■

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål:
Jeg har et par Pennant-Parakitter, som er 2 år.
Såsnart hunnen har lagt æg, hopper hannen i kassen og æder ægget.
De har skaller og gridt til rådighed, og får iøvrigt alt hvad en fuglemave kan begære.
Hvad kan forholdet derfor skyldes?

Svar:
Problemet med at hanner »rydder« reden er ikke noget ukendt fænomen, og specielt arterne af Rosella, hvortil Pennant-parakitten hører, er særligt slemme.
Nogen entydig årsag kan være svær at pege på, men der er en tendens til, at unge, uprøvede hanner er særligt tilbøjelige til dette »uvæsen«, omend det også er en kendt sag, at enkelte hanner vender tilbage år efter år.
Der har været teorier fremme om, at miséren skyldes, at man fodrer for kraftigt, d. v. s. for protein- og vitaminrigt, så fuglene får lyst til at parre sig umiddelbart efter æglægningen, men også hos fugleholdere, der fodrer yderst sparsomt, forekommer der tilfælde, som det her nævnte.
Personligt tror jeg, at langt de fleste tilfælde skyldes, at hannerne er for uerfarne, og at det i reglen vil bedres med tiden, men som nævnt - der er undtagelser. Kommer man ud for tilfældet, kan man roligt fjerne hannen, når det første æg er blevet ødelagt, for hvis parringen har været foretaget omhyggeligt inden æglægningen, er hunnen befrugtet til hele kuldet af æg, og vil i de fleste tilfælde lægge et fuldt kuld og ruge selv - også uden hannens tilstedeværelse.

Povl Jørgensen



International Papegøje-kongres på Tenerife

- en stor succes!

Povl Jørgensen, Ølstykke

Det var naturligvis med en vis spænding og forventning, at over 60 danske, norske og svenske papegøjeentusiaster i midten af oktober drog afsted til den 1. Internationale papegøjekongres på atlanterhavsøen, Tenerife, og det er næppe overdrevet at sige, at forventningerne til fulde blev indfriet.
Arrangementet blev tillige en stor personlig succes for Wolfgang Kiessling, der havde lagt »hus« til dele af kongressen i sin fænomenale papegøjepark, *»Loro Parque«*.
Mere end 500 papegøjeinteresserede fra hele verden, bl. a. Phillipinerne, Australien, Singapore, USA og Mexico samt det meste af Europa havde sat hinanden stævne ved denne, årets begivenhed.
Hele arrangementet startede uofficielt torsdag den 15. oktober ved middagstid med et stort anlagt pressemøde, hvor kongressens foredragsholdere var mødt op og blev præsenteret. Torsdag aften gik det så løs med et velkomstparty, hvor alle kongresdeltagerne havde lejlighed til at få en snak over et glas og blive rystet sammen.
Ialt 16 foredragsholdere (Theo Pagel, Vesttyskland havde meldt afbud p. g. a. sygdom) havde de 3 kommende formiddage til deres rådighed og foredragene blev skiftevis holdt på foredragsholderens eget sprog og oversat, så der var mulighed for at høre foredragene på både tysk og engelsk på forskellige tidspunkter.
Det vil her være for omfattende at komme ind på enkeltheder vedrørende alle foredragene, men nogle af dem, som har sat sig fast i erindringen, skal dog næv: nes:
John Stoodley fra England, en virkelig kapacitet med stor erfaring i opdræt af Pionus, Amazonpapegøjer og Araer, holdt et blændende foredrag om produktion af papegøjer, med vægt på ordet *produktion.* Stoodley skyr ingen midler for at kende foderværdierne i det foder, han bruger til



En del af de mange arrangører og foredragsholdere. Yderst tv. ses ejeren af »Loro Parque«, hr. Wolfgang Kiessling.

sine papegøjer, der alle holdes indendørs i huse, som opvarmes let om vinteren. Netop foderet er en vigtig faktor, når man ønsker optimal produktion, og det får Stoodley af sine fugle - iår (1986) blev det til over 400 unger ialt, og vel at mærke af de 3 nævnte papegøjeslægter.
Det første kuld æg fuglene lægger, indsamles og lægges i rugemaskine, og tidligere håndopmadede Stoodley en stor del af ungerne. Idag bruger han en ny teknik, hvor han lader fosterforældre have mere end et kuld unger på én gang - det lyder skørt, men første kuld fodres f. eks. af fosterforældrene om morgenen. Derefter fjernes dette kuld og lægges i en varmekasse, hvorefter et andet kuld fra varmekassen lægges ud i redekassen til samme par fugle. Når de nye unger er fodret, gentages proceduren, og ikke altid med samme kuld som tidligere!
Om man kan lide det eller ej - Stoodley forstår ihvertfald at fodre sine papegøjer, så de er i stand til at lægge 400 befrugtede æg, og det er der ikke så mange andre der kan. Om Stoodley's foder vender vi tilbage til med en speciel artikel senere i 1987.
Dr. Aeckerlein fra Vesttyskland talte bl. a. om ernæringens betydning for at få fuglene til at yngle, og han kom, som flere af de andre foredragsholdere, ind på vigtigheden af animalsk foder til papegøjer, når de skal i ynglestemning. Også det øvrige foder er af kolossal betydning, og han anførte betydningen af at fodre velovervejet og ikke tilfældigt fra dag til dag, som man ser det hos mange fugleholdere.
De fleste kongresdeltagere havde vel forventet et informationsmættet foredrag, fyldt med gode tips og ideer om fodring m. v. fra en af verdens mest succesrige opdrættere, Ramon Noegel fra Florida.
Han og Greg Moss opdrætter i hundredevis af Araer og Amazonpapegøjer, der iblandt Hyacint Ara, Cuba Amazone m. fl., og har udviklet en volieretype på ben, d. v. s. hævet fra jorden, en volieretype, som har dannet skole mange steder i USA og Europa.
Ramon Noegel anførte under en samtale, at han var spændt på publikums reaktion på hans foredrag, der handlede om noget i retning af »Menneskers holdning til, opførsel overfor og behandling af papegøjer« - altså et noget filosofisk foredrag, der faldt helt udenfor de øvrige mere faktamættede foredrag på kongressen. Personligt synes jeg, at han gjorde det godt, men der var også en del skuffede ansigter at se blandt publikum bagefter.
En af de positive overraskelser var Tony Silva fra USA, der i Danmark er kendt for en mildt sagt, halvdårlig bog på engelsk, »Conures«, om kilehaleparakitter og conurer. Han holdt et flot foredrag, omend fortalt i rasende fart, om håndopmadning af papegøjer. At Silva havde erfaring, viste de hundredevis af håndopmadede papegøjer af alle slags, som hans dias var fokuseret på.
Kongressens største bifald gik vist til den meget sympatiske Dr. Jesus Estudillo Lopez fra Mexico. Han har selv en meget



Dale Thompson, U.S.A. (m. skæg) i samtale med John Stoodley, England, og med vor egen Claus Nielsen som interesseret tilhører. Fotos: Povl Jørgensen.

stor samling af papegøjer i volierer i sit hjemland, men er også en virkelig kender af sit lands fauna og hans foredrag var indirekte en appel til at Mexico måtte blive forskånet for flere naturødelæggelser end der allerede var sket, med deraf følgende tilbagegang for faunaen. Lopez var fortaler for, at exporten af papegøjer fra Mexico helt blev standset, og til trods for dette, noterede han en flot afslutning på sit foredrag, hvilket er tankevækkende i en sådan forsamling.

Kongressen var også en stor succes for Rosemary Low, der i sit foredrag bl. a. appellerede til, at man støttede et forskningsprojekt, der skulle sikre Kejser Amazonens *(Amazona imperialis)* fortsatte eksistens. En speciel opfordring til danske fugleholdere vil fremkomme i form af en artikel i Dansk Fuglehold senere i 1987.

Der var naturligvis også en masse viden og inspiration at hente i kongressens øvrige foredrag, men en speciel omtale af disse får være til en anden gang.

Under hele kongressen blev der afholdt fælles frokoster og middage, og sågar en enkelt udflugt til Teide, Tenerifes's højeste bjerg, hvor temperaturen er 6° C., men højdepunktet på selskabeligheden var vel den afsluttende gallamiddag søndag aften - alle var klædt i stiveste puds, og det blev i sandhed en flot begivenhed.

Serveringsbordene var pyntet med papegøjelignende udsmykning, ja selv cigarerne havde fået særligt navebælte på, så man kunne se, at der blev afholdt papegøjekongres.

Under middagen blev der samlet penge ind til førnævnte Projekt-Kejser Amazone samt holdt auktion over en original farveplanche fra Rosemary Low's bog »Amazon parrots«. Alene indsamlingen blandt gallamiddagens gæster gav over 20.000 kr. og billedet indbragte ca. 13.000 kr., så sig ikke at fugleholdere ikke også ser en interesse i at bevare fuglene i naturen!

Alt hvad der er foregået på en så indholdsrig tur, kan naturligvis ikke fortælles med et par linier her, men erindringerne om mange gode samtaler med papegøjeopdrættere fra hele verden - ofte til langt ud på natten, hænger ved, og giver sig forhåbentlig udslag i en endnu bedre pasning og pleje af vore fugle.

Og skulle nogen ved at læse denne artikel ærgre sig over, at de ikke var med, så fortvivl ikke, for om 4 år så går det løs igen - samme tid, samme sted!

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:

Jeg kunne godt tænke mig, at »Dansk Fuglehold« ville bringe en liste over fuglenavne på dansk, tysk, engelsk og latin, da det i så fald vil være lettere at finde fuglene i de udenlandske bøger.

Listen skulle også indeholde oplysninger om de enkelte arters alder, når de begynder at yngle.

Det vil måske mest være for nybegyndere, men dem er der vel også mange af.

Svar:

Jeg er sikker på, at mange kunne ønske det samme, men det må nok blive ved ønsket, for det er en noget håbløs opgave. For det første kan det blive en svær opgave at finde ud af, hvilke arter, man skal tage med. Der er over 8000 arter at vælge imellem, og så kunne man selvfølgelig udvælge de 500 almindeligst holdte arter. Men mange af dem, vi kendte »i går«, ser vi aldrig mere, og mange, hvis eksistens, vi ikke kendte, dukker pludselig op som almindelige arter - og er de ikke med, er listen altså mangelfuld.

Ser vi på navnene, så er de »latinske« navne (systematiske navne) de vigtigste, men de er absolut heller ikke konstante. Mange arter har haft utallige systemati-

ske navne, og navnlig fuglenes slægtsnavne skifter. Hvilket »system« skal man så gå ud fra?
Ser vi på de populære navne (dansk, engelsk, tysk) bliver forvirringen total, for navnlig engelske navne kan være mangfoldige for samme art, men det gælder nu også danske navne. Bogtrykker Aage Poulsen, Skibby, forsøgte for nogle år siden at lave en bog efter ovenstående principper, men ingen kunne betale for trykningen, og da slet ikke for arbejdet, så bogen udkom aldrig - og det er bøger man taler om. Skulle det trykkes i Dansk Fuglehold, kunne det fylde samtlige blade i de næste årgange.
Det nærmeste, vi kan komme, er de såkaldte check-lists, enten for en region eller for hele verden. En sådan har vi bl. a. i »Complete Check-list of Birds of the World« af Howard og Moore. Det er en bog på 732 tætskrevne sider indeholdende systematiske navne på alle arter samt fuglenes engelske navne.
Jeg håber, jeg med ovenstående har givet en illustration af problemets omfang, og det er derfor mange fugleholdere og fugleinteresserede må ofre formuer på litteratur blot for at få noget, der omhandler de få arter, vi beskæftiger os med i fangenskab. Skulle den så også omfatte fuglenes alder og kønsmodenhed, kommer vi helt ud i tovene, for sådanne oplysninger har man kun for ganske få arter af dem, vi har i fangenskab og stort set ikke for de arter, vi kun kender fra naturen.

Bent Hansen.

Spørgsmål:

I nogle fuglebøger har jeg læst, at Rosenhovedet Dværgpapegøje er hårdfør nok til at kunne trives i en friluftsvoliere med et tørt, trækfrit inderum af træ. Er det korrekt?
Hvis ja, er dens mutationer og andre dværgpapegøjearter lige så hårdføre?
Da jeg er nybegynder inden for fuglehold, vil jeg gerne læse om dværgpapegøjers mutationer og arvelighedsregler. Kan »Dansk Fuglehold« anbefale nogle bøger?

Svar:

Den Rosenhovede Dværgpapegøje hører blandt de mest hårdføre af Dværgpapegøjearterne, og de skulle uden problemer kunne holdes i friluftsvoliere med adgang til trækfrit inderrum. Blot skal de til stadighed have adgang til at kunne overnatte i redekasser, så de har mulighed for at modstå de koldere nattetemperaturer i vinterperioden.
Naturligvis kan der forekomme ekstremt kolde vintre, hvor det er formålstjenligt at flytte fuglene til et lunere vinterkvarter, men normalt skulle det ikke være nødvendigt.
Mutationer af Rosenhovedet Dværgpapegøje afviger ikke fra de normalfarvede med hensyn til hårdførhed.
Ligestillet med hensyn til hårdførhed er Fischers (Rødhovedet) Dværgpapegøje *(Agapornis fischeri)*, Sorthovedet Dværgpapegøje *A. personata)* og Taranta Dværgpapegøje *(A. taranta)*, mens de Sodbrunhovede og Jordbærhovede Dværgpapegøjer *(A. nigrigenys* og *A. lilianae)* bør anbringes under lidt mildere forhold om vinteren.
I den mere delikate ende er Gråhovedet og Orangehovedet Dværgpapegøjer *(A. cana* og *A. pullaria)*, hvor den Gråhovede klarer sig med et frostfrit rum, mens den Orangehovede ikke bør holdes under 10 grader.
De udenlandske bøger, der tilbydes i Samarbejdets Bogsalg, indeholder alle afsnit om arvelighedsregler, og er man specielt interesseret i mutationer hos den Rosenhovede Dværgpapegøje, kan Beer van de Kamers bog: »Agapornis roseicollis« specielt anbefales.

Povl Jørgensen

■

De drilagtige væevere...

Bent Allan Plum, Sejerslev

Overskriften: »De drilagtige væevere« kunne ligeså godt have lydt: »Lær at holde nallerne væk - Bent Plum«, og når du er færdig med at læse artiklen, vil du forstå hvorfor . . .

Opdrætssæsonen 86 startede fantastisk godt, allerede sidst i maj først i juni var Stor Textorvæver i fuld gang med redebygning, og så snart hannerne var færdige med det grove tog hunnerne fat på at finpudse og indrette og snart lå 2 hunner og rugede og ca. en uge efter også en tredie.
Mine Textorvævere går i en forholdsvis stor voliere med tilhørende inderrum, og der går kun Stor Textorvæver, for tiden 12 stk. med et overtal af hanner.
Væverne har aldrig bygget udendørs, men altid indendørs i en gammel tjørn, fældet for mere end 10 år siden i en nærliggende skov.
Som redemateriale har jeg altid brugt kokostrevler samt lidt grønt græs. I år havde jeg i skoven fundet et område med dejligt langt sejt græs og dette materiale blev fuglene så glade for, at de helt droppede kokostrevlerne - *desværre.*
Lige som rugningen gik allerbedst, tørrede græsrederne ud og faldt ned og såvel æg som unger gik til. Væk med alt græs, ned med de eksisterende reder og servering af et stort bundt kokostrevler og endelig en formaning til fuglene om hurtigst muligt at komme i gang.



1,0 Stor Textorvæver. Foto: Erik Jensen.

Snart var redebyggeriet atter i gang og nu med kokostrevler i stedet for græs, og efter et stykke tid var en enkelt væver i gang med at ruge. Da der var gået et stykke tid, kunne jeg ikke holde nallerne for mig selv, jeg skulle ind og mærke hvordan det gik. Der var to unger - *næste dag var de smidt ud af reden!*
Endnu et forsøg endte med at fuglene gik fra æggene, inden de var udruget. Vi var nu kommet et godt stykke hen på sommeren, og jeg var klar over, at skulle det være - ja, så skulle det ske nu.
Snart var et par atter igang og denne gang gik det godt - *troede jeg da.* Jeg kunne tydeligt høre tiggelyde fra reden, jeg læssede masser af myrepupper ind til fuglene og alt var lykke, indtil jeg en

dag fandt en temmelig stor unge liggende død under reden.
Færdig for i år? Nej, knapt nok, jeg kunne nemlig stadig høre tiggelyde og en forsigtig undersøgelse viste, at en rede i nærheden indeholdt en unge af noget nær samme størrelse som den der netop var død. Denne unge fik fred for mig, jeg nøjedes med at lytte og denne gang gik det tilsyneladende godt. Ungen nåede den alder hvor den - ifølge min erfaring fra tidligere år - skulle kunne undvære myrepupper og nøjes med tørt og spiret frø. Dette var heldigt, da vor forening netop havde arrangeret en tre dages tur til Walsrode. Vi var nu nået hen i september måned. Jeg gik altså fortrøstningsfuldt over til kun at bruge tørt og spiret frø samt sandkage (noget de selvfølgelig havde fået hele ynglesæsonen) og drog så til Walsrode.
Straks om morgenen dagen efter hjemkomsten, stod jeg vagt ved Textorvæverne for at høre om der var liv i reden, men nej - der var intet at høre, og efter ca. 20 min. venten måtte jeg ind og undersøge sagen. En næsten fuldfjeret unge lå død i reden, og det der i foråret tegnede til at blive en succes endte med at blive en fiasko.
Et gammelt ordsprog siger: »*En ulykke kommer sjældet alene*«, og det kom til at passe i mit tilfælde.
Mine Reichenows Vævere, hvoraf jeg har to par, går i hver sin voliere med tilhørende inderrum. Begge volierer er tæt beplantede og inderrummene er fyldt op med et fyrretræ samt masser af gran- og fyrregrene. Imellem de to »Reichenows-volierer« er der en voliere med andre vævere, for ikke at få de ret krigeriske Reichenows Vævere for tæt på hinanden. Disse vævere kan nemlig ikke tåle hinanden og hvis de bliver lukket sammen, vil der i løbet af kort tid kun være 1,1 tilbage. Derimod har de intet imod andre fugle og i den ene voliere går der da også både 1,1 Oryxvæver samt 1,1 Båndfinke. I den anden voliere går Reichenow'erne sammen med 1,1 Brunrygget Gulspurv. Parret, der går sammen med Gulspurvene,



En af væverrederne. Foto: Bent Plum.

består af en indkøbt han medens hunnen er af eget opdræt fra 84. Det andet par er forældreparret til ungen.
Begge par gik i gang omkring juni/juli og begge indendørs. Det gamle par byggede i toppen af fyrren, medens det andet par byggede i en trådrede lige i nærheden af Gulspurvenes rede. Jeg troede dog ikke på, at de mente noget alvorligt med byggeriet i trådreden og efter nogen tids forløb, blev jeg enig med mig selv om at fjerne denne rede. Da jeg ville fjerne den fløj væverhunnen ud af den, og en undersøgelse viste 2 æg. Jeg lod selvfølgelig reden hænge, men væverne ville ikke have mere med den at gøre.
Det andet par var også gået i gang med rugningen og der blev udruget 2 unger, hvoraf den ene kun blev få dage gammel. Den anden unge voksede godt til, *men desværre havde jeg endnu ikke lært at holde nallerne væk* (måske fordi fuglene i 84 ikke tog anstød af min nysgerrighed), og næsten dagligt skulle jeg lige mærke om der stadig var liv. Det generede til-

syneladende ikke de gamle, men ungen var ikke tilpas med det og det resulterede i, at den gik alt for tidligt af reden.

En dag da jeg skulle op at fodre, sad ungen i toppen af et træ og så vældig tilpas ud, men næste morgen sad den og krøb sammen på bunden. Jeg varmede den i hænderne og satte den derefter op på foderbrættet. Om aftenen var den igen kommet op i toppen af træet, men næste morgen var den atter nede på bunden. Den blev endnu engang varmet og sat på foderbrættet, men om aftenen lå den død.


Parret prøvede igen, og denne gang udendørs, og nu holdt jeg mig helt fra volieren. Der kom unge(r) i reden, og jeg kunne følge fodringen igennem flyvehullet fra inderrummet. Der blev især fodret med melorme og myrepupper, derudover var der tørt- og spiret frø, frugt, bær og sandkage med KIP til rådighed. Efter nogen tids forløb holdt fodringen op og en undersøgelse afslørede en tom rede.

Parret med trådreden gik også igang udendørs, der kom også unge(r) i reden, men også dette opdræt gik i vasken, idet de gamle tilsyneladende ikke havde lavet reden solid nok - den gik itu og 2 unger måtte lade livet.

Dette par havde dog ikke mistet håbet om en familieforøgelse, atter gik de igang og igen i trådreden. Denne gang lykkedes opdrættet så langt som til at der kom en unge. Den gik også af reden, måske for tidligt, og muligvis har den haft et handicap. Den kunne ihvertfald ikke flyve og sad hele dagen på bunden af volieren. Da jeg som sagt regnede med, at den var gået for tidligt af reden (jeg havde jo endnu en gang været for pilfingret), satte jeg den op i reden igen om aftenen. Næste formiddag hoppede den atter af, og om aftenen satte jeg den igen op i reden - og sådan gik næsten 10 dage. Jeg kunne dog se, at den for hver dag blev mere og mere livlig, men prøve på at flyve gjorde den ikke. Efter disse næsten 10 dage sluttede det, ungen havde været så uheldig at lande i vandskålen - *tror jeg* - den lå i alle tilfælde i et hjørne i nærheden af skålen, pjaskvåd og død.

Dette var enden på forsøg fra vævernes side for i år, nu spekulerer jeg på, om det er min nysgerrighed alene, der var skyld i at det gik som det gik, eller fuglene har manglet et eller andet. Foruden de allerede anførte foderemner har fuglene adgang til både universalfoder samt en efter min mening meget varieret mineralblanding, denne laver jeg selv og den består af følgende: Kridt- og kalkblokke fra et nærliggende kalkværk, disse tørres og knuses (i hver voliere ligger også kalkblokke som jeg får dem fra kalkværket) og blandes med tørrede knuste østers- og muslingeskaller samt tørrede og formalede æggeskaller. Til denne blanding sættes lige dele »Vtiakalk« samt tørret søtangpulver. Fuglene har adgang til ubegrænsede mængder af denne blanding. Derudover får de en smule trækul. En gang om ugen bliver der tilsat en anelse levertran og ligeledes en gang om ugen en anelse ABCDin-mixtur til deres spirede frø. De har naturligvis adgang til masser af frisk grønt.

Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det kan være en mangelsygdom, der har været grunden til de meget dårlige resultater med væverne i år, snarere må det vel være min nysgerrighed, der er skyld i det hele, så med mindre der skulle være nogle blandt læserne, som mener de har en anden forklaring, *vil jeg forsøge helt at holde nallerne væk fra rederne næste sæson!*



Bob-White eller Virginsk Trævagtel

Colinus virginianus

Kim Nielsen, Holstebro

Farvebeskrivelse: Fjerene er på oversiden rødbrune med sorte bånd og pletter samt forsynede med gule kanter. Undersidens fjer er hvidgule med rødgule længdestriber og sorte tværstriber. Hovedet er sort med et par hvide tværbånd, halefjer er gråblå med undtagelse af de midterste, der er grågule med sorte stænk. Hunnen adskiller sig fra hannen ved blegere farver og svagere tegninger (de er okkergule i stedet for hvide). Fuglen har en længde på 22 cm.

Den er udbredt i det østlige Nordamerika fra det sydlige Canada gennem U.S.A. og Mexico til Guatemala. Den er indført til flere steder i det vestlige U.S.A. samt til en del øer i det Caribiske Hav. På Cuba er der opstået en selvstændig underart. På Haiti er den ret almindelig flere steder. I 1898-99 blev der udsat ca. 1200 eksemplarer på New Zealand, og her synes bestanden også at have klaret sig fint. Forsøg med at udsætte dem her i landet som jagtfugl er ikke faldet særlig heldigt ud. De kan sagtens tåle vore lave temperaturer, men de er bukket under for vort fugtige klima, og kun enkelte fugle har overlevet en vinter. I sit hjemland er den en yndet jagtfugl, især fordi den er vanskelig at komme på skudhold af, og kødet smager virkelig godt.

I foråret 1982 var der i »Nordvestjysk Fugleforening« arrangeret en volieretur til Varde, hvor en af mine venner og jeg selv fik 2,0 Virginsk Trævagtel foræret. Hjemturen gik over Tingheden, og der var vi så heldige, at vi kunne købe 0,2. Da vi skulle dele dem i bussen, husker nogle måske, at den ene af dem var ude at strække vingerne.

Nu kom det spændende - ville de yngle? Mit par blev sat i en voliere på 90 x 180 x 300 cm sammen med et par Stanley Parakitter. De begyndte at lægge æg, 60-70 stykker, men de ville ikke ruge. Så langt om længe lagde de sig på 18 æg i et hjørne, hvor de havde gravet et ret dybt hul, som de havde foret med græsstrå.

Samtidig havde Stanleyerne 6 unger i kassen. Da mit par havde ruget i en uges tid, fik min kammerat lokalt førsteopdræt med 5 kyllinger på det par, han havde fået. Ca. 3-4 dage før mine skulle klække, begyndte Stanleyerne at gå af kassen, så det var ret spændende, om det ville gå, men vagtlerne tog det ret pænt og rugede videre på skift - 1,0 om dagen og 0,1 om natten. Så pludselig den 19/8 82 var der 17 kyllinger, så det kan nok være, vi kiggede 2 gange - og sikken en omsorg, der blev vist fra forældrenes side. Der døde dog 2 kyllinger i den første uge, den ene kom uden for volieren, og den anden blev hængt mellem hønens svingfjer, men ellers gik det godt, selv med 8 Stanleyer i samme voliere.

Som foder fik de tropeblanding, æg blandet med rasp og kyllingefoder, grønt samt regnorme, der var skåret i stykker. Da de blev større fik de hvede og tørt franskbrød. 1,1 med 15 kyllinger blev udstillet på udstillingen i 1982, hvor de fik vandrepokal.

I 1983 skulle 2 par yngle, men det blev »kun« til ca. 150 æg og ingen kyllinger. I 1984 blev der igen lagt mange æg uden at de ville ruge, så håbet var næsten forsvundet, men så den 29/8 kom der 3 kyllinger. Der var 6 døde, som ikke var kommet ud af skallen samt 8 ubefrugtede æg. Var det mon Gedeparakitternes skyld? De er jo ret nysgerrige. Det par, som går sammen med mine Stanley'er har nu ruget i en uge, så det bliver jo spændende at se, hvad de kan præstere om 14 dage. Bob-White er meget rolige af væsen og tillidsfulde, når de først er faldet til. Man kan røre ved dem, når man fodrer eller hvis de sidder på en gren.

● **Købes:** 1,0 Aymara. **Sælges:** 1,1 Rødkappet 86, Rosa Bourks 86, med god Rosa farve. S. Knudsen, tlf. 05 62 55 20.

● **Sælges:** 4,2 Brillespurvepapegøjer, 3,2 Hvidhovedet Nonner, 4,2 Sivastrilder, 4,3 Spidshalet Bæltefinker, 3,0 Diamantfinker. Aage Barsballe, tlf. 04 52 77 37.

● **Sælges:** 5 stk. Rock Peplar 86, ærespræmierede, 1,1 Sangparakit ynglepar med 6 unger, 1,1 Gedeparakit ynglepar fra 1985, samt 0,1 do. fra 86, unger af Elegant i ubeslægtede par fra 86. 3,2 Kinesiske Dværgvagtler 86. **Byttes:** 0,1 Port Lincoln 86 til 1,0 fra 86, kun fugl med god tegning/farve og størrelse har interesse. 1,0 Brillespurvepapegøje byttes til 0,1. **Købes:** 1,0 Taranta 86. Hans Jørn Jürgensen, tlf. 04 57 76 19.

● **Sælges:** Kanariefugle: guldgrønne og grønne fra højt præmieret stamme. Roseicollis: 1,1 Lutino 1986, 1,1 Cremelutino × Pastelblå avlspar. Finn B. Mortensen, tlf. 03 46 03 72.

● **Sælges:** 3,3 Rødh. Dvp. 200,- kr. pp. 1,1 Rød Rosella 350,- kr. pp. **Byttes** med: 0,1 Blå Rosella (hvidkindet), sendes ikke. Jan Olsen, Fårevejle, tlf. 03 45 49 63.

● **Sælges/byttes:** 1,1 Prinsesser avlspar, 1,1 Blå Rosella. Maleri af P. Brøndum Sørensen, malet 1965 (værdi ca. 4.000,-). I **bytte** tages: Grøn Rosella eller Kongeparakitter. Tlf. 05 73 47 83.

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Kilehaleparakit. **Købes:** 1,0 Cloncurry eller 0,1 sælges, 3 år. Erik Bendtsen, tlf. 02 61 13 65.

● **Sælges:** 1,1 Mohrenkopf, 1,0 fra marts 85 - 0,1 fra marts 84, mader hinanden, parring set flere gange. Fuglene sendes ikke. 1 stk. 250 l m/bord og heldækkende ovenlys. Tlf. 02 66 12 21, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Voliere: 8 stk. inden- og 5 stk. udendørs + diverse bure sælges billigt. **Købes:** Dansk Fuglehold årg. 1-2-3-4 + årg. 5 jan.-marts-april numrene. Johnny Jensen, Skovstræde 12, 4773 Stensved, tlf. 03 78 68 38.

● **Sælges:** Frimærker med fuglemotiver sælges efter artsliste eller i hele sæt. Skriv efter prisliste og ... eller fugle ... glefrimær- ... , Nordøst- ... 38 06 12.

● I sidste nummer af Dansk Fuglehold havde jeg mit voliereanlæg samt mine avlspar til salg (grundet særlige omstændigheder). De særlige omstændigheder fik jeg heldigvis en ordning på, men desværre først i 11. time, og nåede derfor ikke at trække annoncen tilbage. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige undskyld til alle dem der har ringet forgæves, og tak for deres forståelse.
Stadig er følgende avlspar til salg: 1,1 Stanley, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Hvid Nymfe, 1,1 Hvid Nymfe, 1,1 Australsk Kongeparakit. 0,1 Rødkappet sælges eller byttes med 1,1 Pennants (gerne unger). Alex Telvig, tlf. 02 18 42 23.

● **Sælges:** 2 stk. Blåkindet Aratinka, 1,1 Sorth. Dvp. ynglepar, 2 stk. Sorth. Dvp. 86, 5 stk. Rosenh. Dvp. 1985 rene. **Byttes:** 0,1 Blommeh. Parakit med 1,0, 2 år gammel. Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 07 57 40 85.

● **Sælges:** 0,1 Rock Peblar 83, 1,0 Blå Rosella 86. Erik Månsson, tlf. 02 21 77 42.

● **Sælges:** Diamantfinker, alm. og isabel. Gouldsamadiner, alm. samt blå + split. Gulbroget Sivastrild. Henv. P. Sørensen, tlf. 06 81 28 98.

● **Sælges:** Gouldsamadiner blå + split, Rødh. Papegøjeamadiner gulbroget. Fejlkøb: »Estrildid Finches of the world« af Goodwin, 6 mdr. gl., som ny 450,- kr. »Das Papageien-Buch« af Rosemary Low, 6 mdr. gl., som ny 300,- kr. Voliere af lægter og Bred tråd, opdelt i 3 rum, kan samles og skilles på 10 min., m/ skuffer på hjul, H 220 cm, B 240 cm, D 130 cm, 600,- kr. **Tonni Madsen**, tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide 1986, lyse art, 1,1 Pennant 1986, 1,1 Barraband avlspar 1983, 2,2 Barrand 1986. **I bytte** tages: 0,1 Twenty Eight, helst fra 1984/85, 1,0 Port Lincoln. **Hans Chr. Klitten**, Middelfart, tlf. 09 41 57 36.

● **Sælges:** 3,3 Pennant grøn, 0,4 Turkis orange, 2,0 Topvagtler, 2,8 Sølvvagtler, 1,0 Hvid Nymfe, Alm. Undulater. **Villi Andersen**, Markvænget 18, Hammerum, 7400 Herning, tlf. 07 11 64 56.

● **Sælges:** 1,1 Indiske Alexander, 1,1 Halsbånd Parakit, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Gedeparakitter, 1,1 Springer, 1,1 Sodbrunhov. Dvp., 1,1 Fischers Dvp., Undulater eng., alm. og unger, Kanarier i flere farver, Solfugl, Zebrafinker isabel, hvide, mågefinker, Vagtler i sølv, alm. og regnbue, Nymfeparakitter, grå, perle, isabel og hvid. **I. K. Lauge**, tlf. 09 11 01 51.

● **Sælges:** 1,1 Barraband 82/83, 1,1 Mynah Toppet Stær, 1,1 Rosella 83, 2,2 Gul Sanger 84/85, 1,1 Grøn Sanger 85, 1,1 Grå Nymfe 83, 0,1 Isabel Nymfe 85. Fra 86 sælges: Rock Peplar (forældre ærespræmie), 1,0 Adelaide lys, 1,3 Stanley, 1,1 Blå Rosella, Gul Bourks + split for Gul, Grå-, Perlede- og Isabel Nymfer. **I bytte** kan tages: Hvide Nymfer og Undulater fra udendørs voliere eller kold hus. **Købes:** 1,0 Guldbrystet Beostær. Tlf. 09 22 09 91.

● **Sælges:** 2,2 Ringastrild, 2,2 Ceresastrild, 4,3 Diamantfinke isbelfarvet, 4,3 Gouldsamadiner hvidbrystet. Tlf- 05 62 52 76, Horsens.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 86, 2,2 Rock Peblar 86, 2,2 alm. Rosella 86, Rosenh. Dvp. 86, rene, Pastelblå Dvp. 86, rene, 1,1 Turkis, 0,1 Gråh. Dvp. 86. Evt. **byttes** med: Conurer. **Ejlif Jakobsen**, Lindeallé 9 7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02, efter kl. 17.

● **Sælges:** Adelaide Parakitter, lys art 1986. 1,1 Blå Rosella. 1,1 Rock Peplar. Rødbrystet Græsparakitter. 1,1 Turkis Parakitter. **Købes:** 0,1 Prinsesse Parakit. 1,0 Port Lincoln. 1,0 Twenty Eight. 1,0 Australsk Kongeparakit 83/84. 0,1 Cloncurry. Tlf. 02 38 60 25.

● **Sælges:** 0,1 Svaleparakit (har haft unger), 0,1 Blåpandet Amazon Papegøje, dansk opdræt, 3 år gammel og endoskoperet (kønstestet). **Købes/byttes:** 1,0 Blåpandet Amazon (Arestive Arestive). **Frank Dreyer Jensen**, Løkkevej 12, 9400 Nørresundby, tlf. 08 17 79 40.

● **Sælges:** 3,2 Svaleparakitter fra 86, 2500,- kr. pp. Evt. **bytte** med: 1,1 Kongeparakit 85/86. **Roy Nord**, Rødingsgatan 16, S-421 58 Västra Frölunda, Sverige, tlf. 031/295806.

● **Sælges:** 2 stk. Svaleparakitter, født juli 86. SEK 1.250,- stk. **Leif Lindbergh**, Sverige, tlf. 46-8-7392732, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** God kvalitet af Græsparakitter 86 samt avlspar. Barraband, Gedeparakitter, Kin. Dværgvagtler natur samt sølv. Rejse til Breda Holland i januar 87 med Lauritsen Rejser, Tønder (værdi 850,- kr.) sælges for højeste bud over 500,- kr. eller byttes med fugle etc. **Niels P. Marcussen**, Hammelev, tlf. 04 57 74 75, bedst efter kl. 19,00.

● **Sælges:** Roseicollis: hvidmasketblå, grøn/hvidm., mørkegrøn/hvidm., lutino, creme lutino, mørk lutino, mørkegrøn/lut., hvidm. lut., lutino/hvidm., creme lutino/hvidm., grøn/hvidm./lut., golden cherry, sølv cherry, mørk cherry, cobolt cherry, mørkegrøn/p.blå/cherry, cobolt/cherry, isabel/p.blå, pastel isabel, hvidm. isabel, isabel/hvidm., grøn/hvidm./isabel. Alle fugle fast ring og stamkort. **Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman**, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** 1,1 Skægmejse, 1,1 Sølvøret Solfugl, 2,2 Steer's Timalie, 2,1 Formosa Timalie, 1,1 Alm. Solfugl, 2,2 Bolivia Topfinke, 1,1 Brillefugl. **A. Jørgensen**, Thujavej 45, 5250 Odense SV, tlf. 09 17 18 03.

● **Sælges:** 1,1 Kongeperkit, 1,1 Cloncurry, Blodvinget, Grønkindet Conurer, 1,1 Prinsesser 85, Elegant, Bourks Gule, 1,1 Rosa Bourks + split, 0,1 Turkis, 1,2 Pennant, 1,1 Blue Bonnet 84, 2,1 Barraband 85-86, Blommehovedet. Tlf. 09 25 11 14.

● **Sælges:** 1,1 Rødvinger, 1,1 Port Lincoln, 1,2 Barnardi 85-86, 2,1 Mangefarvet 85-86, 1,2 Adelaide, 1,2 Pennant 84, 1,2 Rock Peplar 85, 2,2 Rødkappet, 1,1 Indisk Alexander 83, Blåkindet, Rødbuget Conurer. Tlf. 09 25 11 14 eller 09 25 15 85 (aften.

● **Sælges:** 0,1 Indisk Alexanderparakit 82, 1,2 Grå Nymfeparakit 86, 1,0 Munkeparakit 85 gerne bytte med 0,2, 2 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 86. Hans Jacobsen, Over Jerstal, tlf. 04 54 72 57.

● **Foræres væk:** Båndfinkeunger, 3 hanner og 1 hun, foræres væk til godt fuglehjem. Tlf. 02 99 85 15.

● **Sælges:** 1,0 Grå og 0,1 Hvid Nymfe billigt p.g.a. pladsmangel. Velholdt, stort papegøjebur. Evt. **bytte** med: Udstillingsundulater. Finn Nielsen, tlf. 09 18 28 78.

● **Sælges:** 1,1 Sorth. Goulds, 350,- kr. 1,0 Rødh. Goulds, 175,- kr. 2,1 Diamantfinke, pr. par 350,- kr., pr. stk. 175,- kr. Det er meget store og sunde fugle. Evt. **byttes** med: Ganges Brillefugle. **Købes:** Ganges Brillefugle. **Joakim Mikkelsen**, tlf. 03 14 13 13.

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 86, 2,0 Grøn Rosella 86, Røde og Rimede Kanarier. **Mogens Johansen**, tlf. 03 69 42 75.

● **Sælges:** 1,0 Twenty Eight 83, 1,1 Pennant grøn art 83. Har givet 9 unger i 85 og 86. 2,2 Pennant grøn art 85. Tlf. **03 87 40 09**, efter kl. 18,30.

● **Sælges:** Adelaide, 5 unger 1986. Evt. **byttes med: Conurer (ikke rødbuget).** Ole Nielsen, tlf. 03 74 12 10, bedst kl 17,30 - 18,30.

● **Sælges:** Gouldsamadiner, rødh. og sorth. Henv. Tlf. **02 24 12 53.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, evt. bytte med Kongopapegøjer. Udstillingsundulater fra 75,- kr. stk. **René Jørgensen**, tlf. 03 77 44 65.

● **Sælges:** 1,1 Nanday avlspar. Unger 86: 2 stk. Meyers Papegøjer, 4 stk. Jenday, 8 stk. Spidshalet Bæltefinker. **Knud Gadekær**, Stendalvej 121, 9830 Tårs, tlf. 08 96 13 71.

● **Sælges:** 1,0? Gulisset Kilehaleparakit, 1 stk. Barraband unge fra 86. **Erik Bendtsen**, tlf. 02 61 13 65.

● **Sælges:** 0,1 Australsk Kongeparakit 85, den ene vinge lidt defekt, men kan flyve, 1500,- kr. eller **bytte** med andre fugle. Tlf. **08 65 84 25.**

● **Sælges:** 2,0 Bjerglori ca. 3-4 år, 1,1 Bjerglori 86, 1 stk. Kapusinerlori 86, 2 stk. Blåstrubet Flagermuspapegøje. Tlf. **07 72 04 86.**

● **Sælges:** 1,1 Brunhovedet Papegøje (Poicephalus Cryptoxanthus), evt. byttehandel med de første 7 årgange af Dansk Fuglehold og Papegøjebøger, gerne engelske og tyske. **Købes:** Blåhovedet Pionus (Menstruus), kun kønssikre fugle har interesse. Gert C. Rasmussen, Rosenvænget 26, 4880 Nysted.

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet rød, 2 og 4 år, Grøn Rosella, Gul Rosella, Barraband, Port Lincoln. Jørgen Jonsson, tlf. 02 11 20 92.

● **Købes:** Kanarievinget Parakit. Nærum-Pedersen, tlf. 01 26 43 97 eller 02 25 43 97.

● **Sælges:** 1,1 Dværgskoggerdue, 1,1 Vinrød Skoggerdue, 1,1 Senegaldue, 2,1 Grønvinget due, 3,1 Gulnæbbet Spurvedue, 1,0 Kapdue, Guineadue, Bob-White Vagtel, Japansk Vagtel, 2,4 Harlekin Vagtel, Kin. Dværgvagtel, 2,3 normal og 2,4 sølvfarvet. Sendes gerne. **Købes:** 0,1 Kapdue. 0,1 Californisk Topvagtel. **Aage Thomsen**, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 08 97 14 28, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Halsbåndsparakitter 1986: blå kr. 3900,- stk. Gul split blå 3.250,- kr. stk. Grøn split blå 500,- kr. stk. 4,0 Grøn split albino 2.800,- kr. stk. Blå split gul 7.400,- kr. stk. 0,5 albino 9.500,- kr. stk. Halsbåndsparakitter 1985: 0,3 Grøn split blå 1.900,- kr. stk. 4,0 Grøn split albino 3.700,- kr. stk. 0,4 Gul split blå 4.600,- kr. stk. 4,0 Gul 2.200,- kr. stk. Halsbåndsparakitter, ynglepar: Blå + grøn split blå 10.000,- kr. pp. Blå + gul split blå 12.000,- kr. pp. Grøn split albino + blå 13.000,- kr. pp. 1,0 Blå '83 7.400,- kr. stk. 0,2 Grøn split blå '83 2.750,- kr. stk. 2,2 Gul × gul 3.700,- kr. pp. Gul Turkis '86 3.700,- kr. pp. Willing to ship to quarantine holders. **DE HERDT Willy**, Nachtegaalstraat, 26, B-2590 Berlaar - Belgien. Tel. evenings: 3/4821886.

● **Sælges:** 4 stk. Pennant 86, 0,2 Elegant 85, 3 stk. Rosenhovedet Dvp. 86 og 0,1 Sorth. Dvp. 85. **Købes:** 1,0 Sorth. Dvp. Tlf. **07 42 74 48.**

● **Sælges:** 2,8 Californiske Topvagtler 86, ærepræmie, udruget af forældreparret. 1,1 Bob-White Vagtler ynglepar. 4,1 Grøn Sanger 86. 3 stk. Pennant 86. **Lisbeth og Simon Holm**, tlf. 08 68 13 97.

● **Sælges:** Lesson's Spurvepapegøjer, Bourks alm. - split gul - rosa 84-85-86, 1,1 Pastelblå Splendid 85, 1,0 Broget Turkis 86, 1,1 Adelaide 86 lys, Roseiciollis i farverne: mørkegrøn/blå, golden cherry, lutino, isabelblå, isabelgrøn/cobolt. **I bytte** tages: 2 stk. Nigrigenis 86, 1,0 Lesson's Spurvepapegøje 86, 1,1 Brillespurvepapegøje, 0,1 Taranta. **Christensen**, tlf. 01 59 60 68.

● **Sælges:** 2,1 Stanley 86, 0,1 Aymara, 1,1 Gedeparakit. Evt. **bytte** med: Rød Pennant, Adelaide, Barraband, eller Rødkappet Parakit. **Finn Rasmussen**, tlf. 09 35 20 17.

● **Sælges:** 1,0 Gulisset Amazone med 1,0 på grund af manglende sympati. **Jan V. Nielsen**, tlf. 05 73 53 89.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rødvinget Parakit, 0,2 Blå Rosella, 3,1 Blåvinget Græsparakit, 1,1 Alm. Rosella, 1,0 Mangefarvet Parakit. Ovennævnte sælges grundet ophør med fugle. Tlf. 01 50 29 12.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella, 1,1 Mørk Adelaide, 1,1 Lys Adelaide, 1,2 Adelaide fra 1986, 2,2 Indisk Alexander fra 83. Jørgen Cadovius, tlf. 06 47 63 99.

● **Sælges:** Gloster Fancy: 1,2 Consort/Corona, 2,4 Corona/Consort, 1,0 Norwich, 3 stk. Nordhollænder 0,2+?, 1,0 Rødbrystet split blå, 1,1+1 unge Elegant, 2,2 Pennant 86, 1,1? Rock Peplar 86. B. Matzen, Maribovej 112, 4500 Nakskov, tlf. 03 92 84 69.

● **Sælges:** Bourks: 2,0 rosa, 0,3 rosa, 2,0 rosa split, alle 1986, meget kraftig farve, 6 stk. Elegant 1986. Chr. Buus, Kirkevang 5, 7620 Lemvig.

● **Sælges:** 1,1 Taranta, har fået 6 unger i år, ikke pæne, 1000,- kr. Taranta hanner fra 1986 sælges 500,- kr. pr. stk. eller byttes med Jordbærhovedet Dværgpapegøjer. Larsen, tlf. 03 86 41 20.

● **Sælges:** Kanarier: Gloster Fancy, guldisabel, rødisabel, røde int., Nordhollandske Frise, Harzere, 150,- kr. pr. stk. 1,0 Pennant 600,- kr. Alm. undulater 30,- kr. stk., Kinesiske Dværgvagtler 90,- kr. parret. Verner Andersen, tlf. 02 37 32 23.

● **Sælges:** 1,1 Grønnakket Lori 1200,- kr., 1 Grønnakket unge 86, 500,- kr., 1 Dusky Lori 1986, 1200,- kr. Evt. **byttes** med andre lori. Allan Skov, Holstebro, tlf. 07 40 25 75.

● **Købes:** 0,1 Tangare Gyrola viridissima (lafr) Brunhovedet Tangare eller 1,0 sælges. **Sælges:** Sorthovedet Hvidbugede Korthale Papegøjer (Caique). Arne Christensen, Horsevænget 50, tlf. 02 39 36 50.

● **Sælges:** 3,1 Pennant grøn 86, 2,1 Adelaide 86, 2,1 Mangefarvet 86, 1,1 Mangefarvet 85, har haft befrugtede æg, 1,1 Gule Sanger. Tlf. 02 18 89 20.

● **Sælges:** 2,2 Sorth. Gouldsamadiner, 1,1 Rødh. Gouldsamadiner, opdræt ved forældrefugle. **Købes:** 1,0 Spidshalet Broncefinke. Vagn Lübker, tlf. 07 11 69 48.

● **Sælges:** 3,2 Grøn Pennant 86, 2 stk. Barraband 86, 0,1 Stanley 86, 1,1 Turkis 86, Sølvvagtler 86, 1 stk. Brunhalet Jaco, 4 år evt. byttes med 1,1 Rock Peplar. **Byttes:** 1,0 Port Lincoln til 0,1 Port Lincoln. **Købes:** 0,1 Adelaide (rød). Henv. Kim Nielsen, Esbjerg, tlf. 05 15 54 27.

Obs!

Annoncer modtaget umiddelbart efter indleveringsfristens udløb vil ikke blive medtaget i det følgende nummer, med mindre dette **udtrykkeligt er anført** ved fremsendelsen af annoncen!

● **Sælges:** Kanariefugle: 2,2 ægte Harzer-Edelroller, sangskolede - 1,1 Waterslagere. Tlf. 04 44 19 31.

● **Sælges:** 1,1 Gedeparakit, 3 stk. Stanley Parakit, alle fra 1986. **Købes:** 1,1 Meyers Papegøje, 1,1 Senegalpapegøje. Kurt Møller, tlf. 03 54 52 50, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide 84/85, 1,1 Roch Peplar 84/85, 1,1 Mangefarvet 84, 2,2 Rød Rosella 86, 1,1 Gul Rosella 86, 1,1 Rød Pennant 86, Rødbrystet Græsparakit, Bourks Parakit. Tlf. 03 71 38 91, Alfred Jensen, Holteskovvej 5 C, 4640 Fakse.

● **Sælges:** 0,1 Bjerglori 86, meget tam (sendes ikke), 3 Blåkindet Conure 86, 0,1 Rødh. Dværgpapegøje, ønskes byttet til 1,0. Roseicollis: Silver Cherry, Golden Cherry, kobolt, pastelblå, 0,1 Lutino 85. Enkelte viol (disse først efter januar). **Lund**, tlf. 09 21 91 66.

● **Sælges:** 1,0 + 4 unger af Adelaideparakit (mørk art), 0,1 Mangefarvet. Asger Nielsen, Ramløse, tlf. 02 11 27 64.

● **Sælges:** 0,3 Bourks, 2,1 Pennant (grøn), 2,1 Prinsesse. Ole Petersen, Godthåb, tlf. 08 38 39 58.

● **Sælges:** 2,2 Aymara Parakitter. Lars Pedersen, Slagelsevej 30, 4700 Næstved, tlf. 03 73 62 22.

● **Sælges:** 1,1? Bjerglori, 1,1 Barnardi, 6 stk. Indiske Halsbåndsparakitter, 4 stk. Blåkindet Conurer. Poul Jensen, tlf. 09 22 61 93.

● **Sælges:** 1,0 Rock Peplar, meget lys, 1 Kiwopram sælges eller byttes med parakitter. Tlf. 09 83 14 11.

● **Købes:** 0,1 Barraband Parakit, 0,1 Rød Pennant Parakit, 0,1 Prinsesseparakit, 0,1 Gul Rosella Parakit, alle ca. 2-3 år. Tlf. 03 84 70 91.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 86 (ubeslægtet), 1,0 Rødvinget 86, Personata: blå, gul, split, ynglepar og unger, 1,1 split/lutino Roseicollis (ynglepar). **Købes:** 1,0 Rødvinget 85, Dansk Fuglehold årg. 1 - 2 - 3. Henv. Peter Nordfang, tlf. 03 58 03 21.

● **Sælges:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu, 2,2 Blåhovedet Pionus, 2,2 Barnardi, 1,1 Port Lincoln, 1,1 Cloncurry, 2,2 Tucuman Amazoner. **Købes/byttes:** San Domingo Amazon, Hvidpandet Amazon, Hvidøret Conure, Hvidpandet Pionus. Tlf. 04 54 23 78, efter kl. 18,00.

● **Byttes/sælges:** 2,3 Turkis, 3,4 Rosella, 4,3 Sølvvagtel, 4 stk. Grå Nymfer, 1 stk. Indisk Alexander Parakit. **I bytte** tages: 1,1 Munkeparakit og 0,1 Grøn Pennant. Lars Falther, tlf. 05 17 80 03.

● **Sælges:** 1,1 Pennant grøn art avlspar, 0,1 Gul Turkis + 1,0 Split Turkis. **I bytte** tages: Blå Prinsesser eller split for Blå Prinsesser. Palle Hansen, tlf. 09 17 45 49.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold 1986. Niels Ole Damgaard, tlf. 05 68 71 40, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 2,0 Rødh. Gouldsamadiner, 0,5 Sorth. Gouldsamadiner, 3,3 Gulh. Gouldsamadiner, 4,4 Ceresastrilder, 1,1 Sivastrilder, 2,2 Ringastrilder, 2,2 Rødh. Papegøjeamadiner, 2,2 Hvid Spidshalet Bæltefinke + normal, 2,2 Spidshalet Bæltefinke split + hvid. Aage Schmidt, tlf. 04 52 82 58.

● **Sælges:** Gloster Kanarier med og uden top, DKK ringmærket 84/85, pr. stk. 60-75,- kr. Træffes bedst efter kl. 18,00. Ib B. Hansen, Klydevænget 5, Ribe, tlf. 05 42 00 34.

● **Sælges:** Bøger og hæfter: Kurt af Enehjelm: Den store Undulatbog, 6. udg., 8. udg., 10. udg. 40,- kr. stk. Den store Kanariefuglebog, 3. udg., 4. udg., 5. udg., 40,- kr. stk. Tropefugle for begyndere, 6. udg., 40,- kr. stk. Papegøjebogen, 2. udg., 4. udg., 40,- kr. stk. - J. Dalborg-Johansen: Stuefuglenes sygdomme, 3. udg., 40,- kr. stk. - J. Albrecht-Møller; Jeg har stuefugle, 40,- kr. stk. - Flemming Holbech: Mine stuefugle, 40,- kr. stk. - Petra Deimer: Papegøjer hjemme, 40,- kr. stk. - Cyril H. Rogers: Burfugle og fuglebure, 125,- kr. stk. - Jim Hayvard: Lovebirds and their colour mutations, 100,- kr. stk. - Loren Spiotta: Macaws, 40,- kr. stk. - Dansk Fuglehold årg. 3, 300,- kr. - Dansk Fuglehold årg. 4, 250,- kr. - Die Voliere, årg. 1, nr. 3-4, årg. 2-3-4-5-6-7-8, 1000,- kr. Erik Poulsen, Æbeløgade 27, 5400 Bogense, tlf. 09 81 18 89, efter kl. 17,00.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzöe, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. (05) 57 31 56.

● **Sælges:** 2,2 Spidshalet Bæltefinker isabel, 4 stk. Spidshalet Bæltefinker albino, 5,5 Sivastrild (gul + split), 0,1 Solastrild rødbuget, 4,4 Hvidbrystet Sivfinke. Mattias, Malmö, Sverige, tlf. 040 - 21 48 50.

● **Sælges:** 10 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, fastringet 86. Fra flere ubeslægtede par. **Købes:** Jordbærhovedet Dværgpapegøjer. Gert Pedersen, tlf. 08 17 85 80.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit, 1,1 Pennant Parakit grøn 86, 1,1 Afrikansk Alexanderparakit, 0,1 Rød Adelaide, 1,0 meget Gul Adelaide, 2 stk. Grå Nymfeparakitter ca. 3 mdr., 1,1 Orangevæver garanteret par, 1,1 Indigofinke, 4 stk. Kinesisk Brillefugle unger 86, 3 stk. Femfarvet Nonner unger 86, 3 stk. Hvidbuget Sisken unger 86, 1,1 Tigerfinke, 0,1 Kapværling. **Købes:** Naturopdrættede Gouldsamadiner, kun udfarvede fugle har interesse. Finn Petersen, Lindevænget 111, 8600 Silkeborg, tlf. 06 81 30 49.

● **Sælges:** 2,1 Springparakit, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Senegalpapegøje, 1,1 Rødbuget Senegalpapegøje, 1,2 Mexikansk Husfinke, 1,1 Turkis. Tlf. 09 71 33 72.

● **Sælges:** Udstoppede fugle: Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk, Rørhøg, Natugle, Duehøg, Bogfinke, Rødhals, Sangdrossel. Tlf. 02 39 90 78, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 5,0 Mangefarvet 86, 1,1 Splendid 86, 5 Bourks unger 86, 1,1 Elegant 86, Kanariefugle 86. Henv. Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 41 47.

● **Sælges:** 0,1 Prinsesseparakit, 2,2 Blå Rosella store kvalitetsfugle, 0,1? Mørk Adelaide Parakit, Røde Rosella ungfugle. Duer: Birminham Rollers luftkunstnere. Raceænder: Kæmpe Rounænder efter Danmarks bedste. Henvendelse aften: Henrik Jensen, Strandgårdsalle 84, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 75 52.

● **Sælges:** 1 stk. Goldie's Lori 1200,- kr. 1 stk. Ceder Silkehale 285,- kr. 1 stk. Ildvinget Parakit 685,- kr. 0,1 Orangebuget Organist 400,- kr. 1,1 Perle Skægfugl 750,- kr., 1,1 Angora Marsvin 200,- kr., 1,0 Chilensk Degu 200,- kr. Sendes ikke! Henv. Jan H. Eriksen, tlf. 02 52 16 92, efter kl. 20,00.

● **Sælges/byttes:** 0,1 tam og talende Rødh. Grå Jaco, ca. 12 år, på grund af manglende sympati. **Sælges:** Rødh. Dværgpapegøjer fra 86. Kurt Olsen, Nykøbing Sj., tlf. 03 41 28 24.

AVIFAUNA



Fjordvej 10, Kollund
6340 Kruså
Tlf. (04) 67 81 31

ASIEN

	Hvidstrubet Timalie ?	pp	650,-
	Daurian Rødstjært	pp	760,-
«	Stor Halsbånd Skadedrossel	pp	650,-
*	Kala Bylbyl	pp	250,-
	Blåvinget Solfugl	pp	550,-
*	Hvidhovedet Drossel	pp	1.200,-
	Gulbuget Timalie	pp	750,-
	Trefarvet Nonner	pp	120,-
	Muskatfinker	pp	75,-
	Java Broncefinker	pp	95,-
«	Sortmasket Skadedrossel	pp	650,-
*	Olivengrøn Spætte	pp	1.985,-
	Tigerfinke	pp	85,-
*	Kinesisk Bylbyl	pp	375,-
*	Gråhovedet Papegøjenæbs Mejser	pp	500,-
*	Ufermainastær	pp	300,-
*	Hvidhovedet Skadedrossel	pp	750,-
*	Gulbuget Værling	pp	185,-
		2 par kun	300,-
*	Japansk Brillefugl	pp	185,-
		2 par kun	300,-
*	Hvidvinget Dompap 2,0	pr. stk.	190,-
*	Alm. Solfugl	pp	200,-
	Sorthovedet Nonner	pp	85,-
	Hvidhovedet Nonner	pp	85,-
*	Brunsidet Timalie	pp	600,-
*	Kinesisk Rød Sølvøret Solfugl	pp	650,-
«	Hyrdestær	pp	350,-
«	Rosendompap	pp	600,-
	Sultanmejse (meget sjælden)	pp	2.500,-
	Asiatisk Hedelærke	pp	250,-
	Borneo Broncefinke m/ 1 unge		385,-
«	Japansk Silkehale	pp	1.000,-

AUSTRALIEN

	Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	450,-
	Spidshalet Bæltefinke	pp	200,-
	Gouldsamadiner	pp	400,-
	Ceresastrilder 1,0		150,-
	Sivastrilder	pp	250,-
	Diamantfinker	pp	350,-

SYDAMERIKA

*	Topfinke 1,0		100,-
*	Brungumpet Klerkefinke	pp	485,-
*	Bjerg Sørgefinker	pp	500,-
*	Grå Kardinal	pp	400,-
*	Kappekardinal	pp	385,-
*	Puna Safranfinke	pp	300,-
*	Pragt Dansefinke	pp	385,-
*	Lille Spottedrossel	pp	500,-
*	Rødnæbbet Tinamu	pp	2.000,-
*	Huarakoskader	pp	750,-
*	Mexikansk Grøn Skade	pp	1.500,-
«	Gulgumpet Cacique	pp	1.800,-
	Kølnæbbet Tukan	pp	9.600,-
	Pelzelns Finke	pp	195,-

VESTAFRIKA

*	Grå Toko	pp	1.500,-
*	Rødnæbbet Toko	pp	1.250,-
	Orangekindet Astrild	pp	85,-
	Hartlaubsisken	pp	85,-
	Gråastrild	pp	50,-
*	Brunrygget Guldspurv	pp	85,-
	Agerhøneastrild	pp	250,-
	Helena Astrild	pp	85,-
	Skælhovedet Finke	pp	150,-
	Rødmasket Astrild	pp	250,-
	Grøntoppet Turako	pp	3.000,-
	Amatyststær	pp	650,-

«	Grå Toko	pp	1.000,-
«	Rødnæbbet Toko	pp	1.000,-
«	Sorthovedet Bylbyl	pp	250,-
	Hvidbuget Sisken	pp	150,-
	Rød Dråbeastrild	pp	250,-
	Perlehalsamadine	pp	185,-
«	Skægmejser	pp	800,-
«	Gråsisken	pp	150,-

«	Harlekinvagtel	pp	185,-
«	Lessons Spurvepapegøje	pp	300,-
«	Pennant Parakit	pp	800,-

Dobbeltrenset ukrudtsfrø	pr. kg	12,-
5 kg		50,-

Alle de med * mærkede fugle går i udendørsvoliere.

VARME I FUGLEHUSET
med Avifauna's rustfrie, væghængte 500 watts termostatstyrede el-varmeapparat ..... kun 198,50

Hold dig orienteret om nyheder på vores automatiske telefonsvarer, det er tlf. 04 67 81 41.

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

SYDAFRIKA

	Violetøret Granatastrild	pp	685,-
*	1,2 Gulstrubet Bylbyl		650,-
	Skægfinke	pp	250,-
*	Rødhovedet Amadiner 3,0	pr. stk.	125,-
*	Sydafr. Turako (m. smukke)	pp	3.200,-
*	Sorkindet Sisken (m. sjælden)	pp	600,-
		2 par kun	900,-
	Sorthovedet Bylbyl	pp	300,-

ØSTAFRIKA

	Hvidøret Turako	pp	5.000,-
	Gul Brillefugl	pp	300,-
		2 par kun	500,-
	Hvidbuget Sisken	pp	250,-
	Rød Dråbeastrild	pp	350,-
	Østafr. Båndfinke	pp	50,-
*	Kastaniebrun Spurv	pp	85,-
	Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	120,-
	Perlehals Amadine	pp	250,-
	Spurvelærker	pp	150,-
	Madagaskarvæver	pp	385,-
	Østafr. Amarant	pp	100,-
*	Østafr. Vævere, ass.	pp	85,-
		5 par kun	300,-
	Grønrygget Astrild	pp	300,-
	Gulbrystet Værling	pp	250,-
	Reichenows-sisken	pp	165,-
«	Hartlaubs Turako	pp	1.800,-
	Schoa Sommerfuglefinker	pp	85,-
	Broget Astrild	pp	250,-
«	Schalows Turako (den smukkeste)	pp	6.000,-

EUROPÆISKE FUGLE

*	Klyder	pp	2.500,-
*	Gråsisken	pp	185,-
	Korsnæb	pp	500,-
	Grønsisken	pp	150,-
	Gulirisk	pp	350,-
	Grønirisk	pp	100,-
*	Gråsisken lille art	pp	200,-
«	Bogfinke	pp	150,-
«	Dompap	pp	400,-
«	Skægmejser	pp	800,-

VAGTLER, DUER OG DOMESTICEREDE FUGLE

*	Alm. Dværg Vagtler	pp	65,-
*	Harlekinvagtler	pp	250,-
	Hvide Dværg Vagtler	pp	200,-
*	Californiske Topvagtler	pp	250,-
*	Europæiske vagtler	pp	250,-
*	Australske Topduer	pp	650,-
*	Alm. Diamantduer	pp	80,-
*	Kanariefugle	fra pr. stk.	50,-
*	Kanariefugle, rene farver	stk.	75,-

PAPEGØJER OG PARAKITTER

«	1,1 Elfenben Parakit (østl.)		3.000,-
«	Grå Nymfeparakitter	pp	150,-
«	Pennant Parakit (ungfugle)	pp	1.000,-
«	Lessons Spurvepapegøjer	pp	350,-
«	Blå Rosella	pp	500,-
«	Weddli Parakit	pp	1.800,-
«	0,1 Rosa Bourks		250,-
«	1,1 Afr. Alexander		650,-
«	Nymfeparakitter, hvid/perle/br.	pp	250,-
«	Mangefarvet Parakit	pp	650,-
«	0,1 Mangefarvet Parakit		400,-
«	0,1 Stanley Parakit		250,-
«	Turkis Parakit	pp	200,-
«	Gedeparakit	pp	200,-
«	Springparakit	pp	200,-
	1 stk. Blåpandet Amazonpapegøje		2.800,-
	1 stk. Gulisset Amazonpapegøje		3.800,-

MÅNEDENS TILBUD

«	Alm. Solfugl	pp	150,-
«	Rød Sølvøret Solfugl	pp	500,-
	Brungumpet Klerkefinke	pp	300,-
	Pragtdansefinke	pp	285,-
«	Lille Spottedrossel	pp	485,-

● **Sælges;** Sodbrunhovedet Dvp. 86, fast ringet, 2,0 Stanley. Carsten Bendixen, tlf. 08 15 81 27.

● **Sælges:** 1 stk. Jobi Lori, 1 stk. Gulrygget Lori, 1,1 Blåkindet Lori. Henvendel tlf. 06 89 20 21.

● **Sælges/byttes:** 1,0 Blåpandet Dværgara (mørknæbbet) sælges eller byttes med 0,1. Henv. Jan Pedersen, Glenshøjparken 55, Glamsbjerg, tlf. 09 72 34 72, efter kl. 18,00.

● **Byttes:** 1 stk. Petri linse 135 mm + 1 stk. 28 mm byttes med 1,1 Meyers ynglepar eller 1,1 Sortkappet Hvidbuget Papegøje ynglepar. Henvendelse: Hardy Hansen, tlf. 07 72 36 07, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 2 stk. Blåkindet Conure 1985 og 1,1 Aymara Parakit 1986 - gerne **bytte** med Smalnæbsparakitter og Elfenbensparakitter. Per Janfelt, tlf. 05 38 31 55.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører.

AVIFAUNA NYHED

AVIFAUNA'S FRØIMPORT tilbyder kvalitetsfrø til Danmarks billigste priser.

»EGNE BLANDINGER«:

25 kg Parakitbl. u/solsikke	kr.	155,-
25 kg Parakitbl. m/solsikke	kr.	155,-
25 kg Ungarsk solsikke	kr.	140,-
25 kg Trope Lux	kr.	150,-
25 kg Trope grundfoder	kr.	140,-
25 kg Undulatbl. superlux	kr.	145,-
25 kg Kanariebl. superlux	kr.	180,-
25 kg Kanariebl. m/røde rybs	kr.	180,-
60 kg ren Kanariefrø	kr.	340,-
50 kg Hvid hirse	kr.	240,-
25 kg Papegøjeblanding	kr.	210,-
25 kg Kolbehirse	kr.	380,-

Ret til eventuelle prisændringer forbeholdes.

Lageret er åbent hver lørdag i december måned fra kl. 10 - 13.

Ovennævnte priser er incl. moms ved selvafhentning på vort lager, Skolegade 14, Kollundgård (rød bygning).

Ring og forhør nærmere på tlf. 04 67 81 31.

POSTORDREFIRMA AVIFAUNA, Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså, tlf. (04) 67 81 31.

AABENRAA DYRECENTER

Flg. på lager pr. 01.12.86:

Gultoppet Kakadu, kun hunner	stk.	5.000,-
Goffin's Kakadu	stk.	2.800,-
Gulstreget Lori	pp	4.200,-
Grønnakket Lori	pp	2.000,-
Duivenbodes Lori	pp	4.800,-
1,1 Blåpandet Amazone	pp	6.500,-
1,1 Gulpandet Amazone	pp	8.200,-
1,1 Rødvinget Parakit, 0,1 def. tæer	pp	4.000,-
Konge Alexander	stk.	1.200,-
Pennant Parakit	stk.	500,-
Blå Rosella	stk.	250,-
Hvide Dværgvagtler	pp	200,-
Hvidhovedet Skadedrossel	pp	600,-

+ mange andre arter af fugle, store og små.

Følgende sidder i karantæne, forventes fri 3. jan. 87:

Orangetoppet Kakadu	pp	10.500,-
Moszkowskiis Kongeparakit	pp	12.000,-
Rødvinget Parakit, New Guinea	pp	4.000,-
Grovnæbspapegøje	pp	4.500,-
Edwards Figenpapegøje	pp	4.500,-
Dobbeltøjet Figenpapegøje	pp	4.500,-
Stella Lori, rød og sort	pp	4.500,-

Vi modtager gerne forudbestillinger på vor tlf. 04 62 49 94.

Samtidig vil vi gerne ønske alle vore kunder en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

AABENRAA DYRECENTER
Søndergade 12, 6200 Aabenraa
tlf. (04) 62 49 94.

Åben daglig kl. 9.30-17.30, lørdage kl. 9.30-12.00 samt efter aftale.

TROPICFAUNA

Brille Amazoner (A. albifrons)	p.p.	5.500,-
Brille Amazoner, tamme	stk.	3.200,-
Gulkindet Amazoner (A. autumnalis)	pp	8.000,-
Gulkindet Amazoner, tamme	stk.	4.450,-
Blåhov. Amazoner (A. f. guatemalae)	pp	15.000,-
Blåhovedet Amazoner, tamme	stk.	7.950,-
Guln. Amazoner (A. o. auropalliata)	pp	14.500,-
Gulnakket Amazoner, tamme	stk.	7.700,-
Hvidpandet Pionus, (Pionus senelis)	pp	7.500,-
Hvidpandet Pionus, tamme	stk.	4.200,-
Hvidtoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Gultoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Stor Vasapapegøje	pp	5.400,-
Lille Vasapapegøje	pp	4.900,-
Blåpandet Dværgara	pp	5.500,-
Farey Lori	pp	4.500,-
Musschenbroek Lori	pp	4.500,-
Rødsidet Lori	pp	4.500,-
Sort Stella Lori	stk.	2.250,-
Blåstrubet Flagermuspapegøje	pp	750,-
Celebes Flagermuspapegøje	pp	2.000,-
Rødstrubet Parakit (A. h. rubritorquis)	pp	3.600,-
Aztek Conure	pp	2.400,-
Skiferhovedet Ædelparakit	pp	1.000,-

SAMT EN MASSE SJÆLDNE SMÅFUGLE
TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. (01) 71 34 22.

Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 eller efter aftale.

mig...

og jeg holder enormt meget af f.eks.:

Div. nødder
Solsikkefrø
Majs
Hampefrø
Havre m.m.

-og masser af frugt...

CHR. PETERSEN

GREVE MØLLE
GREVE LANDEVEJ 87
2670 GREVE STRAND
TELEFON 02 61 12 88

FOTO: CLAUS NIELSEN

POSTBESØRGET
BLAD (7700 Ti)



DANSK FUGLEHOLD

FEBRUAR
1987
13. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

2

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Vesterled 25, 3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevej 2, Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD
Side

Forside: 2,0 Rødhovedet Gouldsamadine.
Foto: Horst Bielfeld.

Samarbejdet's kongres 1987



SAMARBEJDET's kongres '87 afholdes i dagene lørdag den 14. og søndag den 15. marts 1987 på kursuscentret »Byggecentrum« i Middelfart med følgende program:

Lørdag den 14. marts 1987:

KL. 10,00 DOMMERMØDE.
Kun for registrerede dommere og dommeraspiranter. Dagsorden for mødet udsendes i februar måned 1987.

Kl. 12,30 Frokostpause.

KL. 14,00 KONGRESSENS ÅBNING.

Kl. 14,10 KONTAKTMØDE.
På dette års kontaktmøde har vi valgt at sætte focus på emnerne fuglesygdomme og kønstestning. Vores spørgepanel, bestående af tre dyrlæger, vil hver komme med et 20 min. oplæg og derefter kan der stilles spørgsmål til dem.
Samarbejdet's bestyrelse håber med dette arrangement, at deltagerne vil få noget positivt med hjem, noget de kan videregive til foreningens medlemmer.

1. **Dyrlæge Bent Pedersen, Vanløse.**
   Emne: Obduktionsblanketten - Hvorfor har vi lavet den - Hvad forventer vi med brugen af den - Hvad kan de indhentede oplysninger bruges til. ▶

2. **Dyrlæge Mørch, Middelfart.**
Emne: Hvad foretager Fjerkrælaboratoriet sig når de modtager en død fugl til undersøgelse. Hvilke oplysninger får indsenderen om dødsårsagen. Fjerkrælaboratoriets mening om Obduktionsblanketten og brugen af den.

3. **Dyrlæge Jørgen Steensbjerg, Silkeborg.**
Emne: Kønstestning af fugle og det indtil dato opnåede resultat. Hvad forventer fuglefolk sig af kønstestning og hvilken garanti får de. Hvordan kan kønstestede fugle mærkes, så det ikke kan misbruges i salgsøjemed.

Kl. 15,15 Kaffepause.

Kl. 15,45 Spørgepanel med de tre dyrlæger.

KL. 17,00 ORIENTERINGSMØDE FOR SPECIALKLUBBERNE.

På orienteringsmøderne vil specialklubberne fortælle om deres arbejde, og der bliver lejlighed til at få en mere indgående viden om klubbernes speciale.
Alle er velkomne til disse møder, uanset om de er medlem af specialklubben. Et besøg kan måske give dig interesse for et helt nyt område inden for fuglehobbyen.

For de, der ikke ønsker at deltage i et orienteringsmøderne, vil der blive lejlighed til et besøg på SAMARBEJDET's BOGSALG's stand, SAMARBEJDET's RINGSALG og DANSK FUGLEHOLD.

Kl. 18,15 Middag.

KL. 19,30 KAMMERATSKABSAFTEN.

1 **Præmieoverrækkelse**
Uddeling af præmier og diplomer for »Dansk Førsteopdræt« 1986.

2 **New Zealand og Australien - Lysbilledforedrag ved Britt og Claus Nielsen, Havdrup, Sjælland.**
Vi har tidligere på Samarbejdet's kongres haft Claus Nielsen som foredragsholder, og vi ved, at vi intet risikerer ved at tage ham igen og da slet ikke efter som Britt og Claus i foråret 1986 har været på en ny rejse, denne gang til New Zealand og Australien. Det er dugfriskt, det er spændende og så har endnu ingen set eller hørt dette foredrag. I januar 1986 rejste Britt og Claus til New Zealand, hvor de opholdt sig i tre uger. De vil fortælle om og vise dias fra deres besøg i national-parker - fugleparker, zoo samt forskellige fugleholdere. Vi vil ligeledes komme til at opleve New Zealands natur, dets papegøjer og parakitter som f.eks. Kea, Kaka og Gedeparakit.
Britt og Claus opholdt sig derefter 6½ uge i det østlige Australien. De besøgte nationalparker samt private fugleholdere og var bl.a. med ude at fange Hjelmkakadu. I alt har de set ca. 170 fuglearter, heraf alene 8 arter kakadu'er. Alt dette lover for en virkelig spændende aften som vi glæder os meget til at præsentere for Jer.

Kl. 21,30 Aftenkaffe - Kammeratlig samvær.

Søndag den 15. marts 1987

KL. 9,45 GENERALFORSAMLING.
Kun for medlemmer af tilsluttede foreninger.

Skriftlig indkaldelse med dagsorden udsendes til foreningerne i februar måned 1987.

På grund af kontrakten med »Byggecentrum« må vi bede om tilmelding til kongressen; deltagelse i kammeratskabsaftenen dog undtaget.
Tilmeldingskort og oplysninger om priser m.v. kan fås ved henvendelse til de tilsluttede foreninger.

Der kan ikke bestilles værelser eller måltider ved direkte henvendelse til »Byggecentrum«: al bestilling sker gennem SAMARBEJDET.

Tilmeldinger skal være SAMARBEJDET's formand, Verner Jespersen, Toftevænget 17, 8653 Them i hænde **senest torsdag den 5. februar 1987.**

Med venlig hilsen
SAMARBEJDET's bestyrelse.



SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17,
8653 Them, tlf. 06 84 84 11.

Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1,
6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.

SAMARBEJDET's OPDRÆTS-REGISTRERINGSUDVALG


Kontaktmand:
Povl Jørgensen, Vesterled 25,
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71.

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!






Bestillings-nr. 455:
Rosemary Low:
»PARROTS - their Care and Breeding«

Format 22 × 27 cm - 400 sider - 216 farvefotos - s/h fotos, tegninger og diagrammer.

kr. 630,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 116:
Joe Bracegirdle:
»EXHIBITION CANARIES«

Format 16 × 24 cm - 189 sider - 10 farveplancher - s/h fotos, stregtegninger og diagrammer.

kr. 180,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 831:
Wolfgang Aeckerlein:
»DIE ERNÄHRUNG DES VOGELS«

Format 17 × 21 cm - 130 sider - 17 afbildninger - 2 tabeller.

kr. 120,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





Bestillings-nr. 466:
Helmut Pinter:
»UNSERE AMAZONE«

Format 16 × 21 cm - 72 sider - 17 farvefotos - mange tegninger.

kr. 48,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Se iøvrigt den indhæftede bogliste m. priser i Dansk Fuglehold - okt. 1986.

□ udstillinger

JANUAR/FEBRUAR 1987:

31/1-8/2 **Den 35. C.O.M.-verdensudstilling.** De Hallen, Roeselare, Belgien.

MARTS

8 **Dansk Græsparakit Klub** og **Dansk Agapornis Klub** afholder kåringsskue i Autocentrum, Spedalsø 61, Horsens, kl. 10,00-17,00.

□ i øvrigt...

Nyt firmanavn...

Indehaveren af Dansk Trådvareindustri i Bred, Jørgen Iversen, meddeler at han ved årsskiftet har solgt sin virksomhed til Løgstrup Trådvarefabrik, Tistrup A/S.
Dansk Trådvareindustri's primære produktion er fremstilling og montering af trådhegn, porte og låger overalt i landet.
I 1963 udviklede Jørgen Iversen, som iøvrigt selv harhaft fugle i mange år, Bred-Volieren, og startede salg af denne samt punktsvejst volierenet. Igennem disse mange år er denne del af firmaets produktion stadig steget, og Jørgen Iversen har besluttet sig til helt at hellige sig dette i fremtiden.
Jørgen Iversen fortsætter derfor med fremstilling og salg af Bred-Volieren samt punktsvejst net i den rigtige kvalitet.
Firmaets nye navn er:

BRED-NET
Østervang 5
5492 Vissenbjerg
Tlf. (09) 47 13 04.

NY MEDARBEJDER
- samt en ændring

Som nogen måske vil have lagt mærke til var fagområdet: »Div. artikler, prydfjerkræ m.m.« fra og med januarbladet 1987, blevet opsplittet i henholdsvis: »Diverse artikler« og »Duer, vagtler og prydfjerkræ«.
Fremover vil fag-området: »Duer, vagtler og prydfjerkræ« blive varetaget af:

Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 07 46 14 97

som vi byder velkommen til et forhåbentligt spændende job.

Posten som Diverse-redaktør varetages som hidtil af: **Bent Hansen, Særslev.**
Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at artikler, billedmateriale o. lign. fremover skal sendes direkte til:

DANSK FUGLEHOLD,
Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Red.

Årgang 1986 - komplet

Vi har endnu nogle komplette årgange af 12. årg. 1986 tilbage. Prisen herfor er **kr. 165,00 + forsendelse kr. 22,00 - ialt kr. 187,00.**
Bestilling kan ske enten ved at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check.
Husk i begge tilfælde at anføre, at det drejer sig om 12. årg. 1986.

Red.

P.S. Tidligere årgange er udsolgt!

INDBINDING

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 70,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLDs **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 50,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 1/1 -31/3.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.
2. Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.
3. Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 22,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

SAMARBEJDETs BOGSALG
Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 04 42 90 39.

BEMÆRK venligst at returporto'en nu er steget til kr. 22,00.

NEKTON®

NEKTON®

Sunde dyr lever længere...



Rigtig ernæring er idag vigtigere end nogensinde!


Lad derfor være med selv at eksperimentere - stol blot på vor mangeårige erfaring med fremstilling af **NEKTON-kvalitetsprodukter** til brug i fugleholdet.

Vore produkter er alle udviklet til dette formål og er gennemprøvet på **NEKTON's** egne opdræts- og karantænestationer.



NEKTON-S,	Multivitaminpræparat for optimalt vitamintilskud til alle slags fugle. Indeholder 13 vitaminer, 18 aminosyrer og sporeelementer.
NEKTON-Q,	Multivitaminpræparat med højt K-vitaminindhold - specielt beregnet for fugle i karantæne.
NEKTON-E,	for bedre opdrætsresultater (E-vitamin).
NEKTON-R,	Vitaminpræparat med Canthaxanthin for udvikling og bibeholdelse af de røde fjerfarver.
NEKTON-GELB,	Vitaminpræparat med Apocarotinal for udvikling og bibeholdelse af de gule fjerfarver.
NEKTON-BIO,	Specialpræparat for opbygning af fjer og knogler.
NEKTON-MSA,	Indeholder mineraler, sporeelementer og vitamin D3.
NEKTON-T,	Vitaminpræparat specielt for duer og hønsefugle.
NEKTON-TONIC,	Indeholder alle livsnødvendige nærings- og opbygningsstoffer.





NEKTON-LORI,	Fuldgyldigt foder til lorier og flagermuspapegøjer.
NEKTAR-PLUS,	Fuldgyldigt foder for alle slags kolibrier og nektarfugle - fremragende resultater er opnået hermed i såvel det daglige, ved akklimatisering og opdræt.
DESI-PLUS,	Desinfektionsmiddel - giver kimfri foderskåle og drikkeglas - absolut uskadeligt.
NEKTON-drikkerør,	til brug for kolibrier og nektarfugle. Brunt Plexiglas med UV-beskyttelse af indholdet. En særlig udformning bevirker, at fuglene får mulighed for at tømme drikkerøret helt.



Alle **NEKTON-produkter** (med undtagelse af NEKTON-MSA) er i pulverform og vandopløselige.
Nemt at have med at gøre!

Postordrefirma »AVIFAUNA«
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså, tlf. (04) 67 81 31

NEKTON® NEKTON® NEKTON®

NEKTON-PRODUKTER

A-bidrag

OBS! Foreningernes kasserere bedes venligst huske, at A-bidraget for 1987 (9,- kr. pr. medlem, beregnet efter højeste medlemstal i 1986, dog mindst 180,- kr.) skal være indbetalt

senest lørdag den 31. januar 1987.

Samarbejdets bestyrelse.

Samarbejdets Video-serie

Samarbejdet's Video-serie er blevet en succes, hvilket 55 forsendelser i 1986 vidner om. Derfor er serien udvidet til nu at omfatte 12 film, der alle omhandler såvel fugle i voliere som i meget flotte naturoptagelser. Skriftligt materiale, bl.a. omfattende Samarbejdets Video-serie er tilsendt landets tilsluttede foreninger, men skulle netop du ikke være klar over at dette spændende videomateriale er tilgængelig, så kontakt blot din bestyrelse.

N.B. Vi gør opmærksom på at nedennævnte film kun kan rekvireres af foreninger og ikke af enkelt-medlemmer.

Følgende titler kan for tiden bestilles:

1) Film om frugt- og insektædende fugle samt lorier optaget hos afdøde Jørgen Aarestrup. Filmen er meget spændende med ret gode optagelser af såvel voksne fugle som unger i rede eller redekasse. Længde ca. 50 min. System BETAMAX, VHS og 2000. - Leje: kr. 60,-.

2) Foreningsudflugt til Walsrode Fuglepark, optaget af Nordvestjysk Fugleforening i Holstebro. En absolut seværdig film, hvis man har været i parken (opfriskning af minder) eller hvis man skal dertil for første gang. Længde ca. 40 min. System: VHS. Leje: kr. 60,-.

3) Film om kønstestning af fugle optaget af dyrlæge Jørn Stensbjerg, Silkeborg. En god film til en debataften om kønstestning, der er stadig en del, der er lidt usikre over for dette indgreb, filmen kan måske hjælpe til en forståelse. Længde ca. 20 min. System: VHS. - Leje: kr. 40,-.

3a) **Special videobånd,** hvor ovennævnte film om kønstestning er indspillet 9 gange; velegnet til udstillinger og lignende større arrangementer. Længde 3 timer. System: VHS.
Leje: kr. 300,- for en weekend.

4) Film om australske pragtfinker optaget af Lady Gould Productions, England. Engelsk tale, men dansk »indholdsfortegnelse« vedlagt. Længde ca. 30 min. System: VHS. - Leje: kr. 60,-.

5) Film om australske parakitter fra Lady Gould Productions. Engelsk tale, men dansk »indholdsfortegnelse« vedlagt. En lærerig film hvis man »gør« eller vil »gøre« det i australske parakitter. Filmen viser tydeligt fuglenes farver og specielle kendetegn, så godt som alle fuglene er filmet i voliere. Længde ca. 60 min. System: VHS.
Leje: kr. 90,-.

6) Kondorens rige. Naturoptagelse omkring Andesbjergene. En enestående film optaget langs Amazon-flodens øvre løb, man oplever Kondoren, denne kæmpefugl med et vingefang på mere end 3 m, derudover ser man stære, parakitter, tukaner og fritflyvende ara'er. Længde ca. 60 min. System: VHS. Filmen er med dansk tale. - Leje: kr. 90,-.

7) Rosakakaduer i det vestlige Australien. En smuk film om Rosakakaduens liv i det fri. Derudover ser man Fredningsstyrelsens kontrol af en lovlig indført sending sydamerikanske tukaner og amazonpapegøjer. Længde ca. 20 min. System: VHS. Dansk tale. - Leje: kr. 40,-.

8) I Australiens skove. Mød Australiens dyre- og fugleliv i den fantastiske natur. Se kænguru, pungbjørn, næbdyr, bjerglorier, atlasfugle, isfugle, tornastrild, honningædere o.m.a. Længde ca. 45 min. System: VHS. Dansk tale. - Leje: 60,-.

9) I Australiens ørkener. En forunderlig film, hvor man ser en mængde af Australiens dyr og fugle. Af interesse for fuglevenner skal blot nævnes nogle enkelte: Store flokke Zebrafinker, topduer, honningædere, Rosakaduer og »ja, man kunne blive ved«. Se filmen og bliv overbevist om at den er noget særligt. Længde ca. 45 min. System: VHS. Dansk tale. - Leje: kr. 60,-.

10) Australien, undulatens hjemland. Atter en pragtfuld film fra det enorme Australien. Vi vil i glimt se Nymfekakadu, Sangparakit og Zebrafinke, men det er først og fremmest den pragtfulde lille Undulat vi vil få at se i dens rette element. Oplev denne lille papegøjes barske liv i det fri. Længde ca. 45 min. System: VHS. Filmen er med dansk tale. - Leje: kr. 60,-.

11) Walsrode Fuglepark. Fine optagelser fra Walsrodes opdrætsstation på San Domingo i Karaibien (se omtale i Dansk Fuglehold side 268 - 12. årg. -

November 1986) efter denne indledning bevæger vi os til selve Walsrode Fuglepark, til parkens opdrætscenter samt køkkenet hvor foderet tilberedes. Længde ca. 45 min. System: VHS. Tysk tale v/ Heinz Sielmann, Walsrode Fuglepark.
Leje: kr. 60,-.

12) Blodnæbsvævere. På den afrikanske savanne følger vi den skønne Blodnæbsvæver, der optræder i fantastisk store flokke. Vi følger fuglene ved redebygning, æglægning og opmadning af unger. Vi ser en masse af disse ende i maven på grådige Marabustorke og ørne, blive dræbt af mennesker med gift og brand. Man kunne ønske at de, der er imod fugle i fangenskab, så filmen og blev klar over at fuglene mange gange har det bedre i fangenskab end i frihed. I filmen ses og Kastaniebrun Væver, samt en del af de store dyr, elefant, giraf o.s.v. Længde ca. 60 min. System: VHS. Svensk tale. - Leje: kr. 90,-.

Ovennævnte priser er incl. moms, men excl. forsendelse.

December 1986.

Venlig hilsen
Samarbejdet's bestyrelse.

KØNSBESTEMMELSE

Kirurgisk kønsbestemmelse af fugle foretages foreløbig af følgende:

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen,
Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76,
2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

Hokkerup Dyreklinik, Søndervejen 14,
Hokkerup, 6382 Tørsbøl, tlf. 04 65 85 25.

Dyrlæge Jørn Stensbjerg,
Balle Dyreklinik, Hagemannsvej 30,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 52 70.

Aalborg Dyrehospital,
M. A. Schultzvej 7,
9000 Aalborg, tlf. 08 13 91 44.

Dyrlæge Niels Ockens,
Ada's Dyrehospital, Højvangsvej 15,
2640 Hedehusene, tlf. 02 99 52 22.

TYVERI AF FUGLE!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes fremover rettet til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

samarbejdet's ringsalg

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(blå)**, der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af giroindbetalingskortet, ligesom indbetalerens evt. telefonnummer bedes anført.
Lukkede DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Zebra-finker, små astrilder o.l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Dia - mantfinker o.l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o.l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakaduer, Sangparakitter o.l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakitter, Princess-parakitter o.l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakitter, Pennant-parakitter og store, tropiske duer o.l.

Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer. **Årsringe for 1987 udleveres fra den 1. december 1986.** Køberen registreres for de numre, der udleveres, således at man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.

DF-ringe koster

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.** Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdets ringsalgsleder:

Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. 09 11 04 19, Giro 3 31 66 61.



---

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. februar 87



- **Sælges:** Røde Junglehøns. **Købes:** 1,0 Texas Trævagtel. M. Nielsen, tlf. 07 43 86 18.
- **Sælges:** 7 stk. ynglebure 165 × 40 × 40, kan deles i 2 bure. 3 stk. kassebure 90 × 50 × 40. 5 stk. trådbure 65 × 30 × 45. Dansk Fuglehold komplet ÷ 1. årgang. Ca. 200 stk. »Stuefuglene«. Tlf. 06 56 02 07.
- **Sælges:** Forsk. Australske Pragtfinker fra eget opdræt lejlighedsvis til salg, eks. haves unger af følgende: Gouldsamadiner, Rødh. Papegøjeamadiner, Diamantfinker, Sivastrild (gulbroget) m. fl. **Købes:** Hunner af Hvidbuget Solastrild, evt. hele par samt 0,1 Peales. Henv. **P. Sørensen,** tlf. 06 81 28 98.
- **Sælges:** Grønkindet Conurer 86, 1,1 Rødbuget Conure (avlspar). **Keld Hansen,** Kroløkke 6, Rinkenæs, 6300 Gråsten.
- **Sælges:** 1,0 Stanley, 1 Gul Rosella, 2 Rødvinget, 2 Grå Nymfer, alt fra 1986. 0,5 Shelties (Mini Collie), født den 18/11-86. **H. Bybjerg,** Fredericia, tlf. 05 92 65 83.
- **Sælges:** 2 stk. Bjerglori 76, 1,1 Grønnakket Lori 75, 2,2 Stanley 76. **Ebbesen,** tlf. 03 78 62 83.
- **Sælges:** 1,0 Barnardi, 1,3 Gul Rosella, 5 stk. Rock Peblar, alle fra 1986 til dels ubeslægtede. Endvidere 0,1 Adelaide fra 1985. **Kaj Jørgensen,** Maribovej 147, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 19 78.
- **Sælges:** Gule, Pastel, Blå samt split for Blå Gouldsamadiner. Fuglene er fuldt udfarvede og avlsklare. **Preben P. Eriksen,** Skyttevej 15, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 93 73.
- **Sælges:** 1,1 Lille Halsbånds Skadedrossel, garanteret par. **Evt. bytte med:** Steers Timalie. **Ivan Nielsen,** tlf. 05 19 80 21.

Amherst-fasanen

Chrysolophus amherstiae (Leadbeater)

A. Ryder-Tønnesen, Holte

Når det gælder prydfasaner, er det Amherst- eller Diamantfasanen, der gennem årene har haft min største interesse, hvilket vel nok skyldes, at det var den første fasanart, jeg kom til at eje så tidligt som i 1939. En tegning af Amherstfasanen udført af den kendte fjerkræopdrætter, dommer og tegner Louis Perret-Gentil har da også nu i mange år været mit bomærke på brevpapir, kuverter m. m.

1,0 Amherstfasan i Jesperhus Blomsterpark. Foto: Mogens Stig Andersen.

UDBREDELSE:
Amherstfasanen lever i bjergegnene i det sydøstlige Tibet, det sydvestlige Kina og nordlige Burma. Den lever i samme biotop som Guldfasanen i højder på 2000-3500 m.
FARVEBESKRIVELSE:
HANEN: Forreste del af hovedet er dækket af korte, metalglinsende grønne fjer. På baghovedet findes en ca. 6 cm lang, smal mørkerød fjertop. Ansigt og strube er sorte med grønne pletter. Øjenomgivelserne er nøgne og blålige. Kraven, der dækker skuldrene, består af afrundede hvide fjer med sortblå endesømme. Forryg og skuldre er glinsende mørkegrønne med brede, sorte kanter. Underryggen er gyldengul. Overhaledækfjer hvide med uregelmæssige blåsorte tværstriber og orangerøde spidser. Vinger stålblå, håndsvingfjer sortbrune. Midterste halefjer hvide med skråtstillede blåsorte tværstriber. Øvrige halefjer brunlige med sorte tværstriber. Brystfjer metalglinsende, blågrønne med mørke kanter. Undersiden renhvid. Lår og undergump sortspættede. Næb og ben blågrå.



HØNEN: Lidt større end Guldfasanhønen, men ligner meget denne. Hovedsider, hals, nederste del af struben og øverste del af brystet spættet med rustbrune pletter, øverste del af struben og bugen lys, undertiden hvid. Tøjler, kinder og øredækfjer sølvgrå med sorte pletter. Halefjer mørkebrune med lyse længde- og tværstriber og sorte pletter, underhaledækfjer rustbrune med sorte tværstriber. Næb og ben blågrå.
UNGDYR: Ligner hønen, men er mattere i farve og med svagere tegninger. De unge haner får ret tidligt grålige kravefjer samt gråligtstribede halefjer, men de er først helt udfarvede om efteråret i det følgende år.

De første Amherstfasaner, der blev indført til Europa, var 2 haner. Disse blev i 1929 skænket af kongen af Ava (et af de daværende 3 riger i Burma) til Sir Archibald Campbell, der forærede dem til Lady Amherst. Efter at hun havde holdt dem i god kondition i Indien i ca. 2 år, blev de til ære for hende kaldt Lady Amherstfasaner og bragt med til England, hvor de døde i løbet af kort tid. Mr. B. Leadbeater bragte den første autentiske beretning om denne fasan i Linnean Society i London.
I 1869 blev der atter importeret Amherstfasaner, men i denne og senere sendinger var der et overvejende antal af haner. Disse blev parret med Guldfasanhøner, og afkom heraf viste sig at være særdeles frugtbare, hvilket medførte, at der blev opdrættet mange krydsninger. Der findes endnu i dag spor af indkrydsning i mange af de eksisterende Amherstfasaner og fuldstændig artsrene Amherstfasaner er sjældne. En påskønnelsesværdig indsats i de senere år af Verdensfasanforeningen WPA har bevirket, at der i dag findes enkelte rene stammer i Europa og altså også herhjemme. Der er også fremstået en grå mutation af Amherstfasanen, der ligeledes findes her i landet.
Det bedste bidrag jeg har fundet i litteraturen vedrørende Amherstfasanens historie er i W. B. Tegetmeiers: *Pheasants: Their Natural History and Practical Management*. 1. udgaven udkom i 1873 og sidste (5. udgaven) i 1911, da var forfatteren 95 år, og en af de mest fremragende skribenter og hønsefugle på den tid. Hans oplysninger om de forskellige fasanarter er meget interessante og værdifulde, fordi flere af disse var på det tidspunkt nyindførte vildfangede fugle, hvor farvebeskrivelser, adfærd og pasning og pleje blev beskrevet for første gang. Sammenligner man beskrivelserne med de der forefindes i dag, vil man erfare, at arterne har ændret sig i mere eller mindre grad. Amherstfasanen har ikke haft samme udbredelse i kinesisk kunst som Guldfasanen. Det kan måske skyldes dens mere skjulte tilstedeværelse i naturen og hermed et mindre kendskab til den som volierefugl. Det at holde fasaner som fritidsbeskæftigelse er i sig selv en sjældenhed i den asiatiske del af verden.

OPHOLDSSTED

Til et par Amherstfasaner eller til en hane med 2 høner er en voliere på ca. 20 m² tilstrækkelig. Flere opdrættere benytter mindre volierer som f. eks. 10 m² til et par, fordi de mener, at fasanerne bliver mere rolige og tamme på mindre plads. I sådanne tilfælde stilles der større krav til renlighed, hvis fasanerne skal trives. ⅓ del af volieren bør i den ene ende være overdækket og lukket på de tre sider. Her kan der anbringes en eller to siddepinde, hvor fasanerne kan overnatte og undgå at blive skræmt af katte, ræve, ugler o. a.
Som bundlag i volieren vil jeg anbefale grus eller ikke for fint sand. Desuden bør volieren være beplantet med f. eks. bambus, hyld, snebærbuske o. lign. Hvis ikke der er beplantninger, må der sørges for skjulesteder f. eks. ved at stikke nogle gran- eller fyrregrene ned i jorden, så de danner skjul eller ved at stille plader af eternit eller træ skråt op ad volierens sider. Der må være åbne pletter i volieren, hvor fasanerne kan tage det for hønsefugle nødvendige sandbad.

FODER

De fleste erfarne opdrættere har deres egne fodringsmetoder, og enhver metode er brugbar, hvis de forventede opdrætsresultater bliver opnået. Dog er det vigtigt at sørge for, at fasanerne ikke bliver for fede, hvilket vil nedbryde deres livskraft og befrugtningsmuligheder.

Skal man bevare og fremme fasanernes trivsel og sundhed, må de fodres så afvekslende som muligt med forskellige kornsorter, fasanpiller samt rigeligt med grønt og rodfrugter.

OPDRÆT

I lighed med Guldfasanen udfolder Amherstfasanen en særpræget og interressant parringsceremoni, der blandt andet består af nogle lette, trippende balletagtige bevægelser frem og tilbage mod hønen. Kraven spredes ud som en vifte på den side, der vender mod hønen, og samtidig lyder der nogle hvæsende og pibende lyde.

Amherstfasaner er ret yngleviIlige, men det er ikke alle høner - især de unge - der er villige til selv at ville ruge. Derfor udruges der en del æg under dværghøns eller i rugemaskine. Dette har medført, at der hvert år sælges ungdyr til latterligt små priser. Dette kunne begrænses ved kun at lade Amhersthønen selv udruge og gå med sine kyllinger samtidig med, at rugeinstinktet så blev bevaret.

I dag findes der specielle foderblandinger til de mindre kyllinger samt voksefoder til ungdyrene. Dette foder indeholder alle de nærings- og mineralstoffer, som kyllingerne har behov for. I de første 14 dage kan kyllingefoderet med fordel tilsættes finthakket, hårdkogt æggeblomme, der mindskes gradvis. Når kyllingerne er ca. 8 uger gl., skiftes der over til voksefoder samt lidt hirse for derefter gradvis at gå over til de større kornsorter. Det har stor betydning, at kyllingerne til stadighed får fintklippet grønt (mælkebøtteblade, salat, fuglegræs og andre saftige planter).

Da Amherstfasanen er en smuk, interessant og hårdfør volierefugl, kan den anbefales til enhver fasanholder. Dog skal der gøres opmærksom på, at Amhersthaner ofte kan være særdeles aggressive over for hønerne. Derfor må de altid være under observation, især i yngletiden, og der må øjeblikkelig skrides ind, hvis hanen viser sig at være ondskabsfuld.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Samarbejdets udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

Navn:
KLIPPE CONURE
Latinsk navn:
Pyrrhura rupicola rupicola
Opdrættet af:
Jan Møller, Vojens

Navn:
SORTSTRUBET ORGANIST
Latinsk navn:
Euphonia xanthogaster
Opdrættet af:
Zoologisk Have, København

Arten har iflg. Samarbejdets opdrætsregister, ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest 2 måneder efter offentliggørelse tilgår registreringsudvalget dokumenterede oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets troværdighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

■

SJÆLDNE IMPORTER

Müllers Amazonpapegøje

Amazona farinosa farinosa

Farvebeskrivelse: Den er overvejende grøn, med et svagt blåligt anstrøg på ryg og overhale, mens undersiden d.v.s. bryst og bug, har en lysere grøn farve. På issen har den en gul plet, der kan variere i størrelse fra individ til individ. Fjerene på nakke og halssider er bredt kantet med blågråt, der afsluttes af en mørkere, næsten sort kant.
Vingeranden og -spejlet er rødt. Næbbet er lyst hornfarvet og øjenfarven er rødorange. Benene er lysegrå.
Med sine ca. 38 cm længde er Müllers Amazonepapegøjen en af slægtens største arter.
Den er opdelt i 5 underarter, der er udbredt i det sydlige Mexico, nordlige Bolivia og det østlige Brasilien.
Mest afvigende fra nominatformen (Amazona f. farinosa, er Guatemala Amazonen (Amazona f. guatemalae), der fremstår med et næsten blåt hoved, uden antydning af gul isseplet. Denne underart er indført til Danmark for nylig - og dét for første gang nogensinde.

Müllers Amazonpapegøjen var ikke helt ukendt i dansk fuglehold, da den for nogen tid siden dukkede op blandt importerede papegøjer fra Sydamerika. Hidtil havde der dog kun været tale om enkelte individer, der var fulgt med sendinger af mere almindelige arter, så det var første gang, der var et egentlig udvalg, hvis man skulle få lyst til at erhverve nogle af disse statelige amazoner.
Som nævnt indledningsvis, er der stor variation m.h.t. den gule isseplets udbredelse, så bliv ikke forledt til at tro, at der er tale om en kønsforskel.
Fra observationer i naturen beskrives den som knapt så støjende som andre arter af amazonpapegøjer. Det er en typisk skovfugl, der lever i den mellemste del af skoven, hvor den ofte ses i selskab med andre arter, f. eks. Venezuela Amazonen *(Amazona amazonica)*, Gulkindet Amazonpapegøje m. fl.
Den lever af forskellige bær og frugter samt blad- og blomsterknopper.
Som redested har man observeret den anvende en hul palmestamme, med indgangshul oppefra, ca. 3 meter fra jorden. I et andet tilfælde var redestedet en 60 cm nyb niche i et af Maya-templernes stenmure, så den synes at tage til takke med hvad den kan få.
I fangenskab er det sparsomt med beretninger, men bl. a. har John Stoodley i England haft succes med opdræt indenfor de seneste år. *Povl Jørgensen*


Udbredelse


Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

bog-information



Hans-Jürgen Martin:
„ZEBRAFINKER HJEMME".

Oversættelse fra tysk af Mudde Dahlerup Kock 1985, og udgivet på forlaget Komma. Bogen er tilegnet DANSK ZEBRAFINKE KLUB.

Bøger på dansk om Zebrafinker, er ikke noget man er forvænt med. Men med udgivelsen af »ZEBRAFINKER HJEMME«, er der kommet en let læselig håndbog, der kan være til stor hjælp for begynderen, i den svære kunst, at holde og opdrætte Zebrafinker.
Bogen kan købes i SAMARBEJDETs Bogsalg (best. nr. 460) og koster 79,50.
»ZEBRAFINKER HJEMME« er oversat fra tysk, og desværre ikke af en kender af disse fugle, derfor er der i oversættelsen sket fejl. Man kan nu engang ikke oversætte direkte fra et andet sprog, og forvente at betydningen bliver den samme. Dog skal det understreges, at disse oversættelsesfejl ikke ødelægger kvaliteten af bogen, men virker lidt forstyrrende på helheden. Bl. a. er farven Schecke oversat til plettet, men ifølge Dansk Standard er der tale om betegnelsen Broget.
Bogen er som nævnt let læselig, og henvender sig specielt til nye fugleholdere, derfor er der også i bogen et stort afsnit, som omhandler de ting, man skal gøre sig klart inden man anskaffer fugle: - Har man den tid der kræves? - Er der allergi i familien, der kan fremkaldes af fuglen? - Hvem skal passe fuglene under ferie? o.s.v. Et sådant afsnit burde være i alle fuglebøger, uanset hvilke arter de omtaler, derved kunne fejlinvesteringer undgås, til gavn for både fugle og fuglevenner.
Zebrafinker har desværre alt for længe været betragtet som »Stedbørn« i fugleholdet. Når blot de fik vand og frø, belønnede de ofte ejeren med unger, og så måtte det jo være bevis på, at mere krævede de ikke. Men også den fejlopfattelse går bogen i rette med og giver anvisninger på varieret foder og gode burforhold, for selv om fuglene kan overleve på tørt frø og vand, trives de bestemt ikke på det.
I bogen er der også et stort afsnit om adfærden hos Zebrafinker, med forklaringer på alle de situationer man kan se Zebrafinken i. Foruden forfatterens egne iagttagelser, har Dr. Klaus Immelmann, der er adfærdsforsker og forfatter til mange fuglebøger, bidraget med oplysninger til dette spændende afsnit.
Lidt om arvelighedslovene er der også blevet plads til, men kun de elementære regler, dog nok til at forstå de mest almindelige farveparringer og deres resultater.
Selv om fuglene bliver passet godt, kan det ikke undgås, at der kan optræde sygdomme, derfor er der også et lille afsnit om diagnosestillelse og behandling.
Bogen kan anbefales til alle der ønsker, at beskæftige sig med Zebrafinker som hobby.

Ingolf Andersen, D.Z.K.

Tips om opdræt af Enchytræer...

Dr. Rudolf Goger, Berlin

Enchytraeidae:
Lille farveløs orm, ca. 1 cm lang, beslægtet med regnormen.

Man skal bruge bladjord (kompost), og det er let at få fat i, hvis man har have; man kan også hente jord fra egnede steder i skoven. Blomsterjord fra gartneren er for det meste blandet med kunstgødning og derfor uegnet.
Beholder: Plasticbeholdere er uegnede (de opsamler vand), små trækasser er langt de bedste. Jeg bruger små frugtkasser, dem kan man oftest få gratis hos frugthandleren. Jeg lægger avispapir i bunden af kassen og derover plasticposer ført op til kassens øverste kant. Der påfyldes derefter 4-5 cm jord. Jorden kan ikke falde ud; men der kan dryppe vand fra kassen, hvorfor det er tilrådeligt med et underlag. I jorden udformes en eller to foderpladser, og efter fodringen dækkes disse med en glasplade, som tildækkes med f. eks. en avis eller andet; orme vil have mørke, og ikke have det for varmt. Det er bedst med kældertemperatur på 15-18° C; de sidste somre har varmen givet problemer. Kulde ned til frostgrænsen er i orden, blot foregår opdrættet så langsommere.
Foder: Opblødt gammelt brød kan gøre det; men det er dog bedre med opblødte havregryn (rå havregrød) med revne gulerødder. Foderet udlægges i ca. 1 cm på ovennævnte foderpladser. Ved efterfodring ryddes det gamle foder væk og nedgraves i et hjørne af jorden; der kan nemlig være æg i det. Fodring skal finde sted en gang om ugen, men kan dog ske med større intervaller, blot må kassen ikke tørre ud. Har man ferie, kan de, der passer blomsterne, hver 14. dag vande kassen. Ved udtørring ruller enchytræerne sig sammen som kugler og kan overleve længe.
Værktøj: En middelstor spatel og en gammel køkkenkniv er velegnede til at indsamle ormene fra foderpladsen og til at skrabe ormene af glaspladen. Som fuglefoder gives ormene med jord i en flad skål. Mine pragtfinker (Sommerfuglefinke, Ringastrild, Spidshalet Bæltefinke, Tigerfinke m. fl.), er fuldstændig »vilde« med ormene, når de har unger i reden; de flyver op på hånden, når man kommer ind i fuglestuen med skålene. Ved at lade en helt glat pincet »køre« gennem jorden i skålen, vil der hænge enchytræer ved, og de kan bruges som foder til akvariefisk. Jorden i foderskålene kan man lade tørre ud, og evt. tiloversblevne enchytræer vil samle sig i kugler, der er lette at indsamle; resten af jorden kommes tilbage i opdrætskassen. Særligt om vinteren vil det være klogt at have en spand med ekstra jord, så man let kan udskifte jorden ved foderpladsen hver gang, man lægger nyt foder ud. Det er nemlig her, ormene afsætter de fleste af deres ekskrementer.
Ved for stor fugtighed kommer der let mider i opdrætskassen, i så tilfælde skal foderet bortkastes, glaspladen rengøres, jorden omkring foderpladsen udskiftes og der fodres mindre. Evt. bænkebidere holder miderne borte og skader ikke kulturen. Ej heller regnorme skader, og de kan også anvendes som fuglefoder.
Man bør have 3-6 kasser i gang, og anvender man frugtkasser, kan de stilles ovenpå hinanden. De små kasser på 29 x 39 cm er nok lettest at håndtere.
De ovennævnte mider går ikke på fuglene; det er ikke fugle- eller luftrørsmider.
Enchytrækulturer fås for det meste i handelen; men man kan også være heldig at få en kultur hos andre fugleholdere.
Oversat fra »Die Gefiederte Welt«, 108. årgang, nr. 2/84, pag. 49.

Gouldsamadinen

Poëphila gouldiae

Connie & Poul Erik Raun Nielsen, Bryrup

Da vi fra mange sider hører at Gouldsamadiner er næsten umulige at holde liv i eller at få til at yngle, vil vi gerne her videregive af vores erfaringer med disse farvestrålende finker. Lad det være sagt straks, vi anser ikke Gouldsamadiner for problemfugle, men måske snarere som fugle, der har deres små særheder og som skal behandles derefter.

Da det må formodes, at læseren kender fuglens udseende, skal vi her nøjes med at sige, at Gouldsamadiner er en af de farverigeste og vel kønneste pragtfinker. Den findes i naturen i tre farver, nemlig i rødhovedet og sorthovedet og endelig den gulhovede, som forekommer meget sjældent.

Den engelske naturforsker John Gould har i bogen »*The Birds of Australia*« første gang beskrevet fuglen efter en rejse han og fruen foretog i 1838-39. Heri opkalder han fuglen efter sin kone som »Fru Gould's Amadine«.

Fuglen lever i det nordligste Australien fra kysten i nord og til den 19. breddegrad i syd. I dette område er temperaturen i yngletiden - regntiden - 40-50° C. om dagen og over 20° C. om natten med en relativ fugtighed på ca. 70%. Udenfor yngletiden - den »kolde« og tørre tid - 30-35° C. om dagen og ca. 15° C. om natten med en relativ fugtighed på ca. 35%.

Vi har holdt fuglene i flere år i indendørs anlæg på 20-25° C. og med en luftfugtighed på mellem 45 og 60%. Fuglene har udenfor yngletiden gået i flok i en voliere af ca. 2 meters længde. Det giver god bevægelsesfrihed og gode flyveegenskaber og dermed sunde og livlige fugle, som det er en fornøjelse at iagttage. Daglængden er på ca. 15 timer, den burde nok ændres så den mere følger årstiden, men dette kræver jo også at andre beboere kan tåle dette d. v. s. samme yngletid. Om fuglene skal holdes på 20° C. og derover skal vi lade usagt, men en ting er klart, vi står her med en fugl, som kommer fra et af jordens varmeste områder og forsøg med at holde den i udendørs volierer hele året, bør man absolut afstå fra.

Af foder har de altid mulighed for en tør frøblanding, som vi selv blander (se sidst i artiklen, red.), men denne kan evt. erstattes af en god færdigkøbt tropeblanding. Efter fældningen er overstået har de en periode på kun tørt frø, dog får de kolbehirse ophængt i bundter i loftet. Disse kolber er de meget glade for, men for at variere kosten og få dem til at tage det almindelige frø, kan man undlade at forny kolberne i perioder på måske en 14 dages tid. Sammen med det tørre frø gives »æggehirse«.

I yngle- og fældetiden gives spiret frø, som vi også selv blander. Til dette kan man eventuelt også bruge en billig undulatblanding. I yngletiden har vi også givet halvmodent græsfrø, plukket på et hedeareal og lagt i dybfryseren med frøene på stænglerne. Når man derefter tager dem op, skal de kun ligge i få minutter for at tø op. Fuglene er meget glade for dette foder og det er givetvis godt i forbindelse med opmadningen af unger.

Grøntfoder kan eventuelt bruges i stedet for - eller sammen med - det halvmodne og det kan eksempelvis være hønsegræs - husk, at det ikke må være fugtigt og at det skal sættes fast i tremmerne, idet fuglene nærmest rykker det af. Man kan



2,0 Rødhovedet Gouldsamadine. Foto: Horst Bielfeld.

også i den tid hvor fuglene går i flok i volieren sætte grønne spirer ind til dem på følgende måde:
Tag en flad foderskål og læg et tyndt lag vat på bunden, herpå sås lidt af spireblandingen og som så holdes fugtigt. Henover det hele lægges et stykke volierenet som er tilklippet så hjørnerne kan bøjes ned og fastholde om kanten af skålen. I løbet af 4-6 dage er der grønne spirer med kimblade på, som stikker ca. 5 cm op over tråden. Hele skålen sættes ind i volieren og fuglene kan sidde på tråden og æde (hive) af det grønne uden at de får vattet med.

I yngle- og fældetiden gives ægge-blødfoder som erstatning for det levende foder, som de tager en del af i naturen, men som de normalt ikke rører i fangenskab. Dette æggefoder kan købes færdigt, og vi har haft gode resultater med Cé-Dé. Det bør dog tilsættes lidt vand så en fugtig konsistens opnås. Man kan også nemt selv lave en blanding bestående af:
1 hårdkogt æg (uden skal), 2 top spiseske rasp, 1 spiseske m. top fasanfoder (til daggamle fasaner - det med insekter i) og endelig ½ teske »Vi-Spu-Min« (kalk, vitamin og mineralprodukt). Det hele hældes i en blender og findeles.

Det egner sig fint for dybfrysning, men skal så blot tilsættes en smule vand ved optøning for at opnå samme konsistens som før.
Af vitaminer får fuglene »ABCDin-syrup« og ekstra B-vitaminer i drikkevandet, en gang om ugen i vintertiden og hver anden uge i sommertiden. Desuden skal fuglene have *masser af kalk*. Dette har vi givet i form af de såkaldte Fanøskaller og de har også altid fri adgang til Sepiaskaller.
Skal man starte med Gouldsamadiner er der et par ting, som man skal være opmærksom på. Mange Gouldsamadiner har nemlig tilbøjelighed til at få forvoksede næb, når de bliver ældre, men der findes stammer i landet, hvor dette ikke er så grelt, og købes fuglene hos en opdrætter, har man jo mulighed for at se forældrefuglene. Endvidere bør de røde og gule ansigtsmasker være rene i farven, se specielt efter ved hunfuglene, det er som regel her det kniber. Ligeledes skal den lyseblå ring om ansigtsmasken gå *helt rundt*, også i nakken.
Det vil som regel også være en god ide at købe mindst to par, idet det er nemmere at bringe fuglene i ynglestemning, når de kan høre andre. Købes ungfugle, bør de være helt udfarvede, da en eventuel fældning ofte vil gå i stå, hvis de flyttes inden denne er tilendebragt. Når man er hos opdrætteren, skal man også sikre sig, at han ikke bruger ammefugle til opdrættet, normalt mågefinker. Der sker nemlig det, at fuglene - som unger - bliver præget af forældrefuglene, og det betyder faktisk, at sådanne fugle hellere vil danne par med ammefuglearten end dens egne. Hvis det lykkes eller de »tvinges« til at danne par, vil det altid blive mindre godt, måske med usikker rugning eller unger smidt ud af reden til følge. Da Gouldsamadiner jo normalt holdes i fuglestue hele året er deres yngletid uafhængig af vore normale udetemperaturer og dagslængder. Køb derfor fugle som er født i den rytme (årstid), som fremover ønskes.
Opdræt af fuglene kan laves enten med flere par sammen i volierer eller - som vi altid har brugt det - parvis i kassebure.



0,1 Rødhovedet Gouldsamadine.
Foto: Horst Bielfeld.

Endelig kan man, hvis kasseburet er på 1,5 m eller derover i længden, hoide 2 par sammen og med 2 redekasser anbragt i hver ende af buret. De kassebure, som vi har brugt, måler 90 cm i længden, 60 cm i dybden og ca. 45 cm i højden.
Fuglene skal selvfølgelig være i ynglekondition, og det ses bl. a. på, at de har de 2 lange spidse halefjer og på, at hunnens næbfarve er mørk. Hannen sætter sig med front mod hunnen og synger meget ivrigt. Han sidder meget lodret med kroppen og ligesom løfter hovedet foroverbøjet for til sidst at blive så ivrig, at han nærmest har oversiden af næbbet imod siddepinden. Det er en god ide at lade fuglene gå parvis sammen et par uger inden redekassen sættes ind for at styrke sammenholdet. På dette tidspunkt skal dagslængden være på det maximale (16 timer) og der gives spiret frø som ekstra foder - det tørre frø skal dog altid være til rådighed. Man kan for at styrke fugle-

ne i deres ynglekondition også hæve fugtigheden i rummet.
Som redekasser har vi brugt undulatkassetypen af størrelse 20 x 10 x 10 cm. Kassen anbringes på bagvæggen med indgangshullet frem i buret og under hullet er anbragt en siddepind. På tværs i kassen sættes en skillevæg 4 cm høj og således at kassen deles i forholdet 1 til 2. Reden vil så blive bygget modsat hullet i den store afdeling. Skillevæggen holder lidt sammen på redematerialet, men har dog en vigtigere funktion, nemlig som en sikker siddeplads for hunnen under parringen, der foregår i reden.
Som redemateriale kan bruges kokos og sisal, men fuglene vil dog normalt langt hellere have groft halvtørt græs og noget lidt finere til udforing (det gror også på heden). Det er hannen, som begynder at bære materiale op i reden, og efterhånden deltager hunnen også, dog kun med at ordne materialet oppe i reden. Vær iøvrigt opmærksom på, at fuglene ofte foretrækker, eller kun bruger, det materiale, som de selv i sin tid opvoksede i.
Når redebyggeriet er færdigt, lægges fra 4 til 8 æg. Hunnen kan godt i starten opholde sig meget i kassen uden at ruge. Den egentlige rugning starter som regel efter det 4.-5. æg er lagt og rugetiden er 14-15 dage. Om dagen skiftes fuglene til at ruge og om natten normalt kun hunnen alene, men der findes hanner, som hjælper til også med dette.





1 måned gl. unger. Foto: Karl-Erik Tenglin.

Her melder sig så spørgsmålet om redekontrol eller ej. Det er vores erfaring, at man rolig kan tage kassen ud af buret hver dag og se hvordan det går samt sætte fast fod-ring på ungerne, når den tid kommer, men der er dog en hovedregel: Det skal gøres *hver dag lige fra starten,* og tro ikke, at når ungerne er i reden kan det nås alligevel, dette være sagt af bitter erfaring. Ungerne opholder sig i kassen 21-24 dage, ofte ses de efter 14 dage sidde i redehullet. I denne tid skal fuglene selvfølgelig have rigelig med spiret frø og æggefoder, og husk de halvmodne frø fra fryseren.
Efter at ungerne har forladt reden, kan de eventuelt i de første par døgn søge tilbage om natten. De fodres af forældrene i 10-14 dage efter udflyvningen. Dette klares ofte af hannen, idet hunnen måske allerede er igang med næste kuld. Hvis den ene af forældrene dør mens der er unger i reden, er vor erfaring, at både han og hun alene kan gennemføre opmadningen.
Nu kommer der en svær tid for de unge Gouldsamadiner, der har deres grågrønne ungedragt, som de nu skal have skiftet,

*Gouldsamadineunger har selvlysende papiller i næbvigene som en hjælp for forældrefuglene til bedre at kunne finde og made dem i den mørke rede.
Foto: Paul Kwast.*

og de skal tages væk fra forældrene og de omgivelser, de kender.
Her er det af stor betydning, at det nye bur er så meget lig det gamle som overhovedet muligt. Sørg for, at foderskålene er som før, siddepinde som før o. s. v.
Normalt starter fældningen meget tidlig og kan være tilendebragt ved 4 mdr.-alderen, men den kan også strække sig til efter at fuglene selv har ynglet, d. v. s. ca. 18 mdr.-alderen. Det sker også i naturen, at ikke udfarvede fugle giver sig til at yngle, hvis betingelserne for dette pludselig er tilstede. Det er dog vores erfaring, at undgår man ændringer i ernæring, luftfugtighed, temperatur og omgivelser (bure), dagslængde og der gives regelmæssig vitaminer, mineraler og kalk, ja, så er fældningen tilendebragt i løbet af max. 6 mdr. for næsten alle fugles vedkommende. En ting, som måske også er medvirkende hertil er, at der i vore bure er anbragt lysstofrør af typen »True-Lite«, således at fuglene kan sætte sig så tæt






△ *1,0 Gulhovedet Gouldsamadine.*

◁ *1,0 Sorthovedet Gouldsamadine.*
Foto: Horst Bielfeld.

1,1 Hvidbrystet Gouldsamadine. ▷
Foto: Stefan Johansen.

under rørene, at disses stråling af ultraviolet lys er virksomt. Dette har betydning i forbindelse med dannelse af D-vitamin i fjerene.
Man kan hurtigt udpege de unge hanfugle idet de sætter sig meget tæt op ad faderen ligesom for at bedre kunne høre ham synge.
Bliver disse unger nu rød-, sort- eller gulhovede? Dette vil føre for vidt at beskrive her, men det kan nævnes, at der arvemæssigt set gives 9 forskellige typer af hanner og 6 typer af hunner, altså ialt 54 forskellige sammensætningsmuligheder. Iøvrigt er den gule hun den eneste, som ikke kan have arvelighed for andre farver skjult i sig.

I 1954 opstod i Australien en mutation, hvor det lilla bryst var erstattet af rent hvidt. Det lykkedes at fastholde denne nye type, og den hvidbrystede form findes i dag i så stort et antal, at den faktisk er lige så almindelig som normalformen og derfor også kan fås til næsten samme pris. I Holland er der i de seneste år fremavlet et utal af andre farvekombinationer og nogle af disse er da også kommet her til landet. I Holland findes der helt utroligt mange, som arbejder med Gouldsamadiner, og også med alle de andre australske pragtfinker, og det de i øjeblikket går mest op i er øjensynligt at finde unger, der eventuelt har en lille afvigelse i farven, for derefter at parre disse tilbage på forældrefuglene i håb om at fremavle en ny mutation. Disse nye farver kan nemlig indbringe mange penge, og dette er for mange et ikke helt uvæsentligt incitament til dette at holde fugle.
Vi så for 2 år siden en helt gul Gouldsamadine, som selvfølgelig var til salg - prisen var 3000 Gylden (ca. 10,000 kr.). Der vil nok ikke komme så dyre mutationsfugle her til landet, men det gør vel i grunden heller ikke noget, idet de farver, som naturen selv har frembragt, vel egentlig også er de kønneste.



Angående sygdomme vil vi nævne et par af de for Gouldsamadiner almindeligste. Den første er mider i åndedrætsorganerne, eller luftsækmider, som de ofte kaldes. Fuglene sidder med halvåbent næb i en kortåndethed, der efterhånden udvikler sig til en hvæselyd hver gang vejret trækkes. Der er flere behandlingsmuligheder og det nemmeste - og for fuglen det mindst farlige - er nok en ormekur. En anden metode er at isolere fuglen og i ca. ½ time at sætte den i umiddelbar nærhed af en »Vapona-strip« 3 gange daglig i 5 dage. Fuglen må selvfølgelig ikke direkte berøre strip'en. Endelig kan fuglen sættes i en transportkasse, hvorefter man med en insekt-spray giver et *kort pust* ind i kassen. *Undgå at spraye direkte mod fuglen.* Kassen stilles nu med et klæde over i ca. 10-20 minutter, hvor fuglen så indånder dette spray. Denne metode er ret så effektiv, men bør absolut udføres som *sidste mulighed*, da det ikke er helt ufarligt for fuglen.
En anden sygdom som ikke så sjældent ses, er den såkaldte drejesyge. Det starter med at fuglen nu og da sidder og bøjer hovedet bagover, og som tiden går, sker dette i ryk og mere og mere nærmest som en drejning af hovedet. Efterhånden bliver det sådan, at hvis fuglen forskrækkes, falder den i en roterende bevægelse ned af pinden og fortsætter måske et par omgange med denne rotation på bunden.
Vi har selvfølgelig forsøgt at behandle fuglen, så snart vi har erkendt symptomerne, men aldrig set nogen bedring, altid kun en forværring, der er endt med aflivning. Det skal siges, at dette ligger over 5 år tilbage, og vi ialt kun har haft 2 tilfælde.
Hvad skyldes så mon denne sygdom - ja, på dette spørgsmål er der mange forskellige hypoteser og lige så mange råd om, hvordan man helbreder og forebygger. Nogle går bl. a. på, at burene skal være hvidmalede, at burene skal være *store*, at aviser klæbes op på loftet i buret m. v.

Vi prøvede selv i de 2 nævnte tilfælde at flytte fuglen fra kasseburet og til en voliere, dog uden resultat. Vi tror på den antagelse, der går på, at det er B-vitaminmangel - specielt B-12, der er årsagen. Populært sagt sker der det, at nervetrådene, der går til hjernen normalt ligger med en »isolation« af fedtvæv omkring. Ved B-vitaminmangel nedbrydes denne »isolation« og trådene »kortsluttes« med de omtalte symptomer til følge. Vi har separat givet B-vitaminer regelmæssigt i de sidste 5 år. Samtidig med B-vitaminer må man også sørge for at fuglene får tilført animalsk protein, ellers kan de ikke optage vitaminet.

Dette gives nemmest på følgende måde: ca. 150 gr. *afskallet* hirse, heri kommes en rå æggeblomme. Der røres rundt indtil al hirsen er en stor sammenklistret masse. Det stilles herefter til tørring og efter 1-2 døgn kan hirsekornene smuldres fra hinanden. Portionen kan hældes på et glas og stilles tørt og *uden* låg og kan så fint holde sig i mindst en måned. Af dette gives dagligt ca. 1 teskefuld pr. fugl, eller så meget som de vil æde.

Siden vi startede med at give B-vitamin og »æggehirse« sammen, har vi ikke haft en eneste fugl med drejesyge, så at teorien med blotlæggelse af nervetrådene er den rigtige, er vi ikke i tvivl om, og vi vil gerne her sige tak til Jørgen Møller Hansen for medvirken i at finde frem til en effektiv forebyggelse.

Gouldsamadinen er en fugl, som det er en fornøjelse at have i sit fuglehold. Den er rolig og meget tillidsfuld, og giver man den de rigtige betingelser, vil den til fulde honorere og opfylde opdrætterens forventninger.

Vores frøblandinger består af: *Tørt:* 20 Sølvhirse, 17 Japanhirse, 15 Kanariefrø, 15 Mohairhirse, 15 Senegalhirse, 8 La-Plata hirse, 2 Havre afskallet, 1½ Negerhirse, 1½ Hvid salat, 1½ Sort salat, 1 Perilla, 5 Skovfuglefrø (Schmidt-Mogensen) og ca. 10-15 Græsfrø (rajgræs). *Spireblanding:* 10 gul hirse, 5 Japan hirse, 3 Mohair hirse, 3 Sølvhirse og 3 Havre afskallet.

Taliene foran hvert af de ovennævnte foderemner angiver hvor mange dele af hver ting blandingerne indeholder.

Med hensyn til mutationer af Gouldsamadiner kan vi henvise til artiklen: »Gouldsamadinernes mutationer« af W. H. Keijzer i DANSK FUGLEHOLD, 11. årg. 1985, pp 124-129. *red.*

Penge eller hobby?

B. Jørgensen, Kjellerup

Som »gammel« fuglemand er det trist at se, hvordan en så dejlig hobby er på vej til at blive ødelagt af alle de mutationer, der bliver lavet nu om dage. Så er det, at man spørger: *»Er det hobby eller er det penge, folk er inteesserede i?«* Jeg tror, det er pengene. Enhver med respekt for sin hobby, laver ikke alle de unaturlige farver.

Det er helt sikkert, at om nogle få år kan man læse i annoncerne under køb og salg: »1,1 fugl (naturfarvet)«, og det er jo sørgeligt, bare fordi nogle få mennesker vil slå mønt på det. Den eneste måde, man kan komme dette »farveri« til livs på, er ved ikke at købe sådan en »pæn« mutation. Se blot på vores miljø. Hvis ikke vi passer på, hvad vi laver, så går det galt.

Det er min mening om mutationer, og jeg håber, at folk vil tænke sig om næste gang, de skal købe fugle . . . *så køb en naturfarvet.*

■

Opdræt af Adelaide-parakit

Platycercus adelaidae

Herlev Uggerby, Glyngøre

Adelaide parakitten kommer fra Syd Australien. Undersiden er hyacintrød, bugen lysere og undertiden med gullig farvetone, de sorte rygfjer er kantet med gult. Farvningen er noget variabel, da denne race er en overgangsform. Længde 35,5 cm.

I sommeren 1983 fik jeg mulighed for at erhverve mig et par af disse skønne fugle og slog selvfølgelig straks til, og at de var og er skønne, ja, det kan både min kone og jeg skrive under på.
Fuglene fik overladt en stor friluftsvoliere og så ud til at befinde sig strålende derved. De blev passet og plejet i alle ender og kanter og blev meget hurtigt fortrolige med os, men det meste af vor fritid tilbringer vi også sammen med vore fugle, og det er blevet til ikke så få godbidder vi har gået og forkælet dem med.
At Adelaid'erne virkelig følte sig godt tilpas i de omgivelser, vi kunne byde dem, fik vi bevis for tidligt i foråret 84. Da begyndte de nemlig at rode i kassen og efter et stykke tids roden og rumsteren (forårsrengøring?) begyndte hunnen så at lægge æg. Rugningen foregik ubeklageligt og efter ca. 24 dage hørtes pippen i kassen (jeg tør ikke sige sikkert hvor længe hun rugede, da jeg ikke ved præcist hvilken dag hun begyndte at ruge fast) og 5 uger efter forlod 4 pragtfulde unger kassen, *oh - hvilket herligt syn.*
Ungerne blev opmadet med bl. a. luxus-



Foto: Povl Jørgensen.

parakitblanding, spiret frø, æggefoder, gulerødder og masser af grønt, især fuglegræs holdt de meget af. Da ungerne var voksne, skulle de selvfølgelig sælges på grund af pladsmangel, men det er meget svært at skille sig af med sådan en flok, tænk om man havde plads og kunne beholde hvad der i årenes løb kom af unger, det ville være skønt.
Opdrættet blev godkendt som lokalt 1. opdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«.

kanarie-passiar

v/Birger H. Olsen

Har forberedelserne i december/januar været grundige, er kanarie-sangen nu stærk og gennemtrængende i fuglestuen. Snart sættes fuglene sammen - ja, enkelte opdrættere har allerede ved juletid overstået denne proces.

Der skal advares om, at det er formålsløst at sætte fugle sammen, som ikke er i topkondition. Det betyder for hunnerne, at de ikke blot nipper til redemateriale, som forsøgsvis sættes i gitteret, men at de har »overskæg«, d. v. s. at redematerialet målbevidst samles med næbbet i en god portion, som hunnen derpå flyver omkring med og søger at placere på et velegnet sted i buret. Og for hannerne gælder, at sangen skal være stærk og hyppig.

Siden januar 1986, hvor begrebet »linieavl« sidst var nævnt i denne spalte, har jeg fået forespørgsler om den ofte aftrykte model for linieavl, hvorfor nogle bemærkninger skal gives til denne:

Modellen har sikkert aldrig slavisk været ført ud i livet, men giver udtryk for en intension, nemlig ved let indavl at skabe to »blodlinier« ved tilbageparring på henholdsvis stamhannen og stamhunnen. I modellen er forudsat, at de to stamfugle begge er af høj kvalitet og absolut sunde dyr. Hvis den ene er tydeligt mere værdifuld end den anden, vil det give sig selv, at modellens ene halvdel aldrig vil blive udviklet!


De to sorte cirkler henviser til de to stamfugle, hunnen til venstre. De hvide cirkler henviser til årets avl indeholdende både han- og hununger. Den stiplede linie viser tilbage til moderfuglen, den fuldt optrukne til faderfuglen.

Moderfuglen parres med hanner fra cirkel 2 og 3, faderfuglen med hunner fra cirkel 2 og 4. Derpå vil vi efter 3 års avl have unger i cirkel 5, som - teoretisk - har 7/8 af hunnens géner, ligesom vi i cirkel 7 har unger med 7/8 af hannens gén-besætning. På modellen er endvidere vist, at fugle fra cirklerne 3 og 4 parres sammen, så vi i cirkel 6 får unger med halvt hunnens gener, halvt hannens.

Allerede nu vil modellens mønster i praksis være brudt, for enten har en del af avlen givet uheld, så modellen kun er udviklet i den ene side, eller også er der en klar kvalitetsforskel, som får opdrætteren til at satse mere på den ene side og opgive den anden.

Men forestiller vi os, at vi virkelig følger modellen videre, skal der ske sammenparringer, som i de to sider opbygger unger med så stor en lighed i génbesætning med hver af de to oprindelige stamfugle, mens der i midtaksen (cirklerne 2, 6, 10 og 15) fremstår unger med 50% fra hver stamfugl. Modellens cirkel 13 viser unger, som har 21/32 af stammoderens géner, mens cirkel 17 tilsvarende har 21/32 af stamfaderens géner.

Modellens intension er at vise, at man skal planlægge en avl, som over nogle år giver en stamme i ordets egentlige betydning, nemlig en gruppe af fugle, som alle er mere eller mindre ens i fremtoning - genotype såvel som fænotype.



FORENINGSNYT februar 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

MØDELISTE
FEBRUAR 1987:

1. **Dansk Papegøjeopdræt**, generalforsamling, Borgerforeningens Hus, Nørre Voldgade 63, Nyborg, kl. 10,00.

2. **Dansk Kanarie Opdrætter Klub**, møde Medborgerhuset, Tåstrup.

3. **Odense Papegøje og Parakitklub**, emneaften, Victoriagade 27, Odense kl. 19,30.

4. **Stuekultur Køge**, møde, Kantinen, Køge Gymnasium kl. 19,30.

4. **Ålborg Fugleforening**, generalforsamling, Østerbro 38, kl. 19,30.

5. **Helsingør Fuglevenner**, generalforsamling, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30.

7. **Dansk Græsparakit Klub**, møder Sjælland og Jylland, se omtalen.

9. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, møde, »Pedersholm«, Roskildevej 163, kl. 19,30.

9. **Selskabet for Stuekulturer**, fugle/plantemøde, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, Vanløse, kl. 19,30.

10. **Trekantens Fugleforening, Fredericia**, møde, Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2, kl. 19,30.

10. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, dværgpapegøjer v/ Johan Kloostermann, Sdr. Skole, Koldingvej 114, Viborg, kl. 19,00.

10. **Frederikshavn Fugleforening**, duer, vagtler v/ Aage Thomsen, Skolegade 8, kl. 19,00.

11. **Dansk Agapornis Klub**, gruppemøde hos Svend Pedersen, Klintevej 6, Sakskøbing, kl. 19,00.

12. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, generalforsamling, Hagested forsamlingshus, kl. 19,30.

12. **Fuglevennerne i Århus**, generalforsamling, Cykelbanens cafeteria, kl. 19,30.

13. **Vejle Fugleforening**, frugt- og insektædere v/ Ib Jørgensen, Vindinghallens cafeteria, kl. 19,30.

16. **Vestsjællands Fugleforening**, generalforsamling, Nørrevangsskolen, Slagelse, kl 19,00.

16. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland**, Aktivitetshuset, Gasværksgade, lorier.

17. **Odense Papegøje og Parakitklub**, generalforsamling, Victoriagade 27, Odense, kl. 19,30.

18. **Ålborg Fugleforening**, møde, Østerbro 38, kl. 19,30.

18. **Kolding Fugleforening**, film/banko, Sct. Jørgens Gård, kl. 19,30.

18. **Bramming og Oplands Fuglevenner**, møde, Sportscentret, kl. 19,30.

19. **Skive Fugleforening**, generalforsamling, Bentas Cafeteria, Nr. Søby, kl. 19,30.

23. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, kanariefugle, »Pedersholm«, Roskildevej 163, kl. 19,30.

24. **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, generalforsamling, biblioteket, Sønderborg, kl. 19,30.

25. **Amager Stuekulturforening**, en tur til Gambia v/ Fl. Engelbreckt, Amager Landevej 61, Kastrup, kl. 19,30.

25. **Ølstykke Fugle og Akvarieforening**, tropefugle v/ Kurt Jensen, Roskilde, Græstedgård, lok. 3, Udelejrevej 13 B, kl. 19,30.

28. **Ålborg Fugleforening**, møde med tilsluttede foreninger, Østerbro 38, kl. 12,00.



Landsforeningen
Dansk Græsparakit Klub

Der afholdes månedsmøder lørdag den 7/2 kl. 14,00. Da der ikke har været noget januarmøde, afholdes der møder både på Sjælland hos Ib Sandberg, Håndværkervænget 10, Greve Strand og i Jylland hos Niels Katballe, Purhøjvej 12, Horsens. Begge steder er emnet det forestående kåringsskue, som finder sted søndag den 8/3 i Autocentrum, Spedalsø, Horsens. Vel mødt!

Ib Sandberg.



Fugleforeningen for Als og Sundeved

Ordinær generalforsamling afholdes den 24/2 kl. 19,30 på biblioteket i Sønderborg. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Dagsorden iflg. lovene.

Bestyrelsen.



Fuglevennerne i Århus

Torsdag den 12/2 kl. 19,30 afholdes vor årlige generalforsamling som sædvanlig i Cykelbanens cafeteria. Dagsorden iflg. lovene. Mød op denne aften, hvis du vil være med til at tilrettelægge og præge din fugleforening fremover. Husk at forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen.



VEJLE FUGLEFORENING

Bestyrelsen er skåret ned til 5 mand og har konstitueret sig således:
Formand: Preben Ebbesen, næstformand: Mogens Andersen, kasserer: Per Rasmussen, sekretær: Jørgen Nielsen, best.medlem: Erik K. Pedersen.

Mødet den 13/2 har emnet frugt- og insektædere, og foredragsholder er Ib Jørgensen fra Vedby. Han er vel kendt af de fleste, men jeg vil lige minde om, at han er en kapacitet på området med mange danske 1. opdræt. En aften hvor der vil kunne fås svar på mange spørgsmål.

Jørgen.



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Medlemsmøde afholdes onsdag den 18/2 kl. 19,30 i Sportscentret. BEMÆRK det er undtagelsesvis en onsdag. Programmet for aftenens emne er ikke endelig fastlagt i skrivende stund, men læs det i medlemsbladet, vi skal i hvert fald nok få en rar aften.

Venlig hilsen *Aage.*



Stuekultur-foreningen af 1960 Frederikssund

Mandag den 9/2 vil et af foreningens egne medlemmer fortælle om sine oplevelser som fugleholder, måske suppleret med lysbilleder. Aftenen slutter med bankospil.

Mandag den 13/2 står i kanariefuglenes tegn. Birger H. Olsen kommer denne aften med nye impulser fra England og Holland. Foreningens mødelokale er i »Pedersholm«, Roskildevej 163 (ved Oppesundby), mødetid kl. 19,30. Gæster er altid velkomne.



Kolding Fugleforening

Onsdag den 18/2 vil vi forsøge at gentage succesen fra oktober med film og minibanko. Vi har lånt en film om lorier og frugt- og insektædere optaget hos Jørgen Aarestrup, og efter kaffen tager vi os en omgang minibanko.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Medlemsmøde afholdes tirsdag den 10/2 kl. 19,30 i Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2. Denne aften har vi fået Verner Jespersen fra Them til at komme og fortælle om, hvordan man bygger et fuglehold op, hvilke krav der stilles, herunder miljøet, klimaet, lysforhold med mere samt voliereanlæg både med og uden inderrum. Der vil også blive vist dias fra opbygningen af det volierenanlæg, han selv nylig har bygget. Et foredrag I ikke må gå glip af.

Bestyrelsen.



Tirsdag den 3/2 kl. 19,30 i Victoriagade 27. »Emneaften« har vi kaldt denne aftens møde, og her var det meningen, at vi deler os op i 6 grupper, som vores udstilling var delt op i efter egne interesser. Dette gøres for at få et tættere kammeratskab imellem ligesindede fuglevenner. I grupperne kan man så virkelig gå i dybden med emnerne.
Vi ses til denne eksperimentaften.

Tirsdag den 17/2 kl. 19,30 i Victoriagade 27 afholder vi den ordinære generalforsamling. Denne aften skulle vi gerne have nogle økonomiske kendsgerninger på bordet samt fremført så mange af klubbens positive og negative sider som muligt. Vel mødt!



Viborg og Omegns Fuglevenner

Der bliver afholdt medlemsmøde tirsdag den 10/2 kl. 19,00 på Sdr. Skole, Koldingvej 114. Vi vil denne aften få besøg af Johan Kloostermann, som vil fortælle en masse om dværgpapegøjeopdræt, pasning og mutationer. Han vil også vise os nogle gode lysbilleder med div. mutationer. Der skulle være store chancer for at få nogle gode ideer denne aften. *Tommy.*



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Mandag den 16/2 afholder vi det længe ventede foredrag om lorier med Leila Sørensen fra Skødstrup, som selv har 10 volierer med lorier. Samme aften bliver der mulighed for at se DAN-volieres opbygning.



Aalborg Fugleforening

Den årlige generalforsamling afholdes den 4/2 kl. 19,30 i fugleforeningens lokaler, Østerbro 38. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes tilstillet formanden skriftligt senest 3 dage før.

Bestyrelsen.



Dansk Agapornis Klub

Mødet i februar måned afholdes hos Svend Pedersen, Klintevej 6, Sakskøbing onsdag den 11/2 kl. 19,00. Tilmelding for deltagelse senest dagen før på tlf. 03 87 57 44.

Bliv medlem

af en af Danmarks 70 aktive fugleforeninger...

Under »Foreningsnyt« vil du for nogle foreningers vedkommende kunne læse om hvad der i den kommende tid skal ske af spændende ting. Hvis der imidlertid ikke er nævnt noget indenfor netop dit område, kontakt da blot en af de mange foreninger i omstående fortegnelse. Her vil du kunne få oplysning om kommende møder o.lign., til hvilke du altid vil være velkommen som gæst.

Gør alvor af det - det er netop nu mange af de spændende ting foregår!



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Listedvej 22, II,
2770 Kastrup, tlf. 01 50 55 51.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Assens og Omegns Stuekulturforening
Johs. Orup Larsen, Blomstervænget 10,
5610 Assens, tlf. 09 71 13 63.

Bornholm, Stuekultur
Benny Nielsen, Strandvejen 111,
3700 Rønne, tlf. 03 95 57 97.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Peter Bro, Klosterbugten 9,
7900 Nykøbing, tlf. 07 72 35 24.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Villy Petersen, Hovangsvej 63,
9500 Hobro, tlf. 08 52 28 21.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 61 23 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Korsør og Omegns Fugleforening
Oluf Stub Nielsen, Mathiesensvej 11,
4220 Korsør, tlf. 03 57 24 79.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Søren Holm, Athenevej 8,
4780 Stege, tlf. 03 81 46 22.

Nakskov Stuekulturforening
Kent Handberg, Torvevej 10,
4983 Dannemare, tlf. 03 94 46 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Bjarne Larsen, Hirsevej 75,
5800 Nyborg, tlf. 09 31 53 45.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Poul Erik Thomsen, Rømøvej 7-9,
4700 Næstved, tlf. 03 72 38 46.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Flemming Petersen, Åvej 25,
8900 Randers, tlf. 06 41 37 39.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
John Korsbakke, Ebstrup Tværvej 6,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 21 01.

Sirfjærkrævenner
John Frikke, Parkvej 151,
6710 Esbjerg V, tlf. 05 15 48 45.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Poul Calvert, Sandbjergvej 20,
2950 Vedbæk, tlf. 02 89 19 08.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening
Gunnar Petersen, Bruskvej 8,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 38 63.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestsjællands Fugleforening
Benny Kirkebye, Vanløse Sand 2,
4370 Store Merløse, tlf. 03 60 16 58.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Erik Mikkelsen, Drosselvej 14,
8833 Ørum Sønderlyng, tlf. 06 65 27 98.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Jens Dolmer, Spireavej 6,
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 84 13.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.

DANSK FØRSTE-OPDRÆT AF

Guldkronet Maina *Ampeliceps coronatus*

- i Odense Zoo.

Denne fugleart har både på dansk og engelsk flere navne, der alle refererer til slægtskabet med enten stære, beo'er eller maina'er Jeg foretrækker ovennævnte navn, idet denne art ganske vist i farve minder om beo'erne, men mangler de karakteristiske hudlapper, og i adfærd og størrelse (ca. 20 cm) minder om mainaerne. Kønnene betegnes i bøgerne som værende ens, dog med lidt større gul nakketop og strubeplet hos hannen. I Odense Zoo er der stor forskel på de to fugle.
Guldkronet Maina er udbredt i de tætte skove i Syd-Østasien, hvor de ofte ses i mindre flokke (8-10 eks.). De yngler højt tilvejrs i hule træer. Disse ting var de eneste vi kendte til, da de ankom til Odense Zoo i 1985, plus selvfølgelig, at de ikke så ofte forekom som burfugle i Danmark, så vi kunne ikke få tips om opdræt af andre.
En dag i slutningen af marts 1986, blev det for første gang iagttaget, at de to fugle var oppe at slås, et tegn vi tydede som udtryk for territorialitet. Altså den ene af dem ville have en del af buret for sig selv. Aggressionerne mellem dem var ofte meget heftige og blev normalt indledt med, at hunnen fløj efter hannen, indhentede ham og holdt ham fast med kløerne. Flere gange måtte dyrepasser Kaj Kirketerp Møller skille de stridende ad.
Hunnen viste i denne periode nogen interesse for det naturlige redehul i en træstamme i buret, men da den ikke gjorde alvor af at tage den i besiddelse, satte vi den 17/4 86 en stærekasse op, som blev placeret højt oppe i et hjørne af buret. Få dage senere blev hunnen observeret på besøg i kassen. Hun virkede meget interesseret i kassen, ligesom hannen begyndte at synge mere end han plejede. Hunnen gik i gang med redebygningen, om hannen deltog er uvist.

I slutningen af måneden var der kun en fugl ude ad gangen, så vi gik ud fra, at de var gået i gang med rugningen. Vi kiggede ikke efter i kassen, for ikke at forstyrre fuglene. Den 7. maj hørtes de første spæde pip og ægskaller fra 2 klækkede æg lå på burets bund. Der blev nu serveret



Hunnen ses her sammen med den nyudfløjne unge. Foto: Steen Hedrup.

et stort udvalg af frugter (som vi plejede), og et endnu mere varieret tilbud af insektfoder, melorme og græshopper. Den 15. maj hørtes ikke længere lyde fra kassen. Ved nærmere eftersyn fandtes redekassen *tom*, bortset fra redemateriale. Hvad var der sket? Ingen vidste det. Sådan gik det endnu to gange.
Den 5. august hørtes endnu engang spæde pip i reden og endelig den 6. september 1986 var der en unge på pind, og nu passede hunnen utrolig meget på, at hannen ikke kom i nærheden af den. Til tider jagtede hun ham rundt i buret, ligesom i foråret.
Men endelig blev det altså til opdræt af denne selskabelige, livlige og kønne fugl.

Steen Hedrup

Da det formentlig er første gang arten er opdrættet i Danmark, er dette fulgt og kontrolleret af fuglehandler Poul Brandt, Odense, og undertegnede og vi kan bekræfte, at ungen har været af reden i mere end 30 dage.
Det kan endvidere tilføjes, at opdrættet fandt sted i et bur på ca. 1 x 1 x 1 m i Zoo's fuglehus, og der fandtes ikke andre fugle i buret. Reden, der blev benyttet, var en ganske almindelig stærekasse.

Bent Hansen

Anerkendelse af danske førsteopdræt...

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er disse nu registreret i »Samarbejdet«s opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

Navn:
FISCHERS LÆRKE
Latinsk navn:
Eremopterix leucopareia
Opdrættet af:
Peter Midtgård, Ringkøbing

Navn:
KINESISK SKOVSKADE
Latinsk navn:
Garrulus glandarius leucotis
Opdrættet af:
Lykke Rahbæk, Vorbasse

Navn:
SORT-HVID DANSEFINKE
Latinsk navn:
Poospiza melanoleuca
Opdrættet af:
Ib Jørgensen, Søndersø

Navn:
GULDPARAKIT
Latinsk navn:
Aratinga guarouba
Opdrættet af:
Zoologisk Have, København

Navn:
FORMOSA MEJSETIMALIE
Latinsk navn:
Yuhina brunneiceps
Opdrættet af:
Knud B. Knudsen, Køge

Navn:
HVIDKINDET MEJSEASTRILD
Latinsk navn:
Nesocharis capistrata
Opdrættet af:
Ole Kjærgaard, Nexø

Registreringsudvalget.



Pyrrhura p. perlata. Foto: P. H. Them.

Blåkindet Conure *Pyrrhura perlata*

- raceforskelle og status

Peter H. Them, Dragør

I relation til titlen på denne artikel har zoologen Dr. Paul Roth, der har studeret papegøjer i Brasilien, været behjælpelig med at supplere med up-to-date informationer:

Pyrrhura perlata perlata
(Blåkindet Conure - nominatform) =
Pyrrhura rhodogaster
(Rødbrystet Conure).

Paul Roth fortæller: »Meningerne om den systematiske placering for den Rødbrystede Conure varierer. Nogle forfattere includerer den i Pyrrhura-perlata-arten (Blåkindede Conurer), mens andre opstiller den som en selvstændig art. Thomas Arndt (1983) har ved nøjere undersøgelser af 2 typeeksemplarer af nominatformen (Pyrrhura perlata perlata), konkluderet, at de repræsenterer ungeformen af Pyrrhura rhodogaster (Rødbrystet Conure), og at den Rødbrystede Conure derfor bør includeres i arten Pyrrhura perlata (Blåkindede Conurer).
Sagen var stadig uafklaret i Nomenklaturkommissionen, da Thomas Arndt publicerede sin bog om conurerne. De nomenklatoriske konsekvenser af hans opfattelse afhænger således af hvilken beslutning denne kommission træffer . . .

Mine observationer af Rødbrystet og Blåkindet Conurer i naturen støtter fuldt ud Thomas Arndts synspunkt, og jeg er enig i, at de 2 former skal betragtes som konspifik (samme slags).
De 2 hovedargumenter imod dette synspunkt er: Den røde farve på bryst og bug hos den Rødbrystede Conure og den usammenhængende udbredelse af de nævnte former. Det første argument svækkes af faktumet, at dette ikke er gældende for unge fugle, og det andet holder heller ikke, for den geografiske afbrydelse af udbredelsen repræsenterer blot en mangel på indsamlede data i denne region. Desuden afslører ligheder i stemmer og levevis det nære slægtsskab mellem disse conurer.«

Pyrrhura perlata lepida
Denne underart er karakteristisk ved sine mørkeblå kinder samt mere eller mindre grønt ved tøjlerne. Generelt er fjerdragten grøn. Isse og forreste del af nakken, brun med et mørkere brunt pandebånd. Nakkefjerene er brune, kantet med blåt, der varierer fra fugl til fugl. Øredækfjerene gråhvide. Fjerene på halssiderne, struben og forbryst er brune, kantet med gråhvidt og sort i 2 tværbånd, som giver skæltegningerne (perlerne), der har givet Blåkindet Conure det engelske navn: Pearly Conure.
På brystet er der ofte en mere eller mindre blålig tone. Flanker og lår blålige. Underhaledækfjer blågrønne. Bugmidte rødlig, men svagt farvet. Vingebue og de små vingedækfjer røde. Tommelfjer og hånddækfjer blå. Ydre svingfjer blågrønne. Halen er rødbrun, med et olivenfarvet skær ved basis af halens overside. Næbbet er gråt. Ben mørkegrå og nu og da brogede. Iris rødbrun.

Pyrrhura perlata coerulescens
Paul Roth beretter: *»Trods det, at flere forfattere anerkender underarten, taler faktum helt klart for, at den er en klin (d.v.s. en gradvis ændring af ydre karakter indenfor en arts eller underarts geografiske udbredelsesområde) fra Pyrrhura p. lepida til Pyrrhura p. coerulescens.*
I landsdelen ved Cuma Bay eller andre egne ved Sao Luis vil det være muligt at finde mellemtypiske eksemplarer, men desværre er der en mangel på indsamlet materiale i den del af udbredelsesområdet.

Den normalt citerede forskel for Pyrrhura p. coerulescens er, at den øverste del af kinden er grøn og at den nederste del af kravefarven er mørkere. Indtil nu har jeg ikke kunnet finde denne underart i naturen, men kender den blot fra eksemplarer ved Goeldi Museet i Belém, hvor jeg også har fundet mere eller mindre mellemtypiske eksemplarer, indsamlet nær Fuimaraes i Maranhao.
Jeg har søgt efter Pyrrhura p. coerulescens i regionen øst for Sao Luis; mellem floderne Itapecuru og Munim har jeg ikke kunnet finde den, og nu søger jeg (september 1985) øst for Munim floden (hvorfra Paul Roth senere oplyser (december 1985) ejheller at kunne finde underarten). Udbredelsen af denne form synes imidlertid at være meget begrænset, og da der blot er få passende beplantninger tilbage i denne region, er jeg ikke sikker på, at den stadig findes.«

Det betyder, at Blåkindet Conure nu kan reduceres til 2 underarter: *Pyrrhura perlata lepida* og *Pyrrhura perlata anerythra.* Alle de Blåkindede Conurer i fangenskab, som jeg har kendskab til, tilhører underarten Pyrrhura perlata lepida. Jeg har aldrig set eller hørt om Pyrrhura perlata anerythra i fangenskab, ejheller i Brasilien, hvor jeg har besøgt forskellige samlinger.
Status.
Paul Roth oplyser: *»De Blåkindede Conurers status i naturen er ikke lovende. Store dele af udbredelsesområdet for Pyrrhura p. lepida koloniseres og kultiveres og antallet af fugle er klart nedadgående. Det samme forholder sig, omend i mindre grad, for Pyrrhura p. anerythra, men i dens udbredelsesområde bliver store områder fredet. Den Rødbrystede Co-*

nure forekommer derimod i stort antal, og jeg har bl. a. haft lejlighed til at observere dem i delvist ødelagte områder.«

I modsætning til danske fugleopdrættere, anser fugleopdrættere i udlandet (bl. a. Rosemary Low, »Endangered Parrots«, 1984) Blåkindet Conure som værende sjælden. I USA anslår man, at der kun opdrættes Blåkindet Conure 2 steder. I England er der ca. 17 samlinger med ynglende Blåkindede Conurer, hvilket englænderne siger - og de har givet ret - er tilstrækkeligt for at kunne bevare denne papegøje. I Vesttyskland og Holland anser man Blåkindet Conure som værende ualmindelig.
De Blåkindede Conurers stigende sjældenhed i naturen skyldes ikke deres mangel på egnede levesteder, som der desværre bliver færre og færre af. Til trods for at de Blåkindede Conurer er forholdsvis almindelige i fangenskab i Danmark, må man håbe, at de danske opdrættere gør sig klart, at de besidder én på globalt plan, sjælden papegøje.

---

bog-information

M. Blakers, S. J. J. F. Davies og P. N. Reilly:
„THE ATLAS OF AUSTRALIAN BIRDS".

Format 28 x 20 cm - 784 sider.

THE ATLAS OF AUSTRALIAN BIRDS er et videnskabeligt værk i let forståelig opsætning, hvis formål er at give et billede af udbredelsen af de forskellige fuglearter i Australien. Bogens hovedindhold svarer til det, nogen vil kende som det danske »ATLASPROJEKT«, der var en registrering af alle danske fugles forekomst i årene 1971 til 1974.
Men Australien er på 7.682.300 km² mod Danmarks 44.000 km², og det giver en forskel. Hele Australien var opdelt i felter på ca. 17 x 17 km, der igen blev samlet i felter på 100 x 100 km (svarende til 1 længdegr. x 1 breddegrad). Projektet blev støttet af staten og mange off. institutioner, og der deltog ca. 3000 optællere, hvis oplysninger blev datamatbehandlet sammen med øvrige tilgængelige oplysninger. Optællingen blev foretaget over en 5 årig periode fra 1977 til 1981, og resultatet blev til 648 »udbredelseskort« for de almindeligere forekommende arter. For hver af disse er der tillige givet en beskrivelse af artens forekomst i perioden før 1901, i perioden 1901 til 1950 og i perioden 1950 til 1976, således at man kan »fornemme« fremgang/tilbagegang. Endvidere er der for hver af disse arter en kort beskrivelse af specielle forhold, der spiller ind i optællingsresultatet og variationer i udbredelse. Hver art er tillige illustreret med en vellignende vignet i sort/hvid, men ellers indeholder bogen ikke »billeder«.
Bogen har også en beskrivelse af forekomsten af 102 sjældent eller tilfældigt forekommende arter, og der er 36 »historiske kort«, hvor man kan følge frem- eller tilbagegang hos udvalgte arter. Udover optællingsresultaterne er materialet også et resultat af en omfattende litteraturgennemgang, og der er da også i bogen 1929 litteraturhenvisninger.
Dette var en meget summarisk gennemgang af bogens vigtigste indhold. Det er et pragtværk for alle, der interesserer sig for arternes udbredelse og variationer, og det må blive en klassiker for alle fredningsfolk. For fugleholdere i almindelighed er der nok ikke så meget at hente, for det er ikke en traditionel beskrivelse af fuglenes udseende, underarter, levevis o.s.v. Den omfattende litteraturhenvisning er dog næsten bogens pris værd, og indirekte kan man hente oplysninger, hvis man vil gøre sig den ulejlighed at studere biotoperne i de ca. 800 gradopdelinger bogen arbejder med. Dette kræver dog også anden litteratur.

Bent Hansen.

Pariser Frisé

- kanarieopdrættets største udfordring

Birger H. Olsen, Værløse

Pariser Frisé - fra gammel tid også benævnt Pariser Trompetér - er den af de friserede kanarieracer, som har den mest udviklede form for krøl i fjerdragten og er dermed også den fornemste og af sin opdrætter mest krævende.
Mange hensyn skal opfyldes ifølge de vedtagne standardkrav, og der vil i avlen naturnødvendigt være en del unger - selv fra prima forældrefugle - som er uden værdi i videre avl.

STØRRELSEN
Pariseren er en af de største kanarieracer; den skal være mindst 19 cm, og der sættes ingen øvre grænse. I 1979 målte vinderfuglen på verdensudstillingen 23 cm! Men størrelse på bekostning af alle andre kvaliteter er uønsket.
Fuglen skal være harmonisk i sin kropsbygning, og den skal virke elegant i sin fremtoning.

PRIMÆRFRISURER
Fjerdragtens krøl er opstået ved, at fjerene er blevet lange og bløde. De skal danne 3 såkaldte primærfrisurer samt nogle sekundære frisurer.
Det er:
1. Kappen (rygfrisuren): Ryggens lange fjer skal være skilt af en tydelig midterlinie og falde i to symmetriske partier. Det er ideelt, hvis kappen sluttes af en frisure, »bouquet«, der har særligt bløde fjer, som falder snart til den ene side, snart til den anden. Kappens fylde er afgørende for, om fuglen virker tilstrækkelig bred over skuldrene og er derfor også af betydning for, om racen får sit imposante præg.



Pariser Friséens voluminøse fjerdragt fremgår godt af begge fotos fra Paul Pütz, som er Tysklands førende opdrætter. Pariseren opdrættes i mange farvevarianter - her er det en brun- og gulbroget.

2. Brystfrisuren: Også brystfrisuren skal bestå af bløde, lange fjer, som symmetrisk dækker hver sin halvdel af brystet. Ødelæggende for helhedsindtrykket kan det være, om ikke underkroppen i forlængelse af denne frisure har krølfjer.
3. Finner. Finnerne er lange, fine fjer, som bruser frem på flankerne og retter sig opad mod kappen. Det er desværre en almindelig fejl, at finnerne enten hænger for langt nedad eller ganske mangler.

SEKUNDÆRE FRISURER
1. Hovedfrisuren: Denne har ikke speci-

fikke krav, men kan være af forskellig art. De to kendteste er »hjelm« med lange opstående og hvælvede fjer, samt »kalot« med lange, faldende fjer, som kan ligge langs én eller begge sider af hovedet.
2. *Bakkenbarter:* Disse skal give det store hoved fylde.
3. *Bavette og halskraven:* Dette er fjer, som danner overgang fra hoved til hals og fra hals til kroppen.
4. *Hanefjer:* Er lange og løse fjer ved haleroden. De skal være symmetriske, men er det ofte ikke.

ANDRE KRAV TIL PARISEREN
Generelt for fjerdragten skal gælde, at den skal bestå af fine, bløde fjer, som vil blive vurderet bedre end den grovere fjerdragt.
Et andet krav til racen er »proptrækkerkløer«, men selv i en gennemavlet stamme kan fremkomme fugle uden denne egenskab. Ved udstilling vil det ikke være en afgørende disciplin.
Pariseren har fået anerkendt to forskellige holdninger: den helt oprejste og den halvt liggende. Der er dog tendens til, at den førstnævnte vil blive favoriseret på udstillinger.

OPRINDELSE
Alle de nu godkendte friserede racer er opstået fra den samme mutation, som ligger mindst 100 år tilbage.
Bortset fra slagfjer i vinger og hale vil alle fjer være præget af krøl-faktoren, som arves frit af kønnet og ufuldstændigt dominant. En nøjere iagttagelse af fjerdragten viser, at krøl-fjeren har et let fladtrykt fjerskaft i modsætning til normalfjerens runde fjerskaft. Jo fladere fjerskaftet er, des mere udpræget vil krøllet være.

Pointskala med de for dommeren vejledende standard-fratræk:

Disciplin	*Standard*	*Normal*	*Normaludsving*
Rygfrisure	*15*	*12*	*14-10*
Brystfrisure	*15*	*13*	*14-11*
Finner/hanefjer	*15*	*12*	*14-10*
Hoved/hals	*10*	*9*	*10- 8*
Vinger/hale	*10*	*9*	*10- 8*
Størrelse	*10*	*9*	*10- 8*
Ben og kløer	*5*	*5*	*5- 4*
Holdning	*10*	*9*	*10- 8*
Helhedsindtryk	*10*	*9*	*9- 8*
Total	*100*	*87*	





Normalfjer





»Krølfjer«

Eksempler på udvikling af rygfrisuren (kappen):



Finnernes udvikling:






Hovedfrisuren er en vigtig disciplin ved bedømmelsen af racen. Her ses en usædvanlig flot udvikling af frisure, som dels ligger hen over hovedet, dels danner en fin overgang til hals og skuldre.

OPDRÆT MED PARISER FRISE

For alle friserede fugle gælder det, at de på grund af fjerdragtsstrukturen har ringere modstand mod fugt og kulde. En temperatur om vinteren på mindst 12° vil være passende; fuglene kan nok klare en temperatur ned til 5°, men der er ingen grund til at tage chancer med fugle, som er meget kostbare og relativt sjældne.
I forberedelse til avlen hæves temperaturen gradvist til 20°. Går man over denne temperatur, øges risikoen for parasitter. Som hos andre racer bliver formeringen vanskeligere, jo mere man nærmer sig standard-idealet. Erfarne opdrættere af racen hævder dog, at man ikke behøver at benytte ammefugle. Pariseren kræver et rummeligt bur og en stor rede.

I dag avles der med Pariser Frisé over hele Europa - dog nok overvejende i Italien, hvor man er meget langt fremme - bl. a. med forskellige hovedfrisurer. I Tyskland har især redaktøren af »Kanarienfreund«, herr Paul Pütz, Parisere af en helt fremragende kvalitet, som hvert år kan få mig til at rejse til det tyske nationalskue. I Danmark har en håndfuld opdrættere søgt at befæste racen, og opringninger med spørgsmål om racen viser, at mange flere er interesserede.
Tager man racen op, skal man imidlertid ikke være den slags opdrætter, som primært satser på rosetter og medaljer på skuerne, men være indstillet på, at der kræves stor tålmodighed, og at der ligger også en del skuffelser foran, før man har så megen rutine med racen, at man kan få opbygget en egentlig stamme med henblik på udstilling.



Denne standardiserede tegning af en Pariser-Frisés forskellige frisurer kan vise opdrætteren - bedre end et fotografi af den levende fugl, hvilke frisurer denne race skal have.

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:

Er det gammel overtro, at man ikke må bruge hamp og æggefoder samtidig?
Er grøn (altså umoden) hamp giftig?
Hvorledes med spiret hamp?
Kan »Institut for fjerkræsygdomme« i Middelfart ved at analysere en fugls ekskrementer afgøre, om den har orm?
Vi vil helst undgå at give vore fugle, som konstant går i overdækket voliere, ormekur.

Svar:

Teorien om, at hamp og æggefoder skulle være giftigt, hvis det gives samtidigt, må være forbundet med overtro, for adskillige fugleholdere, inklusive undertegnede, fodrer med begge dele, uden problemer.
Vedrørende umoden hamp, så må svaret blive det samme, for mange vilde fugle tager det, hvis det er næsten modent, og det samme er tilfældet med burfugle, hvis man, som jeg, planter det i volieren. Selv bruger jeg også spiret hamp sammen med andre spirede frøsorter.
I det hele taget er der et udtalt tabu omkring forholdet: *Giftige planter og fugle.* Mange overfører planters giftighed overfor mennesker (pattedyr) til fuglene, men alle ved, at havens vildfugle tager en mængde bær og frugter (Liguster, Kaprifolium, Peberbusk m. fl.), der sågar er meget giftige overfor mennesker.
At fuglene kan tåle det, hænger sammen med, at deres mave er opbygget således, og at de, ved at fortære frugterne, er med til at sprede frugternes frø, så planterne har en klar interesse i at være attraktive overfor fugle. Anderledes forholder det sig til pattedyrene, der med deres tænder blot ville knuse frøene, og således ikke medvirke til plantearternes videre beståen.
Fuglenes modstandskraft overfor giftige planter fik jeg demonstreret for nogle år siden, da jeg så en voliere beplantet med Taks, der er en af vore giftigste planter. I denne voliere blev Taksbuskene aldrig større, for kanariefuglene spiste alle nye skud, og da jeg selv skulle afprøve planten, der er ganske dekorativ, hos et par større parakitter, blev det en forholdsvis kortvarig fornøjelse, for de fjernede simpelthen det meste af planten, og lever i øvrigt i bedste velgående.
Vedrørende spørgsmålet om ekskrementer og spolorm, så er det forholdsvis enkelt at konstatere ormeæg ved at opløse ekskrementerne i saltvand og lægge opløsningen under et mikroskop. Æggene af spolorm er ovale og gennemsigtige. Det må formodes, at »Institut for fjerkræsygdomme« både kan og vil foretage en sådan undersøgelse, men det kan også med lidt øvelse gøres i dagligstuen.
Det er rigtigt, at tilfælde af spolorm oftere ses, hvis der er tale om volierer uden overdækning. Det skyldes ikke kun, at vilde fugle har lettere adgang til at efterlade ekskrementer i volieren, men også at bundlaget i overdækkede volierer er mere tørt, hvilket forhindrer en uhæmmet formering, idet æggene fra spolorm er afhængige af, at de er omgivet af fugtigt materiale (jord), indtil de påny fragtes (spises) ind i en fugls tyndtarm, hvor den videre udvikling foregår.
En ormekur af og til er dog under alle omstændigheder ingen skade til, og risikoen for dødsfald p.g.a. denne snylter er da betydelig mindre.

Povl Jørgensen

DANSK FØRSTE-OPDRÆT AF

Sortkindet Spætte

Melanerpes pucerani

Beskrivelse: Næb sort, pande gul. Hos hannen er isse og nakke rød; hunnen har rød nakke. Begge køn har en sort maske, der løber sammen med de sorte, hvid-nistrede vinger. Begge køn har en karakteristisk hvid plet bag øjet. Hannen har en hvid strube, der toner ud i den gråsorte hals. Hunnen har gråsort strube og hals. Begge køn har gråligt bryst med tværgående sorte striber, samt en rød længde-gående plet midt på brystet. Den korte hale er sort med hvide nistre.
Den Sortkindede Spætte lever i udkanterne af lavlandsskovene i Mellem- og Sydamerika.
Den er en aktiv fugl, der klatrer og hakker søgende efter insekter under trøskede træers bark. Den ses ofte alene eller parvis.



Udbredelse



Vi anskaffede disse skønne fugle på en indkøbstur i Vesttyskland hos Günther Enderle i Pforzheim ved Stuttgart.
Ved besigtigelsen af disse fugle sad der 1,2 i buret. Mens vi gik rundt og kikkede på det store udvalg af fugle blev der pludselig larm og skærmydsel i spættebburet, da vi nåede derhen lå den ene af hunnerne i bunden af buret - døende, den havde fået et gevaldigt hak i panden. De resterende 2 fugle havde tydeligvis parret sig ud. Man kan heraf konkludere, at disse fugle er yderst aggressive over for artsfæller og kun kan holdes parvis.

Man kan til gengæld udmærket holde disse fugle sammen med andre, ikke beslægtede arter. Vi havde f. eks. fuglene til at gå sammen med et par Afrikanske Skovisfugle *(Halcyon malimbicus)* i hele yngleperioden - uden problemer.

Straks efter hjemkomsten med fuglene gik vi ud i den omkringliggende skov for at finde nogle trøskede træstammer. Vi fandt et gammelt dødt grantræ, der allerede var bearbejdet af den Europæiske Flagspætte.

Træstammen blev vel modtaget af de Sortkindede Spætter, der straks begyndte at bearbejde den, og i løbet af et par måneder var antallet af spættehuller mangedoblet. Grunden til de mange huller var, at træstammen i den øverste halvdel var hul, således at fuglene ikke kunne finde nogen redebund. Efterhånden som de arbejdede sig nedad på træstammen fandt de dog omsider bund i redehullet.

◁ En af forældrefuglene ved redehullet.

▽Den udfløjne unge. Fotos: Jesper Overgaard.



Ca. en uge efter færdiggørelsen af reden blev der lagt 3 æg. Parret rugede på skift i ca. 14 dage, hvorefter vi observerede parret hoppe rundt på jorden søgende efter insekter. Vi satte straks melorme, indiske fårekyllinger, myrepupper, pinky'er (fluemaddiker), hakket kalvehjerte, frugtblanding med kogte ris tilsat »Nekton tonic-F« og tilsidst universalblanding.

Ungerne blev næsten udelukkende fodret med melorme, fårekyllinger, myrepupper og pinky'er.

I opmadningsperioden blev 2 døde unger smidt ud af reden med ca. 1 uges mellemrum. Efter ca. 25 dage sås den tilbageværende unge for første gang stikke hovedet ud af redehullet, og 3 dage efter forlod ungen for første gang reden.

Ungen blev herefter stadig fodret af forældrene i ca. 1 måned. I denne periode begyndte ungen gradvist selv at tage føde til sig. Herefter begyndte forældrene at vise aggressiv adfærd over for ungen, og vi flyttede den derfor straks.

Ungen er i dag, ca. 5 måneder senere, en fuldt udfarvet hun.

Jesper Overgaard,
afdelingschef,
Jesperhus Blomsterpark

■

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:

Jeg håber, at I i lighed med tidligere kan hjælpe mig med svar på nogle spørgsmål om roseicollis-mutationer.

Jeg har læst Ber van de Kamers bog utallige gange, men da det kniber både med hollandsk og genetik, er der altså nogle uklare punkter:

1) Er det muligt at få en dansk oversættelse af arvelighedsskemaet for »Witmaskerblauw« (side 95-96 i ovennævnte bog)?

2) Er det muligt at få en forklaring på, hvori forskellen på witmaskerblauw og blauwwitmasker består? Selvfølgelig også meget gerne farvefotos af disse.

3) I omtalen af inoer på side 89 i Ber van de Kamers bog, står der noget om kombination af Ino og Hvidmasket. Er det muligt at få en forklaring på dansk?

4) Og et helt kontant spørgsmål: Hvordan fremavles bedst en Ino med hvid maske? Jeg har Lutino i begge køn, Hvidmasket Pastelblå hunner og splitfugle. Kan de anvendes som udgangspunkt?

5) Til sidst: Mine erfaringer viser, at Mørkegrøn x Mørkegrøn ikke giver de forventelige 25% Olivengrønne fugle. Kan I foreslå bedre sammensætninger bortset fra Oliven x Oliven - hvis der ønskes mange olivengrønne fugle?

Svar:

HVIDMASKET BLÅ.

1) Videreførslen af Hvidmasket Blå er præcis den samme som for Pastelblå. Når De vil vide resultatet af Hvidmasket Blå x en af de andre farver, se da ved Pastelblå og læs i stedet for Pastelblå: »Hvidmasket Blå«.

Hvidmasket Blå er fremkommet i 1975 i Belgien. I begyndelsen underkendte man at denne farve var væsentlig anderledes end Pastelblå, og man solgte splitfugle, som var split for Pastelblå.

Hvidmasket Blå har et lyseblåt bryst, vingernes dækfjer og ryggen er søgrøn, og dens maske er næsten hvid, dog er der en anelse rosa i, som fremtræder tydeligere jo ældre fuglen bliver. Hvidmasket Blå videreføres recessivt, og vi kan krydse den med alle andre farver.

HVIDMASKET BLÅ x PASTELBLÅ.

Vores erfaring med krydsningen Hvidmasket Blå x Pastelblå, har vi noteret for sig, fordi kendskabet til denne krydsning endnu er sparsom.

Igennem krydsningen Hvidmasket Blå x de mest blå Pastelblå, kan vi forbedre den søgrønne farve på vingernes dækfjer og ryggen, på den Hvidmaskede Blå temmelig meget.

Hvidmasket Blå videreføres i henhold til Pastelblå INTERMEDIÆR (mellemfarve). Alle unger ud af krydsningen Hvidmasket Blå x Pastelblå har en søgrøn farve og er split for Hvidmasket Blå og ydermere split for Pastelblå. Denne mellemfarve benævner vi »Søgrøn/Hvidm. + Bl.«.

SØGRØN/HVIDM. + BL. x SØGRØN/HVIDM. + BL.

Ud af krydsningen Søgrøn/Hvidm. + Bl. x Søgrøn/Hvidm. + Bl., kan vi forvente 9 forskellige farveafskygninger i den blå serie. Disse farver løber fra Søgrøn til Blå Hvidmasket. I det følgende ser De resultatet heraf.

1) Hvidmasket Blå. 

2) Pastelblå/Hvidmasket.

3) Æblegrøn.

4) Hvidmasket Pastelblå (Blå Hvidmasket)
Fotos: Johan Kloosterman.


1


2


3


4

HVIDMASKET BLÅ x PASTELBLÅ.
giver 100% Søgrøn/Hvidm. + Bl.

SØGRØN/HVIDM. + BL. x SØGRØN/
HVIDM. + BL. giver:

A. 6¼% Søgrøn
B. 12½% Søgrøn/Bl.
C. 12½% Søgrøn/Hvidm.
D. 25% Søgrøn/Hvidm. + Bl.
E. 6¼% Pastelblå
F. 12½% Pastelblå/Hvidm.
G. 6¼% Hvidmasket Blå
H. 12½% Hvidmasket Blå/Bl.
I. 6¼% **BLÅ HVIDMASKET**

Alle farver benævnt under A. B. C. og D. er helt tydelige at genkende ved deres kendemærkende søgrønne farve, dog af A. B. C. og D. er det ind imellem svært at se hvad dette er præcist.
Pastelblå nævnt under E. er tydelig at genkende, dette er almindelig Pastelblå.
Pastelblå/Hvidm. nævnt under F. er tydelig at genkende, idet den er mere pastelblå, med en hel lys maske.
Hvidmasket Blå nævnt under G. og H. er almindelig Hvidmasket Blå, dog er det svært at se, hvilken af de to der er G. eller H. Blå Hvidmasket nævnt under I. er tydelig at genkende med dens mere blå farve over det hele.

PASTELBLÅ/HVIDM. x PASTELBLÅ/
HVIDM. giver:

25% Pastelblå
50% Pastelblå/Hvidm.
25% Blå Hvidmasket

HVIDMASKET BLÅ/BL. x PASTELBLÅ/
HVIDM. giver:

25% Søgrøn/Hvidm. + Bl.
25% Pastelblå/Hvidm.
25% Hvidmasket Blå/Bl.
25% Blå Hvidmasket

Oversat fra »Agapornis roseicollis, en zijn kleurmutaties in woord en beeld« af Ber

2) Hvidmasket Blå er en selvstændig mutation, hvorimod Blå Hvidmasket er en combi-mutation, hvilket vil sige en Hvidmasket Blå og en Pastelblå i en og samme fugl. Dens rigtige navn må være: Hvidmasket Pastelblå.

3)

1,0 Lutino x 0,1 Hvidmasket Blå =
1,0: Grøn/Hvidm./Lutino
0,1: Lutino/Hvidm.

1,0 Hvidmasket Blå x 0,1 Lutino =
1,0: Grøn/Hvidm./Lutino
0,1: Grøn/Hvidm.

1,0 Grøn/Hvidm./Lutino x 0,1 Hvidmasket Blå =
1,0: Hvidmasket Blå/Lutino
Grøn/Hvidm./Lutino
Hvidmasket Blå
Grøn/Hvidm.
0,1: HVIDMASKET LUTINO
Lutino/Hvidm.
Hvidmasket Blå
Grøn/Hvidm.

Se i øvrigt artikel i Dansk Fuglehold, nr. 2, 1986, side 49 samt i nr. 3 1986, side 62.

4) Her vil jeg gøre opmærksom på, at der er forskel på Hvidmasket Blå og Hvidmasket Pastelblå (Blå Hvidmasket) og jeg vil her tro, at det du er i besiddelse af er Hvidmasket Blå.
Her vil jeg foreslå, at du bruger din 1,0 Lutino parret med 0,1 Hvidmasket Blå - og her kan du bruge oversættelsen i pkt. 3 med godt resultat.

5) Her vil jeg foreslå, at du bruger Mørkegrøn x Oliven hvoraf du vil få 50% Mørkegrøn og 50% Oliven.
I de viste sammenparrings-skemaer står benævnelsen 1,0 for en han og 0,1 for en hun. Endvidere angiver farvebenævnelserne efter skråstregen, at fuglen er split for denne farve, hvilket igen vil sige, at fuglen har skjult arvelighed herfor.

Bemærkning:
Benævnelsen Søgrøn bliver ikke brugt mere og kaldes nu Æblegrøn.
Med hensyn til navngivningen af vore Roseicollis hersker der en del forvirring, men Dansk Agapornis-Klub arbejder hektisk med dette problem og inden længe, vil man have dette afklaret.

J. Kloosterman.

Stor Skadefinke

Loncura fringilloides

Kaj Ove Sørensen, Bjergby

I en voliere med dimensionerne 5,0 x 2,0 x 2,2 m og med et inderrum på 3,0 x 1,0 x 2,2 m gik der i foråret 86: 1,1 Sommerfuglefinke, 1,1 Tigerfinke, 1,1 Alm. Solfugl, 1,1 Diamantfinke samt vagtler. Det viste sig snart, at Diamantfinkerne ikke kunne forliges med volierens andre beboere, især var der kiv mellem »diamanterne« og »sommerfuglene«. Diamantfinkerne blev derfor fjernet, og det mente jeg gav plads til et par andre fugle i volieren. Under et besøg hos vor dyrehandler i Nykøbing så jeg 5 stk. Stor Skadefinke. Disse var i meget fin form, så jeg var ikke længe om at bestemme mig, jeg købte dem alle 5 - det var i maj måned.

Alle 5 skadefinker blev sat i volieren, og det var så min mening at prøve at skille dem i par og så fjerne overskydende. Dette var imidlertid umuligt, for så snart jeg nærmede mig, gav de pokker i alt om pardannelse. Nå, men så kunne de få lov at passe sig selv. Det passede dem tilsyneladende godt, de gik i altfald straks igang med at bygge reder, 4-5 stk. blev det til, men tit overnattede alle 5 i samme rede.

Jeg blev meget overrasket, da jeg en dag hørte tiggelyde fra en af rederne, en åben kanarierede, som de selv havde bygget tag over af kokostrevler. Reden var opsat i nogle fyrregrene, der sad på volierevæggen - det var den 20. juli.


Jeg syntes efterhånden, at der blev lidt stille ved reden og den 12. august ville jeg kikke nærmere på, om der var sket noget og »selvfølgelig« med det resultat,


Foto: Thomas Brosset.

at en flok unger (4 stk.) fløj ud i hovedet på mig. Uha, der røg det opdræt, tænkte jeg, og skyndte mig ud igen i en fart og stillede mig på lur. Straks fløj forældrene hen til reden og kaldte på ungerne, som hurtigt kom hjem igen - *jeg slap altså med skrækken denne gang!* Ungerne »blev« i reden endnu ca. 14 dage, ind i-mellem var de dog en tur ude og røre vingerne.

Jeg hørte nu tiggelyde fra en rede kun 50 cm fra den første, det var endnu et par Store Skadefinker, der ville prøve.
Den 29. august, da jeg gik udenfor volieren, fløj der 4 unger ud af rede nr. 2. Begge hold unger var, da de forlod reden, store og kraftige, et pragtfuldt syn.

Alt havde indtil nu været fred og idyl, men da det andet hold unger kom på pind blev deres forældre meget aggressive og forfulgte det første hold unger, som jeg så måtte flytte for at få fred igen. Der havde ellers ikke tidligere været ufred hverken skadefinkerne imellem eller mellem skadefinker og de øvrige fugle.


Udbredelse

Af foder har de fået tørt frø, spiret frø, umodne hvedeaks og grønt, derudover fik de myrepupper, vingede og alm. myrer og endelig små hjemmelavede melorme, der bliver fodret med frugt, grønt samt fugleopmadningsfoder, *altså små vitaminbomber.* Derudover fik fuglene hirsekolber og hampefrø, som de er helt vilde med, dermod rørte de ikke senegalhirse.
I bunden af volieren er der et godt lag hestegødning, der tiltrækker mange insekter. Der fodres med myrer og myrepupper i udendørsvolieren, og med de øvrige foderemner i huset. Her er der også en hel del fluer, der ihærdigt bliver jagtet.

Opdrættet er lokalt 1. opdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«, og de vandt 1. præmie på foreningens fugleudstilling, hvilket må siges at være fint, når man tænker på alle de fremragende opdræt udstillingen rummede.

Rettelse...

I sidste nummer side 25 bragte vi i forbindelse med artiklen: *International Papegøjekongres på Tenerife,* et billede af arrangører og foredragsholdere.
I teksten hertil, var vi desværre kommet til at skrive, at »Loro Parque«s ejer sås yderst tv. - her skulle retteligt have stået: tilhøjre . . . beklager.
Vi kan så i samme skynding tilføje, at herren yderst tv. er Karl Heinz Spitzer, formand for AZ i Vesttyskland.

red.



● **Sælges:** 0,2 Adelaide. Lis Christensen, Billund, tlf. 05 33 14 15.

● **Sælges:** Gouldsamadiner blå + split, Rødh. Papegøjeamadiner normale + gulbroget, »Estrilded Finches of the World« af Goodwin, »Das Papageien-Buch« af Rosemary Low, som nye. Tonni Madsen, tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** 2,4 Brillespurvepapegøjer, 1,3 Lessons Spurvepapegøjer. **Købes:** Gulmaskede Spurvepapegøjer. Pauli Grønbech, tlf. 03 95 52 48.

● **Sælges:** 2,2 Aymara Parakitter. **Købes:** 0,1 Gul Rosella. Lars Pedersen, Slagelsevej 30, 4700 Næstved, tlf. 03 73 62 22.

● **Sælges:** 0,1 Sorth. Gouldsamadine, 1,0 Gulh. Gouldsamadine, Korthalet Bæltefinker, Mågefinker, Border Kanarier, Kinesisk Dværgvagtler, 2,0 Gedeparakit, 1,0 Blå Rosella, 2 stk. Rødh. Dværgpapegøjer. Morten Hansen, Fredericia, tlf. 05 93 48 35.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 3,0 Sorth., 1,0 Gulh. **Byttes med:** Lizard Kanarier, Sivastrilder. **Købes/byttes:** 0,2 Gouldsamadiner. Tlf. 07 32 32 73, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 2,2 Australske Kongeparakitter fra 86 i ubeslægtede par + enkelte hunner, pr. par 7.000,- kr. Tlf. 04 42 72 74.

● **Købes:** 1,0 Stanley 84/85, skal være meget rød. Hardy Pedersen, tlf. 05 59 82 93.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget Parakit, 6-7 år, 2.000,- kr. Fra udevoliere. Werner Bøgh, tlf. 02 90 28 90.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold 1986. Niels Ole Damgaard, tlf. 05 68 71 40, efter kl. 19,00.

● **Købes:** 2,2 Sorth. Dværgpapegøje, 1,1 Sodbrunh. Dværgpapegøje, 1,1 Blommehovedet, alle fra 86. Kun fugle af god farve og størrelse har interesse. Østergaard, tlf. 09 31 77 25, efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,0 Hooded 1981 fastringet, 1,2 Adelaide lyse 1986, 0,1 Adelaide 1984, 1,0 Skægparakit 1984, 0,1? Dusky Lori 1983, 1,1 Port Lincoln 1986, 3,2 Rødskuldret Græsparakit 1986 fastringet, 2,0 Bourks Græsparakit 1986 fastringet, 3,0 Elegant Græsparakit 1985 fastringet, 3,3 Alm. Sangparakit 1986. **Købes:** 1,0 Dobb. Gulhovedet Amazone (oratrix), 0,1 Skægparakit, 1,0 Dusky Lori. Niels Katballe, Purhøjvej 12, 8700 Horsens, tlf. 05 68 11 77.

● **Sælges:** Bourks fra 1986 + Gloster Fancy Consort og Corona også fra 86. Grete og Erling Jensen, Tømmerup Byvej 5 A, 4400 Kalundborg, tlf. 03 50 71 32, bedst efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco Papegøje med rød hale, sympatipar, 1,0 Blå Rosella 84, 0,5 Bourks a 100,- kr., 2,1 Grå Nymfeparakit a 75,- kr.,Orange Kanarie-hanner a 50,- kr., Undulater en blå og en grå han a 25,- kr. **Købes/byttes:** 1,1 Barnardi, 1,1 Port Lincoln. Jørgen Andersen, Rødovre, tlf. 01 41 24 14.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peblar 2 år gl., lys art, store pæne fugle, 3,0 Rødbrystet Parakit, 0,2 Elegant Parakit. **I bytte tages:** 1,1 Gul/Højgul Kanarie, 1,1 Katharina Parakit. Gerhard Rystok, tlf. 06 85 11 52.

● **Sælges:** Engelske Undulater med fast ring og fra 1985 og 1986. Farverne: lutino, gulmasket blå, gulmasket grå, australsk broget og grøn. Undulatredekasser 15,-. **Købes:** 1,1 Springparakit. Udstillingsbure til Undulater. **Byttes:** 1 drivhus 9,8 m² byttes med udendørsvoliere ca. 5×7 m. F. Gade, Bakkevej 3, Måløv, tlf. 02 97 94 07, efter kl. 19,00 eller søndag.

● **Sælges/byttes:** 1,1 Adelaide, Splendid, Elegant, Turkis meget gule, fine Bourks, 5 stk. Hvide Nymfeparakitter, Dværgpapegøjer: rødhov/rosenhov. samt Personata, mutationer fra 86 i hvid + gul. **I bytte tages:** 1,0 Adelaide 2-3 år den mørke samt Sodbrunhovedet Dværgpapeg. og andre. Alt fra friluftsvoliere og af egen avl. E. og A. Nielsen, tlf. 05 12 61 51.

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet, gul, 84/85. Tlf. 02 30 61 08.

● **Sælges:** 1 par Lessons Spurvepapegøjer, 2,3 Rødh. Dværgpapegøjer, 1,1 Sorth. Dværgpapegøjer, 2,3 Rosenh. Dværgpapegøjer. Tlf. 05 83 35 59.

● **Købes:** 1,0 Katharina 83/84. Evt. sælges 0,1 Katharina 84. tlf. 03 74 42 40.

● **Købes:** 0,1 Kinaparakit, 0,1 Skægparakit, 1,0 Rødbuget Senegal, 0,1 Snefugl (junco hymalis), 0,1 Pastel Splendid. Evt. gives andre parakitter i bytte. Svenningsen, tlf. 08 39 16 14, efter kl. 18.

● **Sælges:** Rødbuget Conure, Indisk Alexander, Pennant, Blå Rosella, Rød Rosella, Stanley, Hvide og Grå Nymfer, Grønnakket Lori, Blåvinget, Splendid, Turkis, Elegant, Bourks, avl fra 1986. Går i store friluftsvolierer. Svenningsen, tlf. 08 39 16 14, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 0,1 Gul Alexander 3 år, 0,1 Grøn Alexander 3 år. Tlf. 08 56 92 76.

● **Købes:** 1,0 Aymara, 1,0 Rødbuget Conure. **Sælges:** 1,1 Rødkappet 1986. Rosa Bourks med god rosa farve 1986. S. Knudsen, tlf. 05 62 55 20.

● **Sælges/byttes:** 7,7 Gouldsamadiner. **I bytte tages:** 1,1 Aymara, 1,1 Kapuciner Sisken, Sodbrunh. Dværgpapegøjer kan også indgå i handelen. Tlf. 03 72 73 25.

● **Sælges:** 1,1 smukke Tucaman Amazoner, 2 stk. Blåpandet Amazone. **Købes/byttes:** Voksne fortrolige Jacoer, 0,1 Mørkerød Ara, 1,0 Lyserød Ara, befrugtede æg eller unger for håndopmadning. Henv. tlf. 03 89 05 42.

● **Sælges:** 0,1 Blå Rosella med lukket ring år 86, 2,4 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Rødskuldret Græsparakit, 1,2 Bourks Græsparakit samt Bourks split for gul og 2,0 Elegant Græsparakit. Alle fra udevolierer og med lukket DGK-ring år 86. Ejgil Jacobsen, tlf. 02 73 67 56.

● **Sælges:** Meget flotte Hvide Nymfer, Grå Nymfer, 1,1 Gedeparakit, alt fra 86, og udendørs volierer. Ib Nielsen, tlf. 09 16 03 20.

● **Sælges:** 2 stk. Barraband, 10 stk. Gule Sangparakitter, 2 stk. Hvide Nymfer, 3 stk. Rødh. Dværgp., 1 stk. Blå/Sorth. Dværgp., 2 stk. Bjerglori, 1 stk. Halsbåndsparakit. Villy Poulsen, Chr. Winthersvej 25, 6700 Esbjerg, tlf. 05 13 10 65.

● **Sælges:** 4 stk. 0,1 Sorth. Gouldsamadine, 2,2 Ringastrild, 4,4 Rødh. Papegøjeamadine, 1,0 Hvid Spidshalet Bæltefinke, 0,1 Normal Spidshalet Bæltefinke, 1,0 Split for Hvid Spidshalet Bæltefinke, 0,1 Hvid Spidshalet Bæltefinke, 1,0 Hvid Korthalet Bæltefinke, 0,1 Normal Korthalet Bæltefinke, 4,4 Ceresastrilder. Alle ungfugle af egen avl. Aage Schmidt, tlf. 04 52 82 58.

● **Sælges:** Roseicollis: hvidmasketblå, grøn/hvidm., mørkegrøn/hvidm., creme lutino, mørk lutino, mørkegrøn/lut., hvidm. lut., lutino/hvidm., creme lutino/hvidm., grøn/hvidm./lut., golden cherry, sølv cherry, mørk cherry, cobolt cherry, mørkegrøn/p.blå/cherry, cobolt/cherry, isabel/p. blå, pastel isabel, hvidm. isabel, isabel/hvidm., grøn/hvidm./isabel. Alle fugle fast ring og stamkort. Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** Røde og Rimede Kanariefugle, Mågefinker, 1,1 Rødh- Dværgpapegøje (Fischers), Stuefuglene - det grønne blad, fra 15. til 56. årgang. E. Søgaard Madsen, Hillerødvej 127, 3300 Frederiksværk, tlf. 02 34 93 67, efter kl. 18.

● **Sælges:** 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 86. Roseicollis avlsfugle i farverne: golden, kobolt, lutino mørkfakt., mørkegrøn/silver, grøn/silver, mørkegrøn/lutino. 1,1 Palme Jordegern. **Købes:** Dansk Fuglehold årgang 1-8. Tlf. 08 38 54 12, efter kl. 17,00.

● **Købes:** Sortnakket Cubafinke, enkelte som par, 0,1 Tyknæbs Safranfinke, 1,0 Olivenfinke, 0,1 Pragtklerkefinke, 1,0 Gmelius Klerkefinke, 1,1 Mandarin Stær, 1,0 Bonapartes Dansefinke. **Sælges:** 1,0 Rosa Bourks 85 200,- kr. 1,0 Grønvinget Due 86 200,- kr. 2,2 Guldbrystet Værling 150,- pr. par, 0,3 Isabel Risfugl 100,- kr. stk. 3 stk. Spidshalede Bæltefinker 86 75,- kr. stk. 1,0 Grå Nymfe 50,- kr. 0,1 Olivengrøn Astrild 100,- kr. 1,0 Ceres Astrild 50,- kr. 1 stk. Gittervinget Skadefinke 50,- kr. 1,1 Sort Stærling 150,- kr. **Flemming Rasmussen**, Kathrineholmsalle 57 B, 8300 Odder, tlf. 06 54 48 64.

● **Sælges:** Grønrygget Spurvepapegøjer og Brille Spurvepapegøjer. **Købes/byttes:** 2,0 Gulmasket Citronparakit. Tlf. 03 47 17 63.

● **Sælges:** 1,1 Satyr Tragopaner, 0,1 Scintillans Kobberfasan, 1,0 Kinesisk Sølvfasan, 1,0 Amherst (ægte), 0,1 Kongefasan. Tlf. 06 32 09 21. Arnold Østergaard-Frandsen, Hammelev, 8500 Grenå.

● **Sælges:** Lessons Spurvepapegøjer 86, Rødbrystet Græsparakit 86, 1,0 Mangefarvet 86, Rosa Bourks og alm., Bourks 86. **Edvard Jensen**, Gyvelvej 14 D, 4000 Roskilde, tlf. 02 35 81 94.

● **Sælges:** 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje avlspar, 1,1 Svaleparakit 85, 3 stk. Rødvinge 86, 1 stk. komplet 530 l akvarium med underskab. **John Carlsen**, tlf. 09 94 21 06.

● **Sælges:** 3 stk. Rødbuget Conure 1986, 1 stk. Grønkindet Conure 1985. **Bent J. Lyck**, tlf. 04 48 74 05.

● **Sælges:** 1,1 Dusky Lori 84, 1,1 Grønnakket Lori 84, 1,1 Rød Lori 85, 1,0 Pennant Parakit 86, 1,0 Stanley Parakit 86, 3 stk. Kongeparakitter 86, 2 stk. Goffin's Kakadu, 2 stk. Barraband Parakit 86. **B. Hansen**, tlf. 05 13 38 79, efter kl. 16.

● **Sælges:** 3 stk. Rødh. Dværgpapegøjer, 1,1 Hyrdestær, 1,0 Europæisk Vagtel. **Niels Myron**, Thorsvej 6, 4873 Væggerløse, tlf. 03 87 73 92.

● **Sælges:** 2,0 Grønkindet Conure 84, 0,2 Blåkindet Conure 85, 2,2 Lessons Spurvepapegøje 86, 2,2 Grønrygget Spurvepapegøje 86. **Bjarne Jørgensen**, Solvej 27, 5700 Svendborg, tlf. 09 22 60 72.

● **Sælges:** 1,0 Konge Amboina 7 år pris 5.000,- kr. **Evt. byttes med:** Svaleparakitter. Tlf. 03 83 33 78.

● **Sælges:** Blå Rosella, Splendid og Springparakitter, alt fra 86. **Købes:** 0,1 Stanley fra 85 el. 86. B. Nielsen, tlf. 03 95 57 97.

● **Sælges:** 2,0 Stanley (meget røde, rød ryg) DR 86. 0,2 Gul Rosella DR 86. 0,1 Mangefarvet DR 86. 2,0 Isabel Nymfer 84. 1,0 Grå Kardinal. **G. Balling**, Mysundevej 16, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 10 74.

● **Sælges:** Rødvinget Parakit 86. **Arne Hansen**, Frederikssund, tlf. 03 31 46 70.

● **Sælges:** Meyers Lori 1.500,- pr. stk. Gua Lori 1.500,- pr. stk. Rødsidet Kokoslori 2.200,- pr. stk. 1,1 ynglepar Rødsidet Kokoslori 5.000,- kr. **Flemming Nielsen**, tlf. 03 71 60 93.

● **Sælges:** 0,1 Stanley 83, 0,1 Bourks 85, 2,1 Rødbrystet 86. **B. Larsen**, tlf. 02 30 55 27.

● **Sælges:** 1,1 Afrikansk Alexander, har ynglet i 85. **Henning Andersen**, tlf. 07 76 43 27.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit, 1,1 Afrikansk Alexanderparakit, 1 stk. Grå Nymfeparakit 4 mdr., 1,1 Senegal Amarant, 1,1 Tigerfinke, 1,1 Orangevæver, 1,1 Indigo Finke, 0,1 Klippeværling, 3 stk. 5-farvet Nonner unger 86. Tlf. 06 81 30 49.

● **Sælges:** 1,1 Springer, 1,1 Turkis, 1,0 Bourks, 1,2 Dværgskoggerdue, 0,1 Ørepletdue, 1,1 Mørk Rustdue, 1,1 Zebradue, 1,0 Tamburindue, 1,1 Diamantdue, 1,2 Harlekinvagtler, 0,1 Hættetrævagtel, 2,3 Kin. Dværgvagtel. **Købes:** 0,1 Grønvingetdue. **Karl Gustav Nielsen**, Solsortevej 55, Tarm, tlf. 07 37 22 85, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,5 Californiske Topvagtler 86, ærespræmie, udruget af forældreparret, 4,1 Grøn Sanger 86, 1,2 Pennant 86. Sendes gerne. **Lisbeth og Simon Holm**, tlf. 08 68 13 97.

● **Sælges:** Dolkestikduer, Australske Topduer, Tamburinduer, Passerinaduer, Mørke Rustduer, Dværgskoggerduer, Diamantduer alm. og sølv, Kin. Dværgvagtler, Magellan Sisken. **Jørgen Jørgensen**, tlf. 09 82 36 78.

● **Sælges:** Kanariefugle: 1,1 Border, 1,1 Rødagat, 1,1 Rødisabel, 0,1 Guldagat, 2,0 Recessiv Hvid, 2,0 Gule split for Recessiv Hvid. Småfugle: 1,1 Sommerfuglefinker, 1,1 Tigerfinker, 0,1 Løggrøn Papegøjeamadiner. **Baltzer Hansen**, Juelsgade 8 I. tv., 5000 Odense, tlf. 09 13 86 38.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 1984, 1,1 Blå Rosella 1982. **Byttes med:** Grøn Rosella. **Edvard J. Knudsen**, Guldøjevænget 75, 5260 Odense S, tlf. 09 15 27 44.

● **Sælges:** Skægmejse, 1,1 Sølvøret Solfugl, 1,1 Steers Timalie, 2,1 Formosa Timalie, 1,1 Alm. Solfugl, 2,2 Topfinke. **A. Jørgensen**, Thujavej 45, 5250 Odense SV, tlf. 09 17 18 03.

● **Sælges:** 1,2 Pennant, 1,0 Patagonisk Parakit, 0,1 Goldies Lori, 1,2 Blå Personata. **Arne Andersen**, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, tlf. 09 96 73 20.

● **Sælges:** 2,2 Lessons, 0,1 Grøn Sorthovedet Dværgpapeg. **E. Thygesen**, Savværksvej 9, 8370 Hadsten, tlf. 06 98 18 26.

● **Sælges:** 1,1 Lille Cubafinke, 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 1,1 Korthalet Bæltefinke med 7 unger (udfarvede), 1,1 Grå Risfugl, 4 Mågefinker, 1,1 Kin. Dværgvagtel. Tlf. 05 50 33 06, bedst efter kl. 19.

● **Sælges:** 3,2 Magellan Sisken, 1,1 Rødmasket Astrild, 1,1 Aurora Astrild, 1,2 Helena Astrild, 1,0 Rød Amarant, 1,2 Border Kanarier. **Egon Jensen**, Havnealle 17 C, 8700 Horsens, tlf. 05 61 76 49.

● **Sælges:** 3,3 Brillespurvepapegøje 86, 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapeg. 86, 4 stk. Rødh. Dværgpapeg. 86, Sorthov. Dværgpapeg. 86 100% rene. **Evt. byttes/købes:** Sorthovedet Dværgpapegøjer 100% rene. **Hans Jørgensen**, Ahornvej 10, Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 34 42.

● **Sælges:** 1,0 Blue Bonnet, gul, fra jan. 86. Evt. byttes: 0,1 Barraband. **Jørn Cnota**, Stevedorevej 14, 8700 Horsens, tlf. 05 64 00 24.

● **Sælges:** 2 Gul/Blå Ara, eget opdræt 86. Fuglene sælges kun til personer, der har interesse for opdræt, samt mulighed for at holde fuglene i udendørs voliere - ikke som tamfugle. **Claus Nielsen**, tlf. 02 38 57 96.

● **Sælges:** 0,1 Turkis, split gul, DF fast ring 86. 1,1 Orangehov. Dværgpapegøje (pullaria). **Købes:** Rød og Blå Rosella ynglepar, kun 1. kl., garanteret rene fugle. **Gert Aagren-Svendsen**, tlf. 09 98 22 33, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet, Hvidbuget Papegøje, sympatipar. Tlf. 02 85 41 60.

● **Sælges:** Græsparakitter, går i friluftsvoliere året rundt: Rødbrystet, Blåvinger, Rosa + split Bourks. Gloster Fancy Kanarier går også ude hele året. **K. Nielsen**, Emdrup Engvej 11, 2400 København NV, tlf. 01 56 34 85.

● **Sælges:** 1,1 Spidshalet Bæltefinker, 2,2 Hvidhovedet Nonner, 1,1 Sorthovedet Nonner, 1,1 Båndfinker, 1,1 Gråastrilder, 1,1 Rødmasket Astrild, 1,1 Mosambiksisken, 1,2 Blåhovedet Sommerfuglefinker, 3 Orangekindet Astrilder, 1,1 Perlehals Amadiner, 1,1 Muskatfinker, 1,1 Atlasfinker, 4 Grå Nymfeparakitter. Sælges kun parvis, eventuelt bytte med Brillefugle. Tlf. 02 99 85 15.

● **Købes:** Stuefuglene - Det grønne blad - årg. 3 nr. 3, årg. 6 nr. 2, årg. 9 nr. 1-2-3-4-5-6-10, årg. 11 nr. 6-7-11, årg. 12 nr. 12 + indholdsfort. til 9-11 årg. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958-1986 m. indholdsfortegnelse. Geflügel Börse fra 1986 m. indholdsfortegnelse. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 6 - 1980, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 1-2-6-7, årg 2 nr. 3-4-5-6-7-8-9-10, årg. 3 nr. 2-5-6-7-9-10, årg. 4 nr. 1-4-5-10, årg. 5 nr. 1-2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8-10, årg. 7 nr. 1-2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 1-2-4-5-7-8, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-9-10, årg. 10 nr. 3-6-7-8-9-10, årg. 11 nr. 1-2-3-4-5-6-7-8-10, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6. Kr. 20,- pr. stk. + fragt. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1984. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

Obs!

Annoncer modtaget umiddelbart efter indleveringsfristens udløb vil ikke blive medtaget i det følgende nummer, med mindre dette **udtrykkeligt er anført** ved fremsendelsen af annoncen!

● **Sælges:** 1,1 Bourks, 1,1 Elegant, 1,1 Blåvinget, 1,1 Springparakit, 1,1 Sangparakit, 0,1 Sølvfasan, 1,1 3-farvet Papegøjeamadine, 1,1 Rød Dråbeastrild. **Flemming Johnsen**, tlf. 08 33 32 32.

● **Sælges:** 1,0 Senegalpapegøje 425,- kr. 1,0 kønstestet Meyers Papegøje 425,- kr. - samlet 725,- kr. 1,1 Rød Rosella. Fuglene sendes ikke. **Købes:** 1,1 Prinsesseparakit. Henv. efter kl. 17,00 på tlf. 03 73 45 99.

● **Sælges:** 0,1 Barraband DR 85. **Købes:** 1,1 Rock Peblar 2-3 år (skal være meget gule). **G. Balling**, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 10 74.

● **Sælges:** Moluka Kakadu'er: 3 sympatipar fuldt udfarvede, 3-4 årige. Fritflyvende og meget tillidsfulde. Gode forhold kræves hos køber. Tlf. 01 30 63 27 - 09 36 11 01.

● **Sælges:** 1 stk. Blå/Gul Ara, 6 måneder, eget opdræt. **Jan-Henric Andersson**, Trelleborg, Sverige, tlf. 0410 - 4 34 84.

● **Sælges:** 0,1 Wedelli, 0,1 Brunstrubet Pertinax, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Bourks, 1,1 Afrikansk Halsbånds Parakit, 2,2 Grønkindet Conure, 1,1 Alm. Rødbuget Conure, 1,1 Malet Conure, 1,1 Berlepsi Conure, 1,0 Blommehoved Parakit, 1,0 Kalifornisk Topvagtel, 2,2 Blåkindet Conure. **Købes:** 1,0 Skægparakit, 0,1 Andes Parakit. Evt. bytte. Tlf. 01 78 21 10.

● **Sælges** fra 86: 1,1 Grøn Pennant, 1,1 Rød Pennant, 1 stk. Indisk Alexander. Desuden sælges: 1 stk. Halvmåneparakit, 1,1 Tucoman Amazone, 1 stk. Venezuela Amazone, 1 stk. Blåhovedet Pionus, 1 stk. Rødbuget Conure, 1,1 Gulisset Kilehaleparakit. **Købes:** 3,0 Solparakit, 1,0 Hooded, 0,1 Kinaparakit. **Poul Erik Kongstedt**, Lilleskovvej 76, 5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

● **Sælges:** 1,1 Ringastrild, 1,0 Senegalamarant, 1,1 Tigerfinke, 1,1 Rødhalet Astrild, 1,0 Sorthovedet Astrild, 1,0 Blåvinget Solfugl, 1,1 Løggrøn Papegøjeamadine, 1,1 Pavefinke, 1,0 Violbuget Granatastrild, 1,1 Snow Crowned Robin Chad, 1,1 Agerhøneastrild, 2,2 Sølvvagtler, Mågefinker og Zebrafinker. **Købes:** 1,0 Rødhalset Bylbyl, 1,0 Karmosinastrild. **A. E. Pasbøl**, Bistrup Byvej 5, Birkerød, tlf. 02 81 19 17, eller formiddag på 02 81 09 74.

● **Sælges:** 2,0 Split Zimt/Split Pastelblå Splendid, 2,0 Split Zimt Splendid, Normalf. Splendid og Elegant. Alt eget opdræt 1986. **John Frikke**, tlf. 05 15 48 45.

● **Sælges:** 1,1 Grønnakket Lori avlspar, 2,1 Gulstreget Lori (kønstestet), 1,1 Gulhovedet Lori unger fra 85/86, 4 stk. flotte 3 mdr. gamle Airedal Terrier (hanner) med D.K.K. stambog efter højt præmierede engelske forældre, H.D. frie. En virkelig god og kærlig børnehund og hjemmets bedste vagthund. **E. Niebuhr**, Odinsvej 18, Hvinningdal, 8600 Silkeborg.

● **Byttes/sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone (Amazona a. aestive), 3 år gammel og dansk opdrættet og kirurgisk kønstestet (endoskoperet). **Frank Dreyer Jensen**, Løkkevej 12, 9400 Nørresundby, tlf. 08 17 79 40.

● **Sælges:** 7,7 Gouldsamadiner 86 rødh. og sorth., 15 Diamantfinker 86, 1,1 Korthalet Bæltefinker, 1,1 Dværgvagtler sølv, 3,3 Dværgvagtler alm. **Købes:** 2,1 Trefarvet Papegøjeamadiner. Johs. Thomsen, Søndermarksvej 9, Vivild, tlf. 06 48 62 14.

● **Sælges:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu, dansk opdræt, ½ år gammel, meget flotte og sunde fugle. **V. Møller**, tlf. 01 78 49 49.

● **Sælges:** 2,1 Barraband 86, 1,1 Pennant 86, 1,2 Lys Adelaide 86 ubeslægtet, 2,0 Stanley 86. **Byttes:** 1,0 Stanley 1986 til 0,1 Stanley. **H. C. Klitten**, Banevænget 10, 5500 Middelfart, tlf. 09 41 57 36.

● **Sælges:** 20 stk. Gouldsamadiner, 0,1 Springparakit, 0,3 Grøn Sangparakit. **Jens Larsen**, Sandholmvej 1, 4700 Næstved, tlf. 03 73 00 83.

● **Sælges:** 2 stk. Pennant 86 (grøn art), et ynglepar Rød Rosella 84, 2,0 Rock Peblar. **Lizzie Fougt**, tlf. 03 49 60 10.

● **Købes:** 1,0 Rødvinget 5-6 år. Tlf. 09 18 16 18, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit, 1,1 Cloncurry, 1,1 Blodvinget, Grønkindet Conure, 1,1 Prinsesse 85, 1,1 Gul Bourks, 0,1 Turkis, 1,2 Pennant, 1,1 Blue Bonnet, 1,0 Barraband 85. Tlf. 09 25 11 14, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 1,1 Rødvinger, 1,1 Port Lincoln, 1,2 Barnardi, 2,1 Mangefarvet 85-86, 1,2 Adelaide, 2,0 Rød Pennant, 1,1 Rock Peblar, 1,1 Rødkappet, 1,1 Indisk Alexander 83, Blåkindet, Rødbuget Conure, 1,0 Grøn Rosella 84. Tlf. 09 25 11 14 - 09 25 15 85, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 1,1 Browns avlspar, 1,1 Mynah Toppet Stær, 1,1 Barraband 82/83, 1,1 Rosella 83, 2,2 Gul, 1,1 Grøn Sanger 84/85, 0,1 Isabel, 0,1 Perlet Nymfe 85, Rock Peblar 86, 1,0 Adelaide lys 86, 0,3 Stanley 86, 1,1 Blå Rosella 86, Gul Bourks + split for Gul 86, Perlede og Isabel Nymfer 86. **I bytte kan tages:** Hvide Nymfer. **Købes:** 1,0 Guldbrystet Beostær. Tlf. 09 22 09 91.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 0,2 gulhov., 2,0 rødhov./gul, 0,5 sorthov. **Verner Nielsen**, Lumbyvej 42, 5000 Odense C, tlf. 09 18 14 20.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 1986. 1,2 Rød Rosella 1986. 4,4 Splendid Parakit 1986. **Ernst Ovesen**, Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S, tlf. 09 15 19 86.

● **Sælges:** 1 par Lessons Spurvepapegøjer, 2,3 Rødh. Dværgpapegøjer, 1,1 Sorth. Dværgpapegøjer, 2,3 Rosenh. Dværgpapegøjer. Tlf. 05 83 35 59.

● **Købes/sælges:** 0,1 Pionus Maximillian eller 1,0 sælges. Erling **Petersen**, tlf. 01 47 15 42.

● **Sælges:** 10 Fischer 86, 3 Blå Personata 86, 2 Springparakitter 86, 0,2 Gedeparakitter 85, 1,1 Blå/Sorthov. ynglepar, 5 Ædelsangere 86. **Mogens Nielsen**, tlf. 03 74 42 40.

● **Sælges:** 1,1 Cluncurry. **Købes:** 1,0 Kongeparakit australsk, 1,1 Kongeparakit Amboina, 1,0 Twenty Eight. **Palle Blønd**, Bredstrupvej 42, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 19 37.

● **Sælges:** 1,0 Ildvinget Parakit, 2,0 Rødbrystet Græsparakit. **H. Mortensen**, Sandbergvej 32, Vordingborg, tlf. 03 77 33 40.

● **Sælges:** Adelaide Parakitter ynglepar samt unger 86, 600,- kr. pr. stk. Rock Peblar, den gule type, unger fra 86, 700,- kr. pr. stk. **Jørgen N. Christensen**, tlf. 02 26 49 11.

● **Sælges:** 2 stk. forgitter, mål 30×60 cm, pr. stk. 30,- kr. Brugte kurvereder, 2,2 Gulhovedet og 1,1 Rødhovedet Gouldsamadiner. **Peter Dyhrberg**, Ruggårdsvej 22, 4000 Roskilde, tlf. 02 35 63 34.

● **Sælges:** 1 stk. Kapusiner Lori 86, 2 stk. Blåstrubet Flagermuspapegøjer, dansk opdrættet. Tlf. 07 72 04 86.

● **Sælges:** 1,1 Gråsisken + 2 unger. Kanariefugle: kobber - rød orange agat. **Købes:** Kap Kanarier. **Finn Jensen**, tlf. 05 93 43 27.

● **Sælges:** 2,1 Grøn Pennant 86, 1,0 Barnardi 82. **Torben Lundquist**, tlf. 02 18 89 20.

● **Købes:** 0,1 Sodbrunhovedet, 1,1 Taranta. **Niels Schultz**, Brædstrupvej 2 A, 6510 Gram, tlf. 04 82 10 24, efter kl. 19.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 86 4.300,- kr., 0,1 Grøn Rosella 86 3.000,- kr. Alle egen avl fra udendørsvoliere. **John Larsen**, tlf. 08 46 41 88.

● **Sælges:** 1,0 Tucaman Amazone, kønstestet, 0,1 2 årig Australsk Kongeparakit, 1,0 Dusky Lore ca. 2 år. Dværgpapegøjer, unger fra 1986: sorth., rødh., gråh. **I bytte tages:** Svaleparakitter, Kinaparakitter, Brille Amazoner (a. albifrons), 0,1 Dusky Lori. **Jytte og Peter Velling**, tlf. 06 42 96 02.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 85, 1,2 Indiske Alexander 86, 0,1 Gulmasket Kilehale, 0,1 Kongo (har haft æg). **Tlf. 05 33 85 43.**

● **Sælges:** 0,1 Hartlaubs Turako, 1,1 Grå Turako (larmfugl), 1,1 Koklassfasan 86, 1,0 Glans 86, 1,0 Mikado 86, 1,0 Prælatfasan, 1,0 Halsbåndsfrankolin eller 0,1 købes. **John Andersen**, Svogerslev, tlf. 02 38 41 61.

● **Sælges:** 2,2 Pennant Grøn art 86, 5,2 Turkis 86, 3 stk. Rosa Bourks 86, 1,1 Alexander. **Evt. byttes med:** Lorier. **Lund**, tlf. 04 48 77 38.

● **Sælges:** 7 stk. Risfugle (flest hvide), 2,3 Kinesiske Dværgvagtler (2,0 sølv). **Evt. bytte med:** ?? **Købes:** 4 stk. naturtræs redekasser (til store parakitter). **K. Krone**, Nørremøllevej 45, 8800 Viborg, tlf. 06 61 22 53, efter kl. 19,00.

● **Købes:** 0,1 Pragtrosella fra 1985 eller 1986. **Byttes:** 0,1 Rock Peblar 1983 eller 1984 med 0,1 fra 1983. **F. Gade**, Bakkevej 3, Smørumvang, tlf. 02 97 94 07, efter kl. 19 eller søndag.

● **Sælges:** Gloster Kanarier med og uden top, Dkk ringmærket 86, yngleklare. Pris: 60-75,- kr. pr. stk. Træffes bedst efter kl. 18,00. **Ib B. Hansen**, Klydevænget 5, Ribe, tlf. 05 42 00 34.

● **Tilbydes:** Udrugning af papegøje-æg og/eller håndopmadning af papegøje-unger ved hjælp af de nyeste engelske og amerikanske metoder, hvilket vi har stor erfaring med. **Peter H. Them**, Emmerichs Alle 4, 2791 Dragør, tlf. 01 53 40 81, mellem 18-20.

● **Sælges:** 2,1 Blå Rosella, 0,1 Rød Rosella, 1,1 Isabel Nymfer 86. 1,0 Isabel Nymfe 81. 4 Isabel Risfugle. 5 Ørepletduer. 1,1 Sølvvagtel. 5 Korthalet Bæltefinker. 3 Spidshalet Bæltefinker (2 normal, 1 isabelfarvet) alle 86. 1,1 Båndfinke. 1,0 Tigerfinke. 0,1 Klippeværling. 1,1 Magellansisken 85. 1,1 + 4 unger Broget Kanarier. **Byttes:** 1 Korthalet Bæltefinke 86 til 1,0 85/86. **I bytte på ovenstående tages:** 2,2 Maskebæltefinker. 1,0 Rød Dråbeastrild. 1,1 Afrikansk Alexander 2-3 år. 1,1 Prinsesser. Conurer - ikke rødbuget. **Købes:** 0,1 Mangefarvet 84/86. 1,0 Blå Rosella 2-3 år. 0,1 Springer 86. 1,0 Jakarinifinke. **Viggo V. Andersen**, tlf. 03 51 21 17.

● **Sælges:** 1,2 Stenhøns, 1,0 Bob-White Vagtel, 1,1 Pennant, 4 Gedeparakitter, 2 Munkeparakitter. Tlf. 07 38 41 60, efter kl. 19.

● **Sælges:** 1,1 Dværgvagtler 50,- kr. 1,0 Dværgvagtel kan afhentes. 1,1 Turkis 190,- kr. 0,2 Turkis 86 90,- kr. pr. stk. 1,1 Spidshalet Bæltefinker, split, 150,- kr. **Afhentes gratis:** 3 stk. Sølvnæb + 1 stk. Gråastrild. **Karl-Erik Andersen**, Strandvejen 11, 3300 Frederiksværk, tlf. 02 12 17 38.

● **Sælges:** 1,1 Rødflanket Lori (ch. placentis) 86, 1,1 Dusky Lori 86 2.200,- kr. 1 stk. Gulrygget Lori. **Leif Rasmussen**, tlf. 01 71 39 78.

● **Sælges:** 1,1 Barraband 86 kr. 1.200,-. 2,1 Adelaide 86 samlet kr. 1.600,-. 1,0 Adelaide 84 kr. 600,-

Købes: 2,0 Rock Peblar 2-3 år. 0,1 Taranta 1 år. **Bo Nielsen**, Voldvej 1, 8840 Rødkærsbro, tlf. 06 65 81 02.

● **Sælges:** Gule Turkis + Split Gule Turkis. Rosa og Alm. Bourks. 1,0 Pastel Splendid + 0,1 Split Blå Splendid. 1,0 Split Blå Splendid + 0,1 Pastel Splendid, avlspar. **Hans Chr. Hansen**, tlf. 09 18 70 51.

● **Sælges:** 1,1 Pennanter, godt ubeslægtet par 85-86. **Købes:** 0,1 2-3 årig Port Lincoln, af god kvalitet. **Willy Christensen**, Ribesgade 114, Esbjerg, tlf. 05 13 74 40.

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Gul Sangparakit, 1,1 Splendid Parakit. Fuglene sendes ikke. **Wilhelm Kløppel**, Søren Frichsvej 98, 8230 Åbyhøj, tlf. 06 25 71 41.

● **Sælges:** 2,2 Gloster Fancy Kanarier (consort/-corona), 2,2 Lizard Kanarier (sølv/guld), 2,3 Japan Hoso Kanarier (vinderfugle fra flere udstillinger, bl.a. sølv ved DM 86. Sælges kun samlet for kr. 1.750,-). Enkelte fugle af Lizard 75,- kr. stk. Enkelte fugle af Gloster 50,- kr. stk. **Bo Lasthein Andersen**, Svendborg, tlf. 09 22 44 23.

● **Sælges:** Gloster Fancy Kanarier, unger fra 1986, kr. 150,-. **Preben Thygesen**, tlf. 01 50 38 94.

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori, 1,1 Grønnakket Lori formentligt et par (ringet), 0,1 Goldies Lori. Tlf. 05 17 36 54, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Bøger: PARROTS of the World, Papagaien und Sittiche atlas bind I og II, T.F.H.-bøger om papegøjer og parakitter, burfugle og fuglebure, Lademans bur- og stuefugleleksikon samt mange andre. **Erik H. Madsen**, tlf. 09 67 16 74.

● **Købes:** Naturhistoriebøger, især gl. kolorerede fugle-, blomster-, og sommerfuglebøger fra før år 1920, også i form af børnebøger, poesibøger o. lign. Nyere farveplanchebøger af bl.a. Forshaw, Cooper og Iredale om tropiske fuglearter har også interesse. **Björk Mogensen**, Brogade 3, 3730 Nexø, tlf. 03 99 30 70.

● **Sælges:** Australske Kongeparakitter med mulig split for gul, fra 86. **Kaj Herse**, tlf. 05 57 23 65, efter kl. 18,00.

● **Sælges: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:** D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: **Kurt Hansen**, Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Sangparakit avlspar, 0,2 Grøn Sangparakit 86, 2,3 Magellan Sisken 86 ærespr., 2 stk. Stanley Parakit 86, 1,0 Grå Nymfe avlshan, 0,3 Grå Nymfer 86, 1,0 Rødh. Dværgpapegøje 86. **Alfred Baysen**, 6771 Gredstedbro, tlf. 05 43 18 85, efter kl. 17,00.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzöe**, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf.05 57 31 56

● **Sælges:** 1,0 Gul Rosella 82, 0,1 Adelaide 86, 1,1 Rosella, 2 stk. Barraband Parakit 86, 1,1 Split × Rosa Bourks 86, 1,1 Rødskuldret 86, 1,1 Rødbrystet 86, 1,1 Bourks 86, 1,0 Elegant. **Ib Sandberg Nielsen**, tlf. 02 90 09 12.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

AVIFAUNA



Fjordvej 10, Kollund
6340 Kruså
Tlf. (04) 67 81 31

ASIEN

Gulpandet Bladfugl	pp	750,-
Mellem Beo	stk.	850,-
* Pagodestær	pp	300,-
* Gråhovedet Stær	pp	300,-
* Sortkappet Timalie	pp	350,-
Nepal Dompap	kr.	1.200,-
Maske Dompap	pp	1.200,-
* Kala Bylbyl	pp	250,-
* Blåvinget Solfugl	pp	550,-
Trefarvet Nonner	pp	120,-
Muskatfinker	pp	75,-
* Sortmasket Skadedrossel	pp	650,-
* Olivengrøn Spætte	pp	1.985,-
* Kinesisk Bylbyl	pp	200,-
* Ufermainastær	pp	300,-
* Gulbuget Værling	pp	150,-
Sorthovedet Nonner	pp	85,-
Hvidhovedet Nonner	pp	85,-
* Kinesisk Rød Sølvøret Solfugl	pp	500,-
* Hyrdestær	pp	350,-
* Rosendompap	pp	500,-
Hvidvinget Rødstjært	pp	750,-
* Hvidhovedet Sangdrossel	pp	1.000,-
* Stor Halsbånds Skadedrossel	pp	650,-
* Formosa Timalie	pp	350,-
* Brilledrossel	pp	385,-
* Gulnæbbet Kærnebidder (smuk)	pp	500,-
Brunhalet Nattergal	pp	600,-

AUSTRALIEN

Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke split + hvid	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	400,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	185,-
Ceresastrilder 1,0		150,-
Sivastrilder	pp	250,-
Diamantfinker	pp	350,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	250,-

SYDAMERIKA

* Topfinke 1,0		100,-
* Bjerg Sørgefinker	pp	500,-
* Grå Kardinal	pp	400,-
* Kappekardinal	pp	385,-
* Puna Safranfinke	pp	300,-
* Pragt Dansefinke	pp	385,-
* Lille Spottedrossel	pp	500,-
* Huarakoskader	pp	750,-
* Mexikansk Grøn Skade	pp	1.500,-
* Gulgumpet Cacique	pp	1.800,-
Røde Kardinaler	pp	1.250,-
Pelzelns Finke	pp	185,-
* Mexikansk Husfinke	pp	200,-
Banansmutter	pp	650,-

VESTAFRIKA

Orangekindet Astrild	pp	85,-
Hartlaubsisken	pp	85,-
Helena Astrild	pp	85,-
Skælhovedet Finke	pp	150,-
Amatyststær	pp	650,-

SYDAFRIKA

* 1,2 Gulstrubet Bylbyl		650,-
Skægfinke	pp	250,-
* Sydafr. Turako (m. smukke)	pp	3.200,-
* Sortkindet Sisken (m. sjælden)	pp	450,-
Sorthovedet Bylbyl	pp	300,-

ØSTAFRIKA

Hvidbuget Sisken	pp	150,-
Østafr. Båndfinke	pp	50,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	120,-
Perlehals Amadine	pp	185,-
Spurvelærker	pp	150,-
Madagaskarvæver	pp	385,-
Tøjleastrild	pp	85,-
Gulbrystet Værling	pp	250,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
* Hartlaubs Turako	pp	1.800,-
* Schalows Turako (den smukkeste)	pp	6.000,-
* Hvidkindet Turako	pp	5.000,-

EUROPÆISKE FUGLE

* Gråsisken	pp	150,-
* Korsnæb	pp	500,-
* Grønsisken	pp	150,-
* Grønirisk	pp	100,-
* Gråsisken lille art	pp	150,-
* Bogfinke	pp	150,-
* Skægmejser	pp	800,-
* Sibirisk Stillids	pp	250,-

VAGTLER, DUER OG DOMESTICEREDE FUGLE

* Alm. Dværg Vagtler	pp	65,-
* Harlekinvagtler	pp	185,-
* Kanariefugle	fra pr. stk.	50,-
* Kanariefugle, rene farver	stk.	75,-
Rød Agat Kanarier	stk.	100,-
Gloster Kanarier	stk.	65,-
* Rødnæbbet Tinamu	pp	2.000,-
Harzerroller Kanarier	pp	200,-

PAPEGØJER OG PARAKITTER

* 1,1 Elfenben Parakit (østl.)		3.000,-
* Lessons Spurvepapegøjer	pp	300,-
* Weddli Parakit	pp	1.800,-
* 1,1 Afr. Alexander		650,-
Blåkindet Conure	pp	1.650,-
* 0,1 2 års Pennant		500,-

De med * mærkede fugle går i udendørsvoliere.

I året 1986 solgte vi ca. 35.000 fugle, heraf 90 % til vore private kunder. Vi har i dette tidsrum haft ca. 200 forskellige arter hjemme. 1986 gode resultat fejrer vi med følgende

TILBUD:

Solfugle	pp	120,-
Rød Sølvøret Solfugle	pp	450,-
Stor Gulnæbbet Kærnebidder	pp	385,-
Harlekinvagtel	pp	150,-
Amatyststær	pp	500,-
Helena Astrild	pp	45,-
Sibirisk Stillids	pp	190,-
Gulbuget Værling	pp	85,-
Himalayasisken	pp	150,-
Orangekindet Astrild	pp	50,-
Spottedrossel	pp	400,-
1 par Rødnæbbet Tinamu		1.250,-

POSTBESØRGET
BLAD (7700 Ti)



DANSK FUGLEHOLD

MARTS
1987
13. ÅRGANG

3

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Vesterled 25, 3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevej 2, Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side


Forside:
Halvmåneparakitter *(Aratinga aurea).*
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!





Bestillings-nr. 820:
Brian J. Coates:
»THE BIRDS OF PAPUA NEW GUINEA«
Format 22 × 29 cm - 464 sider - 493 farvefotos

kr. 630,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 323:
Kristian Raunkjær:
»OPDRÆT AF FASANER - AGERHØNS - GRÅÆNDER« (dansk)
Format 15 × 23 cm - 80 sider - 51 fotos og mange tegninger

kr. 80,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





Bestillings-nr. 520:
Bruce M. Beehler - T. K. Pratt - D. A. Zimmerman:
»BIRDS OF NEW GUINEA«
Format 15 × 23 cm - 293 sider - 55 farveplancher

kr. 368,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 417:
Susanne og Werner Lantermann:
»DIE PAPAGEIEN MITTEL- UND SÜDAMERIKAS«
Format 22 × 22 cm - 212 sider - 150 farvefotos samt tegninger og udbredelseskort.

kr. 220,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 923:
Farvestrålende plakat:
»ZEBRAFINKER MED 42 FOTOS - med alle de nyeste mutationer«

kr. 60,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Normalpris kr. 132,- — **NU KUN KR. 79,50.** Tilbudet gælder kun til og med den 10. marts 1987. **Bestil bogen allerede i dag!**

Se iøvrigt bogliste med priser i Dansk Fuglehold - oktober 1986

□ udstillinger

MARTS

8 **Dansk Græsparakit Klub** og **Dansk Agapornis Klub** afholder kåringsskue i Autocentrum, Spedalsø 61, Horsens, kl. 10,00-17,00.

---

interesse-rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salgsannoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 10. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Dobbeltøjet Figenpapegøje
Kontakt søges med personer, der har eller har haft Dobbeltøjet Figenpapegøje, Cylopsitta d. diophthalma.

Henvendelse til

Jens-Ole Lem,
Baltorpvej 217, 6,
2750 Ballerup.
Tlf. 02 66 12 21.

□ i øvrigt...

Tilsluttet »SAMARBEJDET«

En nystartet specialklub har tilsluttet sig »Samarbejdet mellem danske fugleforeninger«, og denne gang drejer det sig om:

DANSK LORI-KLUB
v/ formanden, Heine Nielsen,
Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Lori-Klub vil i øvrigt afholde et orienteringsmøde i forbindelse med »Samarbejdet«s kongres, iørdag den 14. marts 87, på Byggecentrum i Middelfart.

Vi ønsker den ny forening velkommen i Samarbejdet.

Bestyrelsen.

Meddelelse fra Bogsalget!

SAMARBEJDETs BOGSALG kan levere bur- og stamkort til brug ved bogføring af opdræt samt obduktionsblanketter.

Vedr. anvendelsen af bur- og stamkort henvises til artiklen »Bogføring af opdræt...« bragt i DANSK FUGLEHOLD, 5. årg., nr. 8, oktober 1979, side 127-129.

Vedr. anvendelsen af obduktionsblanketten henvises til artiklen »Specialblanketter« bragt i DANSK FUGLEHOLD, 11. årg., nr. 9, november 1985, side 200-201.

Priser:

25 stk. burkort	kr.	13.00
25 stk. stamkort	kr.	18.00
10 stk. obduktionsblanketter	kr.	18.50

incl. moms og forsendelsesomkostninger.

Bestilling foregår ved at forudbetale beløbet på postgirokonto **2 30 54 96. Bogsalget. Sigtunagade 10. 6400 Sønderborg.**

Husk at notere bestillingen på girokortet i rubrikken: »Evt. meddelelser vedr. betalingen«.

Bestilling kan også afgives direkte til **SAMARBEJDETs BOGSALG. Sigtunagade 10. 6400 Sønderborg. tlf. 04 42 90 39;** i så tilfælde opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 12.00.



Årgang 1986 - komplet

Vi har endnu nogle komplette årgange af 12. årg. 1986 tilbage. Prisen herfor er **kr. 165.00 + forsendelse kr. 22.00 - ialt kr. 187.00.**
Bestilling kan ske enten ved at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67. DANSK FUGLEHOLD. Færgevej 17. 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check.
Husk i begge tilfælde at anføre, at det drejer sig om 12. årg. 1986.

Red.

P.S. Tidligere årgange er udsolgt!

KØNSBESTEMMELSE

Kirurgisk kønsbestemmelse af fugle foretages foreløbig af følgende:

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen,
Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76,
2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

Hokkerup Dyreklinik, Søndervejen 14,
Hokkerup, 6382 Tørsbøl, tlf. 04 65 85 25.

Dyrlæge Jørn Stensbjerg,
Balle Dyreklinik, Hagemannsvej 30,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 52 70.

Aalborg Dyrehospital,
M. A. Schultzvej 7,
9000 Aalborg, tlf. 08 13 91 44.

Dyrlæge Niels Ockens,
Ada's Dyrehospital, Højvangsvej 15,
2640 Hedehusene, tlf. 02 99 52 22.

---

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.
Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. marts 87



● **Sælges:** 1,0 Skægparakit, 2,2 Rosa Bourks 86, 1,1 Rødkappet 86. Søren Knudsen, tlf. 05 62 55 20.
● **Sælges:** Australske Kongeparakitter fra 86. Kan sammensættes i ubeslægtede par. Tlf. 04 42 72 74.
● **Sælges:** 1,1 Browns avlspar, 1,1 Mynah Toppet Stær, 1,1 Barraband 82/83, 1,2 Rosella, Rock Peplar 86, 2,1 Gul, 1,1 Grøn Sanger, 1,2 Isabel Nymfe, Perlet Nymfe, 0,2 Stanley 86, 1,1 Blå Rosella 86, Gul Bourks + Split for gul. **Købes:** 1,0 Guldbrystet Beostær. Tlf. 09 22 09 91.
● **Sælges:** Border Fancy Kanarier, Elegant Græsparakitter, Kinesiske Dværgvagtler, alm. og sølv. Børge Guldager, tlf. 05 94 34 54.

● **Sælges:** Stuevoliere, snedkerlavet, meget smukt eksemplar, 2,5 m lang, 1,8 høj, 0,53 dyb, opdelt i 6 rum, kan ændres efter ønske og behov. Pris kr. 6.000,- - lysarmatur medfølger. Tlf. 03 66 80 94.
● **Sælges:** 1,0 Barnardi 82, 2,1 Grøn Pennant 86. T. Lundqvist, tlf. 02 18 89 20.
● **Sælges:** 1,1 Weddli Parakit, 1,1 Grøn Sangparakit, 1,0 Mangefarvet Parakit (lidt defekt), 0,2 Rødh. Dværgp. **Evt. byttes med:** 0,2 Sorth. Dværgp., 0,1 Sodbrunh. Dværgp., 1,1 Blåvinget Græsparakit, kun 100% rene fugle har interesse. Tommy Ottesen, Skovbrynet 2, 6752 Glejbjerg, tlf. 05 19 84 74, efter kl. 16,30.
● **Sælges:** Grundet indtrufne omstændigheder: 1,1 Rock Peplar 1.200,- kr. 1,1 ? Blå Rosella 750,- kr. 1,1 Turkis 300,- kr. Bourks 125,- kr. stk. Gloster Fancy Consort og Corona fra 86 125,- kr. stk. - ved køb af flere 100,- kr. stk. Nymfer alm. grå 1,1 150,- kr. 0,1 Rosenh. Dværgpapegøje, 1,1 Stanley 400,- kr. Grete Jensen, Tømmerup Byvej 5A, 4400 Kalundborg, tlf. 03 50 72 50, træffes efter kl. 16,00 og i weekenden.
● **Sælges:** Kanariefugle: 1,1 Border, 1,1 Rødagat, 1,1 Rødisabel, 0,1 Guldagat, 1,0 Gul Split for recessiv hvid. Småfugle: 1,1 Sommerfuglefinker, rødkindet, 1,1 Tigerfinke, 1,0 Tigerfinke. Baltzer Hansen, Juelsgade 8, 5000 Odense C, tlf. 09 13 86 38.
● **Sælges:** Kakadu'er, 3 sympatipar, 4 år. Fuldt udfarvede. Fuglene er fritflyvende og evt. købers pladsforhold af betydning. Meget tillidsfulde. Går ved ca. 10° C. Fuglene kønstestes i marts måned. Tlf. 01 30 63 27 eller 09 36 11 01.

● **Sælges:** 2 par Brillespurvepapegøjer, 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje. Jørn-Ole Olsen, tlf. 03 96 50 42, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 6 stk. Fischer's Dværgpapegøjer, dec. 86, fra volierens frostfrie inderrum. Beatrice Christiansen, tlf. 02 28 35 04.

● **Sælges:** 2,2 Gambels Topvagtel 400,- kr. p.p. 2,2 Californisk Topvagtel 300,- kr. p.p. 6,9 Bob-White Vagtler 100,- kr. p.p. Tlf. 01 78 41 28.

● **Sælges:** 0,1 Adelaide 86, 1,0 Gul Rosella 86, 1,1 Grøn Pennant 85/83, 1,1 Rød Rosella 86, 2,2 Grøn Sanger 85, 1,1 Adelaide 85/84, 2,1 Rock Peplar 86, 4 stk. Barraband 86, Hvide og Grå Nymfer 86. **Købes:** 0,1 Barnardi 84/85. Tlf. 03 71 45 40.

● **Sælges:** 1,1 Kanarievinget Smalnæbsparakit, 1,1 Andes Tyknæbsparakit, 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **I bytte tages:** 1,1 Aymara, 1,1 Rødvinget. Tlf. 08 38 54 12, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 3,3 Sorth. Gouldsamadiner, 1,1 Rødhovedet Gouldsamadiner. **Købes:** 1,0 Spidshalet Bronzefinke. **Evt. bytte med:** Andre småfugle. Vagn Lübker, Strynøvej 7, Hammerum, tlf. 07 11 69 48.

● **Sælges:** 6 Rødhovedet Dværgpapegøjer, 2,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Turkis Græsparakit, 2,0 Elegant Græsparakit. Tonny Jørgensen, tlf. 09 41 38 61, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,2 Rosa Bourks, 2,1 Alm. Rosella, 1,0 Turkis 85, Bourks, Rødhovedet Dværgpapegøjer, 3,0 Grønrygget Spurvepapegøjer, Bourks kombi mutation Rosa-Strågul (isabelfarvet) + split af samme, Rosenhovedet Dværgpapegøjer: hvidmasket blå, golden cherry, oliven, æblegrøn, cremelutino, blå og cobolt. Enkelte Rosenhovedet ynglepar. Carsten Thomsen, tlf. 06 22 48 40.

● **Sælges:** Rød- og Sorthovedet Gouldsamadiner fra vinteren 85/86, 1,0 Lesson's Spurvepapegøje fra 85, 1,1 Sangparakit fra 85 og 0,2 Sangparakit fra 86. Knud Winther, tlf. 03 62 52 07.

● **Sælges:** 0,1 Blåvinget, 2,4 Elegant, 1,1 Prinsesse, 4,6 Rosa Bourks, 4,2 Grøn Sanger, 2,2 Blå Rosella, 1,2 Mangefarvet, 1,1 Gedeparakit. Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17, 6230 Rødekro, tlf. 04 66 67 98.

● **Sælges:** 3,1 Rødkappet Parakit 86, 3,4 Lesson's Spurvepapegøje ubeslægtet, 2,2 Turkis Parakit, 3,3 Kinesisk Dværgvagtel, 2,0 Splendid Parakit. Thomas Christensen, Nørre Hostrupvej 8, 6230 Rødekro, tlf. 04 66 28 52.

● **Sælges:** Undulater af udstillingstype, mærket med UD-ring og med stamtavle, sælges fra 100,- kr. stk. Normaltegnede og opaline i farverne: grøn, blå, grå, grågrøn, viol og australskbroget. En del fugle har mørkfaktor, en del fugle violfaktor. Fuglene sendes ikke i antal mindre end 6. Henvendelse Per Nørgaard, Fiskerhusene 60, 2620 Albertslund, tlf. 02 64 62 33 evt. 03 67 77 97.

● **Byttes:** Jeg har 0,4 Katharina Parakitter. Hvis du har en han eller to vil jeg gerne bytte. 1,1 (kønst.) Blodvinget Conure byttes til 1,1 Aymara Parakit. **Købes:** 0,1 Taranta. Hans Olesen, Barde, tlf. 07 17 53 64.

● **Købes:** Alle arter af Smalnæbsparakitter (Brotogeris) samt Tyknæbsparakitter (Boltharhynchus). Enlige fugle såvel som par har interesse. Carsten Bendixen, tlf. 08 15 81 27.

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer (Nigrigenis - nigrigenis) 86, 0,3 Magellansisken 86. Vilh. Nielsen, tlf. 03 66 01 53.

● **Sælges:** J. B. Barth: Norges Fuglevildt, 1881, kr. 500,-. Game Bird Breeders, Aviculturists, Zoologists and Conservationists' Gazette, december 1975 til og med januar 1978, 23 hæfter, de fleste med farvede omslag, 2 farvetavler af fasaner. Mangler nr. 8/1976. Kr. 500,-. Annual Reports for 1972, 73, 74 og 75 fra The Pheasant Trust and Norfolk Wildlife Park. Kr. 100,-. **Købes:** 0,2 Borneo Bronzefinker, 0,1 Dompap. Erling Andersen, tlf. 01 35 61 04.

● **Sælges:** 1,0 Rødbrystet 82, 1,1 Sangparakit 86, 1,5 Grå Nymfer 86, 2,0 Hvide Nymfer 86, 7 stk. Sorth. Dværgpapegøjer 86. Alle fra udendørsvoliere. Fuglene sendes ikke. Familien Svendsen, Violvej 7, 4600 Køge, tlf. 03 65 71 86.

● **Sælges:** 2,1 Elegant, 0,4 Splendid, 2,2 Stanley, 2 Blå Rosella, 3 Rød Rosella, Undulater, Vagtler alm. og sølv, Kanarier, Mågefinker, Zebrafinker og andre småfugle. Norsk Lundehundehvalpe, der kan sprede benene vinkelret ud til siden. Har seks tæer på alle fire ben. DKK stambogsført og lyske-tatoveret. Børnevenlig, kærlig familiehund. Benno Andersen, Travbanevej 20, Odense, tlf. 09 12 09 01.

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit, 1,1 Aymara Parakit 86, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje 86, Die Voliere 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85, kun samlet 650,- kr. **Købes/byttes:** 2,2 Kapuzinersisken. Tlf. 02 32 89 10.

● **Sælges:** Udendørs voliere med 2 rum på hver H 200, B 100, L 320 cm, 1,0 Mangefarvet, 0,1 Rød Rosella. Poul Hansen, tlf. 09 99 19 94.

● **Sælges:** Roseicollis: mørkegrøn/pastel blå, olivengrøn/pastel blå, cobolt pastelblå, mauve pastelblå, amrk. cherry/pastel blå, mørkt amrk. cherry/pastel blå, mørkegrøn/pastel blå/cherry, pastel cherry, mauve pastel cherry, hvidmasketblå, cobolt hvidmasketblå, mauve hvidmasketblå, mørkt æblegrøn/hvidm., mørkegrøn/hvidm., olivengrøn /hvidm., lutino/hvidm., hvidmasket lutino, æblegrøn/hvidm./lutino, amrk. isabel/pastel blå, mørkt amrk. isabel/pastel blå, pastel amrk. isabel, hvidmasket amrk. isabel, mauve hvidm. amrk. cherry, cobolt hvidm. amrk. cherry, mørkt lutino, mørkegrøn/lutino, pastel lutino, cobolt pastel lutino, olivengrøn/lutino, hvidm. amrk. isabel lutino. Alle fugle fast ring og stamkort. **Roseicollisopdrætter** Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** 2,1 Barraband 1986, 1,1 Adelaide lys 1986, ubeslægtet. **Banevænget 10, Middelfart,tlf.** 09 41 57 36.

● **Købes:** 1,0 Prinsesse årgang 1984-85. Aage Pedersen, tlf. 07 12 38 37.

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco Tihmor, akklimatiseret sympatipar, 1,0 Rock Peplar, 0,2 Pennant meget røde, 0,1 Oliven Rosenh. Dværgpapegøje. **Evt. byttes med:** 0,1 Rock Peplar eller Rødvinget Port Lincoln. Kun voksne fugle. Tlf. 08 55 84 19.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 6 år. Carl Johan Bjerregaard, tlf. 08 66 13 74.

● **Sælges:** 1,1 Brunhovedet Papegøje, 1,1 Rødbuget Brunpapegøje, har haft unger, 4 stk. Patagonisk Parakit, 0,1 Isabel Spidshalet Bæltefinke 86, 1,2 Spidshalet Bæltefinke (split isabel) 86, Mågefinker 87. **Købes/byttes:** Ædelparakitter (Psittacula), Kakadu'er. **Byttes:** 1,0 Ringastrild til 0,1 do. Claus Utoft, Fredensgade 2, 7323 Give, tlf. 05 73 12 12.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 86, 2,0 Gul Rosella 86. C. Bøgvad, Sangfuglevej 5, Fovslet, 6000 Kolding, tlf. dag 05 52 00 73, aften 05 59 84 62.

● **Sælges:** 1,1 Pennant grøn art, avlspar. **Købes:** 1,1 Blå Prinsesse eller split × blå Prinsesse. Palle Hansen, tlf. 09 17 45 49.

● **Sælges/byttes:** 1,1 Prinsesse avlspar, 1,1 Barraband, 1,1 Blå Rosella, Rødbuget Conure, Katharina Parakit, maleri af P. Brøndum Sørensen (værdi ca. 3.600,- - 4.000,- kr.). Tlf. 05 73 47 83.

● **Købes:** Lille rugemaskine (helst Thermoplast), ikke defekt. Tlf. 09 32 25 62.

● **Sælges:** Akvarium 430 liter med bord, kabinet og dobbelt lysarmatur, alt i bronze, med meget tilbehør og et ekstra akvarium på 91 liter med bord. Noget af betalingen kan evt. være nogle australske fugle, f.eks. Diamantfinke Gouldsamadine, Tornastrild og/eller Cubafinker, Kapuzinersisken. Claus, tlf. 02 16 01 61.

● **Sælges:** 0,1 Rødbrystet Papegøje (Porcephalus). Tlf. 02 95 02 55.

● **Sælges:** 2,0 Gedeparakit, 1,1 Turkis, 0,1 Lesson's Spurvepapegøje, 1,0 Rock Peplar. **Købes:** 0,1 Rock Peplar. S. Friis, Hedelandsvej 4, 5260 Odense S, tlf. 09 13 37 74.

● **Sælges/byttes:** 3,5 Turkis, unger fra 86. Torben Ramskov Jørgensen, tlf. 02 96 45 48.

● **Sælges:** Rosa og Alm. Bourks, Splendid i blå, pastel og split, gule og split-gule Turkis. Hans Chr. Hansen, tlf. 09 18 70 51.

● **Sælges:** 2,3 Turkis 100,- kr. stk. 1,1 Sanger ynglepar 200,- kr. 1,1 Springer ynglepar 200,- kr. 1,1 Rødh. Dværgpapegøje ynglepar 300,- kr. 1,0 Sorth./blå Dværgpapegøje 150,- kr. 0,2 Rosenh./gul Dværgpapegøje 60,- kr. stk. 10 stk. Nymfer hvide/grå/perle, Alm. Undulater 25,- kr. stk. **Erling Nielsen**, Prilen 1, 6280 Højer, tlf. 04 74 91 11, bedst efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Jaco ynglepar 8.000,- kr. 1,0 Grønkindet Amazone, kønstestet, 4.000 kr. Papegøjebur m/ aluminium bund på hjul, H 180 - L 135 - B 100 - 1.500,- kr. **Kurt Liljekvist**, tlf. 01 10 45 08.

● **Sælges:** 1,1 Lys Adelaide, 1,1 Mørk Adelaide, 3 stk. Adelaide 1986, 1,1 Alexanderparakit, 1,1 Alexanderparakit. Jørgen Cadovius, tlf. 06 47 63 99.

● **Sælges:** Blå Splendid + split, Gul Turkis + split. Svend Aage Pedersen, Slesvigsgade 14, 8800 Viborg, tlf. 06 62 15 83.

● **Sælges/købes:** 1,0 Alexander sælges eller 0,1 do. købes. 2,2 Gedeparakitter 85, sælges. Tlf. 02 73 17 28.

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet Parakit 86, 1,0 Rødkappet Parakit 85, 1,1 Prinsesse 86. **Erik Ravn**, 4632 Bjæverskov, tlf. 03 67 04 06.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 86, 1,1 Adelaide lyse 86, 1 stk. Maximilian Pionus. **Ib Clausen**, Storebæltsvej 36, 4220 Korsør, tlf. 03 57 30 80.

● **Sælges:** Brillespurvepapegøjer unger 86, Lesson's Spurvepapegøjer unger 86, 1,1 Topfinke 86, 1,0 Sølvøret Solfugl. **Niels Erik Andersen**, Kirkevej 4 B, 4652 Haarlev, tlf. 03 68 68 21.

● **Købes:** 2,2 og 0,2 Tornastrild, 3,3 Hvidbrystet Sivfinke, 0,1 Hvidbuget Solastrild. **Erik Rasmussen**, Bjergvejen 71, Radby, 5672 Broby, tlf. 09 69 13 45 eller 09 69 11 73.

● **Sælges:** 1,0 Grøn Rosella 84, 1,1 Blue Bonnet (rød) 83, 0,1 Hooded, 6 stk. Elegant 86, 1,1 Rødbrystet 86, sælges p.g.a. pladsmangel. **Købes:** 1,0 Pennant (grøn) 84-85. V. Bendtsen, tlf. 06 92 10 68.

● Sælges: Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1984. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● Sælges: Dansk Fuglehold indbundet: årg. 6-7-8-9 i blåt, årg. 6-7-8 i grønt, årg. 8 i brunt, årg. 9 i rødt - 175,- kr. pr. stk. + fragt. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● Købes: Tidsskrifter: »DKK - meddelelser«, 1968-70. Udgivet af Dansk Kanarieodrætter Klub. - »DKK« 1. årg. 1971/72 - 15. årg. 1985. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Kanarieopdrætter Klub. - »Farve- og Figurkanarier«, 1-2 årg. 1982-1983. Udgivet og redg. af Birger H. Olsen. - »Racekanarien«, 1-8 årg. 1962-69. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »Farve- og Racekanarien«, 1970-72. Periodisk medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub. - »Racekanarien«, 1973. Udkommer stadig. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »DUK-nyt«, 1967-84. Udgivet af Dansk Undulatopdrætter Klub. - »JUK-tidende«, 1978-84. Udgivet af Jysk Undulat Klub. - »Dansk Undulat Nyt«, 1985. Udkommer stadig. Fællesblad for de 2 Undulatklubber: DUK og JUK. - »UD-nyt«, 1. årg. 1976. Udkommer stadig. Udgives af Undulatklubben Danmark. - »Dansk Agapornis Klub«, 1978. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Agapornis Klub (DAK). **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● Sælges: 4 stk. Rødvinget Parakit 86. **Arne Hansen,** Sigerslevvestervej 25, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 46 70.

● Sælges: 1,1 Blåhovedet Papegøjeamadine med 2 unger, 1,1 Gulbroget Papegøjeamadine med 0,4 unger, 1,1 Gulbroget do med 3 unger (variant af rødh.), 1,1 Ceresastrild med 4 unger. Sælges også uden unger, eller disse stykvis. **I bytte accepteres:** Friserede Kanariefugle af god kvalitet. Tlf. 08 96 81 63.

● Sælges: Blåpandet Amazone, alder 2 år, sælges som tamfugl p.g.a. tidnød. Er meget rolig og skriger ikke. Kr. 4.000,- incl. bur. **Finn Nielsen,** tlf. 09 18 28 78 eller 03 55 03 16.

● Sælges: 4,3 Grønrygget Spurvepapegøjer 86, 1,0 Bjerglori 86, 2,2 Blåstrubet Flagermuspapegøjer, 1,1 Lesson's Spurvepapegøjer. **Købes/byttes:** 1,1 Svaleparakitter, 1,0 Gulmasket Spurvepapegøje, 0,1 Rød Stella Lori, 0,1 Gua Lori. **John Korsbakke,** Ebstrup Tværvej 6, tlf. 06 81 21 01.

● Købes: Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● Købes: Stuefuglene - Det grønne blad - årg. 3 nr. 3, årg. 6 nr. 2, årg. 9 nr. 1-2-3-4-5-6-10, årg. 11 nr. 6-7-11, årg. 12 nr. 12 + indholdsfort. til 9-11 årg. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● Købes: Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958 m. indholdsfortegnelse. Onze Vogels fra 1960-1985. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● Sælges: Dansk Fuglehold, årg. 6 - 1980, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, årg. 12 - 1986, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 2-6, årg 2 nr. 8-9 , årg. 3 nr. 2-5-6-7-9-10, årg. 4 nr. 1-4-5-10, årg. 5 nr. 2-3-4-6-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8, årg. 7 nr. 1-2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 2-4-5-7-8-9-10, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-9-10, årg. 10 nr. 3-6-7-8-9 , årg. 11 nr. 1-3-4-5-6-7-8, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6. Kr. 20,- pr. stk. + fragt. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● Sælges: 1 stk. Lyserød Ara med den grønne kant på de gule vingefjer, sælges 1. maj, da jeg så har haft NUGGI i 7 år. NUGGI har alle negle og fjer, NUGGI vil gerne sidde på arm eller skulder og gå med rundt i stuen, og andre ting, og taler lidt o.s.v. NUGGI vil meget gerne spise kogt eller stegt kyllingeben eller kød og 100 andre ting, en oversigt medfølger. Højeste bud over 14.000,- kr. og efter kl. 16,00. H. W. tlf. 03 85 94 13.

● Sælges: 0,1 Alexander, 3 år. **Købes:** 1,0 Alexander split gul, udfarvet. **Tilbydes:** Opmadning af papegøje-unger, som jeg nu igennem flere år har opnået stor og god erfaring med. Tlf. 08 56 92 76.

● Købes: 1,0 Bjerglori (sikker). **P. E. Hansen,** Nørre Allé 40, Strib, 5500 Middelfart, tlf. 09 40 18 67.

● Sælges: Sangkanarier: Harzer 200,- kr. p.p. Waterschlager 250,- kr. p.p. **Esther Bendt,** tlf. 05 66 54 65.

● Sælges: 1,0 Pennant (meget rød) fra juni 86. S. Sørensen, Søndergade 63, 6870 Ølgod, tlf. 05 24 45 10.

Isabel-farven...

Birger H. Olsen, Værløse

At der skulle kunne udvikles endnu en hovedserie, efter at man havde fået brun- og agat-mutationerne, kunne man teoretisk nok forestille sig, men det ville kræve en såkaldt »overkrydsning« i kromosomerne. Den reduktionsfaktor, som ændrede den sorte melanin til agat, og den brunfaktor, som ændrede den sorte eumelanin til brun eumelanin, kunne man tænke sig kombineret på samme fugl.

Da den hollandske opdrætter P. Helder havde agat-kanarien i sin fuglestue, opdrættede han bevidst efter denne mulighed. Ved at parre en brun han på en agat hun fik han brune hun-unger, men sorte han-unger. Disse han-unger kender vi si-



Guldisabel   Foto: Vogelvreugd/Paul Kwast.

den som »passepartout«-hanner. Året efter parrede han en sådan sort han tilbage på en brun hun og opnåede derved en variant, som man ikke tidligere havde kendt, nemlig en lysebrun fugl med en særdeles sart og lys stribetegning. Han gav den navnet »isabel«, idet denne betegnelse er blevet fastholdt ved den gul-bundede fugl. Isabel-melaninen er altså ikke en ny mutation, men en kombination af den brune omdannelse af eumelanin og reduktionen af brune phæomelaninkorn. Eller med andre ord: isabel er en fortyndet brun.

STANDARDKRAV

Kravet til isabel-melaninen er først og fremmest en stærk afblegning af pigmentet således at stribetegningen fremstår meget sart i en lysebrun nuance. En stærk afblegning kan i nogle tilfælde betyde, at flanketegningen forsvinder, hvad der er en svær fejl. Dernæst må man opdele i intensiv og rimet isabel, som skal have en noget forskellig fremtoning. For den intensive gælder, at stribetegningen skal være kort, afbrudt og meget smal. Imellem stregerne skal der være så lidt brunt phæomelanin som muligt, således at bundfarven får lov til at fremstå meget tydeligt. For den rimede fugl derimod kræves en udflydende melanin, så man kun med vanskelighed kan erkende, at der er tale om to forskellige slags pigment. Isabel-fuglens hale- og vingefjer skal være af en meget lys brun nuance, men pigment skal dog være erkendbart. Det er en meget hyppigt forekommende fejl hos udstillede isabeller, at melaninen helt er gået tabt, således at helhedsbilledet ødelægges af pigmentløse vinge- og halefjer. Denne fejl er i reglen opstået derved, at fuglene har tilbragt sommeren i udendørs volierer, hvilket er absolut ødelæggende for det sarte pigment. Voliererne må være forbeholdt de ældre fugle, mens årets udstillingskandidater holdes i enkeltbure eller flyvebure indendørs.
Iøvrigt vil de mest hyppige fejl ved isabeller være, at pigmentet ikke er tilstrækkeligt afbleget. Der er en stor variationsbredde i isabelfaktorens virkemåde. Har man held til at få melaninen godt afbleget, vil man risikere at miste flanketegning.
Desuden er det en stor kunst enten at få den rimede fugls melanin til at være så fri for stribetegning, at brunfarverne flyder helt sammen - eller at få den intensive fugls stribetegning til at fremstå på ryggen som korte, smalle knappenåle-streger.

VARIANTER.

Med gul bundfarve kaldes den intensive fugl for *»Guldisabel«*, den rimede blot *»Isabel«*. Foruden de ovennævnte krav til isabel-pigmentet skal man være opmærksom på kravene til den gule farve og til rim-faktoren. Guldisabellen skal have gulfarve i stærkeste form - dobbeltfaktor gul - og samtidig skal den være absolut fri for rim. Bundfarven skal være helt ensartet fordelt.
Isabellen skal have en meget lys strågul bundfarve, som dog er meget vanskelig at opnå. Endvidere skal rimlaget være ensartet. Mange udstillede isabeller har en meget stærk gul bundfarve og mister derved points. Ofte er bundfarven ujævnt fordelt, så den virker relativt intensiv på hoved og bryst.
Således som kravene er opstillede til de to varianter, vil det typisk være hanner, der opfylder kravet lettest til guldisabel, mens hunner lettere når idealet for den rimede og strågule variant.
Med rød bundfarve taler man om *»Rødisabel«*, som er den intensive variant, og *»Rødisabel rimet«*.
Kravene til rimfaktoren giver sig selv, men for bundfarven er kravet til begge varianter, at den skal være så stærk som mulig. Derved står rimede hanner sig bedre i konkurrencen, selv om de vil have tilbøjelighed til en mere ujævn rimfordeling end hun-fuglen.
Som hvid bundfarve kan findes både recessiv og dominant-hvid. Begge udstilles i samme klasse under betegnelsen *»Sølvisabel«*, som står sig bedst med en let grad af rim. Fuglen skal fremvise en sart lysebrun nuance uden stribetegning af



Sølvisabel Foto: Vogelvreugd. Paul Kwast

væsentlig art. Den hvide bundfarve vil betyde, at fejl i isabel-pigmentet let lader sig afsløre. Er bundfarven dominanthvid, skal der være så lidt anslag som muligt - helst intet synligt.

BLÅSTRUKTUR.

For samtlige isabel-varianter vil det være en fejl, om en såkaldte blåstruktur får lov at påvirke pigmentet, som derved får en for hård og blåagtig nuance. Mange opdrættere vil ønske blåstrukturen til at gøre bundfarven renere, men omkostningen på isabel-kvaliteten er for stor.

AVL MED ISABELLER

At opbygge en stamme af gode isabel-kanarier er en krævende opgave, som vil fordre stor indsigt og omhyggelig planlægning af opdrætteren. Det er meget vanskeligt at fremavle en kanarie med alle isabel-variantens krav opfyldt - men endnu vanskeligere er det at opretholde standarden. Parres to topfugle, kan resul-

tatet meget vel blive, at ungerne mister flanketegning og er uden isabelpigment i vinger og hale. I stedet kan det være anbefalelsesværdigt at parre en topfugl med en sart afbleget melanin på en noget mørkere fugl. At blande sort- eller brun-serien ind i et opdræt med isabeller tjener næppe noget formål. Derimod går et agatopdræt fint i spænd med isabel, og specielt en agat han med split for isabel vil være velegnet til at gengive en isabelstamme en forlist nødvendig grad af melanin.
Isabel er recessiv overfor de øvrige 3 melanin-typer, men såvel som de øvrige er den kønsbunden. Mens altså samtlige 3 øvrige melaniner kan have skjult arvelighed for isabel, kan isabel ikke dække over nogen af de øvrige. Parringsresultaterne vil være således:

Agat han x isabel hun
agat hun-unger
agat han-unger med split for isabel

Isabel han x agat hun
isabel hunner
agat/isabel hanner

Isabel han x sort hun
isabel hunner
sorte p.p.-hanner

Brun han x isabel hun
brune hunner
brune/isabel hanner

Isabel han x brun hun
isabel hunner
brune/isabel hanner

Agat/isabel han x isabel hun
50% agat hunner
50% isabel hunner
50% agat/isabel hanner
50% isabel hanner

Sort han x isabel hun
sorte hunner
sorte p.p.-hanner

Sort p.p.-han x isabel hun
hunner i alle 4 melaniner
hanner i alle 4 melaniner m. split for isabel

Brun/isabel han x isabel hun
50% brune hunner
50% isabel hunner
50% brun/isabel hanner
50% isabel hanner



International Carduelis Klub . . .
En forening i Vesttyskland bestående af interesserede fugleholdere af Carduelisslægten (Kapuzinersisken, Magellansisken m. fl.) har nu bestået i 6 år under navnet *Internationaler Cardueliden Club.* Medlemmerne i foreningen arbejder alle sammen om at give de enkelte Carduelisarter optimale levevilkår og yngleforlold i fangenskab. Erfaringerne herfra samt fra de foredrag, der afholdes, er på længere sigt med til at udfylde de »huller«, som videnskaben endnu har omkring disse fugle.
Evt. interesserede kan få yderligere information om foreningens arbejde m. v. ved henvendelse til:
Dr. Renate van den ELZEN, Buschstrasse 66, D-5300 Bonn 1, Vesttyskland, tlf. (0228) 21 36 62.

De afrikanske Glanspletduer (1)



Smaragdpletdue

Kristian S. Andersen, Holstebro

Denne gruppe duer omhandler 6 arter, nemlig Smaragdpletdue *(Turtur chalcospilos)*, Alm. Stålpletdue *(T. abyssinicus)*, Gulnæbbet Stålpletdue *(T. afer)*, Tamburindue *(T. tympanistria)*, Kaneldue *T. brehmeri)* og Kapdue *(Oena capensis)*.
Disse duer har fået deres navn på grund af de 2 metalskinnende pletter i purpursorte, blålige eller grønlige nuancer som de har på vingerne.
Denne artikel skulle handle om de 3 førstnævnte arter og de problemer der har været især med Smaragdpletduen, mens de øvrige arter vil blive omtalt senere. Jeg vil starte med at beskrive de 3 arter, samt fortælle lidt om deres levevis og biotopkrav.

Smaragdpletdue
(Turtur chalcospilos)
Den har en blågrå isse, panden er hvidlig til lysegrå; en smal tøjlestribe gående fra grå til sort. Halssider og underside lys rosafarvet, hage og bugmidte dog hvidlig. Oversiden er fra lysebrun til lys grålig lysebrun. Spidserne og det yderste af håndsvingfjerene samt de yderste armsvingfjer er sorte; resten af vingen har en klar rødbrun farve, det samme gælder undervingen. Håndsvingfjerenes inderfaner er kastanjebrune.
På armsvingfjerene og de store vingedækfjer er der nogle fjer som danner 2 store glinsende pletter på den lukkede vinge. De er oftest smaragdgrønne eller gyldengrønne, af og til med et blåt skær og i meget få tilfælde er der indsamlet fugle med blågrønne vingepletter. På underryggen er der 2 nærmest sorte tværbånd på hver side af et hvidligt lysebrunt tværbånd. Overhaledækfjerene har sorte spidser, som nærmest danner 2 (af og til 3) tværbånd hen over halens basis. De midterste halefjer er mat grålige, de øvrige har en klar blågrå farve. Den yderste har en hvid yderfane; alle halefjer har sorte spidser. Underhaledækfjerene og undersiden af halen er hovedsagelig sort. Øjet er brunt til mørkebrunt. Ben og fødder er purpur eller mat purpurrøde. Næbbet er sort eller næsten sort, oftest med en smule purpurrødt ved basis.
Der er ingen ydre forskel på de to køn hos Smaragdpletduen, der i øvrigt har en længde på 20 cm.
Hos ungfuglene har de fleste af fjerene gulbrune eller rødlige rande, samt mørke tværbånd og iøjnefaldende lyse brungule spidser. Vingepletterne er mindre og mere matte i farverne.


Smaragdpletduen findes i Afrika syd for en linje der går fra det nordlige Somalia i øst til Angola i vest, og lever på tørre stepper med en bevoksning af tornebuske samt i tør skovland med kun lidt eller slet ingen underskov. De træffes oftest parvis i lysninger, på veje, stier og lignende steder, hvor de søger efter føde, som mest består af forskellige frø. De tager dog også termitter, snegle og lign. Reden, der ser løs og gennemsigtig ud, men i vir-



Alm. Stålpletdue

keligheden er ret fast, bygges i buske eller træer i en højde fra 1,5-4 meter over jorden. De 2 æg udruges på 13 dage, og ungerne forlader reden efter ca. 13 dage. De overnatter dog i den i yderligere 3 dage, hvorefter de forlader den for altid.

Alm. Stålpletdue
(Turtur abyssinicus)
Ligner Smaragdpletduen, men er en anelse lysere og mere grå i farverne, desuden er tøjlestriben sort. Den mest sikre forskel er dog de metalskinnende vingepletter, som er mindre og sidder længere inde på vingen. Farven på disse pletter er




mørkeblå og/eller purpurblåsort, af og til med et skær af grønt, dog er blåt altid den alt dominerende farve.
Hos denne art er der heller ingen ydre kønsforskel. Den er på størrelse med Smaragdpletduen og ungfuglene adskiller sig også på samme måde som hos denne.
Alm. Stålpletdue lever i Afrika fra Senegal til Eritrea, det nordlige Ethiopien, nord for Smaragdpletduens udbredelsesområde og sydpå til det norlige Sierra Leone og det nordlige Nigeria. Den har samme biotopkrav og levevis som Smaragdpletduen, dog skulle rugetiden være 15 dage og redetiden 17 dage.

Gulnæbbet Stålpletdue
(Turtur afer)
Denne art minder også en hel del om Smaragdpletduen, men de brune dele af fjerdragten er mørkere og har et mindre gråligt skær. Hals og bryst er brunlig rosafarvet og den har en sort tøjlestribe. Bugen er nærmest brungul. Vingepletten sidder længere inde på vingen, de er mindre og er purpurblåsorte og/eller stålblå, med intet eller kun et svagt skær af grønt. Den væsentligste forskel på denne art og de 2 øvrige er dog næbfarven, som er rødlig, sædvanligvis blegrød og gullig mod spidsen og oftest purpurrød ved basis. Ben og fødder er røde, men ikke purpurrøde. Der er ingen ydre kønsforskel og ungfuglene adskiller sig som hos Smaragdpletduen.
Den lever fra Sahara og sydpå til Angola, det sydlige Zimbabwe og Transwaal, på nær ørkenområdet i Somalia på Afrikas Horn.
Gulnæbbet Stålpletdue træffes i skovland, især i galleriskove samt i krat langs floder og vandløb, ved landsbyer og i lysninger. Den erstattes i de mere tørre områder af Smaragdpletduen. Den bygger sjældent reden lavere end 2,5-3 meter over jorden, ellers er dens levevis som hos de øvrige arter.

Der omtales 2 racer hos Smaragdpletduen og 1 race hos Gulnæbbet Stålpletdue. Ingen af disse racer er dog beskrevet i mi-

ne kilder, så de afviger formodentlig ikke så meget, at det har nogen praktisk betydning for os fuglefolk.
De ovenstående beskrivelser er fra indsamlede fugle, som er blevet beskrevet på findestederne, og som det ses, kan vingepletternes farver godt svinge en del. Det kan der være flere grunde til, dels findes de i meget store områder og der vil ofte kunne være lokale afvigelser og dels kan nogle af de beskrevne fugle have været i fældning. Dette kendes især fra Stålpletduerne, der ofte får et grønligt skær på vingepletterne når fjerdragten er slidt. Lysforholdene kan dog også snyde lidt og især i kunstig belysning er det ikke altid lige meget hvilken vinkel man ser fuglene fra.
Når det drejer sig om mindre farvenuancer, vil der altid kunne opstå diskussioner om hvorvidt der er tale om rene fugle, eller om der kan være tale om krydsninger mellem 2 arter.
Da der desværre har været foretaget krydsninger af Smaragdpletdue med Alm. Stålpletdue og måske også med Gulnæbbet Stålpletdue, har der i de senere år været en del polemik om netop dette emne. Derfor blev der på et dommerkursus i september 1986, opnået enighed om at fastsætte en standard for disse arter.





Gulnæbbet Stålpletdue.
Fotos: Samarbejdet's arkiv.

Denne standard siger, at Smaragdpletduer skal have *rent grønne vingepletter* og Stålpletduerne skal have *rent blå vingepletter!*
Dette kan lyde drastisk når man ser på beskrivelserne fra naturen, men det er den eneste måde, hvorpå vi kan holde arterne rene og det er nødvendigt, hvis vi ikke skal ende i noget forfærdelig roderi som ingen kan være tjent med, der findes jo så mange forskellige fuglearter, at det ikke skulle være nødvendigt at lave flere. Helt galt er det hvis sådanne fugle kommer nye og uerfarne fugleholdere i hænde, for da vil disse sikkert - og forståelig nok - hurtigt miste interessen for vores hobby, og det er der vel ingen som er interesseret i . . . så derfor: **Hold arterne rene!**

Halvmåneparakit

Aratinga a. aurea

Ingemann Jensen, Nr. Alslev

Beskrivelse: Halvmåneparakitten er karakteristisk ved sin dråbeformede orangegule pandeplet og det lysebrune område omkring struben og øverste del af brystet. Den øvrige fjerdragt er overvejende grøn, mørkest på oversiden, d.v.s. ryggen, overhalen og nakken samt på hovedets sider. Bugen og nederste del af brystet er gulliggrønt. Omkring øjet har den en kraftig grågul rand, mens selve øjet er orange. Næbbet og fødderne sorte.
Længde: Ca. 28 cm.
Den har en vis lighed med Elfenbensparakitten (Aratinga canicularis), der dog kendes på sit lyse hornfarvede overnæb og mindre størrelse.
Halvmåneparakitten er udbredt i Brasilien og dele af Bolivia.

Jeg købte fuglene i juni 1978 og de blev anbragt i en udendørs voliere på 3 x 1 x 2 m. Den lå ud til vor græsplæne, hvor vi opholdt os meget. Det var dog ikke lige sagen, for hver gang vi var i nærheden, skræppede de op, og det var så det kunne høres, så efter 14 dage var jeg klar til at sælge dem igen. Men så hørte jeg en bemærkning fra en fugleven om, at nogen bare købte fugle uden at tænke sig om, for så at sælge dem ret hurtigt igen. Det skulle han ikke komme til at sige om mig, så fuglene blev i stedet anbragt i en anden voliere, som lå lidt mere afsides og hvor der var mere ro.

Det var det helt rigtige, for dér var de mere rolige og sagde kun noget, når der kom fremmede. Det blev så deres voliere for eftertiden, på nær et par vintre, hvor de blev flyttet ind i et opvarmet fuglehus med ca. 14° C. De kan ellers godt tåle frost, da det er stærke fugle. De skal bare have et frostfrit rum, hvor de kan søge læ, så kan de godt opholde sig ude året rundt.

Da der var blevet ro i den nye voliere, fik de 3 redekasser af forskellig størrelse hængt op, men der skete ikke noget før i januar 1979. Da lagde de 2 æg, desværre ubefrugtede, og det samme gentog sig i januar 1980 og igen i maj og januar 1981, men så i maj 1981 var der igen 3 æg i kassen.

Den 4/6 81 hørte jeg tiggelyde fra kassen - nu var det spændende hvor mange unger der var. Jeg turde ikke kigge i kassen, for hunnen var meget deri og var også meget sky. Den 12/7 var begge de gamle fugle ude i volieren da jeg kom - og så *måtte* jeg kigge. Der var 2 unger og 1 æg. Den 24/7 kom den første unge på pind og den 25/7 var begge ude. De lignede forældrene.

I 1982 skete der ikke noget. I 1983 lagde de igen æg. Det var i januar - de var befrugtede, men ungerne var døde i æggene p.g.a. frost. I dcember 1983 blev de taget ind i det opvarmede fuglehus, hvor de lagde 3 æg, men der var ikke ro nok, så hunnen gik af reden. Der var unger i æggene, men de var døde.

Fuglene kom så ud i den udendørs voliere i maj 1985 og var der til december 1985, hvor de igen kom ind i fuglehuset. De blev anbragt i et bur på 1,5 x 0,5 x 0,5 m


Foto: Vogelpark Walsrode/Müller

og redekassen (30 x 30 x 40 cm) fra udendørsvolieren blev anbragt på bunden i burets bageste ende, hvor der var mest ro. Den 25/1 1986 begyndte hunnen at gå i kassen, og fra den 28/1 blev den i kassen for at ruge. Hunnen var meget urolig, så hvis jeg var for længe i fuglehuset, kom den frem i redehullet. Hvis jeg så ikke forlod fuglehuset, kom den ud af kassen. Der gik nu 3 uger, hvor opholdet i fuglehuset blev begrænset så meget som muligt.

Den 23/2 86 hørte jeg tiggelyde fra kassen og samtidig begyndte de at tage mere parakitblanding. De havde ellers taget mest solsikke og æbler. Jeg begyndte nu at give dem majskolber, hyben og rønnebær, og det var noget de kunne bruge. De kunne næsten ikke vente til jeg var færdig med at fodre, før de gik igang med det. Deres bur blev mere og mere oversprøjtet på væg og loft med rester af hyben og rønnebær i de 8 uger der gik indtil den første unge kom ud. Det skete den 16/4 86. Den næste unge kom den 18/4. Der gik lang tid før den næste og sidste unge kom ud, hvilket først skete den 26/4 - og nu var der 3 flotte unger, som alle lignede de gamle.

De kom i udendørs voliere den 17/5 86 sammen med forældrefuglene. Det var et





På billedet ses tydeligt den væsentligste forskel på Halvmåneparakit og Elfenbensparakit - nemlig det lyse overnæb.
Foto: Thomas Brosset.

flot syn at se 5 Halvmåneparakitter sammen i en voliere med friske birkegrene. Hvis Halvmåneparakitterne ikke bliver generet af noget, er de rolige fugle, og får de bare en voliere eller et bur med mest mulig ro, da befinder de sig bedst.

Deres foder består af: Solsikke, parakitblanding, jordnødder samt spiret hvede og solsikke, friske majskolber (fra dybfryseren) samt frugt efter årstiden som hyben, rønnebær, solbær, agurk, gulerod, æbler. Desuden salat, fuglegræs og mælkebøtter, ja, så at sige alt frugt og grønt, og de skal altid have friske grene af f. eks. birk, pil eller æbletræ at gnave i. Endvidere er der altid grit og fanøskaller til rådighed.

■

Flokadfærd hos papegøjer

–kan vi bruge det til noget?

Flemming Nielsen, Fakse Ladeplads

Alle papegøjer udviser i mere eller mindre grad flokadfærd i naturen. Typiske flokfugle er kakadu'er, amazoner, de fleste parakitter og lori'er, som alle kan optræde i enorme flokke. Mindre typiske er mange arter østasiatiske papegøjer f. eks. dværgædelpapegøjer og beslægtede arter, Pesquets papegøjer, de store ædelpapegøjer, spættepapegøjer og i Sydamerika, især de store ara'er.
Afgørende er de enkelte arters levesteder; den størst udviste flokadfærd findes hovedsagelig hos busk- og græssteppelevende arter, hvorimod den i mindre grad udvises af regnskovs-levende arter. Af samme grund kan man ikke generelt sige, at den ene slægt er typisk og den anden slægt mindre typisk, idet der i næsten alle slægter forekommer arter i begge typer leveområder, og her er det derfor vigtigt at sætte sig ind i den enkelte arts naturlige levevis.


Hvornår udvises flokadfærd i naturen?
Flokadfærd er mest udpræget i tiden efter yngleperioden, hvor par med unger samles i store flokke for sikkerhed og fødesøgning samt social omgang med artsfæller. Fra ungerne er selvstændige, er flokkens prægning af stor betydning, både fysisk som psykisk. Her læres først og fremmest visse adfærdsmæssige særpræg, men også grunden for artens sundhed og trivsel i fremtiden lægges her, idet de svageste individer hurtigt vil blive skilt ud. Specielt for det sidstes vedkommende ses flokkens betydning ved f. eks. naturligt opståede mutationer, som aldrig i vild tilstand får fodfæste genetisk.
Den så vigtige sympatiparring vi tilstræber i fangenskab, sker i flokken ganske naturligt. Flokkens struktur ændres efter årets perioder. Den førstnævnte struktur består kun indtil en ny yngleperiode indtræder. Alt efter arten, vil flokken da enten opløses totalt eller gå over til rene ungfugleflokke. Det afgør selvfølgelig artens kønsmodningstid. Alle parakitter vil være kønsmodne inden for det første år og optræder derfor sjældent i ungfugleflokke, hvorimod mange større papegøjer har en kønsmodningstid på optil 3 år, og ungfugleflokke forekommer derfor meget hyppigt hos denne gruppe fugle. Den tredje flokstruktur ses især hos afrikanske papegøjer, hvor der kan være tendens til flokke bestående af enten hunner eller hanner. Af samme grund ses det hyppigt, at importer af papegøjer f. eks. Grå Jaco viser sig at bestå af samme køn.

I yngleperioden.
Alle de indtil nu nævnte flokstrukturer er uden egentlig tilknytning til yngleperioden. I yngleperioden er nogle arter kendt for kolonirugning. Patagonisk Parakit, Munkeparakit, Undulater og enkelte andre arter optræder altid i kolonier. Andre arter er ikke fra naturens side ment som kolonirugere, men vi mennesker har gennem vores eksploitering af naturen, skabt en akut mangel på redepladser, som specielt de store arter lider under. Hvor redepladserne forekommer i stort tal på et begrænset område, ses ynglekolonier af f. eks. Kakadu'er i Australien og Ø-amazoner i Caribien.
Ses der bort fra de egentlige kolonirugere, som er et meget begrænset antal arter, vil par af alle andre arter i yngleperioden isolere sig fra artsfæller. Grænsestridigheder hører til sjældenhederne, da

reviergrænser hos papegøjer er noget udflydende, dog vil stridigheder opstå hvis en artsfælle eller en lignende art kommer for tæt på redehullet. Generelt ser jeg revierstørrelsen som afhængigt af fødeudbudet. Kan hannen eller hunnen finde tilstrækkeligt med føde tæt ved den valgte redeplads, flytter de sig ikke længere væk end absolut nødvendigt, og kan parret finde føde nok i det selvsamme træ de har deres rede, forlader de det meget sjældent.
I begyndelsen af dette århundrede udnyttede man denne tendens når man holdt fritflyvende papegøjer. The Duke of Bedford var kendt for at holde fritflyvende papegøjer og har beskrevet hvordan han tilvænnede nye par til at blive i parken, der omsluttede hans gods Woburn Abbey. I det træ, der var valgt til fuglenes fremtidige opholdssted, blev en redekasse sat op, og fuglene blev spærret inde i kassen i ca. en uge, den sidste dag, uden foder. Ved træets fod stod et foderbræt, og når kassen blev åbnet var det afgørende at parret straks så foderbrættet og gik ned for at spise, var det tilfældet, kunne han være sikker på, at parret havde accepteret træet og ville blive i det, så længe han sørgede for at fodre rigeligt. Samtidigt kunne the Duke of Bedford fremvise mange opdræt blandt sine fritflyvende papegøjer.

Hvad kan vi så bruge det til?
Hvad vil jeg så med alt det, jeg indtil nu har skrevet i denne artikel. Jeg tør vove den påstand, at hvis vores intentioner med opdræt i fangenskab skal føre til noget, nemlig at kunne skabe en fangenskabs-reserve af fugle for eventuelle fremtidige udsætningsforsøg eller til styrkelse af en svag population, må vi tænke anderledes omkring måden, hvorpå vi holder og opdrætter papegøjer i fangenskab. Ved den nuværende anvendelse af separatvolierer ved opdræt, afskærer man fuglene fra en væsentlig del af deres naturlige adfærdsmønster, nemlig at kunne flokkes i og efter yngletiden, (ungfugleflokke og ungkarleflokke), hvilket sandsynligvis vil betyde at eventuelle senere udsætningsforsøg vil risikere at slå fejl, da udsætningsfuglene, efter generationers opdræt i fangenskab, kan have mistet værdifulde adfærdstræk. Derfor er det vigtigt allerede nu at ændre teknikken, der hidtil er anvendt ved opdræt.


Teknik, anvendt ved koloniopdræt.
Efter at have arbejdet med de problemstillinger, der er forbundet med koloniopdræt, vil jeg her redegøre for de modeller, der måske kan anvendes ved koloniopdræt. For at etablere kolonisystemer i fangenskab, må vi trække nogle retningslinjer fra den naturlige adfærd. Først og fremmest må man tilgodese det enkelte pars behov for ro og privatliv omkring den rede, som er en absolut nødvendighed i yngleperioden, og dernæst skabe mulighed for at fuglene kan flokkes i andre perioder. Hvilke fugle man vil anvende, er afgørende for mange ting. Selvfølgelig er importerede fugle ideelle, men ikke alle arter importeres mere og man kan derfor være nødsaget til at købe flere enligt-siddende par eller fugle. Desuden bør der være lige mange af hvert køn (endoskopi), og det er en selvfølge ved koloniopdræt at alle par er af samme art.
Anlæggets størrelse er svært at give nogle retningslinjer for. De etablerede gængse volieresystemer med enkeltvoliere til hvert par, vil være nemme at ændre (se model A). Består anlægget af udendørsvolierer med tilhørende indendørs rum, fjerner man skillevæggen imellem udendørsvoliererne og bibeholder dem indendørs. Hvis der ikke allerede er faste uigennemsigtige skillevægge bør man ændre det, man opnår herved en stor fælles udendørsvoliere tilknyttet nogle separate indendørs rum. Antallet af indendørsrum bør være lig det antal par man har gående i anlægget. Der fodres i hvert enkelt rum og her er også redekassen til hvert par placeret. Indendørsrummene vil i yngletiden give fuglene mulighed for at etablere ynglerevierer, og den fælles udendørsvoliere vil gøre det ud for neutralt område hvor fuglene kan flokkes.



MODEL A.
A: fælles udendørsvoliere. B: separat indendørsrum. C: overdækket udendørs areal med udendørs skillerum. D: redekasse. E: udflyvningshul. F: foderbræt. G: baggang. H. Siddegren for den ikke rugende fugl.

Hvis man vælger at bygge et anlæg beregnet til koloniopdræt, kan model B måske anvendes, og den viser ligesom model A den beskrevne udendørs fællesvoliere, men indendørs er tilføjet en betydelig ændring, idet anlægget her også er bygget som fællesareal. For at give fuglene mulighed for at etablere ynglerevierer og også opnå den nødvendige ro og fred omkring opdrættet, indbygges en række skillerum ved væggen modsat udflyvningshullerne til udendørsvolieren. Disse skillerum bør indeholde separatfodring, redekasser til hvert par, siddegrene til den ikke rugende fugl, og ved at lave en baggang skal redekasserne kunne inspiceres udefra. Det gælder igen her om at have ligeså mange skillerum som par. Da jeg tvivler på, at alle par vil skride til at yngle på samme tid, bør man desuden fodre flere steder i fællesanlægget både ude og inde og helst på standere i brysthøjde. Af stor vigtighed er også at alle skillerummene ligger på linje, med den åbne side vendt den samme vej.

Hvad opnår man?
Mange arter har været forsøgt holdt i flok, men hvor det har vist sig at være umuligt. Det er arter fra Brotogeris-slægten, Aymaraparakitter og enkelte Agapornis-arter (uden hvid øjenring) samt lori'er.
Få har tænkt på at prøve med store papegøjer som amazoner, kakadu'er, ara'er og lign. Ved de beskrevne modeller tror jeg der åbner sig muligheder for at holde og opdrætte alle arter i kolonisystem, hvilket kan bidrage med en helt ny viden om papegøjers adfærd. F. eks. holder en god fugleven af mig en del par af Taranta Dværgpapegøjen, men avlen står ikke i forhold til antallet af par. Hos nogle par syntes der at være problemer med hannerne når hunnerne ruger. Rugningen starter stille og roligt som det skal, men efterhånden som rugetiden skrider frem, begynder hannerne at kede sig og det ender med, at de forårsager at opdrættet mislykkes. Andre par lykkes det altid for, men her virker hannerne også mere flegmatiske og udviser ikke den samme kedsomhed ved at være alene under rugeperioden.
Et forsøg med at holde mange par Taranta Dværgpapegøjer i en traditionel flok



MODEL B.
A: fælles udendørsvoliere. B: fælles indendørsvoliere. C: skillerum. D: baggang. E: overdækket areal udendørs. F: indflyvningsåbning (dør el. vindue). G: foderpladser i fællesanlæg. H: redekasse. I: separat fodring i skillerum. J: siddegren for den ikke rugende fugl.

hos en anden opdrætter, var en total fiasko, ingen unger, men mange døde.
Jeg har talt med den første fugleholder angående hannerne, som mister tålmodigheden med hunnerne. Han mener ikke det skyldes manglende beskæftigelse, men derimod manglende social kontakt med artsfæller. Her er koloniopdræt en nærliggende tanke. Han vil nu prøve at etablere en ynglekoloni efter min model, og det bliver spændende at se, om de urolige hanner vil samles i flok under rugeperioden eller i hvert fald udvise social adfærd overfor hinanden, mens hunnerne ruger. Koloniopdræt kan også tilføre nogle nye sjove oplevelser, og det vil uden tvivl for mange være mere tillokkende at holde fugle i flok end parvis.
Jeg er ikke i tvivl om, at opdræt vil forekomme ligemeget hvilke typer kolonihold man praktiserer, traditionelt som utraditionelt, men skal udnyttelsen af det potentielle avlsmateriale, som er i ens varetægt, ske på anden vis end ved tilfældige og sporadiske opdræt, bør der tilstræbes en regelmæssighed i ynglecyklussen, som vil medføre, at det tilfældige og sporadiske i høj grad bliver elimineret. Jeg tror på, at indarbejdelsen af mine modeller i kolonianlæg kan medføre den regelmæssighed som er ønskværdig.

■

Den Hvide Zebrafinke

Chresten Christensen, Nordborg

Den Hvide Zebrafinke er formentlig den ældste mutation og stammer oprindeligt fra Zebrafinkens hjemland, Australien.
Curt af Enehjelm skriver i sin bog: *»Zebrafinker - Mågefinker og Risfugle«*, at en mand ved navn A. J. Woods, Sindney - i året 1921 - opdrættede 3 eksemplarer, som han videregav til en Mr. Lyons fra samme by. Denne opdrættede mange hundrede, hvoraf flere kom til Europa. Man kan spore de første Hvide Zebrafinker i Tyskland tilbage til sidst i 20'erne. I Danmark var det Michael Rasmussen, der opdrættede de første Hvide, som i øvrigt faldt efter en stamme af Grå splitfugle, importeret fra Tyskland. Rasmussen udstillede de første Hvide Zebrafinker herhjemme i 1934.
Man kan forklare farven på følgende måde: Den Hvide Zebrafinke har mistet evnen til at danne Melanin (farvestof) i fjerene hvilket igen vil sige, at de normale farver er der, men at evnen til at danne dem ikke længere er tilstede.
En Hvid Zebrafinke skal være renhvid. Ofte møder man individer af en grumset, hvid farve eller sågar med mørke fjer. Forekommer sådanne mørke fjer, er fuglene ikke hvide, men derimod brogede. Disse har altså stadig evnen til at danne Melanin selvom det kun er enkelte steder, eller som ved Skimlet Zebrafinke, hvor farvestoffet ligger mere jævnt fordelt.
Den Hvide Zebrafinke kan opdeles i 2 serier: Den Grå- og den Brune serie. Fugle i den Grå serie kan ofte have en rest af farvestoffet Eumelanin hvilket bevirker, at fuglen får grå fjerpartier.

Fugle i den Brune serie kan have lysebrune eller cremefarvede partier, men dette er dog knapt så markant. Allerede her kan man nu se, hvilken serie, der bør bruges for at få gode udstillingsfugle på en - måske hurtigere - måde. Det skal dog indskydes, at der ingen ydre forskel er på gode Hvide fugle fra de 2 serier.
Vil man derimod lave en Hvid fugl over Sortbrystet, får man et andet resultat, idet fuglene så bliver Skimlede. Dette skyldes bl. a. at den Sortbrystede Zebrafinkes farvefordeling er meget anderledes end den Normal-tegnedes.
Før der fortsættes med arveligheden - lige en kort farvebeskrivelse af ideal-fuglen:

Såvel 1,0 som 0,1 skal være renhvide uden nogen form for skygger eller mørke fjer. Øjne: mørke; næb: koralrødt - hos 0,1 lysere (eneste ydre kønsforskel). Fødder/ben: blegt rosa.
Der kan forekomme individer med rødlige øjne, hvilke formentlig er fugle af den Brune serie. Især de små redeunger har røde øjne - men de bliver som regel mørkere efterhånden som ungerne bliver ældre. Hos voksne fugle, kan man kun lige ane et rødligt skær i øjets iris.
Arveligheden hos den Hvide Zebrafinke er recessiv.
Man kan parre Hvid x Hvid, hvorved man får Hvide unger, men befjeringen kan her blive noget tynd, især på kinder og vinger (vingedækfjer). En af mulighederne for at undgå dette er at bruge Creme-fugle i sammenparringen, hvilket giver følgende resultat:
1,0 CREME x 0,1 HVID =
25% Grå hanner split for Isabel og Hvid
25% Sølv hanner split for Isabel og Hvid
25% Isabel hunner split for Hvid
25% Creme hunner split for Hvid

Forudsætningen for at opnå ovennævnte resultater er, at den Hvide hun er fra den



Foto: Onze Vogels/Ton de Bruijn.

Grå serie. Falder der Isabel og Creme hanner er den anvendte Hvide hun sandsynligvis fra den Brune serie. Sådanne hanner er også split for Hvid og i øvrigt udmærkede avlsfugle.
Parrer man en sådan Creme han med en Hvid hun fra den Brune serie eller med en Isabel/Hvid hun, så skal der heraf falde Hvide unger.
Ungerne fra sammenparringen 1,0 Creme x 0,1 Hvid vil også give Hvide unger.
En anden mulighed er brugen af Brogede og Grå fugle - her kort nogle eksempler:
1) Hvid x Broget = Broget/Hvid og Hvid
2) Broget/Hvid x Hvid = Hvid og Broget
3) Hvid x Grå = Grå/Hvid
4) Grå/Hvid x Hvid = Hvid og Grå/Hvid
5) Grå/Hvid x Grå/Hvid = Grå, Hvid og Grå/Hvid
De Grå/Hvide unger skal, for at påvise om de er split for Hvid, kontrolparres med Hvide - d. v. s. om der falder Hvide unger efter dem.
De Hvide Zebrafinker er gode udstillingsfugle - og renhvide fugle med en god type, størrelse og holdning er ofte at finde blandt vinderfuglene på en udstilling.

---

bog-information

Bruce M. Beehler, Thane K. Pratt og Dale A. Zimmermann:
„Birds of New Guinea"
Illustreret af Dale A. Zimmermann og James Coe.
293 sider med 55 tavler hvoraf de fleste er i farver. Udgivet af Princeton University Press.



Ny Guinea har for fuglefolk været et ret lukket land med hensyn til litteratur og samtidig er der i de seneste år kommet betydeligt gang i importerne netop herfra med et utal af nye og ukendte fuglearter. Ny Guinea er trods sin forholdsvis ringe størrelse kendt for et meget stort antal fuglearter - ja, over 700 arter lever på denne spændende ø. Eksempelvis kan nævnes de mange arter lorier, paradisfugle og ikke mindst de mange arter frugtduer, der lever på øen.
Bogen er derfor en særdeles velkommen udgivelse for fuglefolk, både for den enkelte fugleholder som for dommere, hvor sidstnævnte har et særdeles stort behov for litteratur om øens fugle.
Bogens opbyggelse er som mange andre Field-Guides, omend måske mere dybtgående, idet den enkelte fuglegruppe nøje introduceres, før de enkelte arter beskrives nøje med udseende, nærtstående arter, levevis, stemme og udbredelse.
Desuden giver de 55 tavler et særdeles rigt udvalg af øens fugle, hvoraf over 600 arter er afbilledet. Ovenikøbet er for nogle arters vedkommende begge køn afbilledet, hvilket giver en særdeles god anvendelighed for fugleholdere.
Specielt kan bogen anbefales til lori-holdere og dueholdere, men også de frugt- og insektædende fugle er rigt repræsenteret. Endvidere er øens mange pragtfinker, der er forholdsvis nye for danske fugleholdere afbilledet og grundigt beskrevet.
Den eneste ulempe ved den i øvrigt særdeles veldisponerede bog af god papirkvalitet er det bløde omslag. Det skal dog nævnes, at bogen, der normalt er i denne bløde indbinding, også kan fås i alm. hård indbinding, men at prisen herfor er uhyre høj.

Henning Pust.

FORENINGSNYT

marts 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

MARTS 1987:

1. **Syd- og Sønderjyske Fugleforeninger,** fuglemarked, Hotel Gram kl. 10-14.
2. **Dansk Kanarie Opdrætter-Klub,** møde, Medborgerhuset, Tåstrup.
3. **Køge Bugts Fuglevenner,** film om papegøjer evt. tropefugle, Karlslundehuset kl. 19,30.
3. **Odense Papegøje- og Parakitklub,** foredrag, Victoriagade 27, kl. 19,30.
4. **Hobro Fugleforening,** møde, Uddannelsescentret, Skolegade, kl. 19,30.
4. **Stuekultur Køge,** møde Kantinen, Køge Gymnasium, kl. 19,30.
4. **Ålborg Fugleforening,** møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
5. **Helsingør Fuglevenner,** møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30.
9. **Vestsjællands Fugleforening,** møde, Nørrevangsskolen, Slagelse, kl. 19,00.
10. **Frederikshavn Fugleforening,** klubmøde, Skolegade 8, kl. 19,00.
10. **Marskens Fugleforening,** møde, Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder, kl. 19,30.
10. **Varde og Omegns Fugleforening,** fuglesygdomme v/ Bille Ruwald, SID Bøgevej 2, kl. 19,30.
10. **Nordvestjysk Fugleforening,** film og quiz, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30.
10. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** spurvesiskener v/ J. Møller Hansen, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00.
11. **Dansk Agaparnis Klub,** LF-gruppen møde hos Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, Rødby, kl. 19,00.
11. **Randers og Omegns Fugleforening,** foredrag parakitter, Flüggers, Vestergrave, kl. 19,00.
12. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** møde, Hagested forsamlingshus, kl. 19,30.
12. **Fuglevennerne i Århus,** dværgpapegøjer v/ J. Kloostermann, Cykelbanens Cafeteria, kl. 19,30.
12. **Vejle Fugleforening,** småfugle v/ Robert Ibsen, Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30.
13. **Samarbejdet mellem danske fugleforeninger,** bestyrelsesmøde, Byggecentrum, Middelfart.
14. **Samarbejdet mellem danske fugleforeninger,** dommermøde, Byggecentrum, Middelfart kl. 10-14.
14. **Samarbejdet mellem danske fugleforeninger,** kongres, Byggecentrum, Middelfart, kl. 14,00.
14. **Frederikshavn Fugleforening,** fuglemøde, maskinhallen, Skolegade, kl. 10-16,30.
15. **Samarbejdet mellem danske fugleforeninger,** generalforsamling, Byggecentrum, Middelfart, kl. 9,45.
16. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** film + udstilling, Aktivitetshuset, Gasværksgade, Esbjerg, kl. 19,30.
16. **Selskabet for Stuekulturer,** fugle/plantemøde, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, Vanløse, kl. 19,30.
17. **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** møde, Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2, kl. 19,30.
17. **Brovst og Omegns Fugleforening,** vagtler v/ Aage Thomsen, SID kl. 19,30.
17. **Fåborg Fugleforening,** møde, Toftegårdsskolen kl. 19,00.
17. **Vestegnens Fugleforening,** duer/vagtler v/ Kurt Knudsen, Nygårdskirkens mødelokaler, Brøndby Nordvej 71, kl. 19,00.
18. **Ålborg Fugleforening,** møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
18. **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** småfugle, Sønderborg bibliotek kl. 19,30.
19. **Bramming og Oplands Fuglevenner,** møde, Sportscentret kl. 19,30.
19. **Skive Fugleforening,** foredrag, Bentas Cafeteria, Nr. Søby kl. 19,30.
24. **Varde og Omegns Fugleforening,** parakitter v/ Oluf Stub, SID Bøgevej 2, kl. 19,30.
25. **Amager Stuekulturforening,** tropefugle v/ Kurt Flemming Jensen, Amager Landevej 61, Kastrup, kl. 19,30.

25. Ølstykke Fugle- og Akvarieforening, beplantning v/ Povl Jørgensen, Græstedgård, Udelejrevej 13 B, Ølstykke, kl. 19,30.

25. Randers og Omegns Fugleforening, generalforsamling, Flüggers, Vestergrave, kl. 19,00.

PLANLAGTE WALSRODE-TURE

Brovst og Omegns Fugleforening 2 dages tur i uge 21.



Samarbejdet Mellem Danske Fugleforeninger

Fredag den 13. marts afholdes bestyrelsesmøde.

Lørdag den 14. marts afholdes dommermøde for registrerede dommere kl. 10-14.

Lørdag den 14. marts kl. 14,00 starter Samarbejdets kongres.

Søndag den 15. marts kl. 9,45 starter Samarbejdets generalforsamling.
Skriftlig indkaldelse tilsendes samtlige tilsluttede foreninger og dommere.

Alle møder afholdes Byggecentrum, Middelfart.



Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 17/3 kl. 19,00 er emnet duer og vagtler. Hertil har vi bedt Kurt Knudsen, Otterup, om at komme og fortælle om sin viden og erfaringer inden for dette emne, som vakte stor begejstring på et regionsmøde i Roskilde for ca. 2 år siden. Kurt vil bl.a. inden for duer tale om, hvordan man ser forskel på en rigtig stålpletdue og en smaragddue, og for vagtler om den nye hvide kineser og m.m. Renholdelse og forebyggelse af sygdomme hører vi nok også noget om. Dette bliver en aften ud over det sædvanlige, selvom emnet er en lille niche inden for vor hobby, bliver det præsenteret på en meget levende måde, hvorfor alle, som møder op, vil gå hjem med en erfaring rigere.
Gæster er meget velkomne. *Ejgil.*



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Torsdag den 19/3 afholdes vort årlige bankospil, og det er kl. 19,30 i Sportscentret. Der er som sædvanlig mange flotte og tildels utraditionelle gevinster. Til vort bankospil i år har vi som noget nyt »rosinen i pølseenden«, nemlig et gratis ekstraspil om ??? (værdi ca. 200,- kr.).

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand: Aage Andersen.
Næstformand: Erling Knutzen.
Kasserer: Johnny Lauridsen.
Sekretær: Lars Falther.
Bestyrelsesmedlem: Knud Gissemann.
Venlig hilsen *Aage.*



Landsforeningen Dansk Græsparakit Klub

Der afholdes ingen møder i marts, men i stedet holder vi det årlige kåringsskue søndag den 8/3 kl. 10.00-17,00 i Autocentrum, Spedalsø 61, Horsens. I år bliver der også dværgpapegøjer, da Dansk Agapornis Klub også afholder kåringsskue, så dermed skulle der jo være større interesse for skuet.
Vel mødt. *Ib Sandberg.*



Dansk Agapornis Klub

L.F.-gruppens martsmøde afholdes onsdag den 11/3 kl. 19,00 hos Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, Rødby. Deltagelse bedes meddelt på tlf. 03 90 18 10 senest dagen før.

SAMARBEJDET MELLEM DE SYD- OG SØNDERJYSKE FUGLEFORENINGER

Der afholdes stort køb- og salgsmarked den 1/3 kl. 10-14 på hotel Gram. Der er sørget for bedre belysning i salen i år. Alle er velkomne til at købe, sælge eller bare få en snak med andre fuglevenner. Der vil være nogle undulatbure, hvori fuglene kan præsenteres. Der kan købes middagsmad på hotellet.



Møde tirsdag den 3/3 kl. 19,30 i Victoriagade 27. Marts er vel nok den måned, hvor vi fugleholdere begynder at stille os de helt store forventede avlsresultater i den kommende sæson. For at vi nu kan få begyndt rigtigt på avlsarbejdet, har vi inviteret Peter H. Them herover til Odense for at fortælle os en masse om, hvad der sker i den store verden. Peter var jo en af arrangørerne her i landet til den store verdenskongres om papegøjer, og bl.a. det vil han fortælle os en hel masse om. Husk også at P.P.-bladet 2 1987 udkommer denne aften. *Vel mødt.*



Viborg og Omegns Fuglevenner

Møde tirsdag den 10/3 kl. 19,00 på Sdr. Skole, Koldingvej 114. Denne aften får vi besøg af Jørgen Møller Hansen, som vil vise lysbilleder om spurve og siskener. Det er en fuglegruppe, som der ikke er skrevet ret meget om på dansk, så alle der har en lille interesse for disse fugle, kan denne aften få en hel del viden, da Jørgen ved en masse om disse fuglearter. Vel mødt *Tommy.*



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Den 16/3 afholdes møde i Aktivitetshuset, Gasværksgade kl. 19,00, hvor vi skal se en ny film om opdræt i Walsrode. Vi skal også have en snak om udstillingen i oktober. *Kurt.*



Nordvestjydsk Fugleforening

Vi starter foråret med en hyggesnak, hvor vi vil prøve at leje en film. Efter den laver vi en lille quiz med spørgsmål om diverse fugleemner. Ind imellem er der rig lejlighed til at få en fuglesnak. Vel mødt. *Allan Skov.*



Varde og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 10/3 kl. 19,30 har vi igen fået dyrlæge Bille Ruwald fra Hokkerup Dyreklinik til at komme og fortælle om fuglesygdomme og kønsbestemmelse, en aften alle bør sætte af til Varde Fugleforenings møde... De mange, der ikke mødte op sidst, får nu chancen. Vi ved fra tidligere besøg, at der vil blive god brug for blok og blyant for at huske netop den medicin, der skal bruges, hvis din fugl bliver syg, det kan til tider ligge i en lille ting. Hvis Bille Ruwald ikke omtaler netop det, du tænkte på så spørg, han skal nok svare. En aften du ikke bør gå glip af, så mød op, du vil ikke fortryde det, så husk tirsdag den 10/3 kl. 19,30 SID, Bøgevej 2, Varde. *Knud Haaning.*



Frederikshavn Fugleforening

Lørdag den 14/3 fra kl. 10-16,30 afholder vi vort fuglemarked i maskinhallen, Skolegade. Vi håber på en god dag sammen med en masse fuglevenner. Alle medlemmer af de nordjyske fugleforeninger er meget velkomne til både at købe og sælge fugle. Er du ikke interesseret i at handle, så kom og få en fuglesnak alligevel. Du behøver ikke at have madpakke med, da vi sørger for kaffe, brød, øl og vand til vore sædvanlige lave priser. *Velkommen.*



Fuglevennerne i Århus

Torsdag den 12/3 kl. 19,30 Cykelbanens Cafeteria. Møde med emnet: Dværgpapegøjer og deres mutationer. Johan Kloostermann, Tranehuse har denne aften lovet at komme og holde sit foredrag og vise sin dias-serie om denne lille farverige papegøje. Kloostermann er jo kendt som en ren ekspert inden for området, og ud over et meget seriøst avlsarbejde, som han hvert år fremviser resultatet af på vores udstilling, har han også haft tid og kræfter til at delagtiggøre os i sine avlsresultater, senest i et par artikler i Dansk Fuglehold. Vi ser derfor frem til en spændende aften, som vi glæder os til at præsentere for vore medlemmer. *Bestyrelsen.*



SKIVE FUGLEFORENING

Torsdag den 19/3 kl. 19,30 Bentas Cafeteria Nr. Søby får vi Verner Jespersen fra Silkeborg på besøg, han vil fortælle om følgende: Mine fugle - foder - fuglehus og voliereanlæg. Verner arbejder bl.a. med de små sydamerikanske parakitter, men han vil gennem sit foredrag komme igennem mange emner. Alle, både nye som gamle fuglevenner, skal således nok få noget med sig hjem. Vernes fortælling støttes af mange fine dias.
Vel mødt. *Bestyrelsen.*



VEJLE FUGLEFORENING

Medlemsmødet i marts afholdes torsdag den 12/3 kl. 19,30 i Vindinghallen. Denne aften er helliget småfugle, og derfor har vi fået Robert Ibsen fra Varde til at komme og fortælle om voliereindretning/beplantning og ikke mindst fuglene i voliererne. Mange vil kende Robert Ibsen fra hans virke både som dommer og som forfatter til mange gode artikler her i Dansk Fuglehold, så vi mener at kunne se frem til en interessant aften med emnet småfugle. P.b.v. *Jørgen.*



Kolding Fugleforening

Mandag den 23/3 skal vi ud i naturen for at lede efter foderemner, d.v.s. vi skal høre om, hvad man kan finde, hvor man finder det, hvilke fugle der spiser det o.s.v. Naturlige foderemner er det bedste, man kan byde sine fugle og sin pengepung, da det jo er gratis, så kom den 23. og hør hvad Keld Bakken fra Varde har at sige om det emne.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Tirsdag den 17/3 kl. 19,30 afholdes der medlemsmøde i Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2. Aftenens emne er græsparakitter, som Poul Rasmussen fra Stentoft vil komme og fortælle om og vise dias af, han har en masse erfaring med disse fugle og kan give råd om forskellige mutationer. Ingen tvivl om, at det vil blive en lærerig aften, så mød talrigt op. *Bestyrelsen.*



Holbæk og Omegns Fugleforening

På grund af sygdom måtte Jørn Clevin desværre melde afbud til vort møde i oktober, vi håber, at det må lykkes den 12/3, hvor vi ellers skulle høre lidt om opdræt bag jerntæppet af papegøjer og parakitter, så skulle nogle have været forhindret den gang, så er der mulighed for at nå det nu.
Bestyrelsen.

HOBRO FUGLEFORENING

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand: Erik Andersen, Mariagervej 105, Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.
Næstformand: Bent Hansen, Hodalsvej 39, 9500 Hobro, tlf. 08 52 28 04.
Kasserer og sekretær: Poul M. Mørch, Vester Allé 14, 9520 Skørping, tlf. 08 39 11 72.
Best.medl.: Vagn Christensen, Ligustervej 27, 9500 Hobro, tlf. 08 52 37 88.
Leif R. Poulsen, Rylevej 19, Assens, 9550 Mariager, tlf. 08 58 39 18.

Næste møde afholdes onsdag den 4/3 i Uddannelsescentret, Skolegade, emne endnu ikke fastlagt.

DANSK ZEBRAFINKE KLUB

I lighed med tidligere år holder DZK orienteringsmøde på Samarbejdets kongres lørdag den 14/3 kl. 17-18. Klubben vil vise nogle af de nye mutationer i Zebrafinker og Mågefinker samt naturligvis være til rådighed for en snak om klubben og dens virke for de 3 arter, den er specialklub for. DZK har siden 1979, hvor klubben startede, formået at samle en stor del af landets seriøse opdrættere og interesserede fugleholdere, som har erkendt det spændende i, at arbejde med Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Men der er plads til flere i vor kreds, så er du eller nogen i din forening ikke klar over vor eksistens, så kig ind og få et informationshefte om klubben.
Alle er meget velkomne. *Bestyrelsen.*



KØGE BUGTS FUGLEVENNER

Vi afholder medlemsmøde 1. tirsdag i måneden, i Karlslundehuset, Hovedgaden, Karlslunde. Møderne starter kl. 19,30. Gæster er hjerteligt velkomne. Spørgsmål kan rettes til formanden 02 15 24 18.



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Sidste år havde vi et absolut vellykket fugletræf i Lillemølle Fuglepark ved Hobro. Denne succes ønsker vi at følge op, og vi vil afvikle fugletræf '87 den 13. og 14. juni igen i Lillemølle Fuglepark, og vi håber på stor deltagelse. Nærmere oplysninger om det kommende arrangement kan indhentes hos Osvald Ottesen, Hjørring Fugleforening, tlf. 08 99 80 33 eller Erik Andersen, Hobro Fugleforening, tlf. 08 55 52 63.

Bliv medlem

af en af Danmarks 70 aktive fugleforeninger...

Under »Foreningsnyt« vil du for nogle foreningers vedkommende kunne læse om hvad der i den kommende tid skal ske af spændende ting. Hvis der imidlertid ikke er nævnt noget indenfor netop dit område, kontakt da blot en af de mange foreninger i omstående fortegnelse. Her vil du kunne få oplysning om kommende møder o.lign., til hvilke du altid vil være velkommen som gæst.

Gør alvor af det - det er netop nu mange af de spændende ting foregår!



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Listedvej 22, II,
2770 Kastrup, tlf. 01 50 55 51.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Assens og Omegns Stuekulturforening
Johs. Orup Larsen, Blomstervænget 10,
5610 Assens, tlf. 09 71 13 63.

Bornholm Stuekultur
Christian Steenberg, Storegade 3,
3790 Hasle, tlf. 03 96 48 81.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Lori-Klub
Heine Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 61 23 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Korsør og Omegns Fugleforening
Oluf Stub Nielsen, Mathiesensvej 11,
4220 Korsør, tlf. 03 57 24 79.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Søren Holm, Athenevej 8,
4780 Stege, tlf. 03 81 46 22.

Nakskov Stuekulturforening
Kent Handberg, Torvevej 10,
4983 Dannemare, tlf. 03 94 46 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Bjarne Larsen, Hirsevej 75,
5800 Nyborg, tlf. 09 31 53 45.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Poul Erik Thomsen, Rømøvej 7-9,
4700 Næstved, tlf. 03 72 38 46.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Flemming Petersen, Åvej 25,
8900 Randers, tlf. 06 41 37 39.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
John Korsbakke, Ebstrup Tværvej 6,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 21 01.

Sirfjærkrævenner
John Frikke, Parkvej 151,
6710 Esbjerg V, tlf. 05 15 48 45.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Poul Calvert, Sandbjergvej 20,
2950 Vedbæk, tlf. 02 89 19 08.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening, Fredericia
Børge Jacobsen, Tåsingevej 6,
7000 Fredericia, tlf. 05 56 20 60.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestsjællands Fugleforening
Benny Kirkebye, Vanløse Sand 2,
4370 Store Merløse, tlf. 03 60 16 58.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Erik Mikkelsen, Drosselvej 14,
8833 Ørum Sønderlyng, tlf. 06 65 27 98.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Jens Dolmer, Spireavej 6,
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 84 13.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.

Enkerne

Vidua

- en interessant slægt bestående af „problemfugle"

Anders Rom Dahl, Aalborg

I løbet af vinteren har jeg reddet nogle, ellers halvkedelige, søndag-eftermiddage ved at læse gamle årgange af »Dansk Fuglehold«. Under denne gennemlæsning opdagede jeg, at der ikke er skrevet ret meget om Enkerne *(Vidua)*, og da jeg er blevet interesseret i netop denne slægt, har jeg derfor besluttet mig for at skrive en lille artikel-serie om emnet.



1,0 Atlasfinke. Foto: Erik Jensen.

Indledning:
Grunden til, at jeg i overskriften skriver, at slægten *Vidua* er en interessant slægt bestående af *»problemfugle«* er den, at der ikke er gjort ret mange opdræt af denne slægts arter. Slægten består af 10 arter, som i Danmark betegnes Enkerne *(lat. vidua = enke eller ugift kvinde).*
Denne noget specielle betegnelse har slægten fået fordi hannerne i yngletiden anlægger en yngledragt med lange, ofte sorte, haler, som minder om sørgeslør. I Danmark kan man som regel erhverve flertallet af de 10 forskellige arter, som udgør slægten, men *interessen* for disse arter er nok ikke helt så stor, som den kunne være.
Grunden hertil er også meget oplagt, for Enkerne *er* specielle fugle. Det mest specielle ved slægtens arter er, at de er *parasitter*, forstået på den måde, at hunnerne lægger deres æg i andre fuglearters reder, hvorefter disse fugle (værtsfuglene) udruger og opmader både deres egne unger og Enke-ungerne.
En anden ting, som gør sig gældende er, at Enkerne også er *polygame.* Dette vil sige, at een han har flere hunner. Samlet må man altså nok konkludere, at Enkerne virkelig *er problemfugle*, men dette skal ikke afskrække opdrættere, som ønsker at arbejde med denne interessante slægt. I det følgende vil jeg skrive noget om slægten samt noget om mine egne erfaringer med og forslag til, hvordan man kan have Enker i sit fuglehold. Før jeg starter på dette, vil jeg dog kort introducere slægtens 10 arter.

Vidua-slægtens arter:
I den følgende oversigt er de arter, som regelmæssigt kan erhverves i Danmark markeret med et (*):
Vidua chalybeata, Atlasfinke (*)
Vidua fischeri, Fischer's Vidafinke (*)
Vidua funerea, Sort Atlasfinke
Vidua hypocherina, Glansvidafinke
Vidua macroura, Dominikanerenke (*)
Vidua orientalis, Bredhalet Paradisenke
Vidua paradisaea, Paradisenke (*)
Vidua purpurascens, Violblå Atlasfinke
Vidua regia, Kongevidafinke (*)
Vidua wilsoni, Wilson's Atlasfinke

Enkerne i mit fuglehold:
Selv om jeg interesserer mig for alle *Vi-*



1,0 Paradisenke. Foto: Horst Bielfeld.

dua-arterne har jeg besluttet mig til at koncentrere mig om kun een af dem. Det er nemlig min faste overbevisning, at man opnår de bedste resultater ved at specialisere sig fremfor at sprede sin indsats ud på flere felter - selv om jeg, med egen erfaring ved, at det er svært.

Een af grundene til, at jeg kun arbejder med een *Vidua*-art, nemlig Dominikanerenken *(V. macroura)* er, at Enkerne ikke lægger deres æg i hvilken som helst rede. Den enkelte Enke-art har, så at sige, specialiseret sig i at snylte på een eller nogle få fuglearter. Denne specialisering giver sig bl. a. udslag i, at Enkernes æg ligner værtsfuglenes, og at ganetegninger og næbvige-papillerne hos Enke-ungerne næsten er identiske med værtsfuglens ungers. Enkernes ungedragt ligner til forveksling værtsfuglens ungedragt o. s. v. Det siger derfor sig selv, at en betingelse for at gennemføre et Enke-opdræt er, at man er i besiddelse af egnede værtsfugle. I denne forbindelse vil jeg foreslå, at man anskaffer værtsfuglene samme sted som Enkerne, og så sørger for at få fugle fra samme import-sending, da chancen for, at Enkerne så kommer i yglestemning samtidig med værtsfuglene dermed øges.

Således anskaffede jeg mine Dominikanerenker sammen med en lille flok Helena-astrilder *(Estrilda astrild)*. Fuglehandleren, som jeg købte fuglene af, fortalte mig, at Dominikanerenkerne og Helenaastrilderne var fra samme sending, og da jeg vidste at Dominikanerenken bl. a. snylter på Helena-astrilden besluttede jeg mig for at gøre et forsøg med disse som mulige værtsfugle.

I det foregående har jeg forsøgt at fortælle lidt om, hvordan jeg prøver at løse problemet med Enkernes parasitiske ynglevaner. Den anden faktor, som skal tages i betragtning ved opdrætsforsøg med Enkerne er, at de, som tidligere nævnt, også er polygame.
Dette problem har jeg forsøgt at løse ved at finde nogle oplysninger om fuglenes levevis i naturen. Her lever Enkerne i store flokke uden for yngletiden. I yngletiden opløses disse flokke hvorefter hannerne opretter et territorium til sig selv og sin hun-flok. Herefter holder de territoriet under opsyn, og når et par mulige værtsfugle er gået i gang med redebygning forestår Enkerne parringen således, at Enkehunnen er klar til at lægge sit æg når værtsfuglen, efter at have lagt sit første æg, forlader reden for at finde føde eller bade. I praksis har jeg benyttet disse oplysninger sådan, at jeg erhvervede 2,5 Dominikanerenke som sammen med en lille flok på 6 Helena-astrilder går i en voliere på l: 3,5 m x b: 1,75 m x h: 2,10 m med noget krat-bevoksning.

Foder:
Enker skal have nogenlunde det samme foder som pragtfinker, hvilket vil sige en frøblanding samt opblødt og spiret hirse. Desuden gives græsfrø. I den forbindelse har jeg iøvrigt tænkt på at forsøge at dyrke både hirse og græsfrø efter dels at have læst hr. Bent Hansens artikel (Dansk Fuglehold, april 85), dels hørt foredrag af hr. Holger Helbo om emnet. Udover dette frø-foder gives grønt i form af agurk, salat, spinat m. m. Frugt kan gives i form af søde æbler, pærer, vindruer o. lign. Man kan også give fuglene nogle forskellige bær, både fra haven og skoven. Endelig skal man give fuglene noget animalsk foder hvilket kan være melorme, enchytræer, daphnier m. m.
I en senere artikel vil jeg omtale de enkelte arter samt fortælle om mine egne opdrætsforsøgs-resultater med Dominikanerenken.

■



Nye kanarieracer er på vej - af nogle modtages de som en kærkommen ny udfordring, af andre - heriblandt sikkert en del kanariedommere - modtages de med træt vemod og dyb skepsis.
Den internationale organisation C.O.M. har en praksis for godkendelse af en race sådan, at racen i et rimeligt antal skal være udstillet på 3 hinanden påfølgende verdensudstillinger, hvorpå den tekniske komité vil tage endelig stilling.
Indtil nu har vi haft sådanne 22 godkendte racer med 3 nye »stærkt« på vej: Japan Frisé (eller »Makige«), Fiorino og Spansk Gibber (Gibboso Espagnol); endvidere har man hørt rygter om en amerikansk »Columbus Fancy«.
Det sidste nye er, at der på det tyske nationalskue i Bocholt her i januar har været udstillet en mini- Lancashire under navnet »Eurasia Coppy« og »Eurasia Plain-head«. Tegningerne i udstillingskataloget var præcis Lancashire, blot med bemærkningen, at der er tale om en dværgrace med top; »en størrelse på ikke mere end 12 cm. Nedadtil ingen undergrænse.« Den skal godkendes i alle lipokromfarver.
Dommernes vurdering var, at de udstillede »prøveeksemplarer« stadig var for plumpe i formen i forhold til størrelsen, at toppen ikke havde den ønskede »hestesko«-form og at de var for store. Men iøvrigt var der en positiv dommerkommentar til selve opdræts-bestræbelsen.
Man kunne nu som den undrende betragter spørge, om det da er meningen, at der i alle de 22 racer skal være en mini- og en maxiudgave, en toppet og en ikke-toppet, en krum og en lige, en frisé og en

glatfjeret? Tager vi også kombinationer af top+krum+størrelse+frisé kan det efterhånden blive til et par hundrede racer! Bekymringen går især på, så få opdrættere, der er til at fastholde kvaliteten i de allerede godkendte racer, hvoraf nogle stadig er i en genopbygningsfase.

I hvert fald Crested, Lancashire, Belgisk Bossu og Scotch Fancy har i en periode fra 30'erne og frem til 70'erne været i en krise, som har sat sig spor i den nuværende kvalitet. Disse racer - og sikkert en del til - trænger i høj grad til, at der avles med et langt større materiale og af langt flere opdrættere.

Hvis blot en kerne af de gode opdrættere går med på den galej, som siger: *nye racer er spændende,* - da vil konsekvensen både her og i udlandet garanteret blive, at en del af de etablerede racer går til.

Endvidere vil mange begyndere i kanariesporten sikkert blive narret, når de opkøber avlsmateriale, som hverken er det ene eller andet, men er resultatet af »forsøgsparringer« med henblik på at skaffe nye såkaldte racer.

En radikal betragtning ville tværtimod føre til, at man stillede spørgsmål ved nogle af de godkendte. I Bocholt betragtede jeg indgående Bernergruppen. Jeg vil med overbevisning kunne sige, at ingen opdrættere, som får 10 Bernere, 10 Yorkshire og 10 Lancashire plain-head forevist i en fælles voliere vil være i stand til at adskille de 30 fugle i de rigtige race-grupper! Samme bemærkning kan gøres om Münchener og Scotch Fancy.

Om nogen savner udfordringer i kanarieopdrættet, da lad mig foreslå en af følgende opgaver:

a) vær med til at udvikle Crested/Crestbred, så vi i Danmark får fugle med en kropsform, som er forskellig fra Norwich, og en top i virkelig fylde.

b) vær med til at øge Lancashire-racen fra de ca. 19 cm til de ønskede 22-23 cm.

c) vær med til at opdrætte Belgisk Bossu til en kropsfylde, som den havde i 20'erne, ikke den spinkle og uanselige fugl, vi i dag præsenteres for.

Her er virkelig noget at starte på!

Mangefarvet Amazone

Amazona versicolor

- truet af udryddelse!

Werner Hüning, Metelen, Vesttyskland

Den 24. februar 1984 indledte jeg en ornitologisk rejse til Caraibien. Den drejede sig i første række om de forskellige kolibri-arter, der lever på øerne.

St. Lucia, der hører til de Små Antiller, var fuglerejsens første mål. Ligesom Cuba, St. Vincent og Puerto Rico, har denne ø også sin amazonepapegøje, der med sine ca. 43 cm hører til de største af arterne. En introduktionsskrivelse fra Dr. Karl L. Schuchmann, Bonn, bragte mig nærmere til dette spørgsmål.

I flere år var der indsamlet penge på de årlige kolibri-kongresser i Tyskland for at bidrage til hjælpearbejdet med at redde denne truede papegøjeart. Det var derfor nærliggende at forhøre sig om, hvordan det var gået sidenhen, og hvad der skulle ske i fremtiden.

Trylleformularen for en af mine største oplevelser på denne rejse hed Dr. Sybille Rickards, som er præsident for *»The Naturalist's Society«* (Naturfredningsforeningen) på St. Lucia, og hun sørgede til enhver tid for et køretøj og sagkyndig ledsagelse - og desuden for et behageligt ophold på øen.

Hun gjorde endvidere alt for, at jeg skulle komme til at opleve den sky amazonpapegøje, der i 1979 var blevet St. Lucia's nationalfugl, i naturen. I en uge boede jeg højt oppe over Soofriere i et fransk landhus, der tilhørte englænderen Peter Hart, og hvor der var paradisisk. Rundt omkring i de blomstrende hække og buske, svirrede massevis af kolibrier, så min begejstring var naturligvis grænseløs.



Den udryddelsestruede Amazona versicolor. Efter maleri af forfatteren.

Eulampis jugularis, en kolibri-art, der lever i bjergegnene og i højtliggende banan-plantager. ▷

Det var fortrinsvis Blåtoppet Kolibri *(Orthorhyncus cristatus)*, men man kunne også se de lidt større Grønstrubede Antillekolibrier *(Sericotes holosericeus)*. Desuden sås de lynhurtige Banansmutter og mange andre. Hver dag var der også en Broget Falk *(Falco sparverius)*, der kiggede forbi, og tog sin del af dette store udbud af føde. Rundt om huset var der plantet kokospalmer, bananer, cacao- og melontræer, der var omgivet af mange mindre planter.

Huset var udgangspunkt for mine ture ind i den tropiske regnskov, der omgiver Mount Gimie (950 meter). Dr. Sybille Rickards mand, John, fulgte mig på den første tur. Han var ikke kun fuglekender, men også en mindst lige så god botaniker. Tillandsia (spansk mos m. fl.), bromelier, orkideer, bregner, buske og træer, han kendte dem alle.

Efter en, for mit vedkommende eventyragtig, køretur, efterlod vi bilen. Vi vandrede gennem bjergskovens buskads, hen over fugtige, forrådnede træstammer, og undertiden fandt vi blomstrende orkideer og bromelier, selvom de egentlig hører hjemme højere oppe på træstammerne, hvor luften er mere frisk.

Vi sneg os rundt i timevis, men den Mangefarvede Amazone så vi ikke. På et udsigtspunkt kunne vi se ud over en bred dal med en tæt beplantning af træer og buske. John gjorde mig opmærksom på nogle middelhøje Araliebuske, hvorunder man kunne se resterne af et papegøjemåltid. Det var nogle røde frugter, der er særligt eftertragtede af amazonerne. Med kikkerten afsøgte vi randtræerne i bevoksningen, og lyttede opmærksomt til skovens lyde, men uden held.

I stedet kom en Granatkolibri *(Eulampis jugularis)* helt tæt på og var en fryd for øjet. Arten så jeg senere hyppigt i de højtliggende bananplantager. Sent på eftermiddagen opgav vi eftersøgningen.

Tidligt den følgende morgen blev jeg afhentet af Gabriel, en sort forstmand, i en



4-hjulstrukket vogn. Sammen med ham og hans bror gik det over stok og sten, op til Mount Gimie. Derefter fortsatte vi alle 3 lydløst til fods gennem en mudret bæk, hvor vandet havde fundet sin vej ned mod dalen. Vandet dryppede endnu fra træerne, og solen fik dampen til at stige til vejrs som tågeskyer. I dette område havde min ledsager et par dage tidligere set 2 amazoner. Men for os ville de ikke give sig til kende. Oplevelsen blev dog ikke mindre af dette, for naturen, med sine fantastiske vækster var overvældende.
Heller ikke i Edmund-reservatet, hvor Gabriel havde gøremål, var de at finde.
Det stod snart klart for mig: *»Det så ikke godt ud for Amazona versicolor og dens fortsatte eksistens.«*
Jeg så resterne af træer og palmer; stiltiende vidner fra hvirvelstormen, der hjemsøgte øen i 1980. Den havde hvirvlet fuglene højt til vejrs og ud over havet, og sønderknust de fleste egnede redetræer. Dertil kommer alle de farer, som naturlige fjender som rovfugle og slanger udgør, og de er ikke ligefrem sjældne her.
Dér hjælper ø-statens fredningsbestemmelser ikke meget, hvis der ikke også tages forholdsregler. For eksempel så jeg ikke en eneste ophængt, kunstig redekasse, der kunne erstatte de ødelagte redemuligheder. Det er muligt, at man ikke, eller kun vanskeligt, kan komme til de steder, hvor redekasserne findes, for derved at forstyrre mindst muligt.
Jeg var også meget interesseret i det planlagte, evt. færdigbyggede opdrætsanlæg, men desværre eksisterede det ikke.
Efter 8 dages forløb skiftede jeg opholdssted og flyttede til Castries. Mine ture gik nu mere til den nordlige del af øen. Primærskoven dér var fældet til fordel for sukkerrørsplantager. Idag er det et nøgent og trøstesløst landskab, der består af tornekrat og småbuske. Der falder stort set ikke nedbør i området. Nogle få hejrer, rovfugle, kolibrier og småfugle var udbyttet, men nationalfuglen, »Jacquot«, som ø-boerne kalder amazonpapegøjen, fandt jeg ikke.
Foruden de ture, som Dr. Rickards planlagde, tog jeg også en del ud på egen hånd, for ikke at gå glip af noget.
Derefter tog jeg afsked med øen i 8 dage. Min tur gik videre til Trinidad og Tobago. Dér, midt i den tropiske regnskov, ligger *»Asa Wright Nature-Center«* et naturcenter af paradisisk skønhed. Ved hjælp af fodersteder foran terrasserne, lokkede man fuglene frem fra regnskoven.
Tiden gik fantastisk hurtigt, men jeg havde endnu 8 dage på St. Lucia at se hen til.
Takket være Dr. Rickards, oplevede jeg øen, både fra Atlanterhavssiden og fra det Caraibiske Hav, i nord og i syd. Den allersidste tur gjaldt regnskovsområderne på øens midte og var den mest begivenhedsrige. I bil gik turen til familien Fernand's nyeste ejendom, hos hvem jeg boede. Farmeren havde bygget et nyt 2-etagers hus ved skovens udkant, og nærved var der anlagt en lille bananplantage.
Jeg vandrede op af bjergskråningen og befandt mig snart i regnskoven. Stien var smal, og buskene stod tæt, hvilket ikke behagede mig, da man kan forvente at møde giftslanger. Så meget mere overrasket blev jeg, da der pludselig lå en hytte, nej, snarere noget endnu mere beskedent end en sådan, foran mig. Rundt om var der plantet nogle ananasplanter og bananer, og den lille lysning i skoven var lavet for nylig. Der var kun fjernet større bregner, buske og egentlige småtræer. Regnskovens kæmper og deres tykke rødder havde man skånet. Der var ingen at se. En ret lille indgang i bladløvet viste, hvor stien fortsatte og snart lå der en endnu større lysning foran mig. Her var der gjort et stort arbejde med macheten. Også tykke træstammer lå hulter til bulter. Ganske tæt ved en stejl skråning så jeg nu 2 unge fyre stå ved en hytte. På trods af afstanden, kunne jeg ikke undgå at se deres forbløffelse.
Jeg hilste på dem, men de var ikke særligt snakkesalige. Altså blev jeg ved med at tale, mens jeg gik nærmere mod hytten. Da de fandt ud af, at jeg var tysker, og altså ingen person fra myndighederne eller fra skovvæsenet, blev de lidt mere

fortrolige. De spurgte, hvordan jeg havde fundet dem, og om jeg ikke var bange for slanger. Det var jeg ikke mere, for det havde været turen værd at finde herop. Jeg havde dem helt for mig selv, James og Moses hed de, der, ligesom mange andre, hemmeligt og illegalt, røgter naturen med kærlighed. De blev mere snakkesalige, og uden at kende sammenhængen, fortalte de, at amazonpapegøjen havde været at træffe regelmæssigt på stedet året før, men at det nu var længe siden, at de havde set den.
De 2 praktiserede, hvad folk i hele verden gør af profit-iver. Ved hjælp af den lille bananplantage, forsøgte de at hæve deres beskedne levestandard en smule. De drømte om, engang at leve som de rige og store på øen, så de ikke som nu, hemmeligt, men derimod som det sker idag, kunne købe noget af skoven fra staten.
Overfloden af dollars gør sig negativt bemærket i Caraibien. Den medførte på kort tid rige og fattige i befolkningen, og dermed had og misundelse. Priser og lønninger på øen er vilkårlige, ja nærmest skandaløse - de kan svinge fra meget til næsten intet for det samme arbejde. Man kan derfor spørge sig selv, om det er den lille mand, som James og Moses, der utvivlsomt er med til at sælge ud af naturen, som bærer skylden, eller om det er systemet? En ting synes vi at være fælles om, hvad enten det er dér eller i Europa, nemlig profit-iveren, som lægger mange naturområder øde.
Vi ved dog, at det i første række er levestederne, der skal beskyttes og bevares, hvis man vil redde en udryddelsestruet dyreart. Sker det ikke, er arten tabt for menneskeheden. Dette gælder også for Amazona versicolor, der kun findes på denne godt 600 km^2 store ø.
Da jeg selv opdrætter papegøjer (parakitter) tror jeg personligt kun på bevarelsen af en art, hvis den opdrættes målrettet i store volierer.
I Edmund-reservatet, det oprindelige levested for amazonpapegøjen, skulle det ikke give problemer at holde en lille stamme til opdræt, eller blot et enkelt par. Klimaet, ja, selv det naturlige foder, alt er tilstede. Man har indtil nu kun forsømt at bygge de nødvendige volierer.
Opdræt af selv vanskelige papegøjearter hører, på trods af andet foder og et uvant klima, snart til hverdagen i Europa. Er det først lykkedes én gang, er det en nem sag at avle mange sunde ungfugle.
Men også opdrætsstammen mangler. Ganske vist berettede ægteparret Mühlhaus i *»Trochilus«, 4. årgang nr. 3,* om 9 Mange-



◁ Hvor længe kan denne lille bananplante klare denne kæmpe i regnskoven.

▽ Bananplantage højt oppe i skovene på St. Lucia.



farvede Amazonpapegøjer, som »Jersey Wildlife Preservation Trust« forsøger at få til at yngle. En unge er foreløbigt håndopmadet. Et lille lyspunkt, selvom en sådan fugl hverken er egnet til opdræt, eller til at sætte ud i naturen - men det er dog en begyndelse. Når man først er kommet så langt, skulle det ikke vare længe, før de Mangefarvede Amazoner her selv tager sig af opfostringen.

Det ville være ønskeligt, om det måtte lykkes for »The Naturalist Society« på St. Lucia at bevare de naturområder, hvor den Mangefarvede Amazone endnu findes, og dette ville også blive hilst velkomment med yderligere finansielle bidrag til støtte for projektet. Midlerne bør primært anvendes til at få ophængt redekasser og til opdrætsvolierer, ligesom sagkyndig bistand fra erfarne papegøjeopdrættere sikkert også ville være af lige så stor vigtighed.

Afslutningsvis vil jeg takke Dr. Karl L. Schuchmann Bonn, og Dr. Sybille og John Rickards, St. Lucia, uden hvis hjælp denne rejse ikke var blevet så oplevelsesrig.



Rød Alm. Solfugl

Leiothrix lutea astleyi

Erling Andersen, København

I de sidste par år har der i Dansk Fuglehold (1984, årg. 10, pp 114 og 173, og 1985, årg. 11, p. 25) været nogle interessante artikler om Sølvøret Solfugl *(Leiothrix argentauris)*, nærmere betegnet underarten af Rød Sølvøret Solfugl. Sidstnævnte artikel skrevet af Johs. Erritzöe, er ledsaget af en fin farvetavle, der viser 3 af de 8-9 underarter.

Imidlertid findes der også en rød underart af Alm. Solfugl *(Leiothrix lutea)*, hvad der sikkert ikke er mange fugleholdere, der er klar over. Dette er dog fuldt undskyldeligt, idet den røde underart er lidt af et mysterium. Den er faktisk kun kendt fra typeeksemplarerne, en han og en hun, som befandt sig i Jean Delacours volierer. Efter originalbeskrivelsen, som fandt sted i 1921, har man så vidt jeg ved ingen iagttagelser af denne fugl, hverken fra naturen eller fra fangenskab. Selv i Peters Check-list of Birds of the World, vol. X, 1964, står der kun: »Kun kendt fra voliere-eksemplarer; udbredelse og systematiske status usikker.« Heller ikke i de sidste 22 år er der mig bekendt dukket nyt op om denne form.

Da der nu er skrevet så lidt om den røde underart af Alm. Solfugl, synes jeg det vil være på sin plads at bringe en oversættelse af originalbeskrivelsen, der blev publiseret i »Bulletin of the British Ornithologists' Club«, vol. 41, p. 115. Den indledes med et par linier af redaktøren:

»Mr. Jean Delacour sendte følgende beskrivelse af en ny art, for hvilken han foreslog navnet



Billedet viser den i artiklen nævnte farvetavle fra »Avicultural Magazine«, maj 1925, udført af H. Grönvold.
Øverst th. den Røde Alm. Solfugl, dernæst Sølvøret- og Blåvinget Solfugl, Blåkindet- og Gulpandet Bladfugl og nederst Indisk Blåfugl.

Liothrix astleyi, sp. nov.
Han: Ligner Liothrix lutea, men pande, isse og øjenbryn med et stærkt anstrøg af orange-skarlagen; øre-dækfjerene klart orange-skarlagen; brystet skarlagen.
Hun: Ligner hannen, men blegere, især på øre-dækfjerene, som er gulligt orange.
Type: Han som er i live i min samling i Cleres.
Levested: Kina (lokalitet ukendt).
Forskellen mellem denne nye art og L. lutea er meget lig forskellen mellem Mesia argentauris og M. laurina. Disse fugle blev fundet i to forskellige sendinger af Liothrix lutea, som blev importeret til Marseilles fra det sydlige Kina. Det var umuligt at få nogensomhelst oplysninger med hensyn til deres levested, idet alle Liothrix-erne blev bragt til havnen af kinesere fra det indre af landet.
Hannen ankom i februar og blev sendt til mig. Jeg troede først, at det kun var en tilfældig variant, men en nøjere undersøgelse, og importen af en hun to måneder senere, medførte at jeg fik den overbevisning, at det var en »god« ny art. Forskellen i farven på hovedet og brystet, og specielt på øre-dækfjerene, som er ensfarvet grå hos L. lutea, medførte at jeg måtte anse disse fugle som værende en art, ikke en underart.«

Så mange var ordene. Delacours beskrivelse fortjener dog et par bemærkninger. Først, når Delacour bruger stavemåden *Liothrix* og ikke *Leiothrix*, skyldes det udelukkende stavefejl eller en misforståelse af, hvordan slægtsnavnet oprindeligt blet stavet af »opfinderen« af navnet, Swainson. For det andet kan man måske undre sig over, at Delacour beskrev fuglen som en art og ikke som en underart. Her må man imidlertid huske på, at artsbegrebet på de tider var anderledes og langt mere snævert end i dag. Det var faktisk først i løbet af 40-erne og 50-erne, at artsbegrebet blev revideret til det, vi kender i dag. Som et kuriosum kan så nævnes, at visse ornithologer, specielt tyske, nu igen forsøger at indføre det meget snævre arts- og slægtsbegreb, hvilket dog ikke synes at slå an uden for Tyskland. Der er ikke megen tvivl om, at hvis rød Alm. Solfugl var blevet beskrevet idag, ville den være beskrevet som en underart af L. lutea. Det samme ses jo for formerne af Sølvøret Solfugl, *L. a. argentauris* og *L. a. laurinae*, der også blev opfattet som gode arter, jfr. ovenfor. Det bemærkes også, at Sølvøret Solfugl blev henført til slægten Mesia og først senere forenet med Alm. Solfugl i slægten Leiothrix.
Endelig synes jeg, at det er interessant, at Delacour allerede i 1921 var klar over Rød Sølvøret Solfugls eksistens, og at han påpegede parallellerne mellem de røde og de »almindelige« former hos de to arter solfugle.
Den eneste illustration af rød Alm. Solfugl jeg kender til, er en farvetavle i The Avicultural Magazine, maj 1925, malet af H. Grönvold, som i parantes bemærket var dansker. Samme farvetavle blev bragt i bogen Aviculture, bind 1, 1936, udgivet af The Avicultural Society.



Opdræt af Dværg-Ædelpapegøje i Walsrode.
De små Dværg-Ædelpapegøjer *(Psittinus cyanurus)*, der ved første øjekast ligner ædelparakitter *(Psittacula)* uden haler, er kendt - og berygtet - som yderst delikate papegøjer, der er vanskelige at tilvænne livet i fangenskab.
Personlig har undertegnede ikke kendskab til opdræt i fangenskab, så det var lidt af en overraskelse, da Vogelpark Walsrode for nylig meddelte, at 1 unge havde forladt reden i papegøjehuset, hvor den ikke synes at lade sig forstyrre af publikum.
»Die Gefiederte Welt« 10/86 s. 285.

PJ

Blåhovedet Langvinge-papegøje

Pionus menstruus



Foto: Wolfgang de Grahl.

Professor Paul Roth, Brasilien

Professor Paul Roth, schweizisk zoolog, bosiddende i Brasilien, har siden 1976 studeret papegøjer i naturen. Studierne er blevet til flere spændende forskningsrapporter, og omkring den Blåhovedede Langvingepapegøje har han skrevet følgende:

Introduktion:
Den Blåhovede Langvingepapegøje er den mest udbredte af Pionus-slægten. Den forekommer fra det sydlige Costa Rica til det nordlige Bolivia og centrale Brasilien (Forshaw, 1981). I de fleste dele af dens udbredelsesområde er den meget almindelig. Dens fjerdragt er overvejende grøn; hovedet og nakke er blå, basis på strubefjerene er lyserød. Underhaledækfjerene er mørkere røde, hvilket er typisk for alle arter af Pionus.
I løbet af 2 års studier af papegøjernes økologi fra juli 1977 til juni 1979 (Roth, 1982) i Nucleo Pioneiro Humboldt ved den øvre Apriuana flod i den nordlige del af den brasilianske stat Mato Grosso, observerede jeg ofte disse papegøjer i naturen.

Biologi:
Generelt: Den Blåhovede Langvingepapegøje er den mest talrige og den mest iøjnefaldende papegøje i Aripuana-regionen. Som hos andre papegøjer viser den høj aktivitet mellem kl. 8 og 9, og igen om eftermiddagen mellem kl. 17 og 18. Som regel observeredes små grupper, parvis eller enkelte fugle af denne art. I de store frugtbærende træer er der dog imidlertid observeret store flokke, ofte over 30 individer, og i løbet af den tørre sæson danner fuglene om morgenen flokke på mere end 50 individer i flyvninger til og fra deres badesteder.
Blåhovedet Langvingepapegøje er støjende, når den flyver. De overflyver regnskoven i ubestemt formation og i nogen højde over trætoppene. De er glimrende langdistance-flyvere, og har en duelignende flugt med lave vingeslag.
Disse papegøjer er ikke fødespecialister. De fouragerer på en lang række frugter og frø samt blad- og blomsterknopper. I løbet af 2 år noterede jeg 26 forskellige fødeplanter, der selvfølgelig blot repræsenterer en lille del af det samlede foderspektrum. For at dække mineralbehovet

tager den Blåhovedede Langvingepapegøje i løbet af den tørre sæson regelmæssigt mineralholdig jord i de såkaldte »Barreiros« ved flodbredderne, samme sted, hvor de også bader.

Ynglebiologi:
Fra observationer af flere reder kan jeg give en kort beskrivelse af yngleadfærden hos Blåhovedet Langvingepapegøje. I april og maj søger fuglene efter egnede redemuligheder i træerne. Gentagne gange smutter de ind og ud af forskellige redehuller før de bestemmer sig definitivt for én. Redehullet kan findes i grene eller i stammen på levende eller døde træer i en højde fra 8 til 10 meter. Der er megen variation i redehullets størrelse og formen af indgangen til hullet. Dybden af reden varierer fra 50 til 100 cm.
Et kuld på 2 til 4 æg lægges i juni og juli, og æggene klækkes i slutningen af juli. I august begynder hannen, der tidligere sjældent kom i reden, at besøge den regelmæssigt, og begge forældre mader ungerne. Ungernes kald kan, når der mades, høres i nogen afstand fra reden, så det er relativt let at finde en optaget rede. Madningsfrekvensen for nyudklækkede unger er 5-6 gange dagligt, dalende til 2-4 gange for udvoksede unger.
Ungerne forlader reden i slutningen af september og er lette at recognosere ved deres høje tiggelyde og deres blegere fjerdragt. Nogle af de nyudfløjne unger har lyserøde pandefjer, men andre er helt uden. Hoved og nakke hos unge fugle er generelt mere grønne en blå; underhaledækfjer er netop ved at få det røde skær. De unge fugles tiggelyde fortsætter med at kunne høres indtil december.
Nogle redehuller benyttes år efter år, sikkert af de samme par. Det samme redehul kan også deles med andre arter, der har afvigende yngleperiode. Således optog i 1979 et par Blåhovedet Langvingepapegøjer et redehul, der en måned tidligere var anvendt af et par Pavua Kilehaleparakitter *(Aratinga leucopthalmus)* til at opfostre unger.
Ynglesæsonen varierer regionalt indenfor udbredelsesområdet, og afhænger af klimatiske faktorer. I Panama er ynglesæsonen februar til april (Wetmore, 1968), hvorimod den begynder i december i det sydlige Columbia (Forshaw, 1981). I Aripuana er yngletiden, som nævnt, fra juni til september, mens den i det sydlige Pará, Brasilien, foregår fra april til juli og i det nordøstlige Maranhao, Brasilien, ligger fra august til november. Hvert sted kan man dog forvente en vis variation i yngletidspunktet indenfor den lokale bestand.

Konklusion for pasning i fangenskab:
Som de fleste papegøjer er den Blåhovede Langvingepapegøje en social fugl, der lever i store flokke visse tider af året. Vildtfangede voksne fugle bliver sædvanligvis ikke meget tamme. Vi holdt en gruppe vildtfangede fugle af forskellige arter, og de Blåhovede var mest sky af alle, så vildtfangede voksne fugle bør udelukkende benyttes til avl i volierer. Som kæledyr skal man anskaffe sig en ung, om muligt, håndopmadet fugl og give den tilstrækkelig opmærksomhed. Vi håndopmadede en Blåhovedet Langvingepapegøje fra en alder af 3 dage; han blev et rigtigt fornøjeligt kæledyr og foretrak vores selskab fremfor andre papegøjers.
I naturen fouragerer de på en mængde forskellige fødeplanter, mange af hvilke er bløde, saftige frugter. Til trods en sådan variation i kosten, æder papegøjerne - i hvert fald i dele af deres udbredelsesområde - jord for at dække mineralbehovet. Fra disse forhold i naturen bør man lære at give fangenskabsfugle en varieret kost og et godt supplement af mineralstoffer. Glem ikke, at fuglene i naturen, i den tørre sæson, flyver mange kilometer, for at få dette mineraltilskud og for at bade.
Fra fugle i tempererede zoner ved vi, at størsteparten yngler på stort set samme tidspunkt hvert år. Dette er ikke tilfældet i tropiske zoner. I Aripuana fandt jeg for 16 forskellige papegøjearters vedkommende, stor forskel i arternes indbyrdes yngletid.

F. eks. yngler Gulisset Amazonpapegøje *(Amazona ochrocephala)* i den tørre sæson, hvorimod Müllers Amazonpapegøje *(Amazona farinosa)* yngler i regntiden. Endvidere vil der for tropiske fuglearters vedkommende være stor variation med hensyn til ynglesæson, hvis de har et stort udbredelsesområde, som vi har set det med den Blåhovede Langvingepapegøje. Derfor kan vi heller ikke forvente en bestemt yngletid, hvis vi holder tropiske fugle i fangenskab og generelt kender vi hverken den »naturlige« ynglesæson for vore fugle eller de stimulerende faktorer, der bestemmer påbegyndelsen af arternes ynglesæson. Konsekvensen deraf er, at det er bedst at lade dem yngle, når de er villige dertil.

Med hensyn til redehuller har vi i naturen set, at der er en anseelig variation i diameteren af indgangshullet og redens dybde. Fra dette har vi fået indtrykket af, at den mest vigtige faktor for redevalg er, følelsen af tryghed i reden. Dette aspekt bør vi prøve at inkludere, når vi giver redekasser til papegøjerne i fangenskab.

Da papegøjerne i naturen er meget tavse i deres rede, bør forstyrrelser af ynglende fugle i fangenskab holdes på et minimum. I Apriuana forlod papegøjerne i ét tilfælde deres kuld efter heftige forstyrrelser. Hos et andet par, i et lignende tilfælde, fortsatte hunnen yngleplejen i sin hule, mens traktorer arbejdede nedenunder redetræet en hel dag . . .

Litteraturhenvisning:

Forshaw, J. M.: Parrots of the World, London 1981.

Roth, P.: Habitat-aufteilung bei sympatischen Papageien des südlichen Amazonasgebietes. PhD-Thesis, University of Zürich, Switzerland, 1982.

Wetmore, A.: The birds of the Republic of Panama, part 2 Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers), Washington, 1986.

Dansk bearbejdelse: Peter H. Them.

■

Tyknæbsnonne

Lonchura g. grandis

Mats Wettergren, Sverige

I de fugtige græs- og sumpmarker på Ny Guinea lever Tyknæbsnonnen, en i fangenskab sjældent forekommende repræsentant af slægten *Lonchura*.

Man kender til 4 racer med nominatformen Lonchura g. grandis, der lever i de sydøstlige dele af Ny Guinea. Begge køn er ens af udseende, og nogen afslørende sang, har jeg desværre ikke kunnet iagttage hos min han.

Tyknæbsnonnen er ca. 12 cm stor med hoved, nakke og de underste dele af kroppen dybsorte og glinsende. Ryg og vinger har en dejlig kastaniebrun farve, overgump og overside af halefjer slutter af med en lys gulbrun farve. Tyknæbsnonnen er en diskret farvet fugl, men med sit gigantiske, stålgrå næb, skiller den sig markant ud fra alle de andre nonne-arter.

Arten importeredes til Europa (Schweiz) første gang i 1970, men først 10 år senere begyndte den at figurere i annoncerne i de udenlandske fugletidsskrifter. Tyknæbsnonnen er idag ret usædvanlig i fangenskab.

Det var med stor glæde, at det lykkedes mig at få fat på 3 stykker i foråret 1984. Fuglene blev efter en tid placeret i en voliere sammen med Femfarvet Nonne, Brunbrystet Sivfinke og nogle Rødhovede Papegøjeamadiner. Indendørsvolieren stod i forbindelse med en udendørsvoliere på 3 x 2 x 2 m beplantet med bambus, hyld og humle, og her trivedes fuglene fra maj til slutningen af oktober.

Der vistes ingen interesse for de talrige kurvereder og halvåbne trækasser, som var placerede såvel ude som inde. Derimod gik de Brunbrystede Sivfinker igang og fik det magre resultat af bare 1 unge på pind.

Sommeren gik og de Tyknæbbede var i fin kondition og viste sig at være både

hårdføre og skønne fugle. Jeg begyndte dog at mistænke dem for at være 3 fugle af samme køn.
I slutningen af oktober flyttedes fuglene til en kældervoliere i et opvarmet fuglerum (ca. 18° C.). De samme arter med undtagelse af de Femfarvede Nonner gik nu sammen i denne voliere, der var dekoreret med vissent elefantgræs og tørre thujakviste imellem de opsatte kurvereder.
Eftersom de Tyknæbbede var ret sky, kunne det være svært at følge deres opførsel i kældervolieren. Så snart man kom ind og åbnede døren til fuglerummet, fløj fuglene væk og gemte sig bagved reder og kviste.
Først hen i december måned hørte jeg unger, som tiggede i en kurverede et eller andet sted i de Tyknæbbedes voliere og jeg var helt overbevist om, at det var de Rødhovede Papegøjeamadiner der havde unger.
Nu supplerede jeg med opmadningsfoder, hårdkogt æg, spiret tropeblanding og melorme.
Jeg fik en uventet julegave, da jeg den 23/12 84 tidligt om morgenen opdagede en nyudfløjet unge af de Tyknæbbede Nonner i stedet for de forventede unger af de Rødhovede Papegøjeamadiner.
Den 25/12 fløj unge nummer 2 af og dagen efter de sidste to - resultatet sammenlagt . . . 4 unger!
Deres ungfugledragt var brunagtig med de for pragtfinkeunger så typiske, lyse papiller i næbvigene. Næbbet var ikke lige så stort og imponerende som hos de voksne fugle. Ungerne fløj kluntet omkring i ca. 2 dage, men lærte sig hurtigt at manøvrere mellem grenene. Forældrene var meget urolige for deres afkom og fulgte advarende ungerne rundt om i volieren.
Foruden opmadningsfoder fik de undulatblanding, paddyris, rent kanariefrø, Fanøskaller og »ORLUX-ægge- og insektfoder«.
Opdrættet formodes at være det første af sin art i Sverige - måske endog i hele Skandinavien.
Oversat fra »FÅGELHOBBY«.

Kinesisk Bylbyl

Pycnonotus sinensis

Benny Andersen, Thisted

Jeg har før forsøgt mig med frugt- og insektædere og syntes, at det kunne være skønt at prøve igen, så da jeg fik mulighed for at overtage en flok på 11 stk. fra en fugleven, slog jeg straks til. Fuglene var i en meget fin kondition, men så desværre ud til at være ene hanner. Der gik dog alligevel ikke lang tid, før jeg havde fået skilt dem ud i par, og da de først var skilt ud, var det ligesom lettere at se forskel, idet jeg synes, at hunnerne er en anelse mere grå end hannerne.
Det par, jeg vil fortælle om, blev sat i en voliere på 3,5 x 1 x 2 m tilplantet med fyr og bambus. Ganske få dage efter så jeg at de nappede blade af bambussen, de ville åbenbart til at bygge rede. Jeg smed derfor et ordentlig bundt kokostrevler ind til dem, og samtidig fik de en del »skovbund« med masser af mos. Disse materialer passede dem åbenbart, for om aftenen var det meste fjernet og en fin rede var bygget i en fyrregren.
Jeg besluttede at vente et par dage med at begynde den daglige redekontrol og mente, at fuglene nok kunne trænge til lidt fred inden. Altså startede jeg kontrollen på trediedagen og da var der allerede 2 æg i reden. Der blev lagt i alt 5 æg.
Fuglene fik nu fred til tiende-dagen, hvor

jeg igen var inde for at kikke. Kontrol af et enkelt æg viste, at det var ok, og da jeg dagen efter atter ville kontrollere, blev jeg modtaget med skrig og skrål, for de gamle ville ikke have mig i volieren, men kontrolleres skulle der. Det viste sig, at alle æg var klækkede og straks efter at have forladt volieren, var hunnen atter på reden. Jeg havde heldigvis en beholdning af myrepupper i fryseren, det var nemlig vel tideligt på året til at samle dem i skoven.
Ungerne fløj af reden 13 dage gamle, de var ret små og ville helst holde sig på volierebunden, 2 af dem kunne dog flyve fra gren til gren. Der var nu livlig aktivitet for ungerne skulle fodres, og det måtte »mutter« klare helt alene, »fatter« sad højt til vejrs og sang og lavede ellers ikke noget.
3 dage efter, at ungerne var gået af reden, var kun 2 i live, og da jeg ville ind og fjerne de døde unger, så jeg, at de gamle havde bygget en ny rede ca. 40 cm over den gamle, og at der allerede var 2 æg i den. Jeg fjernede nu den gamle rede, den havde de jo intet at bruge til nu. Som første gang blev der også denne gang lagt 5 æg og deraf kom 5 unger. Denne gang så jeg dog hannen fodre med melorme den dag ungerne skulle af reden, men da de først var ude, indtog han igen sin gamle plads højt til vejrs og sad der og sang om sin bedrift for alle dem, der gad høre om det. Ungerne var meget svage og efter et par dage kunne jeg samle dem op fra bunden, døde - *ikke særligt spændende.*
Hunnen havde dog ikke mistet håbet om en storfamilie, en ny rede var allerede bygget, samme sted som første gang, og et æg var lagt. Nu måtte der gøres noget. Jeg besluttede at lukke dem ud i det fri samme dag som æggene klækkede, så måtte de selv prøve at finde føden. Jeg kikkede i reden om morgenen - den dag de skulle klække, ingen sure fugle, men da jeg kom hjem til middag var idyllen ovre. To rasende fugle fløj om ørerne på mig, og kontrollen viste 5 unger.


Foto: Erik Jensen.

Nu skulle det være - *15 unger i 3 kuld og heraf kun 2 overlevende,* det var ikke godt. Altså åbnede jeg volieren ud til det fri, og en-to-tre, så sad den dovne han i havens højeste træ og sang en helt ny sang. Disse lokkende toner kunne hunnen ikke stå for, og snart smuttede også hun ud.
På vej hjem fra arbejde mødte jeg begge fugle ca. 100 m fra hjemmet. Jeg hurtigt hjem og ind i volieren for at kikke. 4 døde unger og én meget afkræftet. Da jeg gik ud af volieren kom hunnen ind og fløj op på reden. Næste morgen var ungen stadig i live, men om aftenen var også den død, og da de gamle næste aften var inde for at æde, blev døren til friheden atter lukket. Hunnen gik ufortrødent i gang med at bygge en ny rede, og da det skete i en week-end, kunne jeg følge arbejdet og så, at det skete uden hjælp fra hannen.
Jeg besluttede at lukke dem ud igen, hvis de atter gik i gang, og denne gang noget tidligere. Dette skete så på trediedagen efter andet æg. Hannen benyttede sig straks af tilbudet, medens hunnen trofast blev på reden, skønt han gjorde hvad han kunne for at lokke hende ud. Selv lavede han ikke meget andet end at synge, foder til sig selv gad han ikke finde ude, det blev hentet i volieren.
Spændingen steg nu, for den fredag æggene - efter min beregning - skulle klække, rejste hele foreningen *»Fugleforeningen for Thy og Mors«* til Hollenstedt med Walsrode Fuglepark som mål. Turen varede 3 dage, og jeg måtte selvfølgelig med, men indrømmer, at det var med bange anelser. Det viste sig dog, at der ikke var grund til panik, og da jeg atter kom hjem lå der 4 stopfodrede unger og hyggede sig i reden. Jeg så aldrig ungerne blive madet med foder fra det fri, men ikke destomindre gik ungerne af reden allerede efter 11 døgn, og sad alle på en gren øverst i volieren. De var alle større og kraftigere end nogle af de foregående unger.
5 dage efter at de var gået af reden, så jeg for første gang én af dem lede efter



3 af ungerne. Foto: forfatteren.

myrepupper på bunden og dagen efter var 2 andre unger ved at checke foderet for at se, om det var værd at æde. Jeg prøvede også at give dem lidt ituskårne, overmodne pærer og det var lige noget de kunne bruge. Hunnen sørgede for, at de blev holdt til »truget«, hannen blandede sig ikke d. v. s., da de havde nået den alder, hvor de ville til at tage melorme, da var det hannen, der delte ud, 2 melorme pr. næb og så bare væk med sig, og det varede længe inden de kom igen. Frugt og myrepupper måtte de tage så meget af som de kunne.
Det lykkedes så til sidst at få unger på pind, og det bliver ikke sidste gang mine fugle bliver lukket ud for selv at finde føden.
6 dejlige unger af denne skønne frugt- og insektæder, det ser man da ikke hver dag. Kinesisk Bülbül er, som alle frugt- og insektædere, ikke fugle man holder for pengenes skyld, de æder sig selv op mange gange. Jeg har foruden marmelade givet alle tænkelige arter frugt, æggefoder, myrepupper og brugt adskillige kilo melorme for at få disse unger på pind, men jeg synes trods alt, at det er både lettere og skønnere at fodre med et sådant foder fremfor at fodre med frø.

● **Sælges:** Ynglepar: 1,1 Gul Rosella, 1,1 Adelaide, 1,1 Rød Rosella, 1,0 Stanley. Unger: 0,1 Rød Rosella, 1,2 Adelaide. **Evt. byttes.** Tlf. 04 52 78 25, efter kl. 16,30.

● **Købes:** 1,0 Kapuzinersisken, o,1 Ringastrild, 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 1,1 Ceresastrild, 1,1 Lille Cubafinke. **Sælges:** 0,2 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,0 Malet Astrild. Freddy Kock, tlf. 06 14 53 34.

● **Sælges:** Bøger af Russ, Die Fremdländische Stubenvögel 1879-88, 4 bd. Sælges for højst antagelige bud, 1,1 Adelaide 86, mørke art, 1.100,- kr. A. Rasmussen, tlf. 06 15 30 20.

● **Sælges:** 1,0 Gloster Fancy Consort 87 p., 1,0 Lancashire Kanarie m. top (evt. købes 0,1 Lancashire Kanarie u. top), 1,1 Zebrafinke isabel pingvin. **Købes:** 0,1 Gloster Fancy Corona (hvidblå) af god kvalitet. Dansk Fuglehold sælges årg. 3, 6, 7, 8, 9 og 10, årg. 5 nr. 10, årg. 6 nr. 10, registre år 2, 3 og 6. Winterberg, tlf. 05 75 20 68, efter kl. 18,30.

● **Sælges:** 1,1 Rød Blue Bonnet 86, 1,1 Pennant grøn 83-84, sympatipar, 1,1 Gul Rosella 83, 0,1 Pennant grøn 84, 1,0 Barnardi Barnardi 82, evt. byttes p.g.a. manglende sympati. Tlf. 02 29 78 12.

● **Sælges:** 1,1 Sorthovedet Gouldsamadine 350,- kr. 1,0 Diamantfinke 150,- kr. **Købes:** Ganges Brillefugl og orkideer (ikke cymbidium). Mikkelsen, tlf. 03 14 13 13.

● **Sælges:** 1,2 Blå Gouldsamadine, 1,1 Split for Blå, 1,0 Pastel Gouldsamadine, 0,1 Gul Gouldsamadine. **I bytte tages evt.:** Solastrild, Malet Astrild, Tornastrild, Peales Papegøjeamadine. Preben Eriksen, Skyttevej 15, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 93 73.

● **Sælges:** Gul Rosella Parakit, Adelaide Parakit, Pennant Parakit, 2,0 Mangefarvet Parakit, Prinsesse Parakit, Barraband Parakit, Vagtler hvide og alm. Kinesiske, hvide og alm. Japanske samt Harlekinvagtler. **Købes:** 0,1 Twenty Eight Parakit, gerne den lyse art. Georg Sørensen, Gyden 1, Mejlby, 8530 Hjortshøj, tlf. 06 99 94 35.

● **Sælges:** 4,2 Rød Rosella 86. **Købes:** 0,1 Mangefarvet Parakit. Jørgen Mortensen, Odensevej 25, 5260 Odense S, tlf. 09 15 29 09.

● **Sælges: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:** D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: Kurt Hansen, Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Sangparakit, 2,1 Hvidgumpet sisken, 1,1 Tigerfinke, 1,1 Indigo Finke, 1,1 Senegal Amarant, 1,1 Guldbrystet Astrild, 1,1 Helena Astrild, 1,1 Klippeværling, 1,1 Orangevæver. **Købes/byttes** med ovenstående: 1,1 Blommehovedet Parakit. Kun pæne fugle har interesse. Finn Petersen, Lindevænget 111, 8600 Silkeborg, tlf. 06 81 30 49.

● **Sælges:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit 1986, 1,0 1984, 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 1983, 1,0 lidt plukket på brystet. Poul E. Christensen, Agertoften 10, 4682 Tureby, tlf. 03 68 38 03.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Sangparakit avlspar, 0,2 Grøn Sangparakit 86, 2,3 Magellan Sisken 86 ærespr., 2 stk. Stanley Parakit 86, 1,0 Grå Nymfe avlshan, 0,3 Grå Nymfer 86, 1,0 Rødh. Dværgpapegøje 86. Alfred Baysen, 6771 Gredstedbro, tlf. 05 43 18 85, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,0 Blå Splendid - 1,0 Split Blå Splendid - 1,0 Split Blå × 0,1 Blå Splendid - 1,0 Split Gul × 0,1 Gul Turkis. Ole Niels Olsen, tlf. 09 18 96 55.

● **Købes:** 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje, 2,1 Gul Sivfinke, 0,2 Sort-/Rødhovedet Gouldsamadine. K. L. Jensen, Overlade, tlf. 08 67 86 13.

● **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.

● **Købes:** Gamle farveillustrerede fugle- og blomsterbøger/værker fra før år 1900. Også løse plancher og ukomplet materiale har interesse. Tlf. 03 99 30 70.

● **Sælges:** 1,1 Indisk Alexander fra 83, 1,1 Splendid fra 86, 1,0 lys Adelaide fra 85. Bent Johansen, Midlerkampsvej 49, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 70 49.

● **Sælges:** Naturen og Hjemmet - årgang: 1971 (12) - 1972 (12) - 1973 (12) - 1974 (12) - 1979 (9 ÷ nr. 5) - 1980 (10) - 1981 (10) - 1982 (10) - 1983 (10) - 1984 (10) - 1985 (2 × 10) - 1986 (10). Ovenstående blade kr. 100,- pr. årgang. Samlet pris: 1000,- kr. Dansk Fuglehold årg. 1986 100,- kr. **Evt. bytte med:** Fugle (ikke krumnæb) eller udstillingsbure. Tage Jakobsen, c/o Halkberg, Lidstedvej 22, 2. tv., 2770 Kastrup, tlf. 01 50 55 51.

● **Sælges:** 12 stk. avlsbure 40 × 40 × 40 cm, samlet pris kr. 1.200,-. Steen Carstensen, tlf. 06 57 11 49.

● **Sælges:** 1,1 Stella's Lori, 1,1 Goldie's Lori, 1,1 Rødflanket Lori. Afhændes på grund af allergi. Fuglene sendes ikke. Steen Carstensen, tlf. 06 57 11 49.

● **Sælges:** 1,0 Gul Turkis × 0,1 Split Gul, 1,0 Blå Splendid × 0,1 Split Blå, 1,1 Rosa Bourks avlspar, 0,1 Rosa Bourks, på grund af pladsmangel. Kay S. Jensen, tlf. 09 14 86 20.

● **Sælges:** 3,3 Barnardi 86, 3,2 Gul Rosella 85-86, 2,1 Rød Rosella 86, 1,0 Rød Blue Bonnet 84, 1,0 Mangefarvet 86. Tlf. 09 34 10 39.

● **Sælges:** Kongeparakitter, Barnardi Barnardi, Port Lincoln, Cloncurry, Rød Blue Bonnet. **Købes/byttes:** 1,0 Dobb. Gulhov. Amazone 4-10 år, 0,1 Hvidpandet Amazone, San Domingo Amazone, gerne tamfugle. Tlf. 04 54 23 78, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Rosenh. Dværgp. fra 86, normalfarvet, 1,1 Sorth. Dværgp. ynglepar, 1 stk. Konge Alexander fra 86, viser for at være en hun, Blåpandet Amazoner, eget opdræt fra 86 fra forældre, som er gode ynglefugle, sælges kun til opdræt. **Købes:** 1,0 Blommeh. Parakit, evt. kan 0,1 gives i bytte, Henry Sevelsted, Birkeallé 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 07 57 40 85.

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje, eget opdræt 86, 1,1 Gulskuldret Lori 86. Tlf. 01 78 35 73.

● **Byttes:** Sodbrunh. Dværgp. (A. nigrigenis) samt Gråhovedet Dværgp. (A. cana). Alt af egen avl, byttes med Jordbærhovedet Dværgp. (A. lillianae). De pågældende fugle sælges efter 7. marts i fri handel. Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 53 39.

● **Købes:** 1,0 Finnæbssisken, 1,0 Sorthvid Dansefinke, 2,0 Jamaicafinke, 1,0 Halsbåndsklerkefinke, 0,3 Hvidpandet Klerkefinke, 1,1 Pragtklerkefinke, - andre Klerkefinker har også interesse. Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

● **Sælges/bytes:** 1,1 Lyserød Ara, 1,0 Mørkerød Ara, 0,1 Venezuela Amazone, 1,1 Springparakit 86. Tlf. 03 58 88 02.

● **Sælges:** Diamantfinker, isabel og split. Unger af Moluk Bronzefinker. **Evt. i bytte tages:** Australske Pragtfinker eller Bronzefinker. Palm, tlf. 05 81 48 49.

● **Sælges:** 3,4 Rød Rosella, 2,2 Grå Nymfe, 2,3 Turkis, 3,3 Sølv Vagtel. Lars Falther, tlf. 05 17 80 03.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzöe**, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori, 1,1 Barnardi, 3,3 Lesson's Spurvepapegøje, 1,1 Blåkindet Conure, 5 stk. Blåkindet Conure, 6 stk. Indisk Halsbånd, 0,1 Rosa Bourks, 3,0 Bourks split/rosa, 1,0 Gul Rosella, 0,1 Sodbrunh. Dværgpapegøje. **Evt. bytte:** Rødvinget Parakitter. **Købes:** 0,1 Dusky Lori. **Poul Jensen**, tlf. 09 22 61 93.

● **Sælges:** Dværgpapegøjer: Sorthovedet i mutation: grøn, blå, gul og hvidblå. Rødhovedet i: rød og gul. 2,0 Grønrygget Spurvepapegøjer. **Købes:** 0,1 Grønrygget Spurvepapegøje. **John Andersen**, tlf. 06 25 00 88.

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet, 1,1 Rød Rosella, 0,1 Rød Rosella, Grøn Rosella, Gul Rosella, Barraband, Elfenbensparakitter, Solparakitter. **Jørgen Jonsson**, tlf. 02 11 20 92, bedst efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,1 Brillespurvepapegøjer, ca. 12 mdr. 1,3 Brillespurvepapegøjer, ca. 4 mdr. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje-unger fra 86. 3,0 Alm. Sommerfuglefinker, unger fra 86. **Byttes/købes:** 0,1 Taranta Dværgpapegøje, Jordbærhovedet Dværgpapegøje (A. lilianae), Gulmasket Spurvepapegøje (Forpus xanthops). **Sønnichsen**, tlf. 04 77 81 45.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight avlspar kr. 3.500,-, 1,1 Rødkappet Parakit kr. 2.200,-, 1,0 Rødvinget Parakit, udfarvet, fødder defekt kr. 1.000,-, 1,0 Hooded avlshan kr. 2.500,-, Gedeparakitter kr. 225,- pr. par, 1,1 Harlekinvagtler 85 kr. 400,-, Kin. Dværgvagtler kr. 65,- pr. par, 1,1 Stillits kr. 300,-, 1,1 Barraband 86 kr. 1.500,-, store flotte Bourks hanner kr. 150,- pr. stk., 1,1 Turkis kr. 250,-, 1,1 Splendid kr. 300,-, 1,1 Elegant kr. 400,-, Splendid hanner kr. 150,- pr. stk. udfarvet, Rosa Bourks samt split do., 0,1 Cinnamon Splendid, 0,1 Split Pastelblå Splendid, Turn-X rugemaskine kr. 400,-. **Købes:** 0,1 Rødvinget Parakit mindst 3 år, 0,1 Hooded udfarvet. **Niels P. Marcussen**, Hammelev, tlf. 04 57 74 75 efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 1,1 Chinchilla m/ 2 unger. **Evt. bytte med:** Parakitter. **C. Madsen**, tlf. 05 80 35 18.

● **Sælges:** 1,0 Patagonisk Parakit, Bourks Parakit (unger 86) - rene fugle. Evt. bytte. **C. Madsen**, tlf. 05 80 35 18.

● **Købes:** 0,1 Paradistangare (Tangara chilensis) eller 0,1 byttes med 1,0. **Mogens Stig Andersen**, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

● **Sælges:** Blåkindet Conure 86, 3 stk., pr. stk. 800,- kr, samlet 2.100,- kr. 1,0 Grå Nymfe 86 75,- kr. ? Grå Nymfe 86, 75,- kr. 2,1 Elegant 86, stk. 125,- kr. 1,0 Diamantfinke 86 125,- kr. Blå Rosella avlspar 600,- kr. 0,1 Bourks 100,- kr. 1,1 Brillespurvepapegøje 85/86 1.000,- kr. 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 85 600,- kr. 1,1 Ringastrild ynglepar 250,- kr. 1,1 Lesson's Spurvepapegøje ynglepar 275,- kr. 4,1 Dværgvagtler samlet 50,- kr. 1,1 Dværgpapegøje Rosenhovedet, lutino ynglepar 400,- kr. 1,1 Dværgpapegøje Rødhovedet, vildfanget, m/ 1 unge, 0,1 + unge pillet sælges derfor samlet for 400,- kr. Tlf. 04 52 42 05, aften.

● **Sælges:** Diamantfinker, Maskebæltefinker, Ringastrilder, 2,0 Rødh., 2,0 Gulh. Gouldsamadiner, Alm. Spidshalet Bæltefinker (guln.), Hecks Spidshalet Bæltefinker (rødn.), Split og Isabel Spidshalet Bæltefinker (guln.), Split og Isabel Spidshalet Bæltefinker (lysn.). Alt fra 1986.
Bent Nielsen, Nørrekær 43, 7100 Vejle, tlf. 05 82 95 60.

● **Sælges:** 5,3 Rødbrystet Græsparakit Splendid 250,- kr. par. 2,2 Blåvinget 400,- kr. par. 1,1 Bourks Rosa + Split 500,- kr. par. Gloster Fancy Kanarier, kun hanner, 50,- kr. stk. **Købes:** 0,1 Hvid Kanarie med sorte øjne, 0,1 ren gul, 0,2 Gloster Fancy Consort lyse. **K. Nielsen**, Emdrup Engvej 11, 2400 København NV, tlf. 01 56 34 85.

● **Sælges:** 1 Blåpandet Amazone, 1 Grå Jaco rødhalet, 1,1 Pennant, rød art, yngleklar, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Stor Alexanderparakit, 1,1 Halsbåndsparakit, 1,1 Adelaide lys art, yngleklar, 1,1 Goffins yngleklar, 1,1 Hvid Nymfeparakit, 1,1 Isabel Nymfeparakit, 1,1 Grå Nymfeparakit, Vagtler i sølv og kinesisk, Undulater eng. og alm. i forsk. farver, Kanarier i forsk. farver. **I. K. Lauge**, Dalumvej 57, 5250 Odense SV, tlf. 09 11 01 51.

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella, 1,0 Senegalpapegøje, 1,0 Meyers Papegøje (kønstestet). **Byttes med:** 1,0 Katharina, 1,1 Rødbuget Conure, 1,1 Hvide Nymfeparakitter, 1,1 Gedeparakitter, 1,1 Springparakitter, 1,1 Blå Sorthovedet Dværgpapegøjer. Henv. på tlf. 03 73 72 27.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesser 82, 1,1 Rødkappet 86. **Evt. bytte med:** Port Lincoln 83 eller 84. **Benny Sørensen**, Haslevvej 329, tlf. 03 64 12 78.

● **Sælges:** 1,0 Weddels Kilehaleparakit 84. **Købes:** 0,1 Gulisset, 0,1 Jenday (evt. sælges 1,0 Gulisset avlshan). Henvendelse Michael Søborg Jørgensen, tlf. 02 76 54 12 aften eller 03 60 60 24 aften i weekend.

● **Sælges:** 6,6 Splendid, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel. Nis Wiuff, tlf. 04 66 28 19.

● **Sælges:** 2,0 Diamantfinker 150,- kr. pr. stk. 0,1 alm. Sommerfuglefinke 50,- kr. 3 stk. Kanariefugle 50,- kr. pr. stk. **Købes:** 1,2 Rød Dråbeastrild, 0,1 Diamantfinke, 0,1 Sivastrild, Dansk Fuglehold årg. 10, nr. 2. Peter Rindom, Ballerup, tlf. 02 97 27 30.

● **Sælges:** 1,0 Mangefarvet 1986, 3,2 Bourks 1986, 1,0 Elegant 1986, Kanariefugle 1986. Henvendelse Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 41 47.

● **Sælges:** 1,1 Blodvinget Conurer. Tlf. 02 27 84 54, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Australsk Topdue, 1,2 Aymara Parakit, 0,1 Kapdue, 1,1 Katharina Parakit, 1,2 Turkis Græsparakit, 1,0 Grønvinget Due, 2,1 Topvagtel. Kim Nielsen, Holstebro, tlf. 07 41 14 23.

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer 50,- kr. stk. Grå Nymfeparakitter 60,- kr. stk. **Købes:** 1,1 Rød Rosella. Bent Hansen, tlf. 03 81 17 25.

● **Sælges:** Austr. Konge 1986, kr. 6.500,- p.p. **Købes:** 0,1 Rødvinge. Henning Hedensted, Strandkærvej 40, 8700 Horsens, tlf. 05 64 49 66.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 2,2 sorth., 2,0 rødh., 1,3 blå, 3,3 split f. blå - rødh., Rødh. Papegøjeamadiner fra 86 i naturfarve, gulbroget, blå + split. Transportkuffert m/ 20 stk. enkeltkasser i målene 10 × 13 × 15 cm. Tonni Madsen, tlf. 05 93 41 74.

● **Udstillingsundulater sælges:** Enkelte gode avlsfugle, samt fine unger fra 1986, sælges. Jeg hjælper gerne med råd og vejledning. Bjørn Gude, Karup, tlf. 06 66 17 48.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 1984, 1,1 Blå Rosella 1982. Edvard J. Knudsen, Guldøjevænget 75, 5260 Odense S, tlf. 09 15 27 44.

● **Sælges:** Fra 86: 3 Munkeparakitter, 3 Blåkindet Kilehaleparakitter og 1,0 Peru, 1 par Argentinske Pavua, Japanske Vagtler. **Købes:** 0,1 Patagonisk, 0,1 Grønvinget Kilehaleparakit. Helge Jebjerg, tlf. 02 36 09 69.

● **Sælges/byttes:** 1,0 Taranta 3 år, 1,1 Lesson's 2 år, 1,1 Harlekinvagtler. **Købes/byttes** med ovenstående: Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, Katharina Parakitter. Per Jørgensen, tlf. 01 60 18 21.

● **Sælges:** 0,2 Pennant grøn 500,- kr. stk. 1,1 Rød Rosella avlspar, gul ryg 300,- kr. 0,1 do. 85 150,- kr. 0,1 Isabel Nymfe 100,- kr. 0,1 Perle Nymfe 100,- kr. 1,6 Turkis 85-86 75,- kr. stk. 1 stk. Patagonisk Parakit 86 600,- kr. Mathias Iversen, Vonsbækvej 64, 6100 Haderslev, tlf. 04 56 91 57.

● **Sælges:** 1,1 Rødvinger, 1,0 Grøn Rosella 84, 1,1 Rødkappet, 1,1 Barraband, 2,1 Mangefarvet, 1,1 Indisk Alexander 83, Grønkindet Conure, Rødbuget Conure, 1,2 Adelaide 86, 0,1 Nanday 84. Tlf. 09 25 11 14.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar, 2,1 Kongeparakit, 1,2 Barnardi, 1,1 Gul Rosella (avlspar), 1,1 Pennant (avlspar), 1,0 Rød Pennant 85, 1,1 Adelaide 85, 1,0 Blå Rosella 84, 0,1 Turkis, 2,2 Gedeparakitter. Tlf. 09 25 11 14 eller 09 25 15 85.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi Barnardi, 3 år. 4 årgange af Dansk Fuglehold, 83 - 84 - 85 - 86. A. R. Andersen, Grethevej 21, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 32 68.

● **Sælges:** 1,1 Rosella 86, 3,2 Adelaide 86, 2,2 Springparakit ynglepar, 1,1 Gedeparakit 85, 0,1 Rødkappet 86, 0,1 Pennant grøn art 86, 1,1 Split + Rosa Bourks, 1,1 Bob-White Vagtler. **Byttes til:** Rock Peplar, 2,0 Californisk Topvagtel. Tlf. 05 26 12 05.

Obs!

Annoncer modtaget umiddelbart efter indleveringsfristens udløb vil ikke blive medtaget i det følgende nummer, med mindre dette **udtrykkeligt er anført** ved fremsendelsen af annoncen!

● **Sælges:** Kanarier: 1,0 rød, 1,0 rødrimet 100,- kr. pr. stk., 1,0 recessiv hvid, 1,0 gul split rec. hvid, 125,- kr. stk. 1,1 Mangefarvet (ubesl.) 800,- kr. Harlekinvagtler: 2,2 175,- kr. pp., samlet 300,- kr., 1,0 30,- kr. Dværgvagtler: o,1 alm. 50,- kr. 2,2 sølv + alm. split sølv 60,- kr. pp. **I bytte tages:** Kanarier (god kvalitet): 0,1 rec. hvid, 0,1 gul split rec. hvid. P. Buch, Kalundborg, tlf. 03 50 22 36.

● **Byttes:** Grønrygget Spurvepapegøjer til Mexikanske Spurvepapegøjer, Blårygget Spurvepapegøjer, Gulmasket Spurvepapegøjer, Nyasas Dværgpapegøjer. Tlf. 01 75 29 29.

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara, ca. 6-8 år gamle, meget flotte og tillidsfulde. Mader jævnligt hinanden, og skriger ikke. Papirer haves. Pris 26.000,-. Henv. tlf. 09 22 46 19 efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 3,2 Kapuziner Lori, 1,2 Turkis, 2,0 Stanley, 1,0 Gul Sanger, 1,1 Diamantduer. **Byttes gerne med:** 1,0 Rød Pennant, 0,1 Mangefarvet, 1,1 Rødbrystet Græsparakit. Peter Sørensen, tlf. 06 95 11 16.

● **Sælges:** 3,0 Stanley 86 - meget røde og med meget store kindpletter, 6 stk. Bourks 86, 1,1 Rødhov. Dværgpapegøje 83 avlspar. Niels Pöckel, Højbjerg, tlf. 06 27 45 03.

● **Sælges:** 0,2 Gul Rosella DR 86, 0,1 Barraband DR 85, 0,1 Mangefarvet DR 86, 2,0 meget røde (rød ryg) Stanley DR 86, 2,0 Nymfer 85 (isabel). G. Balling, Mysundevej 16, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 10 74.

● **Sælges:** 0,1 Pennant 85, rød art. 1,4 Mangefarvet 86. 3,3 Elegant 86. 3,3 Split + Rosa Bourks 86. 3,3 Alm. Bourks 86. 1,0 Gede 86. Avlspar: 1,1 Elegant, 1,1 Split + Rosa Bourks, 1,1 Alm. Bourks, 1,1 Hvid Nymfe - alle fra udendørs volierer. Fuglene sendes ikke. Tlf. 05 11 61 02.

● **Sælges:** 0,2 Turkisparakitter, 1,1 Blåvinget, 3,0 Grøn Sanger, 0,1 Gul Sanger, 1,1 Elegant. Verner Hansen, Peder Skramsgade 11, 8700 Horsens, tlf. 05 62 41 05.

● **Sælges:** 1,0 Adelaide lyse art, 3 år, 1,0 Grøn Pennant 3 år, 3,1 Grøn Pennant 86, 1,2 Adelaide 86 lyse art, Hvide Nymfer, Grå Nymfer, Alm. Undulater, Engelske Undulater, Springparakitter, Rosella. **Købes:** 0,1 Barraband 2-3 årig. Fuglene sendes ikke. Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, Køge, tlf. 03 65 66 25.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 83, 1,1 Rødvinget Parakit 84, 1,1 Adelaide Parakit 86, 1,1 Gul Rosella 85, 2,0 Blå Rosella (meget blå) 85. Sendes ikke. Tlf. 07 52 02 84, efter kl. 18,30.

● **Sælges:** 1,1 Blå Kitta 1.200,- 1,1 Rød Rosella 86 280,-. **Købes:** 0,1 Rød Pennant 2 år. Jens Hansen, V. Landevej 11, 4930 Maribo, tlf. 03 88 21 40.

● **Sælges:** 9 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer (Nigregenis) fra 86. Gert Pedersen, tlf. 08 17 85 80, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 3 stk. Blå Rosella 86. 1,1 Sangparakitter 86. 6 stk. Turkisparakitter 86. 6 stk. Rødbrystet Parakitter 86. Kjeld E. Nielsen, Agertoften 4, 6280 Højer, tlf. 04 74 26 80.

● **Sælges:** 1,2 Rød Pennant 86, 2,2 Grøn Pennant 86, 1,0 Twenty Eight 85, 1,3 Gul Rosella 86, 0,1 Adelaide 86, 1,1 Pavua Parakit, 1,1 Blåhovedet Kilehaleparakit, 2,2 Rød Rosella, 1,3 Splendid 85. **I bytte tages/købes:** 1,0 Solparakit. Jens Kristensen, tlf. 09 69 15 90.

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco papegøje, rødhalet, sympatipar, 0,1 Gul Sangparakit 85, 0,2 Bourks, 1,1 Grå Nymfeparakit, Orange Kanarier hanner. Jørgen Andersen, Rødovre, tlf. 01 41 24 14.

● **Sælges:** 1 par Munkeparakitter, 3,1 Rød Rosella, 2,0 Pennant (grøn art), 1,1 Grå Nymfeparakit. Alle egen avl fra 1986 samt 1,1 Adelaide (mørk art) 1984. Henvendelse tlf. 03 90 13 76.

● **Sælges:** BP rugemaskine type 120 til 110 hønseæg, 2.000,- kr. 10,6 Gouldsamadiner 350,- kr. pr. par. 0,1 Alexander Parakit 250,- kr. 0,3 Sangparakit 75,- kr. stk. Jens Larsen, Sandholmvej 1, Næstved, tlf. 03 73 00 83.

● **Sælges:** 1,0 Stanley 86. 2 Rødvinger 86. 0,2 Shelties (Mini Collie) født 18.11.86, DKK. H. Bybjerg, Fredericia, tlf. 05 92 65 83.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide lys art, 1,1 Hvid Nymfeparakit, 10 stk. Kanariefugle. Frank Hansen, tlf. 02 28 67 04.

● **Sælges:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit 86, 250,- kr. 1,0 Rødbrystet Græsparakit 86, 120,- kr. Sorth. Dværgp. 86 grøn, 100,- kr. stk. Sorth. Dværgp. 86 hvidblå, 150,- kr. stk. **Byttes:** Horisont Årbøger 74-82, ialt 9 bind i rødt helbind med guldtryk, nypris ca. 3.000,- kr., byttes med 1,1 Alexanderparakit eller 1,1 af Rosella-arterne eller 1,1 Conurer eller andet. P. Jensen, tlf. 03 93 56 47 eller 02 91 13 21.

● **Sælges:** 2,2 Barraband 1986, 1,1 Elegant. Poul Lebæk, Linien 20, 5683 Haarby, tlf. 09 73 14 15.

● **Sælges:** 2,2 Lesson's Spurvepapegøjer. Henv. Benny Mikkelsen, Odensevej 17, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 96 83, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Taranta ynglepar, 1,1 Brille Spurvepapegøje, 5 stk. Rock Peplar ærespræmierede unger fra 1986, 1,1 Sangparakit ynglepar med 6 unger, Elegant Græsparakitter i ubeslægtede par, 1,1 Gedeparakit ynglepar, samt 0,1 Gedeparakit unge fra 1986, alt fugle af eget avlsmateriale og af god kvalitet. **Købes:** 1,0 Port Lincoln fra 1986, eller 0,1 gives i bytte, kun fugl med rigtige farver og kvalitet har interesse. Hans Jørn Jürgensen, tlf. 04 57 76 19.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører.

TROPICFAUNA

Moluk Kakadu	stk.	7.000,-
Gulnakket Amazone	stk.	7.250,-
Blåhovedet Amazone	stk.	7.500,-
Gulkindet Amazone	stk.	4.000,-
Orangetoppet Kakdu	stk.	6.000,-
Hvidtoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Gultoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Pionus (Hvidp.) senelis	stk.	3.750,-
Grå Jaco	stk.	3.000,-
Lille Vasa	par	4.900,-
Stor Vasa	par	5.400,-
Nobelis Dværgara	par	5.500,-
Langnæbs Parakitter	par	2.400,-
Skifferhovedet Ædelparakit	par	1.000,-
Moskowskiis Kongeparakit	par	9.750,-
Rødsidet Dværglori	par	4.500,-

I løbet af marts måned forventes mange nye småfugle, arassarier, tukaner og papegøjer.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 01 71 34 22.

Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 eller efter aftale.

AABENRAA DYRECENTER

Flg. på lager pr. 01.02.87:

2,2 Gultoppet Kakadu	pp	9.500,-
1,1 Goffins Kakadu	pp	5.900,-
1,1 Gulpandet Amazone	pp	8.200,-
1,1 Blåpandet Amazone	pp	6.500,-
1,1 Moluk Kakadu	pp	12.500,-
Rødvinget Parakit, New Guinea	pp	4.000,-
1,1 Rock Peplar, avlspar	pp	1.600,-
2 stk. Rock Peplar, 1,0 fra 85 + 86	stk.	700,-
1,1 Pennant, grøn art, avlspar	pp	1.200,-
Pennant, grøn art	stk.	500,-
Rød Rosella	stk.	200,-
Blå Rosella	stk.	250,-
Konge Alexander	stk.	1.200,-
Maximillian's Papegøje	stk.	1.500,-
Rødbuget Dværgara	stk.	2.000,-
Rødmasket Aratinga	stk.	800,-
Desmarates Figenpapegøje	stk.	2.750,-
Blåhovedet Pionus	stk.	2.800,-
Sortkappet Caique	stk.	3.000,-
Splendid	stk.	150,-
Turkis	stk.	150,-
Elegant	stk.	200,-
Stanley	stk.	300,-
Rosa Bourks	stk.	250,-
Gul Turkis	stk.	1.200,-
Gedeparakit	stk.	150,-
Springparakit	stk.	150,-
Hvidtoppet skadedrossel	stk.	300,-
Hvide Kinesiske Dværgvagtler	stk.	100,-
Japan Vagtler	stk.	50,-
1 stk. Duivenbodes Lori		2.200,-
0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje		450,-

+ mange andre arter af fugle, store og små.

NU EGEN KARANTÆNESTATION
Der vil derfor fremover konstant være nyheder i fugle. Skulle du have specielle ønsker, gør vi hvad vi kan for at skaffe dette. Husk vort motto: **»Vi står på hovedet for dig...«**

Vi har alt i foder og tilbehør til fugle. Bl.a. kan nævnes: Frø fra Chr. Petersen, CE-DE, Witte Molen, Vitakraft, NEKTON, BIOTROPIC-produkter og meget andet
... og alt til absolut rimelige priser!

Ring og forhør nærmere, og få en fuglesnak med os.

AABENRAA DYRECENTER
Søndergade 12, 6200 Aabenraa
tlf. (04) 62 49 94.

Åben daglig kl. 9.30-17.30, lørdage kl. 9.30-12.00 samt efter aftale.

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKSSALG

Bemærk priserne på AVIFAUNA'S kvalitets frøblandinger i 25 kg sække.

Parakitbl. u/solsikke	kr.	158,00
Parakitbl. m/solsikke	kr.	158,00
Trope Lux	kr.	153,00
Undulatbl. luxus	kr.	148,00
Papegøjeblanding luxus	kr.	215,00
Kolbehirse	kr.	380,-
Hvide solsikker	kr.	175,00
Stribet solsikker	kr.	150,00

Dette er kun et udpluk. Ring og hør nærmere.
Vi kan slække på priser, men aldrig på kvalitet.

AVIFAUNAs kvalitets rugemaskiner til hobbymanden, der ønsker gode rugeresultater.
Rugemaskinen er monteret meget fintfølende elektroniske thermostater, halv- eller fuldautomatisk vending samt observationsrude.
2303 A - størrelse 41 × 41 × 20,5 cm med indsats til 65 hønseæg eller 55 ande-/kalkunæg, 75 fasan/dværghønseæg, 25 gåseæg eller 170 store vagtelæg.
Med fuldautomatisk indsats ca. 20% mindre.

Halvautomatisk incl. moms	kr.	689,-
Fuldautomatisk incl. moms	kr.	1.050,-

Husk vort nye katalog er kommet. Fremsendes på forlangende.

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKSSALG
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. (04) 67 81 31.
automatisk telefon-svarer 04 67 81 41

POSTBESØRGET
BLAD (7700 Ti)



DANSK FUGLEHOLD

APRIL
1987
13. ÅRGANG

4

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Vesterled 25, 3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevej 2, Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Forside:
1,1 Normalfarvet Grå Zebrafinke.
Foto: Ton de Bruijn.

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17, 8653 Them, tlf. 06 84 84 11.

Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02. ▶

Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1,
6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.

SAMARBEJDET's OPDRÆTS-REGISTRERINGSUDVALG


Kontaktmand:
Povl Jørgensen, Vesterled 25,
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71.

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!






Bestillings-nr. 471:
Karl Diefenbach:
»THE WORLD OF COCKATOOS« 1985
Format 22 × 28 cm - 160 sider - 107 farvefotos.

kr. 298,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.




Bestillings-nr. 923:
Farvestrålende plakat:
»ZEBRAFINKER MED 42 FOTOS - med alle de nyeste mutationer«

kr. 60,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 430:
Ber van der Kamer:
»PEACHFACED-LOVEBIRDS«
16,5 × 24 cm - 120 sider - 26 farvefotos

kr. 168,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 521:
Ian Sinclair's:
»F. G. TO THE BIRDS OF SOUTHERN AFRICA« 1984
Format 15 × 20 cm - 368 sider, 900 farvefotos.

kr. 168,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Modtagere af bogforsendelser bedes venligst være opmærksom på, om forsendelsen har lidt overlast under transporten. Såfremt forsendelsen bærer ydre tegn på beskadigelse, vil det - af hensyn til evt. erstatning - være klogt ikke at åbne den, men i stedet bringe den til postkontoret og lade postvæsenet foretage udpakningen.



Normalpris kr. 600,- — **NU KUN KR. 450,-.** Tilbudet gælder kun til og med den 10. april 1987. **Bestil bogen allerede i dag!**

Se iøvrigt bogliste med priser i Dansk Fuglehold - oktober 1986

□ i øvrigt...

BESKADIGEDE BLADE...

Beskadigede eller helt ødelagte blade er et problem, som hele tiden har eksisteret, men i de seneste måneder har uforholdsmæssigt mange abonnenter beklaget sig over at have modtaget sådanne blade. I vore bestræbelser på at løse dette problem, vil bladet forsøgsvis - fra og med dette nummer og året ud - være forsynet med et ekstra kraftigt smudsomslag, lige til at fjerne ved evt. senere indbinding.

Vi håber med dette, at være kommet et godt stykke henad vejen med problemet - beskadigede blade - men helt undgå dette, kan vi næppe... desværre!.

red.

Meddelelse fra Bogsalget!

SAMARBEJDETs BOGSALG kan levere bur- og stamkort til brug ved bogføring af opdræt samt obduktionsblanketter.

Vedr. anvendelsen af bur- og stamkort henvises til artiklen »Bogføring af opdræt...« bragt i DANSK FUGLEHOLD, 5. årg., nr. 8, oktober 1979, side 127-129.

Vedr. anvendelsen af obduktionsblanketten henvises til artiklen »Specialblanketter« bragt i DANSK FUGLEHOLD, 11. årg., nr. 9, november 1985, side 200-201.

Priser:

25 stk. burkort	kr.	13.00
25 stk. stamkort	kr.	18.00
10 stk. obduktionsblanketter	kr.	18.50

incl. moms og forsendelsesomkostninger.

Bestilling foregår ved at forudbetale beløbet på postgirokonto **2 30 54 96, Bogsalget, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg.**

Husk at notere bestillingen på girokortet i rubrikken: »Evt. meddelelser vedr. betalingen«.

Bestilling kan også afgives direkte til **SAMARBEJDETs BOGSALG, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39;** i så tilfælde opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 12.00.

BEMÆRK!



Annoncer modtaget med såvel mangelfuld som helt manglende betaling (kr. 10,00 i frimærker) vil fremover ikke blive optaget. Det samme gør sig gældende for annoncer, der vedlægges »brugte« frimærker!

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. april 87

● **Sælges:** 1,0 Barraband 3 år, 600,- kr. Tlf. 05 92 90 78.

● **Sælges:** 1,0 Split Blå Prinsesse. Harly Jørgensen, tlf. 06 43 13 77.

● **Sælges:** 1 stk. Kongopapegøje, 1 stk. Brunhovedet Papegøje, 1,0 Svaleparakit. Allan Østergaard, tlf. 06 96 84 12.

● **Sælges: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:** D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: **Kurt Hansen,** Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.

● **Købes:** Gamle farveillustrerede fugle- og blomsterbøger/værker fra før år 1900. Også løse plancher og ukomplet materiale har interesse. Tlf. 03 99 30 70.

● **Sælges:** 1,1 Blåkindet Conure 84, 1.600,- kr. 2 stk. 86 + i stk. Rødbuget 86 - 1.100,- kr. 1,1 Hartlaubsisken + 1,0 100,- kr. **Købes/byttes:** 0,1 Olivengrøn Astrild. Ejnar Nielsen, tlf. 03 74 70 32.

● **Sælges:** Langnæbsparakit, Smaragd Conure, Sesire Conure, Skifferhovedet Parakit m.fl. H. Tarnow, Skovledsvej 28, 4681 Herfølge, tlf. 03 67 48 27.

● **Sælges:** 2,1 Rødbuget Brunpapegøje, unger fra november 86, 1,1 Blå Rosella 85/86, 1,1 Bourks split rosa 84/85 ynglepar.Ovenstående kan **byttes** med papegøjer. Henv. Kiehn Johansen, Vestenskovvej 52, 4900 Nakskov, tlf. 03 94 89 34.

● **Sælges:** 5 stk. Borneo Bronce Finke 150,- kr. stk. 1,1 Diamantfinker 350,- kr. pp. 6 stk. Diamantfinker 150,- kr. stk. 2,2 Gouldsamadiner 350,- kr. pp. 2,0 Gouldsamadiner 125,- kr. stk. Peter V. Mortensen, J. Pedersensvej 8, 6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 54.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide, Hvide Nymfeparakitter, Turkis, Splendid, Bourks, Elegant, 6 stk, ren Rødhovedet Dværgpapegøjer, 4 stk. ren Rosenhovedet samt Personata mutationer i hvid, gul og split. **I bytte** kan tages: Conurer. Alt fra friluftsvoliere samt eget avl. E. Og A. Nielsen, tlf. 05 12 61 51.

● **Sælges:** 2,1 Pennant, 1 stk. Blåkindet Kilehaleparakit, alle 86. Lars Jacobsen, tlf. 07 12 75 36.

● **Sælges:** 1,1 Pennant 85-86 ubeslægtet par, 1,1 Hvide Nymfer ubeslægtet par 2-4 år, 5 unger 86. **Købes:** 1 par udfarvede unger af Gouldsamadiner, evt. bytte. Willy Christensen, Ribegade 114, Esbjerg, tlf. 05 13 74 40.

— ● **Sælges:** 1,1 Stanley 85, 1,1 Elegant 84 + 2 unger 86. David Jensen, Lilleskovvej 34, Tommerup St., tlf. 09 76 19 62.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 1984, 1,1 Blå Rosella 1982. **Sælges/byttes med:** Cloncurry 1,1, kun gode fugle og garanteret 1,1 har interesse. **Edvard J. Knudsen**, Guldøjevænget 75, 5260 Odense S, tlf. 09 15 27 44.

● **Købes:** 1,0 Twenty Eight, helst 2-3 år. 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Blå Prinsesser. **Henning Sørensen**, Thortvej 65, Ejstrupholm, tlf. 05 77 22 50.

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara, sympatipar, kønstestet i 85, rolige og tillidsfulde, ca. 5 år gl., sælges til seriøs køber med gode pladsforhold, eventuelt byttes med ynglepar i Grå Jaco eller Amazone-papegøjer. **Tlf. 05 93 44 04**, efter kl. 18,00.

● **Købes/sælges:** 0,1 Rødhøne købes eller 1,0 sælges. 0,2 Bob-White vagtler købes. **Carl Henrik Jensen**, Frodesgade 13, 9700 Brønderslev, tlf. 08 82 39 96, bedst efter kl. 18,00.

● **Købes:** 1,1 Rock Peplar, 2 år (rigtig gule). **Sælges:** 0,2 Gul Rosella DR 86, 0,1 Mangefarvet DR 86, 2,0 meget røde (rød ryg) Stanley DR 86, 2,0 Nymfer 85 (isabel). **G. Balling**, Mysundevej 16, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 10 74.

● **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 2,0 Dværg Sivfinke, 1,2 Blå Gouldsamadine, 1,1 Split for Blå. **Preben Eriksen**, Skyttevej 15, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 93 73.

● **Sælges:** 0,1 Gul Goulds, 1,1 Hvidbr. Gulh. Goulds, 1,1 Gulh. Goulds, 2,0 Rødh. Goulds, 1,1 Malet Astrild, 1,1 Gulh. Sivastrild, 1,1 Split + Hvid Korthalet Bæltefinke, 1,0 Moluk Broncefinke, 1,0 Peales, 10,10 Mågefinker. **Jes Pedersen**, Tegltoften 8, Horsens, tlf. 05 62 38 55.

● **Sælges:** 1,1 Rødflanket Kokoslori, 1,1 Goldies Lori, 1,1 Formosa Timalie, 1,1 Timalie (navn ukendt). Alle fugle i ynglekondition. Fuglene skal afhændes p.g.a. allergi. 6 stk. avlsbure 40×40×40 cm kr. 600,-. 9 stk. avlsbure 40×40×40 cm kr. 900,-. **Steen Carstensen**, tlf. 06 57 11 49.

● **Sælges:** 1,1 Pennant, grøn art, avlspar, ca. 5 år, 3,2 Springparakit fra 1986, 1,0 Adelaide fra 1986, lyse art. **Jens M. Pedersen**, Lystrup, tlf. 06 22 69 81.

● **Sælges:** 1 stk. Lyserød Ara med den grønne kant på de gule vingefjer, sælges 1. maj, da jeg så har haft NUGGI i 7 år. NUGGI har alle negle og fjer, NUGGI vil gerne sidde på arm eller skulder og gå med rundt i stuen, og andre ting, og taler lidt o.s.v. NUGGI vil meget gerne spise kogt eller stegt kyllingeben eller kød og 100 andre ting, en oversigt medfølger. Højeste bud over 14.000,- kr. og efter kl. 16,00. **H. W. tlf. 03 85 94 13.**

● **Sælges:** Undulater af udstillingstype, mærket med UD-ring og med stamtavle, sælges fra 100,- kr. stk. Normaltegnede og opaline i farverne: grøn, blå, grå, grågrøn, viol og australskbroget. En del fugle har mørkfaktor, en del fugle violfaktor. Fuglene sendes ikke i antal mindre end 6. Henvendelse **Per Nørgaard**, Fiskerhusene 60, 2620 Albertslund, tlf. 02 64 62 33 evt. 03 67 77 97.

● **Købes:** 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje, 2,1 Gul Sivfinke, 0,2 Sort-/Rødhovedet Gouldsamadine. **K. L. Jensen**, Overlade, tlf. 08 67 86 13.

— ● **Sælges:** Flotte eksemplarer af Virginske Trævagtler (Bob-White) årgang 86 12/7 til salg. **Købes:** 0,2 Californiske Topvagtler. **Tlf. 04 54 25 60.**

● **Sælges:** Roseicollis: mørkegrøn/pastel blå, olivengrøn/pastel blå, cobolt pastelblå, mauve pastelblå, amrk. cherry/pastel blå, mørkt amrk. cherry/pastel blå, mørkegrøn/pastel blå/cherry, pastel cherry, mauve pastel cherry, hvidmasketblå, cobolt hvidmasketblå, mauve hvidmasketblå, mørkt æblegrøn/hvidm., mørkegrøn/hvidm., olivengrøn /hvidm., lutino/hvidm., hvidmasket lutino, æblegrøn/hvidm./lutino, amrk. isabel/pastel blå, mørkt amrk. isabel/pastel blå, pastel amrk. isabel, hvidmasket amrk. isabel, mauve, hvidm. amrk. cherry, cobolt hvidm. amrk. cherry, mørkt lutino, mørkegrøn/lutino, pastel lutino, cobolt pastel lutino, olivengrøn/lutino. Alle fugle fast ring og stamkort. **Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman**, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** 0,1 Pennant (grøn art), 0,1 Adelaide (lys art) vandrepokal 86, 0,2 Senegalduer, 1,1 Gedeparakit (avlspar), 0,1 Gedeparakit. **Købes:** 0,1 Diamantdue. NB: Barnardi, Prinsesser og Conurer kan evt. tages i **bytte** for ovenstående. **P. Mosekjær**, tlf. 07 38 41 60, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella, 1 Blåpandet Amazone (kønstestet). **Evt. bytte med:** Konge Alexanderparakitter, 1,1 Halsbåndsparakitter, 1,1 Adelaide (lys art), Nymfeparakit (perle, isabel, grå), Undulater (eng. gul art og alm.), Dværgpapegøjer (fischers, blå- og rosenhovedet), Kanarier i forskellige farver, Solfugle, Risfugle, Zebrafinker og andre småfugle. **Inger Lange**, Dalumvej 87, Odense SV, tlf. 09 11 01 51.

● **Sælges/byttes:** 3 stk. Indiske Halsbåndsparakitter fra 86. **Byttes med:** Pennant eller andre parakitter. P. E. Bilstrup, tlf. 07 74 14 85.

● **Sælges:** Gode Græsparakitter, egen avl, fastringede. Barraband 86, Gedeparakitter 86, Kin. Dværgvagtler. **Købes:** 0,1 Rødvinget Parakit, 3 år eller ældre. Niels P. Marcussen, tlf. 04 57 74 75, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,0 Patagonisk Parakit, 1,0 Bjerglori 86, 0,1 Pennant grøn art, 1,1 Blå Personata. Arne Andersen, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, tlf. 09 96 73 20.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 86, 1,1 Gul Rosella 86, 1,0 Gul Rosella 84, 1,0 Mangefarvet 86, 0,1 Solparakit. Arthur Hansen, Fyenshovedvej 210, Mesinge, tlf. 09 34 10 39.

● **Sælges:** 1,1 Brown's avlspar, 1,1 Mynah Toppet Stær, 1,1 Barraband 82/83, 1,1 Rosella 83, 1,1 Stanley 83, Rock Peplar 86, 1,1 Blå Rosella 86, 2,1 Gul - 1,1 Grøn Sanger, 1,1 Isabel Nymfe, 1,1 Perlet Nymfe, Gul Bourks + split for gul, 0,1 Hvid Nymfe tages i bytte. **Købes:** 1,0 Guldbrystet Beostær. Tlf. 09 22 09 91.

● **Købes:** 1,0 Kapuzinersisken, 1,3 KongeVidafinke, 1,1 Dværg Sivfinke. Freddy Koch, tlf. 06 14 53 34.

● **Sælges:** 2,1 Grøn Pennant, 0,1 Bourks, 1,0 Stanley 3 år, 1,0 Blå Rosella 3 år. Ole Petersen, tlf. 08 38 39 58.

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori 84, 1 Bjerglori 87, 6 stk. Gule Sangparakitter 86, 3 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer, 1 stk. Blå Sorthovedet Dværgpap., 1,0 Barraband 84. Villy Poulsen, Chr. Winthers Vej 25, 6700 Esbjerg, tlf. 05 13 10 65.

● **Sælges:** Viol og Mauve Roseicollis, Silver og Golden Cherry, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, Rødhovedet Papegøjeamadiner. Lund, tlf. 09 21 91 66.

● **Sælges:** 1,1 Split Gul Turkis, 1,0 Split Gul×0,1 Gul Turkis, 1,0 Rosa×0,1 Alm. Bourks avlspar. Splendid i Blå, Pastel og Split. Hans Chr. Hansen, tlf. 09 18 70 51 - 09 36 20 21.

● **Sælges:** 2,2 Sorthovedet Gouldsamadiner, 1,1 Hvidbrystet Gouldsamadiner, 1,1 Hvide Risfugle, 1,1 Ringastrild. Thomas Dueholm, Snebærvej 2, 6950 Ringkøbing, tlf. 07 32 27 50.

● **Sælges:** 3,3 Rødskuldrede Græsparakitter. V. Wiese: Tropefuglenes Liv i Fangenskab, 1. b. Dr. A. E. Brehm: Fuglenes og Dyrenes Liv, 3. b. Tlf. 96 79 17.

● **Sælges:** 1,0 Blå Pennant 85, virkelig flot, skal ses, 1,1 Svale 85-86. **Byttes med:** 2,2 Ny Guinea Ædelpapegøje eller Halmahera Ædelpapegøje. Erik Arenshøj, tlf. 08 26 93 05.

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer (Nigrigenis) fra 86 og 87. Gert Pedersen, tlf. 08 17 85 80.

● **Sælges:** 3,3 Brillespurvepapegøjer, 1.000,- kr. pp. 1,3 Gulmasket Citronparakit samlet 2.200,- kr. 0,1 Mexikans Spurvepapegøje 500,- kr. eller byttes med 1,0. Jan Mogensen, tlf. 03 47 17 63.

● **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Gouldsamadiner, avlspar fra 1986, sælges for 300,- kr. pr. par. Sendes ikke. L. Hansen, tlf. 04 64 64 78.

● **Sælges:** 2,2 Cloncurry 86, 1,1 Barnardi 86, 1,1 Port Lincoln, avlspar 81. Per Aggerholm, Skodborg Møllegade 15, 6600 Vejen, tlf. 04 84 85 88.

● **Sælges:** 3,3 Perlehalsamadiner. **Købes:** 1,0 Papegøjenæbs Bylbyl, 1,0 Lazulifinke. Harkjær, Skanderup, tlf. 05 59 43 91.

● **Sælges:** 1,1 Ringastrild, 2,0 Dybowskis Dråbeastrild, eget opdræt 86. **Købes:** 1,1 Angola Sommerfuglefinker, 1,0 Rødmasket Astrild. Rasmussen, tlf. 05 94 32 12.

● **Købes:** 0,1 evt. 1,1 Rød Dråbeastrild, 1,0 Grøn Dråbeastrild (østafr.). **Sælges:** 1,1 Alm. Dværgvagtel, 1,1 Sølvvagtel. Ingemann Jensen, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 03 83 43 32.

● **Købes:** 1,0 Blommehovedet, 0,1 Skægparakit eller **byttes med:** 1,1 Chiripepe Conure, 1 stk. Blommehoved, 1,0 Dueparakit, 1,3 Splendid, 2,0 Grå Nymfeparakitter, alle fra 86. Tlf. 03 87 35 14, Knud Villy Pedersen, Bækkeskovsvej 11, 4892 Kettinge.

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco, sympatipar, 1,1 Blåstreget Lori, sympatipar, 2,2 Langnæbsparakit, 4,2 Adelaide 1986, mørk art. Tlf. 03 86 95 96.

● **Købes:** 0,1 Mørkerød Ara. **Sælges:** 1,1 Lyserød Ara, 1,0 Mørkerød Ara. Tlf. 03 58 88 02.

● **Købes:** 1,1 Skægparakitter, 1,1 Konge Alexander helst mellem 3 og 5 år. **Sælges:** 1 stk. Gulisset, formentlig en hun. Erik Bendtsen, tlf. 02 61 13 65.

● **Sælges:** 1,0 Blåhovedet (blåkindet) Aratinga (84), 1,1 Barraband ynglepar, 1,1 Pennant 86, 1,1 Senegalpapegøje, 1,0 Australsk Konge 84, 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøjer avlspar. Alle fugle af god kvalitet. **Byttes:** 1,0 Australsk Konge med 0,1. Axel Carlsen, Randers, tlf. 06 41 03 69, efter kl. 18,00.

NATURAL FUGLEFRØ

Natural er indbegrebet af sundt frø og blandinger med den rigtige sammensætning.

SAMMENSÆTNING PÅ FUGLEFRØBLANDINGER

AVL PARAKIT & UNDULAT

Kanariefrø	36
Hvid hirse	10
Gul hirse	20
Rød hirse	10
Japansk hirse	6
Gul Senegal hirse	12
Afsk. havre	5
Hamp	1

PARAKIT LUX

Kanariefrø	70
Hvid hirse	5
Hamp	6
Afsk. havre	4
Boghvede	4
Neger frø	2
Japansk hirse	3
Senegal hirse	2
Kardi	4

PARAKIT LUX M. SOLSIKKE

Solsikke	20
Kanariefrø	56
Hvid hirse	4
Hamp	5
Afsk. havre	3
Boghvede	3
Neger frø	2
Japansk hirse	2
Senegal hirse	2
Kardi	3

KANARIE LUX

Kanariefrø	60
Afsk. havre	10
Raps	20
Neger frø	2
Hamp	4
Hørfrø	4

UNDULAT LUX

Gul hirse	50
Hvid hirse	20
Neger frø	1
Rød hirse	5
Hamp	3
Kanariefrø	10
Afsk. havre	8
Japansk hirse	3

VOLIERE MIX

Kanariefrø	23
Gul hirse	24
Hvid hirse	10
Afsk. havre	10
Rød hirse	3
Hamp	2
Hørfrø	5
Negerfrø	1
Raps	22

TROPEBLANDING

Kanariefrø	20
Japansk hirse	20
Mohair hirse	15
Senegal hirse	15
Algier hirse	10
Hvid hirse	10
Negerfrø	5
Græsfrø	5

PAPEGØJE LUX

Hvid solsikke	30
Stribet solsikke	25
Hvid majs	8
Rød majs	12
Hvede	3
Byg	3
Dari	3
Havre	4
Kardi	5
Paddy ris	4
Jordnødder	3

ALT I OPMADNINGSFODER

Skulle din sædvanlige leverandør ikke være leveringsdygtig, da kontakt os og vi vil henvise til nærmeste leverandør.

BRUG MINDRE - MEN BEDRE FODER

BRUG NATURAL



NATURAL
BRANDE

v/Peter Olesen
Uhre Byvej 38
7330 Brande,
tlf. (07) 18 70 40
Giro 5 90 90 82

● **Sælges:** Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1984. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold indbundet: årg. 6-7-8-9 i blåt, årg. 6-7-8 i grønt, årg. 8 i brunt, årg. 9 i rødt - 175,- kr. pr. stk. + fragt. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Tidsskrifter: »DKK - meddelelser«, 1968-70. Udgivet af Dansk Kanarieodrætter Klub. - »DKK« 1. årg. 1971/72 - 15. årg. 1985. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Kanarieopdrætter Klub. - »Farve- og Figurkanarier«, 1-2 årg. 1982-1983. Udgivet og redg. af Birger H. Olsen. - »Racekanarien«, 1-8 årg. 1962-69. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »Farve- og Racekanarien«, 1970-72. Periodisk medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub. - »Racekanarien«, 1973. Udkommer stadig. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »DUK-nyt«, 1967-84. Udgivet af Dansk Undulatopdrætter Klub. - »JUK-tidende«, 1978-84. Udgivet af Jysk Undulat Klub. - »Dansk Undulat Nyt«, 1985. Udkommer stadig. Fællesblad for de 2 Undulatklubber: DUK og JUK. - »UD-nyt«, 1. årg. 1976. Udkommer stadig. Udgives af Undulatklubben Danmark. - »Dansk Agapornis Klub«, 1978. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Agapornis Klub (DAK). **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco Papegøje, rødhalet, sympatipar, 5.000,- kr. 1,1 Bjerglori 3 år, 1.700,- kr. 0,1 Gul Sangparakit 85 125,- kr. 2,1 Grå Nymfeparakit 86, 75,- kr. 0,2 Bourks 86, 125,- kr. 4,0 Orange Kanarier 50,- kr. Kinesiske Dværgvagtler pr. par. **Byttes/købes:** Barnardi og Svaleparakitter, Gul Rosella og Twenty Eight Parakitter, Port Lincoln, Cloncurry. **Kirsten og Jørgen Andersen,** Rødovre, tlf. 01 41 24 14.

● **Sælges:** 1,1 Moluk Kakadu, 3,2 Müller's Ædelpapegøjer, 1,1 Kanarievinget Parakit, 1,1 Müller's Amazone, 1,1 Alba Kakadu, 3 ruller 1" × 1" tråd nr. 15 à 30,5 m, bredde 90 cm, samlet 1900,-. **Købes:** 1 stk. Dobb. Gulhov. Amazone, 1,1 Gulpandet Amazone (Panama). Henvendelse: tlf. **05 33 85 43.**

● **Sælges:** 5,5 Gråhovedet Dværgpapegøjer, 2,1 Jakarini Finke, 2,1 Magellan Sisken. J. Hansen, Ternevej 15, 6500 Vojens, tlf. 04 54 33 30, efter kl. 17,00.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Stuefuglene - Det grønne blad - årg. 3 nr. 3, årg. 6 nr. 2, årg. 9 nr. 1-2-3-4-5-6-10, årg. 11 nr. 6-7-11, årg. 12 nr. 12 + indholdsfort. til 9-11 årg. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958 m. indholdsfortegnelse. Onze Vogels fra 1960-1985. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 6 - 1980, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, årg. 12 - 1986, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 2-6, årg 2 nr. 8-9 , årg. 3 nr. 2-5-6-7-9-10, årg. 4 nr. 1-4-5-10, årg. 5 nr. 2-3-4-6-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8, årg. 7 nr. 1-2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 2-4-5-7-8-9-10, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-9-10, årg. 10 nr. 3-6-7-8-9 , årg. 11 nr. 1-3-4-5-6-7-8, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6. Kr. 20,- pr. stk. + fragt. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Kongeparakit, australsk fra 86 - formentlig en hun - eller byttes med 0,1 Browns. **Paul Rødvig,** Strandbyvej 8, 8240 Risskov, tlf. 06 17 73 56.

● **Sælges:** Gouldsamadiner alm., blå og splitblå samt Rødh. Papegøjeamadiner gulbrogede, blå og splitfugle, Sivastrilder (lyse). **Købes:** Hunnen af Hvidb. Solastrild. P. Sørensen, tlf. 06 81 28 98.

● **Sælges:** 1,0 Pennant, grøn 85, 0,1 Gedeparakit 85, 2,2 Ædelsanger 86. **Mogens Nielsen,** tlf. 03 74 42 40.

● **Sælges:** Blå Splendid × Split, Gul Turkis × Split, 1,1 Blåvinget avlspar, Alm. Splendid. **Svend Åge Pedersen,** Slesvigsgade 14, 8800 Viborg, tlf. 06 62 15 83.

● **Sælges:** 2,2 Brille Spurvepapegøje, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje, 1,1 Rock Peplar 86, 1,1 Sangparakit ynglepar, 3,1 Sangparakit unger 86, 4,1 Elegant, ubeslægtet 86. **Hans Jørn Jürgensen,** tlf. 04 57 76 19.

● **Sælges:** 0,1 Pennant 85. 0,2 Pennant 86. B. Andersen, tlf. 06 98 62 65.

Dobbelt Gulhovedet Amazonpapegøje

Amazona ochrocephala oratrix

Jan V. Nielsen, Give

Farvebeskrivelse: Grøn med svovlgult hoved, hals samt lårfjer. Vingespejl og vingerand højrøde. Yderste styrefjer røde ved roden. Næbbet lyst hornfarvet. Øjet gulbrunt. Benene blågrå. Kroppen grøn. Kønnene er ens, dog er hannen ofte lidt kraftigere.
Med en længde fra 37-44 cm er det en af de største amazonpapegøjer.
Hjemsted: Mexico, Yucatan-halvøen og Honduras.



Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

Vi havde i »Løveparken« i Givskud haft 1 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazonpapegøje siddende i flere år, uden at vide hvilket køn det var. Så i 1984 lagde den 2 æg, og vi begyndte at se os om efter en han, dog uden held.
I 1985 lagde den igen 2 æg, så nu blev eftersøgningen af en han intensiveret, og vi fandt frem til, at man i Odense Zoo havde en, som ikke var kønsbestemt. Da det ikke er hver dag man kan få fat i en sådan amazone, måtte vi være tilfredse med denne, som Odense Zoo velvilligt stillede til rådighed.
Modtagelsen af fuglen faldt sammen med færdiggørelsen af et nyt yngleanlæg i rolige omgivelser, så fuglene kunne derfor med det samme flytte ind i en af disse nye volierer. Dette skete i juli 1985, og vi var nu spændte på, hvad der ville ske.
Der var meget forskel på de to fugle i størrelse - den nye var meget kraftigere end vores egen hun.
De første 5-6 måneder var fuglene ikke synderligt interesserede i hinanden og ind imellem kunne de slås ret voldsomt, men så begyndte det at ændre sig og de kunne sidde og pusle hinanden. Det kunne dog nemt ses, at hunnen havde en enorm respekt for den anden, som vi nu var overbevist om var en han.
Sidst i januar 1986 begyndte hunnen at interessere sig for reden, en stor udhulet træstamme.
Den 12/2 steg humøret, for da så vi for første gang fuglene parre sig. Den 13/2 så vi også fuglene made hinanden og atter parre sig. Såvel madningen som parringen foregik meget voldsomt fra hannens side. Hunnen var meget lidt interesseret, men ved hjælp af kraftige bid fik hannen den til at makke ret.

Efterhånden som hunnen gik mere i kassen, blev fuglene utroligt aggressive og tit var det meget vanskeligt at fodre. Så snart lågen blev åbnet, gik de til angreb og en overgang måtte vi forsvare os med en kost hver gang vi skulle skifte foder. Redekontrol var af samme grund umulig. Inden hunnen begyndte at ruge fast, lagde den 2 vindæg på gulvet, men vi havde set, at den var hævet i gumpen efter disse.

Fra den 7/3 1986 tillod hannen ikke at hunnen forlod kassen. Hvis den var hurtig, kunne den lige nå at hente en jordnød, inden den bestemt blev jaget tilbage i kassen.

Det var som sagt umuligt at foretage redekontrol, så ventetiden var meget lang, men den 10/4 hørtes tiggelyde fra kassen. Hannen tillod nu også hunnen at gå af kassen engang imellem, og han var nu ikke længere aggressiv ved fodring, men hvis hunnen var ude, kunne man godt opgive at skifte foder og pænt vente til den igen var i kassen.

Den 30/4 var begge fugle gået ud i ydervolieren og flyvehullet blev hurtigt lukket, så redekontrol kunne foretages - og hvilket herligt syn: 1 stk. stor og tyk unge, som bestemt ikke led nogen nød. Foruden ungen var der også et æg, som indeholdt en stor, men død unge.

Det lykkedes senere at kigge til ungen nogle gange, og den 14/5 var fjersætningen begyndt, og endelig den 26/6 1986 gik den af kassen. Ungen blev ret hurtigt sikker på vingerne og 5 dage efter fløj den også udenfor i volieren. Den var enormt nysgerrig og alt blev undersøgt grundigt under forældrenes nøje overvågning.

Som foder har de fået: Solsikke, parakitblanding (uden solsikke), hamp, jordnødder, tyrolernødder, spiret solsikke, opblødt majs samt CéDé-færdigfoder iblandet hårdkogt æg og tangmel. Desuden masser af frugt, bl. a. æbler, appelsiner, gulerødder, vindruer, bananer, tomater agurker og honningmelon. Det har dog vekslet meget med hvad de helst ville have.

Til sidst vil jeg sige, at vi i »Løveparken« ikke bruger færdiglavede papegøjeblandinger, da det er vores erfaring, at disse er af meget dårlig kvalitet og i reglen ikke spiredygtige. Dertil kommer, at de jordnødder, som de indeholder, er meget dårlige og ofte let mugne - *og mugne jordnødder er jo den rene gift.* Så hvis I bruger færdiglavede papegøjeblandinger, vil jeg opfordre jer til at kontrollere kvaliteten.


Udbredelse

Rettelse til artiklen:

„International Papegøjekongres på Tenerife".

I forbindelse med omtalen af indsamlingen til Projekt: Kejser-Amazone, havde der indsneget sig en fejl i det indsamlede beløbs størrelse.

Gallamiddagens indsamling og auktion indbragte 16.000 $ og AZ (Det tyske SAMARBEJDET) gav yderliger 5.000 $, så det samlede beløb nåede op på 21.000 $, hvilket svarer til ca. 144.000 kr.

P. J.

Perle-Bronzefinken

Lonchura leucosticta
(D'Albertis & Salvador)




Foto: Horst Bielfeld.

Farvebeskrivelse: Hele oversiden fra isse til underryg og vingedækfjer er mørkebrune med små hvide fjer (perler). De små overhaledækfjer er lyst brungule. Halen sort. Hovedsider og hals brun, tæt besat med hvide perler. Undersiden rustbrun. Øjet er mørkt. Næb og ben blågrå.
Der er ingen ydre kønsforskel på han og hun - dog synes det at være muligt at udtage par, hvor hunnerne synes at være væsentlig finere i bygning end de formodede hanner. Det skal dog gøres klart, at denne metode ikke er helt sikker, men kun en retningslinie.
Ungfugle er mattere farvet end voksne fugle og uden den lyse brungule farve på overhaledækfjer og gump.
Længde ca. 10 cm.
Perle-Bronzefinken lever kun i Trans-Fly-området i det sydvestlige Ny Guinea, hvor den træffes i småflokke i skovlysninger, i græsbevoksning og bambusskove.

Det er efterhånden ret begrænset, hvad der endnu ikke er indført af de ca. 130 arter pragtfinker, der findes, men den import af Perle-Bronzefinker, som kom i efteråret 1986, må antages at være den første rigtige og direkte import hertil af denne skønne pragtfinke.
Den har været indført fra Tyskland og Holland af opdrættere, men blev direkte importeret i et antal af ca. 40 stk. sammen med Dværg-Sivfinke (*Lonchura sharpei*), Pragtnonne (*Lonchura spectabilis*) og Hvidbuget Solastrild *Neochmia ph. albiventer).*
Fuglene var ved ankomsten meget flotte og stramme i fjerdragten, men som alle nyindførte pragtfinker, særdeles sky, hvilket kun meget langsomt fortager sig. Selv nu efter ca. ½ år er de hos mig endnu meget sky, når jeg viser mig i fuglehuset. Det må formodes, at denne art er ret varmekrævende i den første tid efter importen og derfor bør holdes rimeligt varmt.
Som de øvrige bronzefinker er de udprægede frøædere. I starten tog de fortrinsvis kolbehirse og kun lidt tropeblanding. Sidstnævnte vænnes de dog forholdsvis hurtigt til. Det vil være relevant at give

dem en ekstra skål med ren kanariefrø som erstatning for de riskorn, de tager i naturen og som vi ikke kan erstatte i fangenskab. Levende foder og frugt synes ikke at have interesse hvorimod de gerne tager spiret frø.
Perle-Bronzefinken er endnu ikke opdrættet her i landet og det må formodes, at den er temmelig vanskelig at få opdræt af, og at dette kræver en voliere på grund af fuglenes skyhed.
Af andre problemer, kunne det tænkes, at det ville være vanskeligt at få fuglene vænnet til et tilstrækkeligt varieret foder. Imidlertid har jeg endnu kun holdt fuglene i kassebur og måske vil deres adfærd ændre sig, når de kommer i voliere til sommer. Netop dette skete med Moluk-Bronzefinken *(Lonchura molucca)*, der ligeledes var særdeles sky i starten, men som så ændrede adfærd i voliere.
Jeg tror, at fuglene udmærket kan holdes i flok, og at de er fredelige overfor andre fugle er der ingen tvivl om. Såfremt fuglene holdes i flok, opnår man en vis form for sympatipar og tilsidesætter samtidig problemet med den manglende ydre kønsforskel.
Jeg vil imidlertid mene, at Perle-Bronzefinken i opførsel, minder særdeles meget om Moluk-Bronzefinken, og der vil derfor være behov for levende foder til opmadningen af eventuelle unger ligesom en betydelig mængde halvmodent græsfrø og spiret frø skal anvendes.


Udbredelse

Denne smukke pragtfinke blev fordelt rimeligt hos forskellige fugleholdere, ligesom jeg er vidende om, at der findes flere fugle, som er hjemført fra Holland, og et opdræt må uden tvivl vise sig indenfor en kortere periode, hvis fuglene altså kan holdes i live.
Sidstnævnte bemærkning skal ses i lyset af, at temmelig mange af de tidligere indførte Sørge-Bronzefinker *(Lonchura tristissima)* nu formentlig er gået til, og at der endnu ikke har været fremvist opdræt af denne art.
I øvrigt blev Perle-Bronzefinken tidligere regnet for en race af Sørge-Bronzefinken inden den blev udskilt som selvstændig art.

Henning Pust.

SMÅ-NYT...

Rosemary Low til „Loro Parque" . . .
Ifølge den engelske, ugentlige »fugleavis«: CAGE AND AVIARY BIRDS« er Rosemary Low - kendt for sit betydelige forfatterskab indenfor papegøjer og parakitter, og af mange husket for sit foredrag om samme på Samarbejdet's kongres i 1981 - blevet tilknyttet som daglig leder af »Loro Parque« på Tenerife.
Her vil hun, på trods af at der venter hende et yderst krævende arbejde, være i sit »rette element« i dette papegøje-entusiasternes Mecca med sine over 1200 papegøjer og parakitter.
Med et, gennem de senere år, nært samarbejde med »Loro Parque« og dennes ejer Wolfgang Kiessling, kommer hendes tiltrædelse som daglig leder ikke som nogen overraskelse.

msa

Sortbrun Mågefinke



Poul Erik Wind, Bramming

I august måned 1985 var jeg sammen med nogle gode fuglevenner på besøg hos den meget dygtige opdrætter og medforfatter til den nylig udkomne bog om mågefinker, Jan Wigmore i Holland.
Vi fik købt 6-8 par Sortbrune Mågefinker og af disse er der - indtil nu - kun kommet få unger og ingen helt som de Sortbrune, vi så på verdensudstillingen.
Af mine fugle blev to par sat igang med at yngle i januar 86. Der kom da også unger hos begge par, men desværre døde de, kun 2-3 dage gamle. Dette gentog sig 3 gange, hvorefter æggene blev lagt under gode ammefugle . . . men også her skete nøjagtig det samme.
Herefter foretog jeg en ombytning af parrene, men med samme resultat. Det skal her indskydes, at mine ander mågefinker ynglede fint i samme periode.
Midt i maj måned blev fuglene flyttet ud i en udendørsvoliere og sat sammen med Mørkebrune Mågefinker, og ud af 3 par kom der i alt 15 unger. Imellem disse 15



Forskellen i farven på den Sortbrune Mågefinke th., og den Mørkebrune tv., ses tydeligst på billedet foroven.

Fotos: De Vogelwereld/R. Moyson

unger, lagde jeg mærke til 3, som havde en ret god type. Farven var ikke som hos Sortbrun Mågefinke, men derimod en del mørkere, som hos vor kendte Mørkebrune Mågefinke.
Den Sortbrune Mågefinke skal, der hvor den Mørkebrune er brun, være sort, d.v.s. hovedet og masken. Dette er den eneste forskel på de to, og alle de fugle, der ligger herimellem er alle at betegne som Mørkebrune.

Arveligheden for Sortbrun- og Mørkebrun Mågefinke er følgende:

1) Mørkebrun x Mørkebrun =
Mørkebrun
2) Mørkebrun x Rødbrun (Gul) =
Mørkebrun
Mørkebrun/Rødbrun
3) Mørkebrun/Rødbrun x Rødbrun =
Rødbrun
Mørkebrun/Rødbrun
4) Mørkebrun/Rødbrun x Mørkebrun/Rødbrun =
Mørkebrun/Rødbrun
Mørkebrun
Rødbrun

Da der ingen ydre forskel er på Mørkebrun/Rødbrun og Mørkebrun, skal der foretages kontrolparring med Rødbrun (eks. 3) for at finde ud af om der er splitfugle imellem.

5) Rødbrun x Rødbrun = Rødbrun
Denne farve er recessiv (vigende) og kan derfor ikke give Mørkebrune unger (Rødbrun kan aldrig være split for Mørkebrun). Sortbrun x Mørkebrun giver udelukkende Mørkebrune unger, dog varierer de i farve, d.v.s. at mange bliver mørkere.

6) Sortbrun/Mørkebrun x Mørkebrun =
Mørkebrun
7) Sortbrun/Mørkebrun x Sortbrun =
Sortbrun
Mørkebrun
Ved sidstnævnte parring skal den Sortbrune/Mørkebrune være meget mørk.

8) Sortbrun x Sortbrun = Sortbrun
Disse vil være både lyse og mørke, men kun de mørkeste kaldes Sortbrune. De lysere kaldes Mørkebrune.

Den Mørkebrune er ikke recessiv overfor Sortbrun, derfor mener jeg, at den Sortbrune er en »Mørk Mørkebrun« (variant af Mørkebrun), og med tiden får vi formentlig helt sorte mågefinker.

Anerkendelse af danske første-opdræt...

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er disse nu registreret i »Samarbejdet«s opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

Navn:
HVIDRYGGET MUSEFUGL
Latinsk navn:
Colius colius
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

Navn:
LYSERØD ARA
Latinsk navn:
Ara macao
Opdrættet af:
Svend Hansen, Them

Navn:
GULDKRONET MAINASTÆR
Latinsk navn:
Ampeliceps coronatus
Opdrættet af:
Odense Zoologiske Have

Navn:
SORTKINDET SPÆTTE
Latinsk navn:
Melanerpes pucerani
Opdrættet af:
Jesperhus Blomsterpark

Navn:
LÆRKEVÆRLING
Latinsk navn:
Chondestes grammacus
Opdrættet af:
Benny Kløppel, Åbyhøj

Navn:
SORT RØRVAGTEL
Latinsk navn:
Limnocorax flavirostra
Opdrættet af:
Peter Midtgård, Ringkøbing

Navn:
GULSTRUBET SAFRANFINKE
Latinsk navn:
Sicalis taczanowski
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

Registreringsudvalget.

Meddelelse fra Opdrætsregistrerings-udvalget...

I tilknytning til Samarbejdet's dommerudvalgs beslutning om at fraråde udstilling af europæiske fugle, har Opdrætsregistreringsudvalget ligeledes valgt at undlade anerkendelse og præmiering af danske førsteopdræt af disse fugle. Registrering af opdræt vil dog fortsat finde sted i det omfang sådanne kommer til udvalgets kendskab.
Beslutningen medfører, at det tidligere anmeldte opdræt af Bjergvipstjert *(Motacilla cinerea)* hos Ib Jørgensen, Søndersø, ikke vil blive anerkendt og præmieret.

Registreringsudvalget.

■

Dommere -danske contra udenlandske...

Palle Buch, Kalundborg

»Som jeg har oplevet det, er der en utrolig tillid til udenlandske dommeres kvalitet. Her som få andre steder gælder det, at man ikke er profet hos sine egne.«
Ovenstående er citat fra januar-bladets »kanariepassiar«.
Birger Olsen har ganske givet ret i sin påstand, men hvorfor forholder det sig mon sådan?
Jeg har i hvert fald én ide om det.
Selv om jeg kun har udstillet kanarier (røde og recc. hvide) eller fulgt udstillinger i få år, er det indtil videre tilstrækkeligt til, at jeg i hvert fald foretrækker hollandske dommere, selv om jeg også har mødt lige så gode danske dommere.
Og hvorfor så hollandske dommere? Fordi de efter min opfattelse bedømmer stort set ens, uanset om det er XX eller NN, der er dommer.
At dette ikke praktiseres af danske dommere - har man desværre år efter år måttet konstatere.
Forskelle på op til 6 points pr. fugl (efter sigende endda endnu mere) mellem forskellige udstillinger er ikke noget særsyn, og for et par år siden så jeg en forskel på 21 points for 4 kanarier mellem en lokaludstilling og kanarieudstillingen i Greve. Ved de netop afholdte udstillinger bemærkedes en lignende forskel for 4 kanarier, men her dog kun på 13 points.
Til alt held er det som omtalt kun et par dommere, der praktiserer disse lave (for

hårde?) bedømmelser. Men resultatet heraf er måske, at enkelte avlere mister lysten til at udstille lokalt, til i det hele taget at udstille, eller - endnu værre for kanarieopdrættet - måske lysten til at fortsætte som avlere. Det kan vist i sig selv ikke være et mål at stræbe efter.
Enhver kanarieavler ved, hvilket arbejde det er at forberede sine fugle til udstilling, og for mit eget vedkommende hælder jeg mest til den beslutning, at jeg ikke »gider« udstille, hvis de pågældende er dommere. Tilsvarende betragtninger har jeg hørt hos andre avlere.
Nu skal dette indlæg ikke blot være en ensidig kritik af et par dommere, men lige så meget et angreb på de avlere, der år efter år - blot med et skuldertræk og lidt »mukken« - accepterer disse bedømmelser.
Her er det ikke nok blot at sige »Nå ja, det var jo NN, der bedømte. Ham kender vi, han bedømmer altid lavt og har samtidig aldrig kunnet lide røde kanarier«.
Hvorfor fremfører I ikke Jeres kritik/utilfredshed over for bestyrelsen i lokalforeningen og meddeler, at I ønsker en anden dommer. Der er jo heldigvis mange gode dommere (danske), som forstår at håndtere den internationale linie.
Husk på, det er ikke den enkelte dommer, der - ud fra egen opfattelse - skal afgøre, hvordan vore fugle skal se ud. Fuglene skal bedømmes efter den internationalt gældende standard.
Følges disse regler, vil Birger Olsen ikke fremover have nødig at skrive sådan, som han er citeret i indledningen af dette indlæg.
Forhåbentlig opfattes disse linier ikke som en gang »piveri« over egne bedømmelser, for de fleste af bedømmelserne, der her er refereret til, vedrører ikke egne fugle.
Min interesse i denne sag er, at fuglene får de points, de er berettiget til, uanset om de bedømmes af en dansk eller udenlandsk dommer . . . *og det må vist være i alles interesse!*

■

SMÅ-NYT...

Afvigende kønstegn hos Brille-Amazoner.
Nu hvor der igen er kommet Brille-Amazoner *(Amazona albifrons)* til landet, kan det være af interesse at nævne en ny undersøgelse vedrørende kønsforskel hos denne lille amazone-art.
Brille-Amazonen er en af de få arter, hvor der er tydelig forskel på han og hun. Hannen har røde hånddækfjer, der ses som en rød kant langs vingen. Denne er ikke tilstede hos hunnen.
- Og dog? Dyrlæge Dietjens fra Antwerpen i Belgien har for nylig undersøgt 40 eksemplarer af Brille-Amazoner, og undersøgelsen viste, at hver 3. af de undersøgte hunner havde enkelte røde fjer i vingen.
»Die Gefiederte Welt« 11/86 s. 292.

PJ

▽ 1,0 Foto: Horst Müller 0,1 ▷





Grønt til vore fugle...

Bent Hansen, Særslev

Det er sjældent at læse en artikel om fuglehold uden at finde oplysninger som: *»grønt må aldrig mangle«* eller *»og så får de naturligvis grønt«*. Men er det nu også så almindeligt, som det anføres i artiklerne?

Dansk Fuglehold vil i en række artikler forsøge at beskrive nogle af de almindeligst anvendte foderplanter. Så må det blive op til den enkelte at vurdere, om det er noget for hans/hendes fugle, eller om man vil forsøge at tilføre stoffer ad anden vej. Grønt indeholder for de fleste planters vedkommende C-vitamin, og en del planter indeholder tillige A- og B-vitamin, men det er vel stort set stoffer, der kan tilføres ad kunstig vej. Større betydning har nok planternes indhold af forskellige mineraler som f. eks. Kali, Kvælstof, Fosfor, Kalk, Jern, Mangan, Zink, Kobber, Bor og mange flere - stoffer, der alle er nødvendige for fuglene, men i uhyre små mængder. Derfor er det som regel også stoffer, der for en dels vedkommende stort set aldrig er tilført »kunstige« fodermidler, hvorfor fuglene kun får dem gennem det naturfoder, vi anvender.

Hvad der måske også kan have betydning for fuglenes trivsel, er den række af stoffer, der findes i mange planter og som på den ene eller anden måde har indvirkning på fuglenes forskellige organer. Jeg tænker her på de mangeartede, ofte sammensatte stoffer, der navnlig i tidligere tid (indtil man lærte at fremstille dem syntetisk) indgik som virksomme midler i medicinen for mange forskellige lidelser. Vi kender ikke disse stoffers indflydelse på fuglenes vel, men måske er de ikke uden betydning.

MÆLKEBØTTE
Taraxacum vulgare.

Denne plante hører til blandt de vigtigste foderplanter i forårstiden, så det er da heldigt, at det også er en af de almindeligste og talrigeste planter i Danmark. Trods ihærdig udryddelseskrig fra alle kategorier af jordbrugere, herunder haveejere (og fuglefolk) er det ikke lykkedes at udrydde den. Intet under, at dette »kære barn« har fået flere navne, hvoraf Mælkebøtte, Fandens Mælkebøtte og Løvetand nok er de almindeligste. En beskrivelse af planten er vist unødvendig, for mon der findes et barn i Danmark, der ikke kender den eller i alle tilfælde nikker genkendende, når de ser et billede af den? Dog kan det være på sin plads at anføre, at den findes i et utal af varianter, som dog er helt uden betydning i denne sammenhæng.

Mælkebøtten er navnlig før og under blomstringen i april-maj måned rig på C-vitamin. Endvidere indeholder den inolin - en form for sammensat kulhydrat, der omsættes til frugtsukker - og som andre planter indeholder den tillige mineraler som kali, fosfor, kalk m. fl. Det er en gammel lægeurt, der har haft ry for at være blodrensende, fordøjelsesfremmende og urindrivende.
Som det fremgår af ovenstående, er det i den tidlige forårstid, planten har sin værdi som foderplante. Senere på sæsonen mister fuglene interessen for den. Det er både roden, bladene, blomsten og frøet, der kan bruges. På lune steder er det en af de første planter, der bryder op af jorden om foråret, og på den tid kan man til parakitter tage de spæde bladspirer sammen med det øverste stykke af roden, og fuglene æder det hele. Jeg har mødt opdrættere af australske parakitter, der påstår, at deres fugle går igang med at yngle, såsnart de får de første Mælkebøtter. Hvor meget, der skyldes Mælkebøtterne, og hvor meget der skyldes andre faktorer som f. eks. tiltagende lys, stigende temperatur o.s.v. skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

Foto: P. E. Roders



Så længe planten sætter friske blade, kan man fortsætte med at bruge disse til krumnæb, vagtler, fasaner og andre »grøntædende« fugle. Mange krumnæb vil også gerne have blomsterknopperne og de fuldt udviklede blomster. Når blomstringen er på sit højeste i slutningen af maj måned begynder krumnæbbene at miste interessen for bladene, og nu foretrækker de blomsterne og de halvmodne frø, medens hønsefugle o. l. stadig æder de friske skud, og navnlig »hjerteskuddene« (omkring rodhalsen) har interesse.
Blomsterne og det halvmodne frø tiltrækker også mange småfugle - navnlig finkefugle, og ikke mindst de mange nordiske finkefugle, vi efterhånden har, værdsætter dette foder. Det gælder også det modne frø (når »faldskærmene« har foldet sig ud), men på det tidspunkt kan det godt være lidt svært at holde styr på frøet p. gr. af frøulden (»faldskærmene«), der jo er beregnet til at føre frøet rundt. Mange fugleholder kan ikke affinde sig med frøulden, men har man god tid, kan man bare klippe den af. Lader man den blive, vil man opdage, at mange småfugle bruger frøulden til at fore reden med, men først, når de har ædt frøet.
De fleste krumnæb og småfugle foretrækker, at man placerer Mælkebøtterne, så de kan sidde på en gren og pille i planterne. Til bundfugle kan det smides på bunden, men det er - navnlig i fugtigt vejr - vigtigt, at det ikke lægges i en klump, så det brænder sammen, ligesom det skal lægges, så det ikke bliver snavset. Som allerede anført, kan man finde Mælkebøtter overalt i Danmark, men det er vigtigt at sikre sig, *at de ikke tages fra nysprøjtede arealer!*
Vejgrøfternes blytilsodede planter er heller ikke gode for fuglene, så måske var det værd at overveje, om der ikke kunne fredes et lille stykke af haven eller græsplænen. Mælkebøtten er en af de smukkeste planter, vi har, og den står fuldt på højde med de fleste haveplanter. Høster man det halvmodne frø i større mængder, kan det opbevares i længere tid i en dybfryser.

Rødhovedet Papegøje-amadine

Erythrura psittacea

Tommy Rasmussen, Idum



Foto: Karl-Erik Tenglin

BESKRIVELSE: 1,0: Pande, forreste del af issen, hovedsiderne og strube lysende rød. Sorte tøjler. Bageste del af gump samt overhaledækfjer og de midterste halefjer, der er forlængede og tilspidsede, er røde. Øvrige hånddækfjer og svingfjer er mørke grønbrune med grønne sømme. Inderste armsvingfjer er grønne. Den øvrige del af fjerdragten er græsgrøn. Øjet er mørkebrunt, næbbet er sort og benene er hornfarvede.

KØNSFORSKEL: Hos hunnen er det røde på hovedet mindre udbredt og mattere, det går knapt så langt ned på brystet som hos hannen.

LÆNGDE: Ca. 12 cm.

UNGFUGLEDRAGT: Den røde maske mangler og de øvrige fjer er mattere farvet.

UDBREDELSE: Ny Kaledonien. Den findes også på Ny Hebriderne og andre steder, men der er den formodentlig indført af mennesker.

I NATUREN: Rødhovedet Papegøjeamadine træffes i plantager, marker og andre åbne områder som har en let bevoksning af krat og træer, i haver, skovrande, lysninger og andre åbne områder i skovene. De ses sjældent på de åbne stepper eller i mangrovesumpene. I de områder hvor den findes, er den meget almindelig. Udenfor yngletiden lever de i grupper.

Føden finder de på jorden eller ved at klatre i græsstråene og den består hovedsageligt af forskellige græsfrø samt af frø fra Jerntræet, desuden insekter, især flyvende termitter, små grønne græshopper og fårekyllinger. Når det drejer sig om større insekter, holder de dem ofte i den ene klo, mens de æder dem.


Man har undersøgt kroen på en redeunge på Ny Kaledonien, her fandt man 60 % græsfrø og andet uidentificerbart plantemateriale, 10% frø fra Jerntræet og 20% insekter.

Reden er nærmest rund og bygges af lange kviste, stængler og barkstrimler, den har sideindgang. Reden fores med fjer og der er sædvanligvis anbragt enkelte fjer i selve redesiden. Hannen bringer redematerialet, men det er hunnen, der står for det meste af byggeriet. Reden bygges i fordybninger eller revner i koralklipper, mellem figentræernes rødder, under en græstue eller lign. steder. Der lægges mellem 2 og 6 æg, som udruges på 13 dage, ungerne forlader reden efter 21 dage. (I fangenskab dog af og til nogle dage senere). Efter udflyvningen vender de normalt ikke tilbage til reden.

Den 2/7 85 fik jeg mulighed for at få nogle småfugle med hjem fra Holland. Jeg fik en liste med ca. 25 forskellige fugle, så det voldte nogle problemer at bestemme sig for, hvilke fugle der skulle med hjem. Man ville jo gerne have dem allesammen, men efter et familieråd, blev vi da også enige.

Jeg bestilte bl. a. 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, hvoraf jeg dog kun fik 3 stk. Da de kom hjem, blev de sat i en lille indendørs voliere, så jeg havde mulighed for at studere fuglene på nært hold. Efter nogle dages luren, var jeg temmelig sikker på at det var 1,2. Hannen har en meget høj sang, det lyder faktisk lige som et murbor, der hyler inde i muren.

Efter ca. 14 dage flyttede jeg de 2 fugle, som jeg regnede med var et par, ud i en udendørs voliere med målene: 0,90 x 3,65 x 2,00 m. Her gik der i forvejen 1,1 Gulgumpet Diamantfinke og 1,1 Rødkindet Sommerfuglefinke, så jeg var meget spændt på hvad Diamantfinkerne ville sige til de nye beboere og ganske rigtigt, der blev en frygtelig ballade. Diamantfinkerne jagede de nye beboere rundt i volieren, på deres specielle klodsede facon. Men det var kun ganske kort tid, så fik Diamantfinkerne igen travlt med at passe deres rede.



Selv om der var flere forskellige redemuligheder, valgte de Rødhovede Papegøjeamadiner en halvåben redekasse, lige neden under indgangshullet til Diamantfinkernes rede, så det var med nogen bekymring, at jeg så dem bygge rede lige netop der, men det gav faktisk ingen problemer. Diamantfinkerne havde nok i sig selv og de Rødhovede byggede nu deres rede af groft hø og en hel del små fjer.

Den 7/8 rugede de fast på 4 æg og ikke engang mit daglige besøg kunne få dem til at forlade reden, bare for en kort stund således at jeg kunne få min nysgerrighed stillet.

Men den 20/8 hørtes tiggelyde og der var rigtigt kommet gang i de Rødhovede igen, så nu kunne jeg liste mig til at kigge i kassen og der lå 3 små nøgne unger. Begge forældre madede ungerne flittigt. Til opmadning fik de æggefoder, myreæg og masser af kanariefrø, hvilket de var og stadig er meget glade for. De fik også en del frø, som jeg strør ud på bunden, hvorefter jeg vander det over, så det spirer.

Den 10/9 gik ungerne af reden, men det var lige tidlig nok, de havde faktisk ingen fjer på ryggen, så jeg fangede dem og satte dem ind i reden igen, men kort tid efter sad de igen på jorden.

Da ungerne efterhånden havde fået fjer over hele kroppen, viste de sig meget forskellige. De to af ungerne var rent grønne over hele kroppen, hvorimod der tredje med det samme havde en rød maske, magen til forældrenes.

Fuglene blev kontrolleret som lokalt førsteopdræt den 13/9.

■

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:

Jeg har i bogen »Mit grønne køkken« af Grethe Schmidt læst, at man kan få sit behov for B 12-vitamin dækket ved at spise spiret korn.
Kan det bekræftes?
I samme bog er der opskrift på, hvordan man spirer frø. Man får det indtryk, at det har størst værdi, når det er 6 dage gammelt.
Er det korrekt?

Svar:

Spørgsmålene er korte og præcise, og jeg ville ønske, jeg kunne svare lige så kort, men det lader sig ikke gøre. Heldigvis medsender du et fotokopi af det afsnit i bogen, som du henviser til, men selv om fotokopien kun er et lille udsnit af en (formentlig) helhed, er det dog nok til, at jeg allerede tør sige, at der ikke i bogen står, at B-12 vitaminbehovet kan dækkes af spiret korn alene. I bogen står: *»Veganere kan bl. a. få B-12 vitamin fra mælkesyregærende produkter, samt spiret korn, bønner, frø samt kulsukkerrod«.* Bogen anviser altså ikke een, men flere muligheder, og det er nok fornuftigt. Man skal huske på, at vitaminer ikke er et »fodermiddel«, men »byggesten«, hvis tilstedeværelse er nødvendige for at andre stoffer kan fungere og udnyttes. Endelig må man huske, at fordi et vitamin er nødvendigt for et menneske, behøver det ikke at være det for en fugl eller et andet individ, og behovet behøver ikke at være det samme hos 2 forskellige fuglearter. Videnskaben ved i dag, at forskellige vitaminer indgår som nødvendige led i forskellige processer i organismen, og man kender også en del af disse processer, men hovedparten kender man ikke tilstrækkeligt, og meget af det, der i dag siges om vitaminer, ikke mindst til fugle, bygger lige så meget på »tro« som på fakta. Spørg din læge, om det er nødvendigt for dig at tage vitaminpiller. Han vil formentlig svare: »Ved ikke, men det skader næppe«. Stil så samme spørgsmål til en vitaminfabrikant, og han vil svare: »Helt sikkert, det er livsnødvendigt med mindst 1 pille daglig«.

Mit svar må derfor også blive: *»Ved ikke«* Måske får du behovet dækket på 17 forskellige andre måder i løbet af en dag. I dansk Fuglehold, 1. årgang, s. 102 ff, har stud. scient. J. E. Bergquist skrevet om vitaminer, og da mange nyere læsere af Dansk Fuglehold formentlig ikke har haft lejlighed til at læse denne, vil vi genoptrykke den andet sted i bladet, da artiklen giver et godt billede af, hvor kompliceret spørgsmålet om vitaminer er.

Dit andet spørgsmål om spiret frø kan heller ikke besvares med et ja eller nej. Bogen, du henviser til, taler om korn, mingbønner, lucernefrø og solsikke, altså hurtigt spirende frøsorter, og bogen taler også om en spiretemperatur på 15 gr. C. Med de frøsorter og den spiretemperatur er det sikkert rigtigt, at frøet har største værdi - ikke efter 6 dage, som du anfører - men efter de 4-6 dage, som bogen anfører.

Nu går jeg ud fra, at dit spørgsmål gælder dine fugles velbefindende og ikke blot dit eget. Derfor vil der jo blive en hel del andre frøsorter, der også kan komme på tale, selv om de 4 anførte er udmærkede til fuglene også. Du må imidlertid selv finde ud af, hvor længe frøet skal spire hos dig, for spirelængden er meget afhængig af den måde du spirer frø på, og af den temperatur, du har, hvor frøet skal spire.

Det man udnytter ved spiring af frø er groft sagt, at proteinstofferne i det tørre frø omdannes til aminosyrer, at fedtet nedbrydes til opløselige stoffer, at sti-

velsen omdannes til sukker og at der bl. a. dannes forskellige vitaminer.
For endnu en gang at citere »din« bog, så anføres det bl. a. i denne, at B-2 vitaminindholdet i havre stiger med 1350 % efter 5 døgns spiring. Det er unægtelig en forøgelse, men da der ikke står noget om, hvor meget der er i uspiret (tør) havre, kan tallet ikke rigtig bruges til noget. Og dog - det siger i alle tilfælde, at der sker noget i frøet, når det spirer, og vi har stadig god grund til at »tro«, at det er godt med spiret frø.
Hele den omdannelsesproces, der sker i frøet under spiringen er på sit højeste, når frøet er svulmet op, og spire og rod lige netop bryder frøskallen. Det er på det tidspunkt man skal bruge det spirede frø. Lader man spiren vokse og blive grøn, får frøet samme næringsværdi som alm. grøntfoder, og så kan man sige, at arbejdet med at spire frøet har været lidt forgæves, i alle tilfælde, hvis man har lejlighed til at hente grønt i naturen.

Bent Hansen.

Noget om vitaminer...

Stud. scient J. E. Bergquist

Hvorfor vitamintilskud til vore fugle, og hvad betyder alle disse fremmedord for vitaminer? Det er nogle af de spørgsmål, om disse stoffer, man ofte hører.
For kort at forklare hvad vitaminer er, og hvorledes de virker, vil jeg forsøge at opstille nogle vitaminer med deres kemiske betegnelser og nævne nogle af de alvorlige konsekvenser det kan få, når disse vitaminer mangler. Meningen med denne artikel er, at man lettere skal kunne orientere sig i de forskellige varedeklarationer på fuglefoder. Jeg vil ikke fordybe mig i store og besværlige kemiske formler eller komme for meget ind på andre videnskabelige grene, men kort prøve at orientere om emnet på, hvad jeg håber – en letfattelig måde.
Navnet vitaminer kommer fra det latinske Vita, der betyder liv, og aminer er den kemiske betegnelse for stoffer, der indeholder Nitrogen og Hydrogen bundet til andre stoffer på en særlig måde.
Navnet blev første gang benyttet af videnskaben i 1912 for at beskrive et stof, der var nødvendigt for at hindre mangelsygdomme hos dyr. Kort tid derefter fandt to grupper forskere, uafhængigt af hinanden, ud af, at et eller andet stof i fedt var det søgte stof, som var nødvendig for at dyrene skulle vokse normalt. Her tænkes også på de indre organers vækst. Ikke længe efter fandt forskeren E. V. McCollum bevis for, at der var to slags vitaminer i torskelever. Et ustabilt stof, der blev kendt under navnet vitamin A, og et stabilt stof, kendt under navnet vitamin D.
Man fandt så ud af, at dette organiske stof, eller stoffer, måtte tilføres fra dyrets omgivelser, selv om de kun var nødvendige i meget små mængder. De meget nødvendige aminosyrer, som skal tilføres i større mængder, er ikke inkluderet blandt vitaminerne.
Et vitamin spiller en meget vigtig rolle i selve stofskiftet, sandsynligvis ofte som en del af et enzymsystem. Dette forklarer hvorfor der skal så små mængder til. I dette enzymsystem bliver vitaminet nedbrudt, som så mange andre substanser i organismen, og går tabt. Hvad der skiller vitaminerne fra andre lige så vigtige stoffer i kroppens organismer er, at organismerne ikke selv kan lave dem syntetisk, men må have dem tilført udefra.
I nogle tilfælde kan et eller andet dyr selv lave et enkelt af disse vitaminer i kroppen, som f. eks. vitamin D hos mennesket. Ofte kan en eller anden organisme, som lever i symbiose med værten, producere et eller flere af disse vitaminer, f. eks. nogle vitamin B, som bliver lavet af bakteriefloraen i tarmkanalen hos insekter og fugle. Dette gør det især vigtigt, at vi tilfører fuglene vitaminerne

B, når vi slår denne bakterieflora ihjel med antibiotika under sygdom
Mærkelig nok finder man i dyreverdenen at hvad der er vitaminer for en type dyr, ikke nødvendigvis er vitaminer for en anden type, da denne sidstnævnte type selv kan producere stoffet, eller stoffet slet ikke deltager i dette dyrs stofskifte. Derfor er der rent videnskabeligt ikke noget der kan kaldes vitaminer i generelt henseende, men kun vitaminer for specificerede organismer. Der kan også være mutationer indenfor en art, hvor denne mutation ikke behøver et bestemt vitamin eller ikke benytter det til stofskifte. Som eks. på en fugl, der menes ikke at kunne omsætte et af B vitaminerne, kan nævnes den gule variant af *Erythrura prasina* (Løggrøn Papegøjeamadine). Mens B vitaminkomplekset er nødvendig for en hel række organismer, benyttes vitamin C kun af et begrænset antal. Man ved endnu ikke hvilke vitaminer, der er nødvendige for alle de forskellige organismer.
Nogle gange kan forskellige vitaminer erstatte hinanden, idet organismen ikke behøver hele molekylet, men kun visse kemiske grupperinger indenfor dette vitamin. Underskud af et eller flere vitaminer reducerer hastigheden af en ofte ukendt stofskifte- eller anden organisk proces, meget ofte med udbredte mangelsymptomer. En af de vigtigste af de først opdagede symptomer var hæmningen af væksten hos unge dyr, men også overskud af visse vitaminer kan være farlige og have giftvirkninger.

VITAMIN A.
Der findes tre former for vitamin A. Disse er retinol, retinal og retinsyre. Der er også flere forløbere til vitamin A, der af flere dyr og fugle kan omdannes til vitaminet. Disse kaldes carotener og findes i masser af planter, såsom grønne bladgrønsager, ærter, gulerødder, kartofler, abrikoser og fersken. Selve de aktive A vitaminer findes i kødprodukter såsom mælk, smør, ost og lever, men mængden kan variere efter sæsonen. Dette vitamin har stor betydning for vedligeholdelsen af hudoverflader (epiteler), synet (nødvendig for dannelsen af synspurpur) og væksten.
Man kan se mangelsygdomme hos fugle som Zosetropsarterne og Erythrura prasina, som ofte lider af øjensygdomme. Disse mangelsygdomme kan opstå, hvis fuglene nar diarré, således at de ikke kan optage vitaminet i tarmkanalen, eller når fuglene har leversygdomme eller leverskader, idet både vitaminerne A og carotene oplagres i leveren.
For at få mangelsygdomme, skal fuglene have gået uden vitamin A eller carotene i længere tid. Der ophobes carotene i fuglenes fedtlag, og dette bliver først forbrugt inden symptomerne viser sig. Man er ikke helt klar over, hvor meget man behøver af disse stoffer, men forsøg tyder på, at 20 Ie (Ie = internationale enheder) vitamin A eller 40 Ie carotene pr. dag pr. kg kropsvægt, skulle være tilstrækkeligt. Store overskudsdoser over længere tid kan give ret alvorlige giftvirkninger, idet stoffet bindes i fedtet og ikke nedbrydes som carotene.

VITAMIN D.
De fleste ved vel, at mangler man vitamin D, fremkommer mangelsygdommen Rakitis eller Engelsk syge. Dette blev opdaget i 1906 af forskeren Hopkins. Også dette vitamin består af flere former. Et af dem er ergosterol, som findes i planter og anden føde, og som ved påvirkning af solens stråler producerer vitamin D2 (calciferol og viosterol). Torskelevertran er rig på D vitaminer.
Alle D vitaminer er sterole og findes rundt omkring i kroppen. Især de, der findes i huden, kan aktiviseres via solens ultraviolette stråler til vitamin D. Om vinteren er den del, der omdannes på denne måde, nok til at se bort fra. Vitaminerne D er et af de stoffer, der regulerer kalkoptagelsen i knoglerne, hvilket man ikke bør glemme i disse forureningsfyldte tider. Tungmetaller, der kommer ind i knoglerne, fordi der mangler kalkoptagelse, kan ikke senere udskilles igen. Overskud af D vitaminer ophobes i krop-

pens fedt, hvor de kan have stor, ja ofte dødelig giftvirkning.

VITAMIN K.
Disse vitaminer er ret vigtige for fugle, og de blev fundet ved en tilfældighed hos dem. Kemikerne fandt ud af, at vitaminet bestod af to stoffer, som begge var naftaquinoner. Senere fandt man et syntetisk stof med navnet Menadione, som var endnu mere effektivt (2 methyl-1,4 naphtaquinone). Disse vitaminer har med blodkoaguleringen at gøre. Mangelsygdomme opstår kun, når kroppen ikke kan optage disse vitaminer, idet foruden at være til stede i store mængder i naturen, vil tarmenes bakterieflora også producere dem. Men slår man bakteriefloraen ihjel ved overdreven brug af antibiotika, skal man være på vagt. Der er desværre nogle fugleholdere, der har den grimme vane daglig at tilføre sine fugle antibiotika for, som de siger, at forebygge sygdomme, men så må man sandelig også tilføre fuglene de vitaminer, de behøver.

VITAMIN E.
Disse vitaminer består af tocopheroler. Man fandt dem i 1920, hvor man opdagede, at der var endnu nogle flere stoffer, som havde indflydelse på væksten, og at disse stoffer ikke var vitaminerne A, B, C og D.
Man fandt ud af, at det var tre stoffer, som lignede hinanden og kaldte dem samlet for vitamin E. Det var stofferne alfa-E, beta-E og gamma-E. Uden disse vitaminer fremkommer ufrugtbarhed, abnormiteter på centralnervesystemet og sygdomme i muskelvævet. Hos fugle kan mangelsygdomme fremkalde aborter hos hunner og sterilitet hos hanner.
Men megen forskning mangler endnu om disse vitaminer, og mange sære teorier er blevet tilbagevist af forskere. Man kan endnu den dag i dag høre meget vrøvl om disse vitaminer fra folk, der har læst et eller andet om dem uden at checke videre. Sandheden er, at man endnu ikke ved alt for meget om dem. De bindes i fedtvævet, men er ikke giftige i overdoseringer, så vidt man kender til dem i dag.

VITAMIN C.
Dette er nogle meget vigtige vitaminer, og deres funktioner er der ingen, der med sikkerhed kan sige noget om i dag. Til forskel fra de forannævnte, er disse vandopløselige, og ikke giftige i overdoser, da de nedbrydes i kroppen. Man mener de indgår i mange enzymsystemer, og underskudssymptomer er »forårstræthed«, småforkølethed osv. hos mennesket. Hos fugle er der ikke lavet så mange forsøg, at man med sikkerhed kan bedømme underskudssymptomer, men almen utilpashed kan være et af symptomerne. Mangelsygdomme er appetitløshed, blodmangel, blødninger i muskelvævet, og for mennesket tillige skørbug osv.

VITAMIN B.
Under denne betegnelse er der et kompleks af stoffer. 14 ialt er fundet i dag. Jeg skal her nævne nogle af dem. B1 (Thiamni), mangelsygdom beriberi. B2 (Riboflavin), mange mangelsygdomssymptomer. B3 (Pantothensyre), mange mangelsygdomssymptomer. B4 (Biotin), mange mangelsygdomssymptomer. B6 (Pyridoxine), mangelsygdom er mangel på vækst, anæmi og meget andet. Dette vitamin spiller en stor rolle ved aminosyrenes omsætning. B12 (Cobalamin) har bl. a. muskelsvind som mangelsygdom. Blandt de andre B vitaminer skal nævnes Nicotinsyre, Alfa-Lipoicsyre samt Foliksyregruppen, der indeholder Folininsyre, tetrahydrofolicsyre, p-aminobenzosyre, biopterin og mange flere. Inositol er et B vitamin, som er en vigtig bestanddel af lipiderne, som blandt andet kroppens cellemembraner er opbygget af. Alle disse B vitaminer behøver fuglene, måske med undtagelse af alfa-Lipoicsyre. Også B vitaminet Choline er nødvendigt for fugle, idet mangelsygdommene her blandt andet er nerve-degeneration og fedt på leveren. B-vitaminet Carnitine er ikke noget steds specielt nævnt som nødvendig for fugle, men for melormen er det derimod meget nødvendigt. ▶

FORENINGSNYT april 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

APRIL 1987:

1. **Stuekultur Køge**, møde kantinen, Køge gymnasium kl. 19,30.
1. **Stuekulturs Fuglevenner**, møde, Ilbjerg Allé 38 A, Mørkhøj, kl. 19,30.
2. **Helsingør Fuglevenner**, møde, Skolen ved Gurrevej kl. 19,3o.
3. **Ålborg Fugleforening**, foredrag v/ Verner Jespersen, Them, Østerbro 38, kl. 19,30.
4. **Bramming og Oplands Fuglevenner**, åbent hus 13,30-16,30.
4. **Dansk Græsparakitklub**, Horsens og Greve Strand kl. 14,00.
4. **Vejle Fugleforening**, fuglemarked, Vindinghallens kælder, kl. 10,00-15,00.
5. **Randers og Omegns Fugleforening**, fuglemarked kl. 10,00-15,00.
6. **Dansk Kanarie Opdrætter-klub**, møde, Medborgerhuset Tåstrup.
7. **Trekantens Fugleforening, Fredericia**, møde, Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2, kl. 19,30.
7. **Køge Bugts Fuglevenner**, foredrag Knud Serre, Karlslundehuset kl. 19,30.
7. **Odense Papegøje- og Parakitklub**, møde, Victoriagade 27, kl. 19,30.
7. **Vejle Fugleforening**, blomster m.m., Vindinghallens Cafeteria, kl. 19,30.
8. **Hobro Fugleforening**, Uddannelsescentret, Skolegade kl. 19,30.
8. **Dansk Agapornis Klub**, gruppemøde, Fl. Knudsen, Nakskov kl. 19,00.
9. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, møde, Hagested forsamlingshus kl. 19,30.
9. **Fuglevennerne i Århus**, papegøjer/parakitter ved Claus Nielsen, Cykelbanens Cafeteria kl. 19,30.
10. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, Conurer ved Oluf Stub Nielsen, KFUM og K-huset, Nykøbing M. kl. 19,30.
11. **Dansk Agapornis Klub**, kvartalsmøde, Ulf Andersen, Brædstrup kl. 19,00.
13. **Vestsjællands Fugleforening**, møde, Nørrevangsskolen, Slagelse kl. 19,00.
13. **Selskabet for Stuekulturer**, fugle/plantemøde, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, Vanløse kl. 19,30.
13. **Give og Omegns Fugleforening**, Zebra/mågefinker - Risfugle, Søndermarksskolen, lok. 5, kl. 19,00.
13. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, banko/tilmelding til Walsrode, Foreningscentret »Pedersholm«, kl. 19,30.
14. **Frederikshavn Fugleforening**, generalforsamling, Skolegade 8, kl. 19,00.
14. **Marskens Fugleforening**, møde, Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder kl. 19,30.
14. **Brovst og Omegns Fugleforening**, møde, SID kl. 19,30.
14. **Fåborg Fugleforening**, møde, Toftegårdsskolen, kl. 19,00.
14. **Varde og Omegns Fugleforening**, foderemner v/ Keld Bakken - ringmærkning v/ Jens Geertsen, SID, Bøgevej 2, kl. 19,30.
14. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, generalforsamling, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00.
14. **Nordvestjydsk Fugleforening**, foredrag, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30.
15. **Fuglevennen Nykøbing Falster og Omegn**, generalforsamling, Lindeskovsskolen, blå afd. vær. 42, kl. 19,00.
21. **Vestegnens Fugleforening**, møde, Nygårdskirkens mødelokale, Brøndby Nordvej 71, kl. 19,00.
21. **Sydkystens Fugleforening**, møde, Greve Borgerhus, Grevager 9.
22. **Amager Stuekulturforening**, Hakon Mielches rejsefilm, Amager Landevej 61, Kastrup, kl. 19,30.
22. **Ølstykke Fugle og Akvarieforening**, fugle i USA v/ Claus Nielsen, Græstedgård lok. 3, Udelejrevej 13 B, kl. 19,30.
22. **Ålborg Fugleforening**, møde, Østerbro 38, kl. 19,30.

22. **Randers og Omegns Fugleforening**, møde kl. 19,00.
23. **Bramming og Oplands Fuglevenner**, møde, Sportscentret, kl. 19,30.
23. **Skive Fugleforening**, volieretur, afg. Skive rutebilstation kl. 19,00, privat afslutning.
25. **Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger**, bestyrelsesmøde, Borgerforeningens Hus, Nyborg.
25. **Ikast Fugleforening**, åbent hus.
27. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland**, fpredrag, Aktivitetshuset, Gasværksgade, kl. 19,30.
27. **Selskabet for Stuekulturer**, generalforsamling, Vanløse Forsamlingshus, Lindehøjen 12, Vanløse, kl. 19,30.
27. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, foder v/ Arne Christensen, Foreningscentret »Pedersholm«, kl. 19,30.
29. **Kolding Fugleforening**, ædelparakitter v/ Holger Christensen, Ullerslev, Sct. Jørgens Gård, kl. 19,30.

PLANLAGTE WALSRODE-TURE

15-16-17/ 5	**Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund.**
Uge 21	**Brovst og Omegns Fugleforening.** 2 dages tur.
20/ 6	**Viborg og Omegns Fuglevenner** sammen med **Give og Omegns Fugleforening.**
29/ 8 -	**Nordvestjydsk Fugleforening.**



Fugleforeningen for Thy og Mors

Fredag den 10/4 kl. 19,30 foredragsaften i KFUM og K-huset, Nykøbing m. Glæd jer til denne aften, en virkelig kender af de sydamerikanske parakitter vil gæste os og indvi os i sin viden. Foredragsholderen er ingen ringere end Oluf Stub Nielsen fra Korsør. Oluf Stub har også nedfældet sin viden på papir, han er forfatter til den kendte Conure Opdræt. Jeg ved jo desværre af erfaring, at en del medlemmer bliver hjemme, da sydamerikanere ikke lige har deres interesse, mød op alligevel, snyd ikke dig selv for oplevelsen, du kan altid lære noget, du kan bruge i dit fuglehold, og hvem ved, måske bliver du så »grebet« af disse skønne sydamerikanere, at du selv anskaffer dig nogle, og så er lidt forhåndsviden bestemt ikke at foragte. Vel mødt fredag den 10/4. p.b.v. *Bent.*



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Lørdag den 4/4 fra 13,30 til 16,30 er der åbent hus hos Erling og Hanne, Rønnebærparken 155, Ribe. Der vil kunne købes kaffe og brød for en tier, og som sædvanligt ved disse arrangementer er der rig mulighed for at træffe andre medlemmer og få en rigtig fuglesnak. Men vi skal selvfølgelig også se Erlings fuglehold, som består af lidt af hvert: Dværgpapegøjer, senegalpapegøjer, timalier og også tropefugle. KOM NU!

Torsdag den 23/4 kl. 19,30 mødes vi igen i Sportscentret, da får vi besøg af John Gydesen fra Vejle, som vil fortælle om sit fuglehold. John har haft fugle i mange år og også set mange af dem i naturen, da John har opholdt sig i Australien. Der vil sikkert blive mange interessante ting at høre, måske ikke mindst om græsparakitterne, som John arbejder en del i for tiden. Har du spørgsmål, er jeg overbevist om, at John vil svare på dem. Kom nu til en hyggeaften, selvom det måske er havevejr, for haven skal nok blive liggende, men John bliver her ikke.
Velkommen! *Aage.*



Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 21/4 kl. 19,00 kommer Bengt Holst (Zoo) og fortæller om fuglenes adfærd. Bengt Holst har gennem flere år studeret fuglenes adfærd både i naturen og i fangenskab. Det er et meget spændende emne, som vi ikke har hørt meget om, men som måske kan være os en hjælp ved opdræt af fugle, som i kondition er god og også får en god og varierende kost, men unger kommer der ikke. Er det, fordi vi ikke rigtig kender fuglenes adfærd? Det ved vi meget mere om, når vi har hørt Bengt Holst.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning:
Formand: Ejgil Jacobsen, tlf. 02 73 67 56.
Næstformand: Flemming Nielsen, tlf. 02 45 80 64.
Sekretær: Troels Krogh, tlf. 02 28 30 49.
Kasserer: Rita Ørum, tlf. 02 65 77 86.
Best.medl.: Frank Petersen, tlf. 01 34 52 58.
Suppleant: Uffe Bracht, tlf. 02 84 02 47.
Suppleant: Ole V. Hansen, tlf. 01 75 29 29.

NB: Foreninger, som vi udveksler eller ønsker at udveksle mødemeddelelser med, bedes venligst sende dem til vor sekretær. Adresse: Nørredamsvej 148, 3460 Fredensborg. *Ejgil.*



Viborg og Omegns Fuglevenner

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 14/4 kl. 19,00 på Sdr. Skole, Koldingvej 114. Vi håber, at der denne aften vil være mange, som vil være med til at bestemme foreningens aktiviteter i fremtiden.

Vel mødt! *Bestyrelsen.*



Holbæk og Omegns Fugleforening

Efter generalforsamlingen 12/2 er bestyrelsen den samme som i 1986. Medlemsmøde den 9/4 kl. 19,30 i Hagested Forsamlingshus. Denne aften drejer det sig om undulater, og det er Aage Langkilde fra Humlebæk, der kommer og fortæller os, hvordan man passer og plejer undulater og gør dem klar til udstilling. Hvis du ikke har undulater, kan det jo godt være at du får lyst efter dette foredrag, som ledsages af lysbilleder.

Vel mødt! *Bestyrelsen.*



Landsforeningen
Dansk Græsparakit Klub

Der afholdes månedsmøder lørdag den 4/4 kl. 14,00 både i Jylland hos Niels Katballe, Purhøjvej 12, Horsens, og på Sjælland hos Ib Sandberg, Håndværkervænget 10, Greve Str. Begge steder vil emnet være det nylig afholdte kåringsskue.

Vel mødt! *Ib Sandberg.*



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 14/4 er der møde på Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro. Emnet denne aften er dværgpapegøjer, Johan Kloostermann kommer og fortæller om disse små charmerende fugle. Johan er kendt vidt omkring for sin store viden og sit seriøse avlsarbejde med dværgpapegøjerne.

Vel mødt. *Allan Skov.*



Stuekulturs Fuglevenner

Medlemsmøde afholdes onsdag den 1/4 kl. 19,30 Ilbjerg Allé 38 A, Mørkhøj. Denne aften har vi fået Arne Christensen fra Roskilde til at komme og fortælle om sit fuglehold. Da Arnes fuglehold spænder lige fra kolibrier, frugt- og insektædere, tropefugle til papegøjer, skulle der afgjort være noget at hente for enhver fugleholder.

P.b.v. *Jette Christensen.*



Sydkystens Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Hans Østergaard Mikkelsen, Skelmosen 24 2670 Greve Str., tlf. 02 90 34 66.
Kasserer: Johnny Sørensen, Rosenlyparken 24, 2670 Greve Str.
Næstformand: Erik Kjær, Agerhuset 7mf, 2670 Greve Str., tlf. 02 90 25 79.
Sekretær: Ole Andersen, Elkærparken 190, Tune, 4000 Roskilde, tlf. 02 13 99 35.
Best.medl.: Winnie Bøgh, Tavleager 12, 2670 Greve Str., tlf. 02 90 28 90.

Medlemsmøde tirsdag den 21/4. Iøvrigt afholdes der medlemsmøde den 3. tirsdag i måneden undtagen i juni-juli-december. Gæster er velkomne til vore møder.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Medlemsmøde tirsdag den 7/4 kl. 19,30 i Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2. Denne aften får vi besøg af biolog John Mylius.Jor. Han har 6 emner på programmet: 1) Fuglenes flyveteknik - foredrag/film. 2) Kolibrien og dens uddøde slægtning i Sydamerika. J. M. Jor medtager en uddød Humlealfe-art. 3)Kolibrier i Sydamerika kontra Adelaidepingvinerne på Antarktis. 4) Gør vi nok for vore fugle i stuekultur? Biologi eller naturlig miljø. 5) Fra mange rejser har J. M. Jor medvirket til mange landes naturhistoriske og ornitologiske samlinger. Der vises teknik i Skindlægning af fugle. 6) Til slut en film om Brasilien/Amazonas' naturskønne område, som går sin undergang i møde. Både dyr, fugle og mennesker forlader området.

Bestyrelsen.



Ølstykke Fugle- og Akvarieforening

Efter generalforsamlingen er der sammensat følgende bestyrelse:
Formand: Torben Madsen, Vesterled 41, 3650 Ølstykke, tlf. 02 17 57 97.
Kasserer: Ole G. Nielsen, Druevej 6, Ølstykke.
Best.medl.: Henning Nielsen, Rødkælkevej 7, Ølstykke.
Best.medl.: Frede Hvilsom, Strandgårdsallé, Frederikssund.
Best.medl.: Knud Nielsen, Fiskene 18, Ølstykke.



Kolding Fugleforening

Efter vor generalforsamling i januar består bestyrelsen af følgende:
Formand: Bjarne Schultz, Eliassensvej 8, 6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.
Næstformand og sekretær: Gunnar Jepsen, Egernvej 28, 6000 Kolding, tlf. 05 54 28 10.
Kasserer: Hjalmer Schack, Brennerpasset 39, 6000 Kolding, tlf. 05 53 90 52.
Best.medl.: Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39, 6000 Kolding, tlf. 05 52 47 62.
Best.medl.: Villy Kristensen, Sønderlunden 14, Ødsted, 7100 Vejle, tlf. 05 86 53 44.

Onsdag den 29/4 får vi besøg af Holger Christensen, Ullerslev, der vil fortælle om Ædelparakitter. De er ikke så udbredte, som mange andre parakitter er, men måske lige så interessante. Det kan du få mere at vide om, hvis du møder op den 29/4.



Varde og Omegns Fugleforening

Tirsdag den 14/4 er det så foderemner, det drejer sig om, da vil Keld Bakken, Varde, fortælle om, hvad vi kan finde ude i naturen til vores fugle, og det er ikke småting, Keld ved om det, der er jo masser af frø ud over det, vi køber i forreningerne, og det vi finder i naturen, er jo noget af det mest vitaminrige, alt det ved Keld alt om, så bare spørg, jeg tror ikke, du kan spørge om noget, som Keld ikke ved.
Samme aften har vi fået Jens Geertsen fra Oksbøl til at fortælle om ringmærkning af vore fugle, det ved Jens alt om, så hvis I kan, så mød op denne aften. Vel mødt den 14/4 på SID, Bøgevej 2, Varde kl. 19,30. *Knud Haaning.*



Rødekro og Omegns Fugleforening

Efter den årlige generalforsamling ser den nye bestyrelse således ud:
Formand: Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17, 6230 Rødekro, tlf. 04 66 67 98.
Næstformand: Helle Hougaard, Bajstrupvej 1, Bjerndrup, 6200 Åbenrå, tlf. 04 64 23 63.
Kasserer: Arne Knudsen, Grønnevej 6, 6230 Rødekro, tlf. 04 66 26 49.
Sekretær: Helga Liss, Åløkke 8 B, 6230 Rødekro, Tlf. 04 66 15 62.
Best.medl.: Anni Boisen, Hørgård 16, 6200 Åbenrå, tlf. 04 62 08 78.
Redaktion: Poul Müller, Åløkke 13, 6230 Rødekro, Tlf. 04 69 33 54.
PR.: Carl Børge Jensen, Søparken 23, 6230 Rødekro.



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Mandag den 2/4 kl. 19,30 er der foredrag i Aktivitetshuset i Teglværksgade. Foredragsholder er dyrlæge Bille fra Hokkerup, han vil fortælle om fuglesygdomme og kønstest. Bille er en virkelig god foredragsholder med en stor viden inden for ovennævnte område. Det er bestemt en aften, hvor det er værd at møde op, da emnet har interesse for alle fugleholdere. *Bestyrelsen.*



Give og Omegns Fugleforening

Efter generalforsamlingen den 12/1 ser den ny bestyrelse således ud:
Formand: Jørgen Nielsen, Diagonalvejen 124, Grønbjerg, 7323 Give, tlf. 05 34 42 66.
Næstformand: Niels Iversen, Gammelgårdsvej 17, 7321 Gadbjerg.
Kasserer: Bent Stephansen, Ellevej 8, 7323 Give.
Best.medl.: Anker Jensen, Skolevej 22, Tyregod, 7323 Give.
Best.medl.: Jen Ole Kromann, Langgade 64, 7321 Gadbjerg.
Suppleant: Claus Utoft, Fredensgade 2, 7323 Give.



Ikast Fugleforening

Efter generalforsamlingen den 23/1 ser den nye bestyrelse således ud:
Formand: Ejlif Jakobsen, Linde Allé 9, 7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.
Næstformand: Erla Olsen, tlf. 06 86 52 11.
Kasserer: Kaj Nielsen, tlf. 07 15 38 30.
Sekretær: Carsten Lauridsen, tlf. 06 86 19 62.
Best.medl.: Henning Sørensen, tlf. 05 77 22 50.
Suppleant: Jørn Nielsen, tlf. 07 15 58 23.



Aalborg Fugleforening

Efter generalforsamlingen 4/2 ser den nye bestyrelse således ud:
Formand: Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A, Gug, 9210 Ålborg SØ, tlf. 08 14 39 60.
Kasserer: Svend Elstrup, Uglevangen 6, Biersted, 9440 Åbybro, tlf. 08 26 88 60.
Sekretær: Ernst Bertelsen, Stationsvej 73, 9400 Nørresundby, tlf. 08 17 26 61.
Næstformand: Jørgen Damgaard, Urbakken 14, 9210 Ålborg SØ, tlf. 08 14 57 32.
Best.medl.: Peder Lydersen, Nastorvej 5, 9200 Ålborg SV, tlf. 08 18 35 29.
Redaktør: Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4A, Gug, 9210 Ålborg SØ, tlf. 08 14 39 60.



Dansk Papegøje Opdræt

Efter generalforsamlingen den 1/2 ser bestyrelsen således ud:
Forretningsfører: Gert Funch, Møllebæksvej 4, 4560 Vig St., tlf. 03 42 84 00.
Kasserer: Oluf Stub Nielsen, Mathiesensvej 11, 4220 Korsør, tlf. 03 57 24 79.
Sekretær: Finn Olsen, Saxildsallé 17 A, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 41 06 33.
Suppleant: Bjarne Jørgensen, Solvej 27, Sundhøj, 5700 Svendborg, tlf. 09 22 60 72.
Suppleant: Lars Nielsen, Fårdrupvej 38, 4200 Slagelse, tlf. 03 58 63 67.



VEJLE FUGLEFORENING

Medlemsmødet den 7/4 har denne gang emnet blomster, Graugård og Robert Jørgensen har lovet at forestå denne aften. Graugård vil vise nogle af sine utallige lysbilleder fra div. parker, bl.a. fra Walsrode, Jesperhus og Gottorp ved Kiel. Der vil blive vist billeder af beplantning ved og omkring volierer, og desuden er der billeder af kaktus. Robert Jørgensen, der jo er gartner, vil medvirke som sagkyndig omkring det, vi ser på billederne. Da vi alle ved, hvilken standard Graugårds billeder har, og da emnet ikke kun drejer sig om fugle, vil det være en god idé at tage den måske ikke så fugleinteresserede part med denne aften.

Sommerens udflugter er nu ved at være på plads, og følgende dage kan I godt reservere til at se på fugle. Lørdag den 23/5 til Ib Jørgensen, Sondersø. Lørdag den 20/6 til Leif Jensen i Krogager. Lørdag den 29/8 til Niels Kalballe i Purhøj ved Horsens. Alle dage kl. 13,00 fra Røde Orm.

Det sidste sommerarrangement er en Åbent-hus dag hos Herdis og Børge i Højen lørdag den 8/8 kl. 14-17.

Husk vi har fuglemarked lørdag den 4/4 i Vindinghallens kælder. Markedet er åbent kl. 10.00-15.00, og der stilles vederlagsfrit bure til rådighed.



P.P.-møde tirsdag den 7/4 kl. 19,30 i Victoriagade. På grund af vejrforholdene i januar måtte vores foredragsholder blive i det sønderjyske, og vi måtte som så mange andre slå over på nødplan. Til mødet her i april forsøger vi endnu engang at få Bille Ruwald fra Hokkerup dyreklinik herover og fortælle om fuglesygdomme, kønstestning og meget andet. Vi håber, at det lykkes denne gang.
Vel mødt!



Dansk Agapornis Klub

Lolland-Falster gruppens aprilmøde afholdes onsdag den 8/4 kl. 19,00 hos Flemming Knudsen, Maribovej 112, Nakskov. Tilmelding senest dagen før på tlf. 03 92 84 69.

Kvartalsmøde afholdes lørdag den 11/4 hos Ulf R. Andersen, Hvedevænget 37, Brædstrup. Tilmelding senest 3 dage før på tlf. 05 75 24 73.



Fuglevennerne i Århus

Efter generalforsamlingen 12/2 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, 8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.
Næstformand: Orla Hedegaard, Brombærhaven 22, 8520 Lystrup, tlf. 06 22 76 83.
Kasserer: Grethe Lomholt, Snogebæksvej 4, 8210 Århus V, tlf. 06 15 71 46.
Sekretær: Jan Kruse Jensen, Skovvænget 19, 8361 Hasselager, tlf. 06 28 20 30.
Best.-medl.: Carsten Thomsen, Ørnehøjen 1, 8520 Lystrup, tlf. 06 22 48 40.
Best.-medl.: Tage Hansen, Åbakken 20, 8362 Hørning, tlf. 06 92 22 45.
Revisor og suppleant: Søren Bech, Karl Nielsen, Bent Andersen.

Månedens medlemsmøde afholdes torsdag den 9/4 kl. 19,30 som sædvanlig i Cykelbanens Cafeteria. Aftenens emne er parakitter og papegøjer. Denne aften har vi allieret os med en virkelig kapacitet inden for området, nemlig Claus Nielsen, Havdrup. Claus var i foråret 1986 på en ny rejse, denne gang til Australien og New Zeeland. Han vil fortælle og vise dias fra besøg i national- og fugleparker samt besøg hos private fugleholdere. Vi vil ligeledes komme til at opleve fuglene i deres sande, vilde natur. Alt dette lover en spændende og interessant aften, som vi glæder os til at præsentere for jer.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Rettelser til denne liste skal sendes direkte til Samarbejdets formand.

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Brumlebyen 67, st.,
2100 København Ø, tlf. 01 42 48 29.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Assens og Omegns Stuekulturforening
Johs. Orup Larsen, Blomstervænget 10,
5610 Assens, tlf. 09 71 13 63.

Bornholm Stuekultur
Christian Steenberg, Storegade 3,
3790 Hasle, tlf. 03 96 48 81.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Lori-Klub
Heine Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns, tlf. 03 70 71 14

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 61 23 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Korsør og Omegns Fugleforening
Oluf Stub Nielsen, Mathiesensvej 11,
4220 Korsør, tlf. 03 57 24 79.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Poul-Erik Larsen, A. P. Hansensvej 15,
4780 Stege, tlf. 03 81 51 06.

Nakskov Stuekulturforening
Flemming Andersen, Møllevænget 21,
4913 Horslunde, tlf. 03 93 53 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Bjarne Larsen, Hirsevej 75,
5800 Nyborg, tlf. 09 31 53 45.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Poul Erik Thomsen, Rømøvej 7-9,
4700 Næstved, tlf. 03 72 38 46.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Flemming Petersen, Åvej 25,
8900 Randers, tlf. 06 41 37 39.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Åsgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
John Korsbakke, Ebstrup Tværvej 6,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 21 01.

Sirfjærkrævenner
John Frikke, Parkvej 151,
6710 Esbjerg V, tlf. 05 15 48 45.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Jette Christensen, Solbakken 8,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 19 24.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening, Fredericia
Børge Jacobsen, Tåsingevej 6,
7000 Fredericia, tlf. 05 56 20 60.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestsjællands Fugleforening
Benny Kirkebye, Vanløse Sand 2,
4370 Store Merløse, tlf. 03 60 16 58.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Erik Mikkelsen, Drosselvej 14,
8833 Ørum Sønderlyng, tlf. 06 65 27 98.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Vesterled 41
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 57 97.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.


B-vitaminerne kan næppe overdoseres, idet de er vandopløselige og overskuddet udskilles af kroppen.



Ovenstående artikel er et genoptryk af DANSK FUGLEHOLD, 1. årg. 1975, nr. 6, side 102-105

---

bog-information



Wolfgang Aeckerlein:
„Die Ernährung des Vogels".
Ulmer Verlag 1986. Format 21 x 16 cm - 130 sider. Mange stregtegninger og tabeller.

Forlaget Ulmer har truffet et rigtigt valg ved at få den tyske dyrlæge, Wolfgang Aeckerlein, til at skrive en bog om fuglenes ernæring - så vidt vides den første af sin art om dette interessante emne.
Wolfgang Aeckerlein var blandt foredragsholderne på den nyligt afholdte papegøjekongres på Tenerife, hvor han gav et interessant og indholdsrigt foredrag om emnet: fugleernæring.
I bogen har Aeckerlein sammenfattet den tilgængelige viden om fuglenes ernæring. Han har formået at give et godt overblik over den eksakte viden om de enkelte foderemners indhold af livsvigtige stoffer samt fuglenes behov for disse og har tillige beskrevet den anvendte og erfaringsmæssigt rigtige brug af foder til fugle af alle slags.

Bogen er opdelt i en række afsnit, der på overskuelig vis gør bogen meget anvendelig som opslagsværk. Blandt overskrifterne kan nævnes: Fuglenes anatomiske opbygning; Foderets bestanddele, dets betydning, fordøjelse og optagelse i organismen; Stofskiftet; Fuglenes ernæring i naturen; Fuglenes ernæring i fangenskab; Oplagring af næring samt ernæring for de almindeligste fuglearter i fangenskab.

Dertil kommer et tabelafsnit bagest i bogen med de vigtigste foderplanter samt tabeller over en lang række foderemner, med angivelse af deres indhold af vitaminer, proteiner, mineraler m. v.

Alt i alt er der tale om et imponerende værk, der på trods af emnets mange fagudtryk, er skrevet på et let fatteligt tysk, og bogen bør få stor udbredelse - det fortjener både den og fuglene.
Bogen kan købes i Samarbejdet's bogsalg. Bestillings-nr. 831. Pris kr. 120,00.

Povl Jørgensen.

Lizard-kanarien...

Birger H. Olsen, Værløse

Lizard-kanarien er en kanarie-race med sin egen skæbne: uanset at den i størrelse og fremtoning ligner en farve-kanarie, har den altid været henregnet til figur-kanarierne; uanset at den formentlig er opstået efter en bastardisering i 1600-tallet, betegnes den dog jævnligt som en mutation; uanset at den med sit egenartede skæl-mønster har bjergtaget mange opdrættere, har den dog gennem tiderne været på randen af udslettelse.

LIZARD = FIRBEN

Man plejer at hævde, at kriteriet for en figurkanarie - til forskel fra en farvefugl - er, at den på mindst et af områderne: fjerdragt/størrelse/holdning, er afvigende.
Men Lizard'en har blot den afvigelse, at den er en tegningsfugl - ganske vist med en meget speciel tegning, hvis oprindelse fortaber sig langt tilbage i tiden.
Lizard'ens hovedkende er dens melanintegning, der er en skæltegning, som minder om et firbens (engelsk: lizard = firben). Denne virkning opstår, fordi halvmåneformede, mørke melanin-aflejringer ligger omgivet af lyse sømme af lipokromfarve. Skæltegningen skal være regelmæssig og skal ligge uafbrudt i lige linie ned over fuglen. Rygtegningen kaldes i England for »spangles«, mens skæltegningen på bryst og flanker har navnet »rowings«.
Det er indlysende, at denne tegning vil danne en klarere kontrast på den intensive fugl, fordi den lyse søm da er mindre dominerende på den kortbefjerede fugl.
I England, hvor fuglen traditionelt har skullet farvefodres med rødt, betegnes en intensiv fugl med *»guld-lizard«*, mens den rimede har betgnelsen *»sølv-lizard«*. På kontinentet har man brudt dette princip, idet man normalt ikke farvefodrer, men anerkender lizard på såvel gul som hvid og rød bund. Den hvid-bundede kaldes blå.
Et andet - for mange ufravigeligt - kendemærke ved Lizard'en er dens absolutte mørke melanin, så de store fjer i vinger og hale samt horndelene skal være så sorte som muligt. Derfor er det også lidt uforståeligt, at der er opdrættere, som eksperimenterer med at overføre lizardmønsteret til de øvrige melanin-serier, agat, brun og isabel.

CAP = KALOT

Lizard-fuglen er endvidere ofte kendetegnet ved en kalot (engelsk: cap). Kalotten skal gå fra næbbets rod hen over øjnene og om til nakken, men må absolut ikke trænge for langt bagud i nakke-regionen. En tænkt linie fra næbrod hen over øjet må kalotten ikke overskære. Det betragtes som en stor fejl, hvis den går for langt bagud (engelsk: over-capped) eller hvis øjet indgår i kalotten (bald-face).
Racen anerkendes imidlertid også uden kalot, ligesom den i England kan udstilles i en lang række kategorier med forskellige grader af kalot. De engelske betegnelser er:

full-cap: fuld kalot
nearly full-cap: højst 10% mørke fjer i kalotten
broken cap: delvis kalot
nearly broken cap: højst 10% lyse fjer i kalotten
non-cap: ingen kalot.


Hvis en Lizard er non-cap, skal skæltegningen fortsætte hen over issen.

LIZARDENS HISTORIE

Som nævnt kan Lizard'en spores langt tilbage. Normalt kan man læse, at en mutation indtraf i grøn-serien i Frankrig engang i 1600-tallet. Med de flygtende Huegenotter (franske protestanter) kom racen til England ca. 1690, og dér annekteredes den helt.
De mange problemer omkring arvegangen

mindskede imidlertid dens popularitet, og i vort århundrede var den sågar ved at uddø. Man anslår, at der i 1945 kun var ca. 30 race-rene par tilbage. Derfor stiftedes »*The Lizard Canary Association*«, hvis medlemmer lovede hinanden ikke at sælge fugle til fremmede, men ihærdigt søge at genopbygge racen, hvilket i høj grad er lykkedes.


Har Danmark imidlertid ikke på andre områder haft væsentlig betydning for kanarieopdrættet, så må man dog her henvise til de i 1960'erne udførte originale forsøg med Lizard af Henning Ebbenes (tidl. off.-gjort i »Stuefuglene« - Det grønne blad, august 1963 p. 194-201). På overbevisende måde må han siges med sine observationer at have godtgjort, at Lizard ikke skyldes en mutation, men at den er resultatet af en bastardering.


Foto: Vogelvreugd/Paul Kwast

ARVELIGHED
Et mål for enhver seriøs opdrætter er at opbygge en rent-avlende stamme af beslægtede og ensartede fugle. Uanset store anstrengelser er det aldrig lykkedes at afsløre, hvordan man præcist kan forudsige avlsresultatet. Det betyder, at man skal have et stort antal unger for at kunne disponere over egnede udstillingseksemplarer.

Parrer man Lizard på normal grøn, vil hele afkommet få den normale grønnes stribetegning. Lizard'ens skæltegning er altså recessiv. Derimod vil alle unger vise antydning af »broken cap«. Det kan tyde på, at skæltegning og kalot arvemæssigt ikke har noget med hinanden at gøre; de er ikke koblede faktorer, men nedarves uafhængigt af hinanden.

OPDRÆT MED LIZARD
Eftersom man på kontinentet kun anerkender full-cap *eller* non-cap til udstilling, har opdrættere været tilbøjelige til først at indrette avlen efter kalotten. Imidlertid må man som Lizard-opdrætter først og fremmest udskille de fugle, som har lyse horndele eller fjer, endvidere for små fugle, der med for klein en kropsbygning ikke vil tillade skæltegningen en korrekt fremtræden med god kontrastvirkning mellem de enkelte skæl. Endelig skal man sikre sig, at avlsdyrene både på ryg, bryst og flanker har en tydelig skæltegning.



Grundreglen for kalotten er, at man ikke bør parre *full-cap x full-cap,* idet den brogethed, som kalotten i virkeligheden er udtryk for, så også vil give sig udslag i lyse fjerpartier og horndele. De korrekte parringer vil være:

fuul-cap x broken-cap
full-cap x non-cap
broken-cap x broken-cap

Endelig skal man - som i alt andet opdræt - parre rimet på intensiv.
Opdræt af Lizard er spændende - og det er ikke så vanskeligt at få en god del unger på pind. Blot synd, at der i Danmark nu er tilløb fra specialforeningerne til at spærre for den blå lizard som udstillingsfugl - *det bør ikke ske!*

Hvad vi kan opleve sammen med vore små vingede venner...

Knud Serre, Solrød

Der er jo så mange ting, som er meget morsomt at iagttage, f. eks. en Blå Sommerfuglefinkehan med et strå i næbbet svingende frem og tilbage - samtidig med at han kvidrer indbydende og anbringer sig selv i en lysvinkel så brystet bliver endnu flottere i den blå farve - det er jo ikke underligt hvis hunnen bliver lidt blød i »knæene«. Når hannen har danset og svinget med strået og vist hvor flot han er - har sunget sin kærlighedsserenade, så lykkes det som regel at få damen interesseret. Nu begynder den vilde jagt med at finde en god redeplads. Hannen har en masse gode steder at vise hunnen, men så nemt skal han nu heller ikke have det - så hun kasserer de mest pragtfuldt beliggende kurvereder, med vand og madskål lige ved, og efter at have set på ca. 48 andre reder, vælger hun en gammel

Det var et par Alm. Sommerfuglefinker som disse to, der lod sig narre af Senegalamaranterne.



Foto: Erik Jensen

undulatkasse, selv om der står i fuglebogen, at en af hendes slags altid bygger i kurvereder, men hun kan jo heller ikke læse.
At se Diamantfinkehannen hoppe på en pind, bøje hovedet ned til denne i nogle rullende bevægelser medens hunnen prøver på at se uinteresseret ud . . . man skal jo gerne være lidt kostbar.
Opleve at to Gråastrilder, eller Guldbrystede Astrilder sidde tæt sammen og nusse hinanden - det er da et dejligt syn, vi bliver så rigeligt belønnet for at passe vore fugle i de mange glæder, der er ved at betragte deres adfærd.
Min nabo - Jørgen - har også små pipper - en dag vi var inde i hans voliere - siger han: *»Knud, prøv at se her - er det ikke sjovt at se en Tigerfinkehan made Gouldsamadineunger op, når forældrefuglene ikke ser det«* - og samme han fortsatte iøvrigt med at fodre ungerne lige til de selv kunne spise.
Jeg havde selv en Almindelig Sommerfuglefinke, som rugede på 3 æg. I den samme voliere var der en masse andre astrilder, og der imellem også et par Senegalamaranter. Den røde amaranthan havde for vane at stikke hovedet ind til den rugende sommerfuglefinkehun, men så fik hun ellers med store bogstaver fortalt ham om ejendomsretten, hvorefter han fik et ordentligt hak i tuden. Hvorom alting er, så kom der 3 unger hos sommerfuglefinken og de blev pænt madet af deres respektive forældre, men så en dag var en af ungerne hoppet ud af reden, lige ned i drikkekarret og var druknet, og så var der kun 2. Et par dage efter var endnu en hoppet ud og havareret, og så var der kun 1. Husker I sangen om de ti små niggerbørn?. Denne ene unge blev passet af forældrene og var nu blevet så stor, at den snart skulle forlade reden. Jeg kunne nu ikke dy mig for at kigge ind i reden, og derved opdagede jeg, at ungen var rød - *det må vist være første gang, at en Blå Sommerfuglefinke har fået er rød unge.* Da der var gået et par dage gik ungen på pind, og vips, så kom Senegalamaranthannen hen og madede ungen, og sommerfuglefinkerne fik aldrig lov til at made den unge, de selv havde udruget - man kan altså også blive ufrivillig rugemor.
Der sker en masse sjove ting, når man har fuglehold, men der er nok ikke så mange, der fortæller om slige tilfælde, for som Jørgen sagde til mig: *»Det er kun dig jeg viser det med Tigerfinken, hvis man beretter herom til andre, så tror de man er tosset«* . . . men jeg er nu ikke så bange af mig, så jeg håber, at der er andre der fatter mod og fortæller om deres små sjove oplevelser.

DANSK FØRSTE-OPDRÆT AF

Lysrød Ara

Ara macao

Svend Hansen, Them

Beskrivelse: Fjerdragten overvejende lys skarlagenrød; overgump, underryg samt over- og underhaledækfjer blegt blå; de store vingedækfjer og skulderfjerene gule med grøn spids; hånd- og armsvingfjer blå, med gyldenrød underside; halen skarlagenrød med gyldenrød underside. Overnæbbet er hvidt med sort spids og sortagtig kant ved basis; undernæbbet sort. Fødder mørke. Hovedets sider er dækket af en hvidlig nøgen hud, uden nævneværdig befjering.
Længde ca. 90 cm.
Udbredelse: Mexico, Mellemamerika, Columbia, Guyana, Peru, Bolivia og Brasilien samt Trinidad.

Den Lyserøde Ara er i de senere år gået stærkt tilbage i antal i sit udbredelsesområde, og befinder sig nu på Washington-konventionens liste 1 over de stærkt truede arter.

Som jomfru Jensen sagde, da hun blev voldtaget: »Endelig lykkedes det«. I sommeren 1986 lykkedes det nemlig endelig for vore Lyserøde Ara'er at få 2 unger på pinden.

Det at få unger, er vel det, som de fleste fugleholdere ønsker sig. Jeg kan love for, at det også for forældrefuglene har været en stor lykke. Den omsorg, de lagde for



6

dagen, lige fra æggene blev lagt den 6., 10. og 14. april, er forbavsende. Selv idag, den 1. november, bliver ungerne madet og holdt under opsigt af begge forældre.

Engang i 1981 købte vi i København en Lyserød Ara. Den sagde selv, at den hed Jacob. Den havde plukket alle de fjer af sig, som den kunne nå, og den så sølle ud, men det er vist en typisk adfærd for en hun, der må leve i cølibat. Den blev sat sammen med en anden Lyserød Ara, ved navn Sara, som vi i sin tid købte for en han. I 3 år kom der ubefrugtede æg i reden, så nu måtte der gøres noget.

Vi havde hørt, at der på Fyn var en ara til salg. Denne tog vi over og så på. En smuk fugl var det. Fuglehandleren forklarede, at det bestemt ikke var en han, da den havde lagt æg. Det havde han fra pålidelig kilde. Alligevel blev vi enige om fugl og pris, og drog så hjem med Kaj, som vi kaldte den. Jacob, som nu hedder Fru Jacobsen og Kaj har aldrig udadtil vist kærlighed eller sympati for hinanden, men tolerance.

I 1986 blev der den 14. og 18. februar lagt 2 æg. Efter 8 dages rugning kunne jeg ved

1



2



1) Det sidste æg endnu ikke klækket. Ungerne 1 og 3 dg. gamle.
2) 28 og 31 dage gamle.
3) Ungerne 10 dage senere.
4) 47 og 50 dage gamle.
5) Ungerne 62 og 65 dage gamle og ligner nu rigtige små ara'er. Foto: Svend Hansen.
6) Ungerne på udstilling ½ år gamle. Foto: Verner Jespersen.

3



4



5



lysning se, at et var befrugtet. Desværre døde ungen i ægget lige før klækning.
14 dage senere begyndte de på næste kuld. Den 6., 10. og 14. april blev æggene lagt. Ved lysning den 23. april var der ingen tvivl, alle 3 æg var befrugtede. Det var hele tiden svært at kigge i reden, da Fru Jacobsen kun gik af reden hver 3. eller 4. dag for at komme af med sin afføring. Kaj bragte al maden til hende, og det var utroligt, som han spiste. Da vi nærmede os klækning, var Kaj i reden næsten hele tiden. Efter 26 døgn, den 2., 5. og 9. maj, kom ungerne.
Da vi kiggede i reden den 20. maj, var den mindste unge forsvundet. Jeg ledte overalt, men forgæves. Måske har de gamle ædt den. De 2 andre unger voksede med stor hast.
Bunden af reden er dækket af ca. 15 cm fugtigt formuldet bøgeløv, og kassen måler 60 x 90 cm og er 60 cm høj. Under hedebølgen i juni måtte jeg klodse låget op for ventilering, da reden er anbragt under et eternittag.
Først da ungerne var ca. 1 måned gamle, gik Fru Jacobsen selv af reden for at spise, men dog kun nogle få mundfulde. Hun havde ingen ro på sig. Ud i volieren kom de slet ikke, før ungerne gik af reden. Den 20. juli så vi den første unge i redehullet. Den 26. juli, 85 dage gammel, var den første unge på pind. Den 31. juli var nr. 2 ude.
Først den 20. august så vi ungerne selv tage føde på foderbrættet.
Fuglene bor i et rum, som er 3 x 3 x 3 meter i en staldbygning og har adgang til en overdækket udendørsvoliere, som her i eftersommeren bruges flittigt. Ungerne nyder at flyve de 9 meter, som volieren er lang.

Vi bruger meget blødt foder til araerne, såsom æbler, gulerødder og optøede hyben. Hver dag, året rundt, får de lidt franskbrød med tykmælk. Denne ration øges lidt sidst på vinteren. De får kogte majs eller kolber fra min farmerbror samt lidt solsikke. Under ungernes opvækst er der udover sædvanlig kost, brugt et købt opmadningsfoder (sandkage), som ungerne spiste med stor appetit.
Troværdige rejsende har fortalt, at der ikke vokser hverken solsikke eller jordnødder i Sydamerikas trætoppe, så derfor bruger jeg disse kerner moderat. Jeg finder, at vore dyr bør fodres godt og alsidigt, uden at de bliver for fede.
Nu nærmer vi os tiden for vor årlige udstilling i Silkeborg, hvor vore unger, med Fredningsstyrelsens »velsignelse«, gerne skulle deltage. Men ærlig talt, det gør os ondt, at de 2 børn nu må forlade deres forældre, som har plejet dem så godt.



Den Lyserøde Ara er ikke nogen ny fugl i det danske fuglehold, men det er først i de senere år, at interessen for også at holde de store araer parvis, har vundet frem. På Sjælland har der været optræk til opdræt af arten i flere år, men det her omtalte nåede altså at blive det første her i landet, iøvrigt skarpt forfulgt af Løveparken i Givskud, der også havde opdræt af de Lyserøde Ara'er I 1986. Det er specielt glædeligt, at der nu endelig »sker« noget, for det er tvivlsomt om der kommer ret mange til landet i fremtiden. Det kan i øvrigt tilføjes, at de 2 unger fik Fredningsstyrelsen's »velsignelse« til at lade sig repræsentere på udstillingen og at de opnåede at blive »skuets bedste nummer«!

PJ


Den problematiske ynglesæson...

Anton Dam Nielsen, Ølby

Mange henvendelser i vinter- og forårsmånederne drejer sig om større og mindre problemer med opdrættet af undulater. Samtalerne ender ofte i en erkendelse af fejl fra opdrætterens side, meget sjældent kan undulaterne lægges til last. Langt de fleste opdrættere er bedrøvede, grundet undulaternes manglende lyst til overhovedet at kigge ind i redekassen - altså hvordan vækker man yngleinteressen. Væsentlig vil det være at tage undulatens vildform i erindring og huske at vi arbejder med en flokfugl. I undulathuse med mange indvånere vil hannernes indbyrdes stemmeskrig sikre en slags rivalisering, der tydeligt forbedrer kondition og ynglelyst end steder hvor kun få fugle opholder sig.

Enkelte opdrættere anvender for tiden *»det amerikanske system«*, og avler med deres undulater i trådbure. Dette system skal sikre en bedre »musik« i fuglehuset, idet alle fugle kan se og ikke mindst høre hinanden bedre. For få år siden afprøvede enkelte opdrættere et system med plexiglasruder som skillerum mellem kasseburene. Metoden vandt dog aldrig større tilslutning. Det gammeldags system, som jeg selv anvender, med kassebure, hvis front vender mod volieren, virker dog udmærket endnu, men kræver i alle tilfælde, at volieren er godt befolket, da hannerne i yngleburene ellers nemt kan blive for tavse og stillesiddende. Har du ikke et tilfredsstillende antal fugle, kan en radio indstillet på et musikprogram til nød minimere problemet.

Ufrugtbare avlsfugle tales der om hvert år. Engelske undersøgelser har dog vist,



Det er vigtigt at få afkom fra fugle med lige så gode hovedkvaliteter som denne lysegrønne han.

at grunden meget sjældent er sterilitet, men derimod en mængde andre faktorer. Manglende kondition er en ret væsentlig faktor, men også manglende sympati parrene indbyrdes må lægges til last. Den manglende kærlighed kan tildels skyldes at tidligere sammenparrede undulater har gået sammen i volieren indtil starten på den nye ynglesæson, og at opdrætteren har fundet på at omparre et gammelt par. Dette lille problem kan løses ved at holde kønnene adskilt de sidste fjorten dage før sammenparring.

Et par unge undulater, der giver ubefrugtede æg i første forsøg, vil have godt af, at modtage befrugtede æg fra et andet par, og ad den vej lære kunsten at udruge og opmade unger. Næste kuld æg er i sådanne tilfælde næsten altid befugtede.

Enkelte hunner, specielt meget unge eller for unge, forstår sig ikke helt på opgaven som rugere. Dette modenhedsproblem vil oftest være løst senere på sæsonen eller senest den næste ynglesæson. Førstegangsmødre kan også have svært ved at løse problematikken med at made deres første spæde unger. Her kan man vække

madeinstinktet ved at ombytte den nyklækkede unge med en lidt større, 3-4 dage gl. unge, hvis kraftigere tiggeri vil påminde hunnen om hendes pligter.
Hunner kan have den diabolske vane at plukke deres unger. Drejer uvanen sig kun om dunene på ungens ryg, er det ret harmløst, men begynder hun at plukke fjer og eventuelt med blødende partier til følge, må hun fjernes. En hun med denne uvane vil fortsætte hermed, og ifald hendes øvrige kvaliteter ikke er af ekstraordinær høj kvalitet, er det bare ud af fuglehuset hurtigst muligt. Ønsker man alligevel afkom fra damen, kan hun anvendes som æglægger, men med fare for, at hendes døtre arver den samme skavank.
Det er også set, at hanner ikke vil acceptere deres eget afkom på bunden af buret endog med drab til følge. Her gælder samme regel, som for de problematiske hunner: Vil du absolut have afkom af fuglen - så brug den med varsomhed, og lad ammefugle tage sig af afkommet.
Ægspisere blandt undulater findes desværre også og det hos begge køn. Tidligere forsøgte jeg at eliminere denne uvane ved hjælp af sennepsæg, der fremstilles ved at puste et æg ud og efterfylde med den stærke vædske, der danner sig øverst i sennepskrukken. Kun en af mine fugle har forgrebet sig på andre æg efter at have »nydt« et sennepsæg. Denne han med de bløde smagsløg fortærede tre af de stærke, før han blev forskånet for yderliger anstrengelser i yngleburet. De sidste år har jeg ikke anvendt sennepsæg, men brugt de lidt mere humane glaskugler fra børnenes legetøjsæsker. Kun ganske få fugle har efter rullen med en glaskugle haft yderligere lyst til at lege med æg.
Problemer findes der altså mange af, men mange kan undgås ved fornuftig udvælgelse af avlsfugle. Undgå så vidt muligt at anvende og lægge afkom til efter de værste »banditter« og byg hellere en stamme op af rolige tillidsfulde undulater med gode yngleevner, **men husk, at de problematiske fugle i hvert fald ikke skal sælges til en begynder.**

Meyers Papegøje

Poicephalus meyeri reichenowi

Thomas Vang Christensen, Hillerød

Beskrivelse: Hoved, hals, vinger og hale, gråbrune. Isse tillige gråbrun. Vingerand, skuldre og lårfjer gule. Underryg og underside blåliggrønne. Øjet brunligt, næbbet hornfarvet og benene mørke.
Længde 22-24 cm.
Hjemsted: Sydlige halvdel af Sudan, Eritrea, Transvaal og Congo.

Hurra - jeg har vist været mere heldig end de fleste, idet jeg har fået unger af mine Meyers Papegøjer, og de er oven i købet kommet på pind! Det skete i marts måned 1986.
Min interesse for afrikanske papegøjer begyndte i 1984, da jeg erhvervede et par Senegalpapegøjer fra Bøge Nielsen, Ll. Sverige, Hillerød. Jeg var på det tidspunkt 14 år.
Disse fugle havde jeg i et bur med målene: 100 x 80 x 50 cm. Uden på buret blev anbragt en større trækasse som yngle-kasse. I løbet af efteråret 1984 så jeg fuglene parre sig adskillige gange, og de gik jævnligt i kassen, men de lagde hverken æg - eller fik unger.
I efteråret 1984 besøgte jeg Lyngby Fuglefarm, og dér så jeg de senest hjemkomne fugle, nemlig Rødbugede Brunpapegøjer. Jeg faldt øjeblikkelig for disse smukke fugle, og købte derfor et par. Det er let at se forskel på han- og hunfuglen, f. eks. er han-fuglen orangerød på bryst og den indvendige side af vingerne, hvorimod hunnen er grågrøn på brystet. Denne



Parret fotograferet på udstillingen i Frederikssund. Foto: Forfatteren.

kønsforskel er en fordel, når der er tale om slægten *Poicephalus*, som ellers ikke er lette at kønsbestemme, idet hanner og hunner næsten altid er ens.
Mine Rødbugede Brunpapegøjer blev nu anbragt i samme burtype som Senegalpapegøjerne. Vinteren 1984/85 gik, og først på foråret 1985 begyndte jeg at holde DANSK FUGLEHOLD. I april-nummeret så jeg, at Peder Brodersen, Vandel, avertede et par Rødbugede Brunpapegøjer til salg. Jeg købte også dette par - dels fordi jeg godt kunne lide det første par, som jeg havde købt, og dels fordi der måske var en større mulighed for at få et sympatipar, hvis jeg havde 2 hanner og 2 hunner af slagsen. Peder Brodersen sendte fuglene til mig pr. expres-pakke. Han fortalte mig, at han også havde et par Brunhovede Papegøjer samt et par Meyers Papegøjer, og måske ville disse 4 fugle blive sat til salg senere på året 1985. Hvis det blev tilfældet, lovede han først at kontakte mig, og hvis jeg fortsat var interesseret, kunne jeg få fuglene tilbudt.
Da der således var udsigt til, at mit fuglehold kunne blive udvidet i løbet af 1985, lod min far bygge en voliere i vores have med ialt 4 rum. Desværre glemte vi at få bygget en »inde-afdeling« på volieren, hvorfor jeg måtte tage fuglene ind om efteråret og placere dem i vores kælder, hvor vi fik lavet en »indevoliere«. Rummene i denne voliere er alle ens, 200 x 180 x 70 cm.
Inden at bestanden blev taget ind, havde jeg i august måned 1985 kontakt med Peder Brodersen påny, og han tilbød mig nu, at jeg kunne overtage de Brunhovede Papegøjer samt Meyers Pepegøjerne. Vi blev enige om prisen, og papegøjerne fik jeg igen tilsendt som expres-pakke.
Vores papegøjebestand var iøvrigt blevet udvidet med et par Gråhovede Dværgpapegøjer samt et par Taranta, og disse fugle fik vi fra Steen Larsen Tisvilde. For at

undgå altfor megen uro blandt fuglene, blev Meyers Papegøjerne placeret længst op mod ydervæggen i den første voliere, dernæst de små Gråhovede Dværgpapegøjer og herefter de Rødbugede Brunpapegøjer o.s.v.

Mine Meyers Papegøjer er for mig at se meget ens, og da jeg ved flere lejligheder så dem begge made hinanden, mente jeg, at det var 2 af samme køn.

I november måned 1985 satte jeg en træstamme på ca. 70 cm's højde og ca. 30 cm's diameter ind i volieren. På siden af træstammen var der et hul, hvor der tidligere havde siddet en gren på 6-8 cm's tykkelse. Min storebror lavede en fordybning på ca. 20 cm ned i træstammen med forbindelse til grenhullet. Derefter fastgjorde jeg et trælåg på toppen.

Efter en uges tid tog fuglene stammen i brug - det var let at se, for rundt om stammen lå mange små træstumper fra dens indre. Jeg kunne ikke vurdere, hvor langt ned fuglene havde udhulet stammen. Omkring den 1. december kunne jeg se, at den ene fugl var gumpetung, og den 4. december forsvandt den gumpetunge fugl ned i træstammen, og opholdt sig dernede i længere tid ad gangen.

Den anden (hannen?) opholdt sig hele tiden udenfor træstammen, og (hunnen?) kom jævnligt op fra stammens indre for selv at spise, idet hannen? kun sjældent madede den på pinden.

Den 10. januar 1986 hørte jeg pippen fra træstammen, og nu begyndte det at blive rigtig spændende. Den 1. februar foretog min far og jeg redekontrol. Det skete ved middagstid, og hunnen befandt sig nede i træstammen, og hun forblev der, mens jeg kiggede ned i hullet til reden. Da hullet var betydeligt dybere end jeg havde regnet med, hentede min far en lommelygte og ved hjælp af lyset fra denne, kunne jeg se, at hullet var ca. 60 cm dybt. Det må være nogle stærke næb sådanne fugle har, for træstammen var af ret hårdt træ, og det har været noget af en præstation at udhule stammen. I bunden af hullet sad hunnen op ad den ene side, og foran kunne jeg se 2 hviddunede unger, som strakte hals, og det så nærmest ud som om næbbene var ligeså store som ungernes hoveder.

Jeg lukkede hurtigt træstammen med låget, og skyndte mig ud af volieren, mens hannen skreg højt og skingert. Jeg blev meget glad for at se at ungerne var levende, for de havde nemlig ikke givet lyd fra sig i næsten 14 dage, så jeg havde frygtet det værste.

Da jeg kun én gang i januar og februar havde set hannen gå ned i træstammen, må hunnen stort set selv have klaret opmadningen af ungerne.


Midt i februar ville jeg igen foretage redekontrol, idet vi fortsat ikke hørte ungerne sige noget, men det viste sig helt umuligt denne gang, idet begge voksne fugle resolut gik til angreb, hver gang de hørte skydelåsen for døren blive slået fra. De fløj direkte imod mit ansigt, og blev kun stoppet af tråden, som skilte os. Lige så snart de hørte lyden fra låsen, der igen blev slået for, faldt de til ro igen, dog efter nogen skrigeri, velsagtens for at advare ungerne. Dette gentog sig hver gang jeg forsøgte at komme ind i volieren, og jeg opgav derfor yderligere kontrol.

I DANSK FUGLEHOLD fra 1981 er beskrevet et opdræt af Meyers Papegøjer fra Als. I artiklen læste jeg, at der kun kom en unge på pinden, og dette skete efter at ungen havde opholdt sig ca. 2½ måned i kassen.

Den store spænding blev udløst den 3. marts, hvor der kom en stor, klodset unge ud af træstammen. Den kunne kun dårligt flyve, og slet ikke lande i starten. Ungen ligner hannen, men farverne er mattere og noget lysere end forældrene. På skuldrene har ungen flere gule fjer end hannen. Den 7. marts kom unge nr. 2 op af reden. Den var lidt smallere end den første, og den havde samme hovedfacon som hunnen. Det gule felt på skuldrene lignede den første unges.

Jeg var meget glad for de unger, der således havde klaret opmadningsfasen, men jeg syntes, at hunnen fortsat interesserede sig meget for træstammens indre. Den 9. marts om morgenen kiggede jeg til

fuglene, inden jeg skulle til sport. Det helt fantastiske var nu sket - jeg opdagede nemlig, at der nu var 5 fugle, istedet for 4 i volieren. Hunnen må altså have siddet på den tredje unge, da jeg så ned i træstammen under redekontrollen. Den sidste unge lignede også hannen, og den 18. marts var de alle 3 blevet gode flyvere.
Den mellemste og sidste unge sad for det meste sammen på pindene, hvorimod den første unge for det meste holdt sig til forældrefuglene.
Få dage senere begyndte forældrefuglene påny at interessere sig for træstammen, og det til trods for, at ungerne fortsat befandt sig inde i volieren hos dem.
Peder Brodersen sagde til mig, at fuglene var nyimporterede, da han købte dem i foråret 1985, så det må være første gang, at forældrefuglene ynglede, ihvertfald i fangenskab.
Meyers Papegøjerne kan godt lide frugt: Appelsiner, citroner, mandariner, grapefrugt. Endvidere agurker, tomater, gulerødder, kinakål, samt om sommeren - kirsebær, jordbær og hyben.
Frøsorter: Safflor, hamp, specielt hvid solsikke samt hirsekolber, som de spiste mange af i opmadningsperioden. Desuden fik de »Orlux« parakit-opmadningsfoder samt af og til spiret hvid solsikke og spiret safflor.


Udbredelse

Kortnæbs-sisken

Sicalis luteola

Benny Andersen, Thisted

I foråret 86 købte jeg en del fugle af en fugleven, der solgte ud, da han skulle flytte. Mellem disse fugle var 6 stk., jeg aldrig før havde set og ikke kendte. Dette medførte en masse henvendelser fra mig til fuglefolk over det ganske land for at finde ud af, hvad det kunne være.
Det viste sig at være Kortnæbssisken (eller Kortnæbsgirlitz). Fuglene, der bestod af 3 par, var meget sky og urolige, og så snart folk nærmede sig volieren, fløj de helt op i toppen for at komme på afstand. Det viste sig også, at parrene ikke kunne enes, det var især hannerne, der krigedes, og de blev derfor sat parvis i tre volierer. Heldigvis var de ikke ufredelige over for andre småfugle, men stadig urolige. Jeg havde tænkt over om hvorvidt de skulle flyttes til volierer, hvori de kunne få absolut ro for evt. at ville gå i gang med at yngle, og yngle skulle de.
Mine spekulationer viste sig at være komplet overflødige. En dag (omkring 1. juni), da jeg skulle fodre, så jeg, at der sad 3 fugle i min store voliere (ca. 20 m^2), og tilsyneladende var der tale om 1,2 Kortnæbssisken. Havde jeg mon begået en fejl, da jeg satte dem ind i volieren? Den ene af fuglene så godt nok lidt lysere ud end den gamle hun. Altså ind i volieren og kikke og endnu hurtigere ud igen. Den lyse fugl fløj imod tråden, og det viste sig at være en netop udfløjet unge. Den gamle han nåede lige at vise mig, at her havde jeg intet at gøre denne dag, ungen skulle nemlig først lære at flyve.



Unge 4 dage gammel.
Foto: Benny Andersen.

Ca. den 1. juli ville jeg gå en kontrolrunde i volieren for at se efter reder med ubefrugtede æg, døde unger o.s.v. I en fyrregren ca. ½ m over jorden fandt jeg en rede med 2 æg, reden var ca. 15 cm dyb. Nu kom en spændende tid - tænk om jeg nu skulle opleve at kunne beskrive opdrættet med: tid for rugning, tid inden unden gik af reden og hvad man nu ellers skriver om. Det første opdræt havde jo snydt mig ved at ungen bare uden videre *»var«* der.
Jeg foretog nu redekontrol hver dag, og det er min overbevisning, at enten »forstyrrer« man hver dag eller også holder man sig helt væk. Fuglene lod sig tilsyneladende heller ikke forstyrre, æggene var altid varme. Der kom ikke flere end de 2 æg, og efter ca. 3 ugers rugning tog jeg æggene op blot for at konstatere, at de var ubefrugtede. Kedeligt . . . men heldigvis trivedes den ene unge godt, og det var nu næsten umuligt at kende forskel på denne og den gamle hun - heldigvis var den gamle ringet.
Tiden var nu ved at nærme sig for vor årlige fugleudstilling og jeg ville tage fuglene ind i vinterkvarteret, hvilket jeg gerne gør ca. 3 uger før udstillingen. Men nej, overraskelsernes tid var ikke forbi, jeg fandt en rede med 3 daggamle unger. Reden var magen til den, de havde bygget gangen før. Ungerne skulle reddes, herom ingen tvivl, så måtte den store unge alene på udstilling, for udstilles skulle den, idet jeg jo måtte vide, om min artsbestemmelse var rigtig . . . men videre i teksten.
Fire dage senere var der kun 1 unge tilbage, og den var meget sulten og jeg regnede ikke med at den havde langt igen. Mig afsted ind efter fotografiapparatet og ud igen for at få et billede. *Op med ungen, tage et billede, ned i reden med ungen og ud af volieren.* 2 timer efter gik jeg atter ind for at kikke og fandt ungen stopfodret og dejlig varm . . . alt var i sin bedste orden. *Næste dag var ungen »lodset« ud i badekarret«.*
Jeg kunne nu fange de gamle ind, sæsonen var slut. Forhåbentlig går det bedre næste år, således at jeg kan skrive en »rigtig« opdrætsberetning af Kortnæbssisken. På vor udstilling slog dommeren fast, at artsbestemmelsen var rigtig. Opdrættet er lokalt 1. opdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«.
Foder: Masser af frugt og grønt, tørt frø samt frø smidt på volierebunden, som derefter gennemspules med en vandslange, således at der findes frø på alle spirestadier.



Safranfinkerne fra Sydamerika volder næsten altid vanskeligheder ved artsbestemmelse, idet der ofte kun er meget små forskelle mellem de enkelte arter. Desuden findes der i mange tilfælde flere racer indenfor samme art, hvilket gør det næsten umuligt at adskille dem, bl. a. på grund af, at vi kun meget sjældent bliver præsenteret for disse fugle.
Kortnæbsgirlitz eller Lille Safranfinke (Sicalis luteola) er kun sjældent indført og deraf endnu sjældnere opdrættet. Lad os håbe, at der nu er kommet så mange af dem, at denne lille, sydamerikanske finkefugl kan forblive hos danske fugleholdere. *hep*

■

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:
Som nystartet Lori-holder vil jeg meget gerne have en opskrift på Lori-foder. Det drejer sig om Gulstreget Lori, Papua Lori, Sort Lori og Saphir Lori.

Svar:
Blandt fugleholdere, der holder og opdrætter lorier, benyttes der en række forskellige opskrifter på foder, og hvilken én, der opfylder loriernes krav bedst, skal her være usagt.
En ting er dog sikkert - foderet skal være tilpasset disse fugles krav om en let flydende kost, som kan fortæres med penseltungen, der er loriernes særkende.
Visse arter, f. eks. Trichoglossus-arterne (Bjerglori m. fl.) er kendt for også i naturen at tage en del frø i halvmoden form, og det kan i fangeskab klares med at opbløde, og evt. spire, en frøblanding. Andre arter, f. eks. Charmosyna-arterne (Papua Prydlori m. fl.) får størstedelen af deres næring fra blomsternes nektar, og det bør man naturligvis tage højde for ved fremstilling af deres foder i fangenskab.
I nedenstående er der nævnt en række opskrifter, der anvendes af erfarne opdrættere, men der er naturligvis mulighed for at supplere/erstatte med andre foderemner, for det gælder for lorier som for alle andre papegøjearter, at foderet aldrig kan blive *for alsidigt*.

Foderplan 1
1 liter varmt vand
6 spiseskefulde mælkeerstatning (KIP el. lign.)
1 spiseskefuld druesukker
1 spiseskefuld tørgær
1 spiseskefuld havregryn
1 spiseskefuld honning
¼ spiseskefuld mineraltilskud
5 stk. knuste tvebakker

Foderplan 2
2 dele insektfoder (Universalblanding)
1 del æggefoder (færdigblandet)
1 del druesukker
1 teskefuld mineralblanding
1 spiseskefuld honning
1 spiseskefuld hybensaft
samt afvekslende lidt hakket oksehjerte eller hundefoder (på dåse).

Blandingen spædes op med lunkent vand, så det får en let flydende konsistens.

Foderplan 3
1 del yougurt naturel
1 del honning
1 del havre- eller hirseflager
tilsættes lidt pollenpulver, multivitaminer og mineraler.
Blandingen fortyndes med lunkent vand.

Foderplan 4
4 spiseskefulde rasp
1 spiseskefuld mælkepulver (KIP el. lign.)
1 spiseskefuld sukker
1 spiseskefuld honning
1 spiseskefuld jordbærmarmelade
tilsættes lidt druesukker og oprøres i 1 liter lunkent vand.

Foderplan 5
1 del hundemad (Latz el. lign.)
1 del fasankyllingefoder
1 del kød- og benmel
1 del kyllingefoder (startfoder)
1 del lucernemel
5 dele mælkeerstatning (KIP el. lign.)
1 spiseskefuld druesukker
1 spiseskefuld honning
1 spiseskefuld hindbærmarmelade
1 reven gulerod
tilsættes lunkent vand, lidt rasp samt ABCDin (Multivitaminpræparat).



Smaragdlori

Foderplan 6
10 dele rasp
5 dele hundefoder (i flager)
4 dele marmelade
1 del honning
1 del mælkeerstatning (Kalvital el. lign.) blandes med lunket vand.

Fælles for de nævnte foderblandinger er, at de skal suppleres med forskellig frugt, alt efter årstiden. Frugten kan enten gives særskilt, eller skåret i terninger og blandet i foderet.
Skulle man have lyst til at læse om andre foderblandinger end de her nævnte, henvises der til: Rosemary Low: »Lories and Lorikeets« (London, 1977) og Theo Pagel: »Loris« (Stuttgart, 1985) samt ældre årgange af Dansk Fuglehold, hvortil 10-års indeks'et er en fortræffelig indgang til emnet. Har man ikke selv ældre årgange, så spørg efter dem på det lokale bibliotek.

Povl Jørgensen

Spørgsmål:
Jeg kunne tænke mig at lave voliere-rammer af trykimprægneret træ. Kan parakitter tåle at gnave i sådanne lægter?

Svar:
Trykimprægneret træ bliver anvendt en del til volierer. På trods af det har jeg aldrig set eller hørt om tilfælde af forgiftning i den forbindelse.
Når man trykimprægnerer træ, anvender man ca. 8-10 kg af en blanding af ca. 24% kobber, 43% krom og 33% arsén pr m^3 træ. (Oplysning fra tømmerhandel). Disse stoffer kan, hvis de optages i tilstrækkelige mængder, give forgiftninger hos parakitter. Arsén må anses for det farligste af stofferne.
Der findes ingen tal for, hvor meget parakitter kan tåle af de tre giftige stoffer; men i en samtale med Afd. for Farmakologi og Toksikologi på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg fået oplyst, at man for et par år siden havde to tilfælde, hvor kalkunkyllinger døde af arsénforgiftning, fordi de gik på høvlspåner af trykimprægneret træ. Kyllingerne gik mange hundrede sammen under dårlige pladsforhold. Der døde ca. 10% af kyllingerne. Samme afdeling oplyser, at meget af de giftige stoffer kan forventes at forsvinde med tiden ved fordampning og udvaskning. Farligst er således frisk trykimprægneret træ.
Når parakitterne gnaver i træværket, optager de imidlertid kun meget lidt, næsten det hele spyttes ud igen.
Teoretisk er der altså en mulighed for forgiftning, men i praksis har jeg som nævnt aldrig set det hos hobbyfugle.

Dyrlæge Torben Knage-Rasumussen
Aabenraa.

■

● **Købes:** 0,1 Blå Pennant og 0,2 Indisk Alexanderparakitter 3 årige - kun topkvalitet. Tlf. 04 62 28 54.

● **Sælges:** 1,1 Gul Blå Ara. Tlf. 06 84 74 62.

● **Købes:** Gul Brillefugl, Indisk Brillefugl, Japansk Brillefugl, Kinesisk Brillefugl, andre Brillefugle har også interesse, men de ønskes kun parvis. Bøger m.m. om Brillefugle købes også gerne. Marrianne Dam, Sthensvej 42, 2630 Tåstrup.

● **Købes:** 1,0 Rødbuget Senegalpapegøje. **Kurt Olsen**, Nykøbing Sj., tlf. 03 41 28 24.

● **Købes:** Orangehovedet Dværgpapegøjer (A. pullaris), Sortkindet Dværgpapegøjer (A. nigrigenis). **Peter H. Them**, Emmerichs Allé 4, 2791 Dragør, tlf. 01 53 40 81.

● **Købes:** Blåkindet Conurer (Pyrrhura perlata), Jordbærhovedet Dværgpapegøjer (Agapornis lilianae). **Niels Wøldiche Pedersen**, Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76, 2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

● **Sælges:** 1,1 Smaragdpletdue?, 3,2 Kapduer, 1,0 Sortnæbet Stålpletdue, Spidshalede Bæltefinker fra 1986. **Købes/byttes** med ovenstående: 0,1 Sortnæbet Stålpletdue, 0,1 Gulnæbet Stålpletdue, 0,2 Perlehalsamadiner. **Peder Stenbæksgaard**, Baldersvej 28, 3000 Helsingør, tlf. 02 21 88 98.

● **Sælges:** 1,0 Ildvinget Parakit. **Byttes med:** Lesson's Spurvepapegøjer. **H. Mortensen**, Sandbjergvej 32, 4760 Vordingborg, tlf. 03 77 33 40.

● **Sælges/byttes:** 1,1 Aymara, 5,5 Engelske Undulater lutino + koboltblå, flere af dem avlet på engelsk import. **I bytte tages:** 2,0 Kapuzinersisken. 5 par Rødbrystede 86. **Tlf. 03 72 73 25.**

● **Sælges:** Vagtler - Tinamu'er og Duer: 1,1 Struds-vagtel, 1,1 Blå Skæl, 1,1 Ga mbels, 1,1 Californisk, 1,1 Sortmasket, 1,1 Texas, 1,1 Bob White, 1,1 Japansk, 1,1 Hvidbrystet, 1,1 Brun, 1,1 Hvid, 1,1 Perle, 1,1 Rødnæbbet Tinamu, 1,1 Kastaniebrun, 1,1 Karolina Due, 1,1 Australsk Topdue, 1,1 Europæisk, 1,1 Diamant. **Verner Larsen**, tlf. 03 61 52 52.

● **Sælges:** 1,0 Skægparakit. **Købes:** 0,1 Skægparakit. **Sælges:** 1,0 Stanley parakit 85, 1,1 Grå Kardinal. **Verner Larsen**, tlf. 03 61 52 52.

● **Sælges:** Blåpandede Amazoner, 0,1 Lyserød Ara m. tåfejl. **Købes/byttes:** Gulisset Müllers Amazone, dobbelt Gulh. Amazone, Gulvinget Blåpandet, Voksne Jacoer, Mørkerød Ara samt voksne enlige Kongeparakitter. **Tilbydes:** Udrugning/håndopmadning. **Tlf. 03 89 05 42.**

● **Sælges:** 2,2 Lesson's, 1,1 Gule Sorthov. Dværgpap., 4 grønne Sorthov. Dværgpap. **E. Thygesen**, Savværksvej 9, 8370 Hadsten, tlf. 06 98 18 26.

● **Sælges:** 2,0 Rød Rosella 84-85, 1,1 Grå Nymfer 84, 1,1 Grøn Sangparakit 85-86, 1,0 Turkis 85. **Thorkild Stouby**, Ørding, tlf. 06 55 41 16.

● **Sælges:** 1,1 Blåisset Flagermuspapegøje 2 år, 1,1 Blåstrubet Flagermuspapegøje 5 år, ynglepar sælges med unger, alle fugle dansk-avlede. Det hele sælges helst samlet grundet flytning. **Tlf. 08 92 05 64**, Milton Christensen, Gråspurvevej 6, 9800 Hjørring (obs: ny adresse).

● **Sælges:** 2,0 Diamantfinke 150,- kr. stk. 3 stk. Kanariefugle 50,- kr. stk. **Købes:** 1,2 Rød Dråbeastrild, 0,1 Diamantfinke, 0,1 Sivastrild, Dansk Fuglehold årg. 10, nr. 2. **Peter Rindom**, Ballerup, tlf. 02 97 27 30.

● **Købes:** 0,1 Australsk Kongeparakit 1984/85. **Kurt E. Jensen**, tlf. 01 12 31 73.

● **Sælges:** 4 Sydeuropæiske Turtelduer til salg. **Evt. bytte med:** 1,1 Smaragddue eller 1,1 Kaneldue. Svend Arre, tlf. 02 11 01 10.

● **Sælges:** 1,1 Venezuela Amazone (dansk opdræt 2½ år). **Evt. bytte med:** Grå Jaco, større australske parakitter. **Tlf. 03 85 74 31**, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøjer ynglepar rene. 1,1 Sølvvagtel. 1,1 Normalfarvet Vagtel kin. 1,1 Båndfinke. 0,1 Klippeværling. 2,2 Sivastrild 86. 3 stk. Spidshalet Bæltefinker gulnæbet (2 normalf., 1 isabelf.) 86. 4 stk. Korthalet Bæltefinke 86. 2 Grå Risfugle. 7 Isabel Risfugle 86. 1,1×4 unger af Broget Kanarier samlet 250,- kr. **I bytte tages:** Maske Bæltefinker, 1,1 Springparakit 86. **Viggo V. Andersen**, tlf. 03 51 21 17.

● **Sælges:** 3,1 Mangefarvet Sangparakit 1986, 0,1 Lesson's Spurvepapegøje 1986, 1,1 Elegant, 0,1 Citronparakit. **Ivt. bytte med:** Svaler eller Hooded. **Tlf. 03 65 46 82.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella, 2,0 Grøn Pennant fra 85, 3,1 Grøn Pennant fra 86, 1,1 alm. Bourks, 1,0 Elegant, 2,4 alm. Sangparakit. **Kurt Madsen**, Askvej 33, 5250 Odense SV, tlf. 09 17 09 09

● **Sælges:** 0,1 Lille Gultoppet Kakadu kr. 4.200,-. 1,1 Gulnakket Dværgara kr. 6.000,-. 1,1 Solparakit kr. 3.500,-. 1,1 Rød Lori (2 par) a kr. 2.300,-. Alle priser + fragt (evt. samlet kr. 17.500,-). **Mogens Petersen**, Møllegade 8, 6310 Broager, tlf. 04 44 15 03, efter kl. 10.

● **Sælges:** 2,0 Rødh. Hvidbr. Goulds, 2,0 Split Hvidbr. Goulds, 1,1 Rødh. Papegøjeamadiner, 2,0 Split Lys Sivastrild, 1,3 Lys Sivastrild, Hvide brunmarkerede samt split Spidshalet Bæltefinker. **Evt. bytte:** 1,0 Gulh. Hvidbr. Goulds, 1,2 Maskebæltefinker. **N. K. Nielsen**, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 20 80.

● **Sælges:** Blåpandet Amazoner, eget opdræt fra 86, fra forældre, som er gode ynglefugle, sælges kun til opdræt, kan leveres i ubeslægtede par. **Henry Sevelsted**, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 07 57 40 85.

● **Sælges:** 1,1 Grønvinget Due, avlspar, 1,0 do. 86, helst samlet, 1,1 Papegøjenæbbet Klerkefinke, 1,0 Gulhovedet Sivastrild, 0,1 Gråhovedet Stær, 1,0 Toppet Stær, 1,1 Gulbrystet Værling, 0,4 Gul Sanger 86. **Købes:** 0,1 Tyknæbs Safranfinke, 0,1 Angola Sisken, 0,1 Magellan Sisken, 1,0 Gmelins Klerkefinke (Sporophila americana), 1,0 Isabel Risfugl. **Flemming Rasmussen**, Kathrineholmsallé 57 B, 8300 Odder, tlf. 06 54 48 64.

● **Sælges:** 1,1 Jacarini Finke 350,-. 1,1 Sivastrild 200,-. 1,0 Magellan 100,-. 1,0 Grå Astrild 30,-. 1,0? Brillemusefugl 150,-. 1,1 Spidshalet Bæltefinke 200,-. 3,0 Lille Cubafinke 87 100,- kr. stk. 1,0 Sølvøret Solfugl 150,-. 4,2 Mågefinker 50,- kr. samlet. 2,1 Rødhovedet Papegøjeamadine 400,- kr. samlet. 1,1 Tigerfinke avlspar 100,-. 1,1 Bonapartes Dansefinke 400,-. **Købes:** 1,0 Alario Finke, 1,0 Rødhalet Astrild, 1,0 Olivengrøn Astrild, 1,0 Mex. Husfinke, 0,2 Nevermanns Nonne, o,1 Agerhøne Astrild. **Mogens Holm**, Rudevej 75, Saxild, 8300 Odder, tlf. 06 55 81 68.

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 300,-, 1,1 Turkis 150,-, 3 stk- Blå Rosella 86 (form. 1,2) 200,- kr. stk. eller samlet 500,-, 1 stk. Rød Rosella 86, 100,- kr. **Ole Knudsen**, Eranthisvej 7, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 85 15.

● **Sælges:** Grundet ombygning: 1,1 Lille Halsbånd Skadedrossel 200,- kr., 1,1 Hvidh. Formosa Skadedrossel 200,- kr., 2,1? Toppet Maina Stær 200,- kr., 1 stk. Askegrå Langhalet Stær 100,- kr., 1 stk. Hvidkindet Skadedrossel 100,- kr., 1,1 Hyrdestær 200,- kr., 1,1 Toppet Maina Stær 200,- kr., 1,1 Trefarvet Glansstær 250,- kr., 1,1 Grøn Glansstær 300,- kr., 1,1 Violet Glansstær 300,- kr., Udstoppede Rovfugle, stk. 250,- kr. **Leif Andersen**, Tlf. 02 39 90 78, efter kl. 18,00.

● **Købes:** Mågefinker, helst 2 hunner. **Christian Larsen**, Tværdiget 16, 2730 Herlev, tlf. 02 84 72 10.

● **Købes:** Bleghovedet Nonner (Lonchura pallida). Henv. **Bo Jacobsen**, tlf. 08 92 00 28.

● **Ønsker å bytte:** Sorthodete Gouldsamadiner, Parakitter, Rosenhodete Dvergpapegøyer, lutino, albino, brokete og vanlig undulater m/ div. andre fugler, med norske fugleinnteresserte. **Jan. E. Utheim, Norge**, telf.: (04) 56 72 83 - 10.00-17.00 Mand.-Fredag.

● **Sælges:** Grå Jaco Rødhalet, stor og flot, 1,0, kønstestet. **Evt. bytte med:** Blåpandet Amazone. **Knud Sørensen**, tlf. 02 34 95 20.

● **Sælges:** Hvidmalet Stuevoliere 145 × 100 × 55 cm på ben, delelig i 2, med lys, med skuffer - flot! 300,- kr., 2,0 Border Kanarier 150,-. **Tlf. 05 12 51 36.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzöe, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.

● **Sælges:** 4 stk. Pennant 86, 0,2 Sorthovedet Dværgpap. 85, 1,1 Rødhovedet Dværgpap. og 1,1 Rosenhovedet Dværgpap. + 3 unger 86. Tlf. 07 42 74 48.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar avlspar, 1.400,- kr., fra 1984, 1,1 Grå Nymfer avlspar, 150,- kr., fra 1985. 1 stk. Rødbuget Conure, 150,- kr., fra 1985. **Evt. byttes med:** Gouldsamadiner og Dværgpapegøjer (mutationer). Kjeld Pabst, Engestoftevej 106, 4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 91 06.

● **Litteratur sælges:** Tropefuglenes Liv i Fangenskab I-II 1894-96 af Wiese. Stuefuglene 1932 af C. Lund. Lovebirds, their Care and Breeding 1979 af David Alderton. Første danske Undulatbog 1933 af Huth. Der Wellensittich 1935-37, 58 stk. af dette tyske tidsskrift. Den store Undulatbog 7. udgave 1957 og 8. udg. 1962 og Den store Kanariefuglebog 3. udg. 1953, alle af Curt af Enehjelm. Bornholms fugle 1932, sjælden. DUK-nyt 1967-77, 28 stk. Stuekultur årg. 54, 55, 66, 68, 69, 70. Årg. 53 og 67 mangler hver 1 nr. samt 31 løsnumre fra årgang 47.65. Dictionary of Biologocal Terms 8. udg. 1968. **A. Rasmussen**, tlf. 06 15 30 20.

● **Sælges:** 1,2 Kapuzinersisken, 1,1 Skægmejse, 1,1 Steers Timalie, 2,1 Formosatimalie. **Arne Jørgensen**, Thujavej 45, 5250 Odense SV, tlf. 09 17 18 03.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 83 + 1,0 Rock Peplar 84, 1,1 Blå Rosella 82, 1 stk. Blå Rosella 86 0,1?, 1,1 Adelaide 82 mørk art, 1 stk. Adelaide 86 0,1?, Røde Kanarier og Eng. Undulater 86. **E. Jensen**, Steinsgade 19, 5000 Odense C, tlf. 09 13 73 54.

● **Sælges:** 1,0 Blå Rosella 1986, 1,0 Rød Rosella 1986, 2,4 Splendid Parakit 1986. **Ernst Ovesen**, Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S, tlf. 09 15 19 86.

● **Sælges:** 3,3 Europæiske Turtelduer, fastringede, Dansk Fuglehold årg. 82, 83, 84, 85, 86, 150,- kr. pr. årgang, fin stand. Samlet pris 700,- + forsendelse. **Ernst Jensen**, Vigerslev Allé 72, 3. th., 2500 Valby, tlf. 01 17 17 59.

● **Sælges:** 1,1 Kanarievinget 2.000,- kr., 1,1 Taranta 1.600,- kr., 1,2 Bourks 100,- kr. stk., 0,1 Pennant 600,- kr. Sendes ikke. **Osvald Jepsen**, Stillingvej 52, 8471 Sabro, tlf. 06 94 84 48.

● **Sælges:** 1,0 Split Gul×0,1 Gul Turkis, 1,0 Split Blå×0,1 Blå Splendid, 1,0 Blå Splendid, 1,0 Split Blå Splendid. **Ole Niels Olsen**, tlf. 09 18 96 55.

● **Købes:** 1,0 Hvid Nymfe 86, fra udendørsvoliere, eller byttes med 0,2 86. **Sælges:** 0,1 Rock Peplar 86. Henvendelse tlf. **06 17 89 85, formiddag.**

● **Sælges:** 1,1 Blåkindet Lori (Trichoglossus haematod capistratus). 1,0 Gulrygget Lori (Domicella garulla garrula). Henvendelse til **K. Johannesen**, tlf. 06 89 20 21.

● **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen**, Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.

● **Sælges:** Sangkanarier: Harzer 200,- kr. p.p. Waterschlager 250,- kr. p.p. **Esther Bendt**, tlf. 05 66 54 65.

● **Købes:** 0,1 Paradistangare (Tangara chilensis) eller 0,1 byttes med 1,0. **Mogens Stig Andersen**, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi Barnardi 84 kr. 3.300,-. **Evt. bytte:** 1,1 Rødvinge 3-4 år. Tlf. **09 82 12 35.**

● **Byttes:** 1,0 Svaleparakit med 0,1 do. **Sælges:** 1,1 Elegant Parakit. **Frede Kristensen**, Rugvangen 15, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 72 28 30.

● **Købes:** 0,2 Gråhovedet Dværgpapegøje. **Sælges:** 10. - 11. - 12- årgang af Dansk Fuglehold, mange blade af Stuefuglene. Tlf. **03 63 45 74.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant, grøn, ynglepar fra 84, kr. 1.000,-. 2 stk. Pennant fra 86, formentlig par, kr. 800,-. **O. Knudsen**, tlf. 03 92 13 93.

● **Sælges:** 2,2 Splendid Parakit, 2,2 Elegant Parakit samt Eng. Undulater i farverne grå, hvid, gul og grøn. **Finn Mouritsen**, Jerupvej 352, 9870 Sindal, tlf. 08 93 05 14, efter kl. 19,00.

● **Købes:** 0,1 Afrikansk Alexanderparkit, 1,0 Springparakit. **Sælges:** 0,1 Indigo Finke, 4,0 Timor Zebrafinke. **Preben Nielsen**, tlf. 03 73 55 68.

● **Sælges:** Dværgpapegøjer Rosenhovedet, ynglepar samt unger fra 85,- kr. 1,1 Rosella sælges eller byttes med 0,1 Pennant (grøn).

● **Sælges:** Lesson's Spurvepapegøje, Bourks alm.-split/gul-rosa, 1,1 Adelaide 86 lys, 0,1 Pastelblå Splendid, 1,0 Broget Turkis 86, Roseicollis i farverne: mørkgrøn/blå, grøn/blå, golden cherry, lutino, isabelblå, isabelgrøn, oliven, olivenbroget, cobolt, pastelblå/golden cherry. **I bytte tages:** 2 stk. Nigrigenis 86, 1,0 Lesson's Spurvepapegøje, Brillespurvepapegøje, 0,1 Taranta. Tlf. **01 59 60 68.**

● **Sælges:** 1,0 Konge 2 eller 5 år. 1,0 Rock Peplar 4 år, meget gul, 1,1 rød Blue Bonnet, 4 år har haft unger, 0,1 Gul Bourks. **I bytte kan tages:** 0,1 Konge 2-3 år, 1,1 Cluncorry 2 år. Tlf. 09 29 14 73, efter kl. 18,00.

● **Købes:** 1 evt. 3 stk. Banansmutter, 1,0 Rød Dråbeastrild, 0,1 Indigofinke, 0,1 Ørkendompap. Gitte Gertz, Rødovre, tlf. 01 70 58 26.

● **Sælges:** 0,3 Bourks, 3,0 Rød Rosella, 0,2 Gedeparakitter, 1,2 Kin. Dværgvagtler, 2 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer. **John Andersen**, Rustenborgvej 10 B, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 02 87 50 12.

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella, 1,1 Nandayparakit, 2 Jendayaparakit unger fra 85 og 86, 1,1 Rødhovedet Parakit, 1 Meyers Papegøje. **Hans Jørgen Bollerslev**, tlf. 04 53 02 24, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 0,1 Alexander, 3 år. **Købes:** 1,0 Alexander split gul, udfarvet. **Tilbydes:** Opmadning af papegøje-unger, som jeg nu igennem flere år har opnået stor og god erfaring med. Tlf. 08 56 92 76.

● **Sælges:** Unik frimærkesamling: The International Council for Bird Preservation - Birds of the World Stamp Collection fra Franklin Mint. 368 ex. i Danmark - perfekt stand i smukt album m. certifikat. Anskaffelsespris (1979) kr. 3240,- sælges grundet særlige omstændigheder for kun kr. 2.000,-. Investeringsobjekt! Antik fuglebog: Fuglenes Liv v. Dr. A. E. Brehm 1871 med 23 farvetryk, 2 chromlitografier og 170 tekstbilleder - 700 sider, fast pris: 500,- kr. Tlf. **05 12 51 36.**

● **Købes:** 1,0 Bjerglori (sikker). **P. E. Hansen**, Nørre Allé 40, Strib, 5500 Middelfart, tlf. 09 40 18 67.

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Parakit, 1,1 Meyers Papegøje, 0,1 Blå Rosenhovedet Dværgpapegøje. Steen Woller. Hadsten, tlf. 06 98 05 68.

● **Sælges:** Splendid, Blå Rosella og Springparakitter, alle fra 86. **Benny Nielsen**, tlf. 03 95 57 97.

● **Sælges:** 2,0 Brunhalet Jaco, er kønstestet. **Købes:** 0,1 Brunhalet Jaco, evt. byttes med 1,0. **Kim Nielsen**, tlf. 05 15 54 27.

● **Sælges:** 1,1 Stella Lori (sort), 1,1 Fairy Lori. Begge par 100% iorden, sendes ikke. **Poul Sørensen**, Solsortevej 16, 9600 Års, tlf. 08 62 39 41, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 0,3 Rød Rosella, 4,0 Grøn Sanger, 2,2 Grøn Sanger, 2,0 Turkis, 0,3 Bourks, 3,0 Rosa Bourks (meget rød). Alle unger 86. **I bytte tages:** Splendid, Sodbrunhov. Dværgpap., 0,1 Prinsesse. **Chr. Buus**, Kirkevang 5, 7620 Lemvig, tlf. 07 82 39 25.

● **Sælges:** 3,1 Brillespurvepapegøje 86, 4,3 Lesson's Spurvepapegøje 86, 1,1 Topfinke 86. **Niels Erik Andersen**, Kirkevej 4 B, 4652 Hårlev, tlf. 03 68 68 21.

● **Sælges:** 1,0 Gul Turkis × 0,1 Split Gul, 1,0 Blå Splendid × 0,1 Split Blå, 0,1 Rosa Bourks, på grund af pladsmangel. Kay S. Jensen, tlf. 09 14 86 20.

● **Købes:** 0,1 Ceder Silkehale, 1,0 Sibirisk Sangdrossel og 0,1 Rødskuldret And, 0,1 Skovdue ønskes byttet med 1,0. **Henrik Andersen**, tlf. 08 96 34 33.

● **Sælges:** 0,1 Pennant 86 meget rød eller **byttes** med 1,1 Mangefarvet 86, 1,1 Meyers Papegøje. Jens Lassen, tlf. 06 87 52 47, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 1,0 Grøn Pennant 86, 1,1 Goldies Lori 86, 1,1 Grønnakket Lori 86. **Svend Erik Søgaard**, tlf. 03 55 93 65.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella (ubeslægtet) 86, 1,1 Rødvinget 86, Sorthovedet Dværgpap. gule, blå og split, ynglepar og unger, 1,1 Rosenhov. split/lutino. Naturen og Hjemmet, årg. 73-78, 100,- kr. pr. årg. **Købes:** 1,0 Rødvinget 85, Dansk Fuglehold årg. 1-2-3. **Tlf. 03 58 03 21.**

● **Sælges:** 2,6 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,0 Alm. Sommerfuglefinke, 3,7 Mørkerød Amarant. **B. Andersen**, Køge, tlf. 03 65 83 54.

● **Sælges:** 0,1 Dolkestikdue, 1,1 Australsk Topdue, 1,1 Gulnæbbet Spurvedue, 1,0 Mørk Rustdue, Citrongule Kanarier, intensiv og rimet. **Erik Frandsen**, Bygvangen 4, 5450 Otterup, tlf. 09 82 32 04, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,1 Hyrdestær 200,- kr. 1,0 Japansk Vagtel gratis, 1,0 Båndfinke gratis. **Niels Myron**, Thorsvej 6, 4873 Væggerløse, tlf. 03 87 73 92.

● **Købes:** 0,1 Blå Rosella mindst 2 år. Tlf. 03 51 06 60.

● **Sælges:** Frimærker med fuglemotiver sælges efter artsliste eller i hele sæt. Skriv efter prisliste og evt. samleområde. Papegøjer, fasaner eller fugle fra hele verden. Prøvenr. af blad om Fuglefrimærker kan også sendes. **Poul Erik Sperling**, Nordøstvej 14, Ferslev, 9230 Svenstrup J., tlf. 08 38 06 12.

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit (85) samt 1,1 Grøn Rosella (81). **Tlf. 07 15 55 87.**

● **Sælges:** Blå Rosella, gigant størrelse, ubsl. par, Rød Rosella store ubsl. par, Rød Rosella løs hanner, Orangebuget Turkisparakit i par, Adelaide Parakit mørk, Pennant Parakit, Bourksparakit, Rosenhovedet. Dværgpapegøjer også lutino, Labrador hundehvalpe sort, DKK, øretatoveret, 3 hanner, 1 tæve, top-kvalitet. **Købes:** Undulatbøger. **Henrik Jensen**, tlf. 02 31 75 52, aften samt weekend.

● **Sælges:** Rødbrystet Græsparakitter (Splendid) fra 1986 - 100,- kr. stk. Voksne avlspar, 3 år - 250,- kr. parret. Gloster Fancy Kanarier, hanner - 50,- kr. stk. **K. Nielsen**, Emdrup Engvej 11, 2400 København NV, tlf. 01 56 34 85.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 84, 1,1 Barraband 84, 1,0 Barraband 86, 1,1 Rødkappet 83, 1,1 Rock Peplar 83, 1,1 Rock Peplar 84, 1,1 Pennant 85, 1,3 Rosa Bourks 85/86. **Tlf. 04 42 42 07** dag - **04 45 88 31** aften.

● **Sælges:** 2,1 Adelaide 1986. 0,1 Pennant Grøn art 1986. 11 stk. Grønkindet Conure 1986. **Allan Skov**, tlf. 03 67 03 31.

● **Sælges:** Grundet pladsmangel - 2,2 Brunhovedet Afrikanske Papegøjer, sympatipar i fin kondition, volierefugle, pris pr. par kr. 2.500,-, eller samlet kr. 4.000,- for alle fire fugle. **Thomas Vang Christensen**, tlf. 02 26 61 70.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 86, 1,1 Prinsesse 86, 1,0 Blå Rosella 86, Pragtrosellaer 85 og 86. **Jørg. Iversen**, Østervang 5, 5492 Vissenbjerg, tlf. 09 47 13 04.

● **Sælges:** 1,0 Adelaide 85, kr. 600,-, 1,0 Barraband 85 kr. 600,-, 0,1 Gul Rosella 86 kr. 1.500,-, 2,0 Stanley 86 a kr. 200,-. **B. Olesen**, tlf. 05 52 05 49, efter kl. 19.

● **Sælges:** Grønvinget Duer, Spidshalet Bæltefinker, 0,2 Gul Sangparakit. **Tlf. 01 78 86 47.**

Sælges: Maskebæltefinker. B. H. Nielsen, Solvænget 23, 5580 Nr. Åby, tlf. 09 42 24 17.

Sælges/byttes: 5 stk. Blåkindet Conurer (86) sælges eller byttes med andre conurer eller Aymara Parakitter (ikke rødbuget og blodvinget). 1,0 Blåstreget Lori, 1,0 Gulhovedet Lori sælges eller 0,1 købes. 0,1 Bjerglori (86) sælges. Sv. R. Østergaard, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, tlf. 06 96 93 02, bedst efter kl. 18,00.

Sælges: Roseicollis i mutationerne: golden cherry, gulbroget blå, cinnamon, blå cinnamon, oliven og kobolt samt splitfugle. Der sælges såvel avlsfugle som ungdyr fra forår 86. 1,1 Blå Personata (avlspar). Sv. R. Østergaard, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, tlf. 06 96 93 02, bedst efter kl. 18,00.

Sælges: Rosa Bourks, 0,1 Strågul Bourks, Combi mutation Rosa-Strågul (Isabelfarvet), 1,1 Bourks, Grønrygget Spurvepapegøjer, Rødhovedet Dværgpapegøjer, Rosenhovedet i farverne: golden cherry, blå cinnamon, pastel blå, cobolt, olivengrøn. **Evt. bytte med:** Brille Spurvepapegøjer. Carsten Thomsen, tlf. 06 22 48 40.

Sælges: 0,1 Rødkappet 1984, 2,2 Adelaide, lys art 1986, ubeslægtet, 2,1 Barraband 1986. **I bytte tages:** 1,0 Rock Peplar. Tlf. 09 41 57 36.

Sælges: 1,1 Gulisset Kilehaleparakit, 1,1 Tucoman Amazone, 1 Blåhovedet Pionus, 0,1 Solparakit, 1,1 Alm. Rosella, 1,1 Grøn Pennant 86, 1,1 Rød Pennant 86, 1 Indisk Alexander 86, 1,1? Patagonisk Parakit, 1 stk. Grønnakket Lori. **Købes:** 1,0 Solparakit evt. byttes med 0,1. Poul Erik Kongstedt, Lilleskovvej 76, 5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Sælges/byttes: Voliererammer af lægter med tråd: 5 stk. 150 × 180 cm - 1 stk. 80 × 205 cm. Rammer uden tråd: 3 stk. 75 × 105 cm - 1 stk. 80 × 205 cm. 1,1 Grønnakket Lori, 1,1 Dusky Lori, 1,1 Kanarievinget Parakit. **Evt. byttes med:** 1,1 Port Lincoln, 1,1 Goldies Lori, 1,1 Pragt Lori. Sv. E. Hansen, tlf. 07 25 07 14.

Sælges: 3 stk. Barraband, 2,5 Rød Rosella, 2,2 Blå Rosella, 1,1 Stanley, Turkis, Elegant, 1,1 Kvækerfinke. Kaj Jensen, Langeland, tlf. 09 56 10 21.

Sælges: 1,0 Pennant fra juni 86, meget rød, kr. 400,-, 0,1 Hvid Nymfe, 2 år, gerne i bytte med 1,0. S. Sørensen, Søndergade 63, 6870 Ølgod, tlf. 05 24 45 10.

Sælges: 2,2 Grønrygget Spurvepapegøjer 86, 2,0 Brille Spurvepapegøjer. Hans Jørgensen, Ahornvej 10, Abild, 6270 Tønder.

Sælges: 1,0 Barraband Parakit, 0,1 Sangparakit (alm.), 1,3 Bourks Parakit (normalfarvede), 4 stk. Spidshalede Heck's Bæltefinker, 0,1 Turkisparakit. Jørgen Thestrup, tlf. 02 73 05 94, bedst efter kl. 18,00.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

KVALITETSFUGLE FRA ...



AVIFAUNA

Fjordvej 10, Kollund

6340 Kruså

Tlf. (04) 67 81 31

til fornuftige priser!

Chokpris

Japanske Brillefugle	pp	120,-
	3 par	295,-

ASIEN

* Solfugle	pp	120,-
* Kanelbrun Papegøjenæbs Mejser	pp	185,-
* Gråhovedet Papegøjenæbs Mejser	pp	185,-
* Toppet Stær	pp	185,-
* Hvidbrynet Timalie	pp	350,-
Malabarfasan	pp	50,-
Ægte Timor Zebrafinke	pp	125,-
Sortstrubet Nonner	pp	100,-
* Kala Bylbyl	pp	250,-
* Blåvinget Solfugl	pp	550,-
Trefarvet Nonner	pp	120,-
Muskatfinker	pp	75,-
* Sortmasket Skadedrossel	pp	650,-
* Olivengrøn Spætte	pp	1.985,-
* Ufermainastær	pp	300,-
* Gulbuget Værling	pp	85,-
* Kinesisk Rød Sølvøret Solfugl	pp	400,-
* Hyrdestær	pp	350,-
Hvidvinget Rødstjært	pp	750,-
* Hvidhovedet Sangdrossel	pp	1.000,-
* Stor Halsbånds Skadedrossel	pp	650,-
* Formosa Timalie	pp	350,-
* Gulnæbbet Kærnebidder	pp	385,-
Brunhalet Nattergal	pp	600,-
Dværg Sivfinke	pp	700,-
Sort- og Hvidhovedet Nonner	pp	85,-
Tigerfinker	pp	85,-
* Sortkappet Timalie	pp	350,-

AUSTRALIEN

Isabel Bæltefinke gulnæbbet	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	185,-
2,0 Ceresastrilder	stk.	100,-
Diamantfinker	pp	300,-

SYDAMERIKA

* Topfinke 1,0		100,-
* Bjerg Sørgefinker	pp	500,-
* Grå Kardinal	pp	400,-
* Puna Safranfinke	pp	200,-
* Pragt Dansefinke	pp	285,-
* Lille Spottedrossel	pp	400,-
* Huarakoskader	pp	750,-
* Mexikansk Grøn Skade	pp	1.500,-
* Pelzelns Finke	pp	185,-
* Mexikansk Husfinke	pp	200,-
Sort Tanagare	pp	650,-

VESTAFRIKA

Helena Astrild	pp	85,-
Rødbrystet Frøknækker	pp	500,-
Guldbrystet Astrild	pp	85,-
Båndfinke	pp	50,-
Brunrygget Guldspurv	pp	65,-
Blå Bananæder	pp	3.800,-

SYDAFRIKA

Skægfinke	pp	200,-
* Sydafr. Turako (m. smukke)	pp	3.200,-

ØSTAFRIKA

Hvidbuget Sisken	pp	150,-
Perlehals Amadine	pp	185,-
* Madagaskarvæver	pp	300,-
Tøjleastrild	pp	85,-
* Hartlaubs Turako	pp	1.800,-
* Schalows Turako (den smukkeste)	pp	6.000,-
* Hvidkindet Turako	pp	5.000,-
Rødbrystet Helena Astrild	pp	85,-

EUROPÆISKE FUGLE

* Gråsisken	pp	150,-
* Korsnæb	pp	500,-
* Grønsisken	pp	150,-
* Grønirisk	pp	100,-
* Gråsisken lille art	pp	150,-
* Skægmejser	pp	800,-
* Sibirisk Stillids	pp	190,-
* Tornirisk	pp	250,-
* Guldspurv	pp	150,-
* Dompap	pp	400,-
Kvækerfinke	pp	100,-

VAGTLER, DUER OG DOMESTICEREDE FUGLE

* Alm. Dværg Vagtler	pp	65,-
* Kanariefugle, rene farver	stk.	75,-
Grå Risfugle	pp	150,-
Hvide Risfugle	pp	200,-

PAPEGØJER OG PARAKITTER

* Weddli Parakit	pp	1.800,-
* Indisk Alexander Parakit	pp	650,-
* Blommehovedet Parakit	pp	1.200,-
1,0 Rødbuget Conure	pp	300,-

Bemærk: De med * mærkede fugle går i udendørsvoliere.

I UGE 12 HJEMKOMMER FRA MEXICO

Røde Kardinaler	pp	1.250,-
Pavefinker	pp	400,-
Lazulifinker	pp	360,-
Orangeblå Finke	pp	450,-
Mangefarvet Finke	pp	450,-
Indigo Finke	pp	360,-

STORT SENDING FUGLE FRA AFRIKA HJEMKOMMER!

HUSK!

Vi er altid leveringsdygtige i melorme

1 kg ren netto	kun	100,-
½ kg	kun	65,-

Friske dybfrosne 100% rene myreæg

1 liter	kun	150,-
½ liter	kun	85,-

Nu er vi igen leveringsdygtige i micro-orme,

1 liter	kun	120,-
½ liter	kun	85,-

AABENRAA DYRECENTER

Vi har nu også forhandling af kassebure, lavet i hård plastic og i sektioner lige til at bygge ud efterhånden som du får brug for det.

Og selvfølgelig til den helt rigtige pris.

RING EFTER PRIS OG KATALOG.

Vi leverer også de helt rigtige udstillingsbure til undulater, småfugle m.m.

Vi forhandler selvfølgelig frø fra Chr. Petersen. Vi har valgt at se på KVALITETEN fremfor prisen.

Ring og forhør dig om fugle. Konstant mange spændende arter på lager.

I marts måned bliver KARANTÆNEN fyldt op. Se omtalen i næste nummer eller BEDRE ring og forhør dig om, hvad der sidder. Du er også meget velkommen til at forudbestille.

HUSK, du er altid velkommen, om ikke andet så til en fuglesnak...

AABENRAA DYRECENTER
Søndergade 12, 6200 Aabenraa
tlf. (04) 62 49 94.

Åben daglig kl. 9.30-17.30, lørdage kl. 9.30-12.00 samt efter aftale.

EN KRUMNÆBBET NYHED FRA AVIFAUNA

Fra ca. 1. maj 1987 er vi igen leveringsdygtige i sydamerikanske parakitter, papegøjer og araer. Desuden kakadu m.m. til Danmarks absolut billigste priser, f.eks.:

Gulblå- og Mørkerød Ara	pr. stk	9.800,-
Blåpandet Amazonpapegøjer	pr. stk.	2.500,-
Orangetoppet Kakadu	pr. stk.	4.500,-

AVIFAUNA FUGLEHANDEL
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. 04 67 81 31.

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKSSALG

Bemærk priserne på AVIFAUNA'S kvalitets frøblandinger i 25 kg sække.

Fragt for 50 kg kr. 73,00.

Parakitbl. u/solsikke	kr.	158,00
Parakitbl. m/solsikke	kr.	158,00
Trope Lux	kr.	153,00
Undulatbl. luxus	kr.	148,00
Papegøjeblanding luxus	kr.	215,00
Kolbehirse	kr.	380,00
Hvide solsikker	kr.	175,00
Stribet solsikker	kr.	150,00

Dette er kun et udpluk. Ring og hør nærmere.

Vi kan slække på priser, men aldrig på kvalitet.

AVIFAUNAs kvalitets rugemaskiner til hobbymanden, der ønsker gode rugeresultater.

Rugemaskinen er monteret meget fintfølende elektroniske thermostater, halv- eller fuldautomatisk vending samt observationsrude.

2303 A - størrelse 41 × 41 × 20,5 cm med indsats til 65 hønseæg eller 55 ande-/kalkunæg, 75 fasan/dværghønseæg, 25 gåseæg eller 170 store vagtelæg.

Med fuldautomatisk indsats ca. 20% mindre.

Halvautomatisk incl. moms	kr.	689,-
Fuldautomatisk incl. moms	kr.	1.050,-

Husk vort nye katalog er kommet. Fremsendes på forlangende.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdag fra kl. 10.00 - 17.00
Lørdag fra kl. 10.00 - 16.00

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKSSALG
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. (04) 67 81 31.
automatisk telefon-svarer 04 67 81 41

TROPICFAUNA

Moluk Kakadu	stk.	7.000,-
Gulnakket Amazone	stk.	7.250,-
Blåhovedet Amazone	stk.	7.500,-
Gulkindet Amazone	stk.	4.000,-
Orangetoppet Kakdu	stk.	6.000,-
Hvidtoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Gultoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Pionus (Hvidp.) senelis	stk.	3.750,-
Lille Vasa	par	4.900,-
Stor Vasa	par	5.400,-
Nobelis Dværgara	par	5.500,-
Langnæbs Parakitter	par	2.400,-
Moskowskiis Kongeparakit	par	9.750,-
Rødsidet Dværglori	par	4.500,-

I løbet af marts måned forventes mange nye småfugle, arassarier, tukaner og papegøjer.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 01 71 34 22.

Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 eller efter aftale.

BØGER om
FUGLE . KAKTUS . ORKIDEER
AKVARIEFISK . TERRARIEDYR
Tal med Ole Geertz-Hansen
ERIK PALUDAN
FIOLSTRÆDE 10 . 1171 KØBENHAVN
TELEFON 01 15 06 75



KLAR TIL AT RYKKE UD MED NYE FRISKE TILBUD

som f.eks.: *Nej - forresten, kig hellere under »rubrik-annoncer« bagest i dette nummer...*



CHR. PETERSEN
Greve Mølle
Greve Landevej 87
2670 Greve Strand

Telefon (02) 61 12 88



DANSK FUGLEHOLD

MAJ
1987
13. ÅRGANG

5

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Vesterled 25, 3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevej 2, Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD
Side

Forside:
1,0 Rødvinget Parakit (Aprosmictus erythropterus). Foto: Thomas Brosset.

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!





Bestillings-nr. 118:
G. T. Dodwell og John W.Hills:
CANARY STANDARDS IN COLOUR 1986

Format 19 × 25 cm - 151 sider - 32 farveplancher, s/h fotos og tegninger.

kr. 290,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





Bestillings-nr. 119:
G.B.R. Walker & Dennis Avon:
»CANARIES - BREEDING & SHOWING« 1987

Format 21 × 14 cm - 384 sider, 110 farvefotos, 87 s/h fotos, 59 stregtegninger.

kr. 248,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

NY BOG - på dansk




Danske fugleholdere har i flere år været henvist til udenlandsk litteratur om emnet, papegøjer - og bøger er der mange af, men danske forlag har desværre ikke haft øje for den store interesse, der reelt findes i befolkningen.

Det er derfor med stor glæde, at undertegnede har medvirket som oversætter ved udgivelsen af dette flotte og væsentlige værk, hvis tilblivelse i første række skyldes et initiativ fra Horst Müller Verlag i Tyskland og Ole Loldrup i Sønderborg, der driver Samarbejdets Bogsalg.

Det er vort håb, at man vil tage godt imod bogen, så der kan blive basis for lignende udgivelser i fremtiden.

Povl Jørgensen.






Bestillings-nr. 518:
Dick Watling:
»BIRDS OF FIJI, TONGA and SAMOA« 1982

Format 21 × 30 cm - 176 sider - 15 farveplancher, mange s/h fotos og tegninger og udbredelseskort.

kr. 450,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 923:
Farvestrålende plakat:
»ZEBRAFINKER MED 42 FOTOS - med alle de nyeste mutationer«

kr. 60,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

□ samarbejdet's ringsalg

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. (09) 11 04 19, Giro 3 31 66 61.

ÅBNE RINGE

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. (09) 12 21 66. Giro 9 13 32 40.

interesse-rubrikken

TUKANER

Jeg er meget interesseret i at komme i kontakt med andre, der beskæftiger sig med Tukaner af forskellig art med henblik på udveksling af erfaringer.
Såfremt du holder denne fuglegruppe eller på anden måde har erfaringer med dem, er jeg interesseret i at høre fra dig.

GITTE SEEHUSEN,
Læskovvej 231,
Bjæverskov,
tlf. 03 67 11 28.

Dobbeltøjet Figenpapegøje
Kontakt søges med personer, der har eller har haft Dobbeltøjet Figenpapegøje, Cylopsitta d. diophthalma.

Henvendelse til

Jens-Ole Lem,
Baltorpvej 217, 6,
2750 Ballerup.
Tlf. 02 66 12 21.

□ udstillinger

25-26-27/ 9	**Odense Papegøje- og Parakitklub, Vagn Hansen, Volvo, Odensevej 121, Hjallese.**
25-26-27/ 9	**Østykke Fugle- og Akvarieforening,** Græstedgård, Udelejrevej 13 B, Ølstykke.
26-27/ 9	**Varde og Omegns Fugleforening,** Varde-Hallen.
2- 3- 4/10	**Bramming og Oplands Fuglevenner,** Sportscentret.
3- 4/10	**Kolding Fugleforening,** Harte-Bramdrup Hallen, Bramdrupskovvej 109, Kolding.
3- 4/10	**Give og Omegns Fugleforening,** Ikærskolen, Torvegade 75, Give.
3- 4/10	**Sydkystens Fugleforening,** Greve Borgerhus, Grevager 9.
3- 4/10	**Herning Fugleforening,** Gymnasiet, H. P. Hansensvej, Herning.
10-11/10	**Hobro Fugleforening,** Hobro-Hallen.
16-17-18/10	**Ikast Fugleforening,** Normanns Selskabslokaler, Jens Holdgårdsvej 58, Ikast.
17-18/10	**Skive fugleforening,** Tambohus, Frederiksdal Allé, Skive.
17-18/10	**Års og Omegns Fugleforening.**
23-24-25/10	**Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen.
23-24-25/10	**Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssund-Hallen.
24-25/10	**Fuglevennerne i Århus,** Marselisborg-Hallen.
24-25/10	**Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovgård-Hallen (lørd. kl. 14-18, sønd. kl. 10-17).
24-25/10	**Viborg og Omegns Fuglevenner,** Sdr. Skole, Koldingvej 114, Viborg.
24-25/10	**Fugleforeningen for Thy og Mors,** Nykøbing-Hallen.
31/10-1/11	**Hjørring Fugleforening,** Gasa-Hallen.
31/10-1/11	**Randers og Omegns Fugleforening,** Fritidscentret, Vestergade 15, (lørd. kl. 12-18, sønd. kl. 10-17).
1/11	**Undulatklubben Danmark,** Bordtennishallen i Fredericia-Hallerne.
7- 8/11	**Marsken Fugleforening,** Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder.
7- 8/11	**Nordjysk Fugleudstilling,** Ålborg-Hallen.

□ i øvrigt...

Vi beklager...

Vi beklager meget den sene fremkomst af bladets nr. 4 (april-nummeret).
Ingen er fuldkommen, ej heller teknikken. Under produktionen kom der i næsten bogstavelig forstand »grus i maskineriet«. Først opstod der tekniske vanskeligheder under trykningen, og dernæst brød bogbinderens produktionsapparat sammen og kunne først efter indhentet eksperthjælp fra Tyskland og natligt arbejde bringes til at fungere.
Vi beder vore abonnenter have forståelse for de opståede problemer.

SIDSTE:
En ekstra beklagelse til abonnenterne i 3600-området, som først fik deres blade fredag den 3. april. For denne misére må Frederikssund Postkontor ene og alene bære skylden. *red.*

Tilsluttet »SAMARBEJDET«

Endnu en nystartet forening har tilsluttet sig »Samarbejdet mellem danske fugleforeninger« - nemlig:

Østhimmerlands Fugleforening,
formand Jørgen Scheel Poulsen,
Mygdalsvej 3,
9293 Kongerslev,
tlf. 08 33 13 53.

Vi ønsker den ny forening velkommen i Samarbejdet.

Bestyrelsen.

KØNSBESTEMMELSE

Kirurgisk kønsbestemmelse af fugle foretages foreløbig af følgende:

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen,
Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76,
2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

Hokkerup Dyreklinik, Søndervejen 14,
Hokkerup, 6382 Tørsbøl, tlf. 04 65 85 25.

Dyrlæge Jørn Stensbjerg,
Balle Dyreklinik, Hagemannsvej 30,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 52 70.

Aalborg Dyrehospital,
M. A. Schultzvej 7,
9000 Aalborg, tlf. 08 13 91 44.

Dyrlæge Niels Ockens,
Ada's Dyrehospital, Højvangsvej 15,
2640 Hedehusene, tlf. 02 99 52 22.

Børkop Dyrklinik.
Dyrlæge Erik Madsen, Lien 4,
7080 Børkop, tlf. 05 86 60 04.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.
Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

4. maj 87

- **Købes:** Gamle farveillustrerede fugle- og blomsterbøger/værker fra før år 1900. Også løse plancher og ukomplet materiale har interesse. Tlf. 03 99 30 70.
- **Sælges:** 1,1 Rock Peblar ynglepar, 1,0 Hooded udfarvet. **Tilbydes!** Opmadning af papegøjeunger, som jeg nu gennem flere år har opnået stor og god erfaring med. Tlf. 08 56 92 76.
- **Købes:** 0,1 Stanley, skal være meget rød, alder skal vides. Eller 1,0 byttes med 0,1. Henv.: T. Jørgensen, tlf. 01 51 98 81.
- **Sælges:** Cloncurry, Barnardi Barnardi, Port Lincoln. **Købes/byttes:** San Domingo Amazone, 0,1 Salemon Ædelpapegøje. Tlf. 04 54 23 78, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Undulater af udstillingstype, mærket med UD-ring og med stamtavle, sælges fra 100,- kr. stk. Normaltegnede og opaline i farverne: grøn, blå, grå, grågrøn, viol og australskbroget. En del fugle har mørkfaktor, en del fugle violfaktor. Fuglene sendes ikke i antal mindre end 6. Henvendelse Per Nørgaard, Fiskerhusene 60, 2620 Albertslund, tlf. 02 64 62 33 evt. 03 67 77 97.

● **Sælges:** Gouldsamadiner blå og split (evt. bytte med gule Gouldsamadiner). Rødh. Papegøjeamadiner naturfarvet, gulbroget, blå og split. Kassebure, forskellige mål, + diverse tilbehør, transportkuffert med 20 enkeltkasser, Mågefinker, lysstofarmaturer m. rør. T. Madsen, tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** 0,1 Rød Blue Bonnet 86, god farve. **Evt. bytte** med Lorier. Lars Nielsen, tlf. 08 92 75 09.

● **Sælges:** Blåkindet-, Grønkindet-, Berlepsee- og Malet- (Blånakket) Conure, Afrikansk Halsbåndsparakit, alt fra 86. 0,1 Wedelli, 0,1 Brunstrubet Aratinga, 1,0 Dueparakit, 2 Skiferhovedet. **Købes/byttes:** Aymara, Katharina og 1,0 Grøn Rosella. Hare, tlf. 01 78 21 10.

● **Sælges:** 3,3 Aymara Parakitter 86, bestillinger på Jordegern-unger modtages. Villy **Rasmussen**, tlf. 05 95 74 71.

● **Sælges: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:** D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: **Kurt Hansen,** Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.

● **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen**, Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.

● **Købes:** 1,1 Taranta, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,0 eller 0,1 har også interesse. Tlf. 09 31 15 29, træffes bedst kl. 18-21.

● **Sælges:** 0,1 Elegant 1986, 3,2 Bourks 1986. Henvendelse: **Lars Henriksen**, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 41 47.

● **Købes:** Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958 m. indholdsfortegnelse. Onze Vogels fra 1960-1985. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, årg. 12 - 1986, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 2-6-9, årg 2 nr. 8-9, årg. 3 nr. 2-5-6-7-9-10, årg. 4 nr. 1-2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 5 nr. 2-3-4-6-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8, årg. 7 nr. 2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 1-2-4-5-7-8-9-10, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 10 nr. 2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 11 nr. 1-3-4-5-7-8, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6, årg. 13 nr. 1-2-3. Kr. 20,- pr. stk. + fragt. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1984. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Tidsskrifter: »DKK - meddelelser«, 1968-70. Udgivet af Dansk Kanarieodrætter Klub. - »DKK« 1. årg. 1971/72 - 15. årg. 1985. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Kanarieopdrætter Klub. - »Farve- og Figurkanarier«, 1-2 årg. 1982-1983. Udgivet og redg. af Birger H. Olsen. - »Racekanarien«, 1-8 årg. 1962-69. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »Farve- og Racekanarien«, 1970-72. Periodisk medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub. - »Racekanarien«, 1973. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »DUK-nyt«, 1967-84. Udgivet af Dansk Undulatopdrætter Klub. - »JUK-tidende«, 1978-84. Udgivet af Jysk Undulat Klub. -»Dansk Undulat Nyt«, 1985. Fællesblad for de 2 Undulatklubber: DUK og JUK. - »UD-nyt«, 1. årg. 1976. **Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Flotte, yngleklare og ubeslægtede Elegant Parakitter, DGK-fastringede fra 85 og 86 samt 1 ynglepar fra 83/84. Border Fancy Kanarier - JFKK-fastringede. **Børge Guldager,** tlf. 05 94 34 54.

● **Sælges:** 2,1 Pennant 86, 1,0 Rød do. 85, 0,1 Barnardi 86, 0,2 Rød Rosella 86, 0,1 Bourks, 2,1 Splendid 86, 0,1 Munkeparakit, 1,0 Svaleparakit 85, 1,1 Bjerglori 86, 2,0 Stanley 85/86, 2,0 Gul Rosella 84/85, 1,0 Grøn Rosella 86, 1,0 Twenty Eight 85, 1,0 Barraband udfarvet 86, 1,1 Blåhovedet Kilehaleparakit. **Jens Kristensen,** tlf. 09 69 15 90.

● **Sælges:** 1,1 Aymara avlspar, 5,5 Rødbrystede Græsparakitter 86, 1,2 Hvide Nymfer 86, Grønryggede Spurvepapegøjer, Gule Border Kanarier, Rød Isabel, store engelske Undulater lutino. Tlf. 03 72 73 25.

● **Købes:** 0,1 Gulbenet Honningsuger eller andre Honningsugere. **Sælges:** 2,0 Blåvinget Bladfugl, 1,0 Sortkappet Timalie, 1,1 Kinesisk Nattergal (Solfugl), 1,1 Safranfinke. **Vagn Klitgaard,** tlf. 08 21 33 41, efter kl. 16,30.

● **Købes:** 1,0 Afrikansk Alexander, gerne 2-3 år. J. Lauridsen, tlf. 05 17 26 39.

● **Sælges:** 3,3 Bob-White Vagtler, 100,- kr. pp. Tlf. 01 78 41 28.

● **Købes:** Bredrammer: 5 lågerammer, 6 tagrammer, 15 siderammer, 3 ruller tråd 1×1", 0,1 Gulnakket Amazone, ca. 9-13 år. Tlf. 06 15 83 55.

● **Sælges:** 2,2 ubesl. Rødbrystede Græsparakitter, 1,0 Rødbrystet, 1,0 Pennant eller **købes:** 0,1 Pennant, 0,1 Rødhalet Jaco, 1 stk. Panama Amazone. **Birg Larsen,** tlf. 02 30 55 27.

● **Sælges:** 1,0 Rødkappet Parakit, 0,1 Rød Rosella, 0,3 Turkis, alle fra 86. Tlf. 03 67 08 98.

● **Sælges:** 2,0 Pennant, den røde art, født først i juni 86, fuglene er kønstestet af dyrlæge. **Købes:** 0,1 Pennant, garanteret den røde art. S. Sørensen, Søndergade 63, 6870 Ølgod, tlf. 05 24 45 10.

● **Sælges:** 1,0 Blå Splendid×0,1 split blå, 0,1 Rosa Bourks. **Kaj Stokholm Jensen,** Bøgeløkken 60, 5210 Odense NV, tlf. 09 14 86 20.

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln 83, 1,0 Bjerglori 86, 0,1 Goldies Lori 86, 1,0 Patagonisk Parakit, 1,1 Blå Personata, 1,0 Goffins Kakadu. **Arne Andersen,** Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, tlf. 09 96 73 20.

● **Sælges:** Sorthov. Dværgpapegøjer i flg. mutationer; blå, hvidblå, gul og grøn. Rødhov. Dværgpapegøjer i gul og split gul. Grønrygget Spurvepapegøjer. **Købes:** Taranta, Jordbærhovedet og Orangehovedet. **John Andersen,** tlf. 06 25 00 88.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 1,1 Blåvinget, 3,0 Grøn Sanger, 0,1 Gul Sanger, 1,1 Elegant, 1,1 Blåvinget. **Verner Hansen,** Peder Skramsgade 11, 8700 Horsens, tlf. 05 62 41 05.

● **Sælges:** 2,4 Magellan Sisken 86, 1,1 Grøn Sanger avlspar, 0,2 Grøn Sanger 86. **Alfred Boysen,** 6771 Gredstedbro, tlf. 05 43 18 85, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 2 volierer på 110×60×60 cm, 2 Ørepletduer. **Købes:/byttes** med: 2 Toppede Zebrafinker. **Christian Larsen,** Tværdiget 16, 2730 Herlev, tlf. 02 84 72 10.

● **Sælges:** 2,2 Prinsesser 86, 1,1 Rock Peblar 84, 0,1 Prinsesse 86, 1,1 Blåkindet Aratinga, 1,1 Pennant. **Bruno Jørgensen,** tlf. 06 44 36 84.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rødh. Papegøjeamadiner 1,0 split+0,1 blå, 1,1 Brunbrystet Sivfinker, 1,1 Isabelfarvet Diamantfinker, 3,3 Ceresastrilder, 3,0 Ceresastrilder, 3,3 Ringastrilder, Hvid Spidshalet Bæltefinker: 1,0 hvid+0,1 normalfarvet, 1,0 split hvid+0,1 hvid, 3,3 Korthalet Bæltefinker. **I byttes tages:** Enkelte Hvidbrystede Gouldsamadiner og Normal Gouldsamadiner, kun fugle af god kvalitet har interesse, da fuglene skal indgå for blodsfornyelse. **Aage Schmidt,** Slagtergade 13, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 82 58.

● **Sælges:** Hvidbrystet Gouldsamadiner: 1,2 Rødh., 1,3 Sorth., 1,1 Gulh., 2,2 Gulh. split for hvidbrystet, 1,0 Ceresastrild, 1,1 Diamantfinke isabel+split. Tlf. 05 62 52 76.

● **Sælges:** 0,1 Blåvinget Græsparakit 1985, fastringet. Elegant 1986. **Kolding,** tlf. 05 53 05 94.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit 800,- kr., 1,1 Isabelfarvet Risfugle (arten m/ kønsforskel) 175,- kr. Kanarier: 1,0 rød, 1,0 rødrimet, god farve og størrelse, 100,- kr./stk., 1,0 Recessiv Hvid, 100,- kr. **Palle Buch,** Kalundborg, tlf. 03 50 22 36.

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, Udstillingsundulater. **Evt. bytte med ovenstående/købes:** 1,1 Kongo Papegøje, 1,1 Meyers Papegøje, Brunhalet Grå Jaco. **René Jørgensen,** tlf. 03 77 44 65.

● **Sælges:** 3,3 Rosenh.Dværgp. 85/86, 5,0 Kin. Dværgv., sølv og alm., 5,3 Zebrafinker. Sendes ikke. **Brink Christensen,** Herlev, tlf. 02 94 68 81.

Tovi Smalnæbs-parakit

Brotogeris j. jugularis

Verner Jespersen, Them

Engelsk: Orange-chinned parakeet.
Tysk: Tovisittich, Goldkinnsittich.

Smalnæbsparakit: Påfaldende smalt næb med sammentrykte sider. Næbbet er forholdsvis stort og med en skarp næbryg på overnæbbet. Smalnæbsparakitterne har en lang næbspids og en stor tandudskæring. I den ovale vokshud ligger små runde fritsiddende næsebor.
Jugularis: Jugulum = strube, jugularis = hørende til struben. (Robbie Harris, forfatter til en amerikansk bog om slægten, kalder dem Bee-Bee-parrot).
Størrelse: 18 cm. Vægt ca. 58 gram.
Farvebeskrivelse, ifølge Forshaw: Fjerdragten overvejende grøn, blegere og mere gullig på strube, bryst og bug. Isse og nakke med et anstrøg af blåt. Hageplet orange. Overryg med et anstrøg af oliven, underryg og gump har et anstrøg af blåt. De små vingedækfjer og mellemvingedækfjerene samt skulderfjer olivenbrune (danner den karakteristiske vingeplet). Hånddækfjer blåviolette, svingfjerene blågrønne, lår og underhaledækfjer blågrønne.
Skulderparti og undervingedækfjer gulgrønne. Svingfjerenes underside blågrønne, halens overside er grøn, med et anstrøg af blåt. Undersiden mørk blågrøn. Næb hornfarvet, iris mørk brun og fødder blegt gulligbrune.

Forshaw anerkender 1 underart: *Brotogeris j. exul*, som er meget lig nominatformen, men afviger ved at lår og underhaledækfjer er rent grønne, uden anstrøg af blåt. Den orange hageplet er lysere og har mindre udstrækning. Overryggens olivengrønne farve skulle være mere udtalt, ligesom den olivenbrune vingeplet er mørkere end hos nominatformen, *Brotogeris j. jugularis*.
Rosemary Low og J. L. Albrecht-Møller har, i deres værker om papegøjer, beskrevet endnu en underart, som videnskaben dog er noget skeptisk ved. Det drejer sig om *Brotogeris j. apurensis* (Apure Tovi Smalnæbsparakit), som afviger ved sine rent gule undervingedækfjer og mindre orange hageplet. Rosemary Low mener, at den endda helt mangler hagepletten. Robbie Harris anfører, at den ikke længere anerkendes som en separat art.

Leveområde: Mellemamerikas østkyst. Sydvestlige Mexico, nordlige dele af Columbia, Venezuela og Peru.
De lever i lavlandsområder op til 250 meters højde. I Honduras er de dog observeret i 900 meters højde (Forshaw).
Rosemary Low nævner, at de i Costa Rica opholder sig i lavlandsområderne, skråningerne ned til Stillehavet i tørre såvel som våde områder. De kommer tit til halvåbne landskaber og områder uden træer, men foretrækker dog lysninger med høje træer.
Der er observeret flokke på ca. 20 stk., men de ses også parvis. De flyver hurtigt, med mange skift af retning i luften og skiftevis slag med vingerne samt glideflugt. De flyver med en hastighed af 45 miles pr. time (72 km/t), og de larmer meget under flugten. Når de slår sig ned for natten, er der ofte flere hundrede fugle samlet.
De gør stor skade på opdyrkede arealer, hvor de indtager føde. Deres ernæring i naturen er frugter, frugtknopper, grøntsager, nektar fra blomsterne samt kødfulde dele af frø (Balsa-træ samt Borigon). Undertiden indtager de føden, hængende med hovedet nedad.

Redemuligheder i naturen: Tovi'ernes reder i naturen er ofte forladte spættehuller og andre huller i døde træer, men termitboer af trælevende termitter, kan de også finde på at anvende.
De er ret sociale og finder ofte sammen i smågrupper, hvor flere par har rede i samme træ. I naturen er de meget frugtbare, og der er fundet reder med helt op til 8 æg.

Opdræt: Om opdræt i fangenskab er der kun få oplysninger, men de første er omtalt fra 1873-74, hvor der var opdræt i Wien og siden i Amerika. Bl. a. 1 år gamle fugle med 5 unger i ét kuld og 4 år gamle med 8 unger i reden.
I 1963/64 havde de på Kansas Universitetet 28 stk. Tovi'er til studiebrug men havde ikke held til at opdrætte den.
Forshaw omtaler et opdræt, hvor der blev anvendt en korkblok (22 x 14 cm), hvori Tovi'erne gnavede et indgangsrør og redekammer, begyndende med en tunnel i nedre halvdel, som gik op til et redekammer i midten Der gik 3 uger fra det første æg var lagt til ungerne klækkede, og hannen opholdt sig ofte i redekammeret ved siden af hunnen, men var ellers mest udenfor reden.
Hemmeligheden bag de eneste konstante opdræt, der har fundet sted (1934-40) var, at opdrætterne holdt dem i et kolonisystem, med op til 50 fugle, og hvor de selv fik mulighed for at udvælge redesteder. En opdrætter, *Hood,* havde held med et par, der gik sammen med endnu et, og i 1936 kunne der noteres 2. generationsopdræt.
Ved de omtalte opdræt bestod foderet af bl. a.: Hvede, opblødt og ristet brød, hindbær, honningmelon, papaya, avocado, fersken, æbler, vindruer, kirsebær, pære og ribs.
Selvom fuglene parrer sig mens de har æg, er dette ikke ensbetydende med, at de holder op med at ruge, men mere en styrkelse af parrets sammenhold.

Det var lidt om Tovi Smalnæbsparakitternes liv i naturen samt tidlige kendte opdræt i fangenskab, og vi skal nu høre, hvordan det er gået dem i det hjemlige fuglehold.
Som med de andre arter smalnæbsparakitter, havde Tovi'erne også været her i landet i mange år, før der kunne noteres et dansk 1. opdræt, hvilket fandt sted hos Jørgen Hare, Hvidovre, i 1982 (Dansk Fuglehold, 9. årg. s. 93-94) og i 1979 var der opdræt i Sverige (Dansk Fuglehold, 6. årg. s. 29).

Eget opdræt: Min første Tovi Smalnæbsparakit fik jeg ved en tilfældighed hos en fugleven i Esbjerg i 1981. Det var en enligtsiddende fugl, og efter min vurdering en han, hvilket senere viste sig at være rigtigt.
I 1982 fik jeg fat i en hun hos Jette Christensen, Greve Strand, og jeg fik da også æg hos dette par i 1983, men desværre ubefrugtede, og senere døde hunnen.
På vores lokale udstilling i 1983 kom en fugleven med en Tovi til mig, købt på et fuglemarked. Denne sidstankomne vurderede jeg også til at være en hun. De 2 andre i volieren ville ikke acceptere den, og da slet ikke min daværende hun. Da denne senere døde, troede jeg, at hannen ville acceptere den nyankomne, men det skete ikke, den fik bare lov at være der.
Jeg håbede selvfølgelig på at få opdræt af dem i 1984, men der var ikke gode udsigter til det, da hannen faktisk ikke ænsede hunnen. Så lavede jeg et forsøg. Jeg vidste, at en fugleven på Sjælland, Mogens Hansen, Nykøbing Sjælland, havde en overskydende Tovi i sit fuglehold. Denne fik jeg sendt herover og lukkede den ind til mine egne Tovi'er. Min gamle han viste dog heller ikke denne interesse, men det havde dog alligevel en virkning, for nu blev min han pludselig interesseret i hunnen, og det blev starten på det opdræt, der senere fulgte.
Ingen tvivl om, at den sidstankomne påvirkede min han, og den 16/6 84 opdagede jeg ved redekontrol, at der lå 2 æg i kassen hos Tovi'erne. Jeg havde ikke set dem parre, men kun at hannen var blevet mere interesseret i hunnen.



Den 23/6 var der 6 æg (ovale og med målene 18 x 24 mm).
Nu var det jo spændende om æggene var befrugtede og om fuglene ville ruge, men alt forløb planmæssigt, og den 15/7 var der klækket 2 unger. Den 18/7 var der 5 unger (rugetid 22-23 dage).
Ifølge mine notater står der: 22/7 - 5 unger, lyserøde, nøgne og let dunede. Den 24/7 er hunnen ude og tage grønt, og ved kontrol opdager jeg, at den ene unge er død. Den 27/7 er endnu en unge død, så der nu er 3 tilbage og de vejer h. h. v. 20, 22 og 24 gr.
Den 29/7 høres tiggelyde fra kassen. Den 30/7 foretages der redekontrol, hvor det bemærkes, at ungernes undernæb er som en skål og større end overnæbbet, der er smalt, med udbygninger på siderne. Næbbets lange spids mangler endnu. Den 4/8 er ungerne stadig nøgne, men er begyndt at få fjer på vingerne. Samtidigt konstateres det, at de har små sår overalt, evt. stik fra en myg eller andre insekter?
Den 11/8: Fjerene er meget sorte i farven. Den 27/8 står der i notatet, at ungerne er brunskjoldede ned over ryggen. Næbbet er sort og det brune i vingerne er nu meget kraftigt. Den 22/9 kom ungerne på pind.
Det var hvad mine notater fortalte. Der kom 3 dejlige unger på pind, perfekte i fjerdragten og de lignede de gamle, bortset fra det sorte på næbbet.
Redekassen, der blev anvendt til opdrættet, er en kasse af undulatmodellen: læng-

de 28 cm, højde 18 cm, bredde 18 cm og indgangshul 5 cm. Kassen er med »forperron«. Som redemateriale anvendtes høvlspåner (de kan købes pressede og bruges til hobbydyr, f. eks. marsvin).
I min beretning om opdræt af Ildvinget Parakit (Dansk Fuglehold, 9. årg., side 89-93) omtaler jeg, at kassen måtte udskiftes, fordi underlaget var fedtet og frygteligt snavset af ungernes afføring. Dette var ikke tilfældet ved Tovi'erne, hvor jeg kunne nøjes med at tilføre friske spåner.
Volieren, som Tovi'erne gik i, havde følgende mål: længde 150 cm, højde 200 cm, bredde 85 cm, med et inderrum i fuglehuset, som var 55 cm i bredden, 125 cm i højden og 85 cm i dybden, så det er jo ikke den helt store plads, de kræver.

Foder: Til daglig fodres med små stribede solsikker, der er deres hovedfoder. De tager lidt af parakitblandingen og afskallet havre, og som lækkerbidsken får de tyrolernødder og jordnøddekerner.
Derudover dagligt: 1 stykke æble eller halvmoden banan, og efter årstiden bær, som f. eks. røn, hyben, cotoneaster, ildtorn. Af grøntfoder får de mælkebøtte (hovedsageligt forår) og fuglegræs samt Stolt Henrik og hyrdetaske. I mangel af dette kan salat også bruges.
Til opmadning anvendtes solsikke-parakitblanding og alle de hampefrø, de ville æde. Dette tages der meget af, mens ungerne er små, men aftager dog, når ungerne har forladt kassen. Normalt må hamp kun bruges i små mængder, da det er ret fedende, men det er absolut en betingelse under ungernes opvækst. Der brugtes også grøntfoder samt æble og gulerod og banan på skift. Opmadningsfoderet består af min egen specielle, hjemmebagte sandkage, som findeles og tilsættes lidt druesukker, vitaminpræparatet SA 37 og lidt Vitakalk. Dette opmadningsfoder tages med begær af Tovi'erne.
Det er jo skønt, når et sådant opdræt lykkes med 3 dejlige livskraftige unger på pind, men glæden kan til tider være kort. Her varede den dog til januar-februar måned 1985. Grundet salg af hus, skulle jeg flytte den 1. november 1984, og mit fuglehus skulle fjernes inden den 1. december. Sidst i november blev alle mine parakitter flyttet til et midlertidigt ophold. Jeg havde lejet en del af en kostald, som stod tom, og rummet, hvor volierene blev stillet op, blev afskærmet med plastic. Der var ingen varme, men til gengæld heller ikke fugtigt.
Mine Tovi'er blev anbragt i en fælles-voliere. I januar måned var der frostgrader ned til minus 3-5°. Jeg var selvfølgelig på besøg hos fuglene hver dag, bl. a. for at fodre, og en dag opdagede jeg blod på en af siddepindene og kunne ikke finde anden forklaring, end at de måtte have bidt hinanden i tæerne. Jeg flyttede nu de 3 unger over i en selvstændig voliere. Ca. 8 dage senere, da jeg kom derud, sad hunnen og så meget sløv ud, og det blødte fra den ene tå. Jeg tog den med hjem, med håbet om at kunne redde den, men den døde desværre. Hvad var årsagen? - Var det hannen, der bed den, fordi den var interesseret i en af ungerne?
Et stykke tid senere var det galt i volieren, hvor ungerne gik. Også i dette tilfælde døde fuglen. Nu lukkede jeg dem så sammen igen, og alt gik godt, indtil jeg en dag, som sædvanlig, kom og fodrede - da hang en af ungerne i tråden og var død. Nu blev fuglene flyttet ind til en fuglevEn, hvor de blev anbragt i et opvarmet lokale,


Udbredelse

men her døde den gamle han desværre. Den sidste af Tovi'erne mistede jeg hjemme hos mig selv, efter at de var blevet flyttet ind i mit nye fuglehus. Den døde simpelthen af mangel på en mage. Så trist endte det, men det gav en erfaring mere, nemlig hvad årsagen var til at de døde. Der var simpelthen for koldt, således at deres fødder føltes døde, og derfor bed de hul i dem og døde som følge af blodtab. Det mærkelige er, at de andre smalnæbsparakitter, der gik samme sted, befandt sig godt, med dem var der ingen problemer.
Konklusionen må være, at netop Tovi Smalnæbsparakitterne er mere følsomme overfor kulde end de øvrige smalnæbsparakitter, vi har her i landet idag. I dette tilfælde kom erfaringen desværre en postgang forsent. Lidt ærgerligt, for der er næppe ret mange Tovi'er tilbage blandt fuglevenner her i landet og nye importer ligger nok fjernt.

Anvendt litteratur:

Forshaw: Parrots of the World.
Low, Rosemary: Parrots of South America
Harris, Robbie: Greycheeked parakeets and other Brotogeris.
Albrecht-Møller, J. L.: Papegøjebogen.
Arndt, Thomas: Südamerikanische Sittiche: Dick- und Schmalschnabelsittiche.
Endvidere oplysninger i diverse artikler samt Dansk Fuglehold.



Som et supplement til artiklen optrykkes en kort opdrætsberetning om Tovi Smalnæbsparakit fra Mogens Hansen, Nykøbing Sjælland:

Jeg fik fuglene i 1981 og i 83 var der befrugtede æg i kassen. De klækkede ikke, men jeg vidste dog nu, at det var et par, jeg havde. Så i maj 84 var der 4 æg i kassen.
Rugetiden var ca. 26 dage og kun hunnen rugede. Efter 45 dage gik ungerne af kassen og var næsten helt færdigudviklede, dog var deres næb mørke og ikke så spidse, som hos de gamle. Deres haler var også mere stumpede, ligesom farverne ikke var så klart grønne Efter udflyvning blev de fodret endnu ca. 14 dage af forældrene, som iøvrigt var fantastisk omsorgsfulde overfor deres »børn«. Af foder får mine Tovi'er spiret og tør solsikke, meget hamp, masser af æbler (skåret i småstykker), sandkage, fuglegræs samt reven gulerod, blandet med rasp og hvedeklid. Efter 30 dage er ungerne helt selvstændige og ligner faktisk de gamle, så det er godt at være i god tid med ringmærkningen.
Kassen, som fuglene benytter, er en stærekasse af birketræ. 30 cm høj, indvendig diameter 11 cm og indgangshul på 5 cm. Fuglene har andre kasser til rådighed, men det har ingen interesse, og det er også sådan med mine andre sydamerikanere, at de faktisk vælger kasser, som set med vore øjne, må være alt for små.



Det var i korte træk Mogens Hansens erfaringer med opdræt.
Til slut vil jeg sige, at jeg kun kan anbefale Tovi Smalnæbsparakitterne. Det er rolige fugle, mere rolige end de andre smalnæbsparakitter. Det er samtidig dem, der gnaver mindst i træværket og det er sjældent, at vi hører dem skrige.
Tovi'en er nok mere sart end de andre smalnæbsparakitter hvad angår kulde og fugtighed.
Blandt de fugle, som jeg har haft lejlighed til at studere, har jeg konstateret følgende kønsforskelle: Hannerne er, set forfra, mere smalle og næbbet er ligeledes smallere. Hovedet er større og den grønne farve kraftigere, ligesom den orange strubeplet er en anelse større og kraftigere farvet end hos hunnerne.



Blåhovedet Papegøje-amadine

Erythrura trichroa

Claus Utoft, Give



△ *0,1* *Foto: Horst Bielfeld* *1,0* ▷

BESKRIVELSE: 1,0. Græsgrøn, oversiden mørkest, undersiden lysere og ofte gullig. Panden og hovedets sider mørkeblå. Overgump og overhaledækfjer røde, de øvrige halefjer sortbrune.
0,1. Som 1,0 men ofte lidt mattere i farven. Den blå farve på hovedet mindre udbredt.
LÆNGDE: 12 cm.
UDBREDELSE: Bjergskove, haver, træbeplantninger og åbent græsland på New Guinea, Molukkerne, Celebes, Mikronesien, Ny Hebriderne, Kap York halvøen og dele af Bismarck-øerne.
I NATUREN: Ikke sjældent, lever de udenfor yngletiden, i store flokke. I yngletiden dukker de dog op parvis. Føden søger de med forkærlighed i lavt buskads eller græs. Her piller de græs- og bambusfrø ud af toppene. Fuglene slår sig også ned på de svage græsstrå, trykker dem ned mod jorden og holder aksene fast med fødderne, hvorefter de piller frøene ud. De bygger en oval rede i tætløvet bukads eller træer, ofte i Mangotræer. Som redemateriale anvender de græsstrå, bregner, tørt løv, mos og svampemycelium, som de samler sammen med græs og små rødder og hober op til et polster. Hunnen lægger 3-6 hvide æg og ungerne opmades med insekter.

Efter at jeg i Dansk Fuglehold havde set en annonce, hvor der var nogle Blåhovede Papegøjeamadiner til salg, ringede jeg og fik at vide, at vedkommende endnu havde 1,1. Endvidere fik jeg at vide, at 0,1 var fra hans eget opdræt, at 1,0 var en han havde købt, at begge fugle var fra forrige sommer, at de gik i et uopvarmet fuglehus, hvor temperaturen kunne gå helt ned til frysepunktet, og at de havde gået der hele vinteren.

Jeg modtog fuglene den 26/3 85, og de blev sat i en kældervoliere på 3 x 1 x 2 m sammen med 2,2 Ringastrild, 1,1 Sivastrild og 1,1 Ceresastrild. I volieren er der tre store fyrretræer, der bliver udskiftet et par gange om året. Temperaturen ligger omkring 19° C. De Blåhovede faldt hurtigt til ro, og allerede den 8/4 opdagede jeg, at de havde bygget en flot rede i et af fyrretræerne ca. 1,5 m over jorden.

Den 9/4 mærkede jeg at der var æg, men hvor mange kunne jeg ikke finde ud af. Alt gik som det skulle, og fuglene rugede meget fast, men så den 24/4 skete der en forandring, for da var der nemlig smidt en æggeskal ud af reden. Den 28/4 blev jeg helt sikker på, at der var unger, for jeg hørte tydelige tiggelyde fra reden.
Den 2. og 3/5 hørte jeg slet ikke ungerne eller så forældrene i reden, og da jeg heller ikke bemærkede noget den 4/5, besluttede jeg, at jeg ville tømme reden, fordi det begyndte at lugte fra den.
Om aftenen tog jeg så reden ud, og da jeg ville tømme den, hørte jeg et pip fra reden. Jeg fik fat i en lommelygte og så et par levende unger i reden.
Jeg skyndte mig at sætte den på plads igen og håbede nu på, at de ville tage sig af ungerne igen. Pyh, der var jeg meget heldig, for næste dag hørte jeg ungerne blive madet. Reden var gået lidt i stykker, da jeg satte den på plads igen, så Papegøjeamadinerne lavede en anden indgang og pillede reden lidt fra hinanden. Der blev et hul lige over ungerne, så jeg kunne stå udenfor volieren og se hvordan de havde det.
De blev fodret godt, og den 17/5 sad der 4 små unger på en fyrregren i en stor klynge. De så meget sjove ud, fordi deres fødder var udvoksede, mens resten af kroppen kun fyldte lidt over halvdelen af forældrenes. De første dage fløj de ikke særligt godt og havde lidt besvær med at finde balancen på pindene, men det kom hurtigt. 25 dage efter at de var gået af reden, var en han-unge ved at øve sig i at kalde som sin fader. Efter 3 uger tog jeg ungerne fra og satte forældrene ud i en voliere sammen med 1,1 Diamantfinke. Her blev det ikke til noget, for midt på sommeren døde min hun af ukendt årsag.
I efteråret var de med på udstilling, hvor jeg solgte 1,1. Jeg beholdte selv en hun til den gamle han, og der gik heller ikke lang tid, inden de byggede i en stor kurverede og lagde 4 æg, der dog alle var ubefrugtede. De gik i den samme kældervoliere som sidste vinter og nu sammen med



1,1 Dværgsivfinke, 1,1 Borneo Bronzefinke, 1,1 Tornastrild, 1,1 Sivastrild, og den sammensætning gik fint. Papegøjeamadinerne byggede efter ca. 1 md. en rede i et af fyrretræerne ca. 1,7 m over jorden. Der blev lagt æg, og jeg kunne høre at der var kommet unger.
Den 10/2 86 sad der 2 ny udfløjne unger i volieren, og som forældrene var meget omsorgsfulde over for. Et par dage senere havde de bygget en ny rede lige neden under den gamle og var begyndt at ruge igen. Også denne gang var æggene befrugtede. Da ungerne var ca. 10 dage gamle, slap mine melorme op, og jeg var nu bange for, at de ikke ville made, idet de brugte mange melorme til opmadningen af ungerne. Forældrene madede dog ungerne upåklageligt, og efter endnu ca. 3 uger sad der 4 unger mere i volieren.
Forældrene havde igen bygget en ny rede under de 2 gamle, og der blev igen lagt æg. Efter 12 dage kunne jeg igen høre tiggelyde, men midt i det hele døde hannen, og jeg var nu bekymret over, om hunnen kunne klare det alene. Alt gik heldigvis planmæssigt, og denne gang kom der

3 unger, som ungerne fra det første kuld hjalp med at opmade. Jeg havde ikke fjernet de gamle unger, fordi jeg var bange for at forstyrre, da der også var andre fugle, der havde æg og unger.
Ungerne bliver hurtigt udvoksede og begynder udfarvningen i en alder af 3 mdr. De har ved udflyvningen et orange næb med to blå madepapiller på hver side af næbbet, matrød stumpet hale og er ellers matgrønne med et blåligt skær i hovedet.
Parret, jeg solgte på udstillingen, fik også 9 unger i 1986, så parrene passede nok godt sammen.
Foderet bestod af tropeblanding, tørt og spiret, CéDé-æggefoder, hårdkogt æg og druesukker, kolbehirse, tør og spiret, melorme, som de gerne tager, men godt kan undvære, fyrrefrø, som de piller af træerne, når de er ved at blive tørre, samt agurk og salat.

Farvede ringe -blanke ringe?

Palle Buch, Kalundborg

I decemberbladets »kanariepassiar« gør Birger H. Olsen sig indledningsvis nogle tanker om fast ringning, som vist kun meget få kan være uenige i.
Men et enkelt punkt senere i indlægget får dog nærmest nakkehårene til at rejse sig, ihvert fald på mig. Det er der, hvor sammenligningen mellem blanke og farvede ringe foretages - og til fordel for den blanke ring.
Som jeg, der arbejder med røde samt recessive, hvide kanarier, oplever den blanke ringtype, der anvendes i JFKK, og som også for nylig er indført i DKK sideordnet med den farvede, synes dens fordele meget små.
Man vil ved brug af den blanke ring hurtigt opdage, at på et ret stort parti omkring benene bliver fjerene helt grå af metalafsmitning. Tilsvarende afsmitning sker på selve benet, der kan antage farve næsten så mørk som på en kobberfarvet kanarie.
Farvede ringe har efter min opfattelse i hvert fald to fortrin frem for blanke ringe: *de smitter ikke af på fuglene, og identifikationen af de enkelte fugle lettes betydeligt.*
Retfærdigvis vil jeg dog gerne erkende, at tallene på de blanke ringe er vedvarende lettere at læse, men jeg har dog aldrig opfattet den ringere læsbarhed på de farvede ringe som noget problem.
Nu ved jeg ikke, om B. H. O., der erklærer sig som absolut tilhænger af de blanke ringe, tegner en lignende opfattelse hos en større del af kanariefolket. Men da der tidligere blandt sjællandske kanarieavlere er fremkommet enkelte udtalelser til fordel for overgang til den blanke ring, frygter jeg for en udvikling i retning af, at den »officielle« kanariering med tiden alene skal blive den blanke type.
Min opfattelse er, at der fremover - i lighed med nu - som minimum skal gives valgmulighed mellem blanke og farvede ringe, alt efter den enkelte avlers individuelle ønske.
For avlere, der under alle omstændigheder foretrækker blanke ringe, skal opmærksomheden i øvrigt henledes på den blanke ringtype, jeg har set anvendt på belgiske kanarier. Denne ring synes at være af samme type og størrelse som de farvede ringe, vi anvender i Danmark. Blot er den lakeret eller på anden måde behandlet, så metalafsmitning ikke synes at forekomme.

■

Opal-mutationen hos farve-kanarier...

Birger H. Olsen, Værløse



Foto: Vogelvreugd/Paul Kwast

Det er almindeligt kendt, at der ofte opstår mutationer hos vildtlevende fugle. Som regel forsvinder de hurtigt igen, fordi normalformen er dem overlegen. Kun hvor mennesker kan styre, kan mutationer fastholdes og udvikles i en population.
Utvivlsomt er mange mutationer gået tabt, fordi opdrættere ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme. Det var nær sket med den i dag meget udbredte opal-mutation, som i 1949 viste sig i en harzerkanariestamme i den lille by Fürth i Bayern. Fuglenes farve gik fra grøn over i en grumset-blålig tone, og samtidig blev fjerdragten meget dårlig. Opdrætteren var ikke begejstret og afhændede kort efter hele sin stamme.
Til alt held havde en farvekanarie-opdrætter, Willy Rossner, forinden haft lejlighed til at se fuglene og sikrede sig et avlsmateriale fra stammen, så han og en kollega kunne arbejde videre og fastslå, at den ukendte arvefaktor virkede recessiv og frit-arvende uden hensyn til køn. Det var nyt, for de tidligere mutationer i melanin havde været kønsbundne.
Det er Willy Rossners fortjeneste, at han gennem en lang række avlsforsøg kunne overbevise den noget skeptiske offentlighed om, at mutationen var værd at arbejde videre med.
Han viste, at mutationen kunne indarbejdes i alle 4 kendte serier: sort, agat, brun og isabel. Der er således ikke tale om en ny serie. I lang tid hed varianten *»Fürther Frei-Achat«*, idet man sammenlignede dens evne til at afblege pigmentet med agat-faktoren, blot at den var frit-arvende. Variantens gennembrud og accept kom efter verdensudstillingen i 1960, hvor hollændere og franskmænd beundrede Rossners fugle. Hollænderne navngav den fra 1962 *»opal«*, et navn, som siden er blevet fastslået af C.O.M.

OPAL-FAKTORENS VIRKNING.

Opal-faktoren skal virke på sort pigment og give denne en blålig nuance, før den

virkelig gør indtryk på beskueren. Det er derfor almindeligvis sådan, at opal indarbejdes i sort- eller agat-serien.
Opal-faktoren bevirker, at melaninen afbleges. Når lysstrålerne ved en ændret tilbagekastning til øjet giver den sorte melanin en blålig nuance, er forskellen til den normale eller agatfarvede fugl slående. Samtidig har opal en stærkt brun-fortrængende evne. Det betyder, at isabel - hvor brunfarven i forvejen er meget sart - næsten bliver melanin-fri og ligner en lipokrom-fugl. De intensive brune fugle godkendes heller ikke med opal som udstillingsfugle; der bliver simpelt hen for lidt farve at bedømme. Derimod er den rimede brune med opal indtil videre godkendt, selv om den vil udvikle et brunt pigment, som er endog lysere end isabel-pastel.
Hollænderen F. Kop har foretaget nogle undersøgelser med elektron-mikroskop og giver denne forklaring på, hvad der egentlig sker i cellen: melaninen dannes i særlige celler, kaldet melanocyter. Disse celler kan ved nogle lange, trævlede udvækster, kaldet dendriter, afsætte melaninen i fjerenes celler; men F. Kop bemærkede, at opal-kanariens melanocyter næsten manglede dendriter og derved havde svært ved at afsætte den producerede melanin. I bedste fald afsattes nogle store klumper i selve fjerskaftet, mens fjerstråler og bistråler intet fik.
Under fjerens vækst samles melanincellerne med deres indhold på fjerens underside, hvorfor undersiden naturligvis også er mørkere end oversiden. Dette er *modsat alle andre* farvekanarie-fjer, som er mørkest på oversiden. Herved har man en præcis mulighed for at afgøre, om en fugl har opalfaktor eller ej.

SKRØBELIGHED I FJERDRAGTEN.
En meget ubehagelig medfølgende virkning ved opal-faktoren er fjerenes skrøbelighed. Specielt de udsatte skulderfjer har tit snydt en opdrætter, som måske i sidste øjeblik før en udstilling har måttet kassere en opal-fugl på grund af en sådan opstået fjerskavank.
F. Kop redegjorde også for dette forhold, idet han bemærkede, at fjer med fuldt melanin-indhold er mere elastiske og mindre udsat for slitage end andre fjer. Når der endvidere i en fjer er en overside uden melanin og en underside med melanin, vil fjeren krumme lidt, og resultatet vil let blive en pjusket fjerdragt.
Det er derfor F. Kops konklusion, at opal ikke - som ofte hævdet - udelukkende er en strukturfarve, som forårsages af en ændret tilbagekastning af lyset fra de dybere liggende melanin-korn, men at der tillige er tale om en melanincelle-ændring.

OPDRÆT MED OPALER.
På grund af den medfølgende problematik med fjerdragtens kvalitet må opdræt med opal være forbeholdt den erfarne opdrætter.
Som regel nr. 1 kan det anbefales, at man anvender en opal fugl på en split-opal. Ganske vist får man så kun 50 % opalunger, men fjerdragten bliver god. Anvender man opal på opal i f. eks. to-tre generationer, vil man sidde tilbage med en stamme, der ikke vil kunne udstilles eller blot afhændes.
Som regel nr. 2 bør man vide, at agat-opaler i praksis har vist sig lettere at arbejde med end grøn- eller kobber-opal. Yderligere siger erfarne opdrættere, at kobler man opal med elfenben, vil det modvirke tendensen til fjerfejl. Det har ikke kunnet begrundes fra videnskabelig side, men er altså en observation fra praktikerne.
Det frarådes på det kraftigste, at man kombinerer opal med de senere fremkomne mutationer som pastel, ino og satinet. Virkningen vil blot blive en ekstrem afblegning af pigmentet, som ikke tjener andet formål end at forvirre en køber af avlsmaterialet.

Eksempler på parringer:
1) *grøn-opal x grøn:*
alle unger grønne split-opaler
2) *grøn-opal x grøn/split opal:*
50% grøn-opal, 50% grøn/split opal.

3) grøn/split opal x grøn/split opal:
50% grønne/split opal, 25% grøn-opal, 25% grøn.

Da som nævnt faktoren nedarves frit, er det uden betydning, hvilken af de ovennævnte fugle, der er han og hun. Betegnelsen *grøn* kan udskiftes med enhver anden melanin-art.
Læseren opfordres til selv at kombinere avlspar med flere faktorer, eksempelvis elfenben, der som nævnt ofte indavles sammen med opal. Da denne faktor er kønsbunden og recessiv, vil det være en fordel at indkøbe en han til formålet. Også agat kan udmærket parres med grøn i en opal-stamme til forbedring af den grønne kanaries fjerdragt.

Anerkendelse af danske første-opdræt...

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er disse nu registreret i »Samarbejdet«s opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:


Navn:
KLIPPE CONURE
Latinsk navn:
Pyrrhura rupicola rupicola
Opdrættet af:
Jan Møller, Vojens

Navn:
SORTSTRUBET ORGANIST
Latinsk navn:
Euphonia xanthogaster
Opdrættet af:
Zoologisk Have, København

Registreringsudvalget.

■

bog-information



Ria and Ber van der Kamer:
„PEACH-FACED LOVEBIRDS"
Format 16,5 x 24 cm - 120 sider - 26 farvefotos. Bestillings-nr. 430.

Ria og Ber van de Kamers bog: *»Agapornis roseicollil, en zijn kleurmutaties in woord en beeld«* er nu blevet oversat til engelsk og samtidig blevet udvidet med hele 16 sider til nu at omfatte ialt 120 sider. Pragtfulde farvebilleder præger bogen - i alt 26 - af disse spændende farvemutationer.

I modsætning til den tidligere hollandske udgave, omhandler den engelske også Amrk. Isabel med mørkfaktor - Australsk Isabel og mulige kombi-mutationer og endelig en orangehovedet Roseicollis.
Alle sammenparringsmuligheder er beskrevet - altsammen let og forståeligt.
Uheldigvis er underteksten til to af farvebillederne på henholdsvis side 48 af Gul af Gulbroget og side 82 af Australsk Gul blevet byttet om.

På trods af dette er bogen meget anbefalelsesværdig til de, som arbejder med disse fugle.

Johan Kloosterman

De afrikanske Glanspletduer (2)

Kristian S. Andersen, Holstebro

Her omtales så de sidste 3 arter i denne gruppe af tropeduer, som vel nok er en af de mest yndede i fangenskab. Dette skyldes nok flere ting, dels er de rolige og tillidsfulde og er af en passende størrelse, og dels har de nogle sarte farver, som falder i mange fuglefolks smag, ligesom det heller ikke er helt umuligt at få opdræt af dem.

TAMBURINDUE
Turtur tympanistria

Engelsk Tambourine Dove.
Tysk: Tamburintaube.

Farvebeskrivelse: Han: Forreste del af hoved, øjenområde, strube, bryst og underside hvid. Den har en sort tøjlestribe. Oversiden mørkebrun med et oliven skær, dog mere grålig i nakken og op på hovedet. Hen over underryggen går der 2, nærmest sorte tværbånd, imellem disse er der et lyst tværbånd. Vingepletterne er ikke så glinsende som hos de øvrige arter, de er enten purpurblå eller mørk blågrønne. De ser altid sorte ud, undtagen i godt lys. De fleste af inderfanerne på håndsvingfjerene samt undervingen er kastanjebrune. De midterste halefjer er mørk purpurbrune, de yderste er blågrå med brede sortblå tværbånd og grå spidser. Halens underside er mørk med svagt antydede markeringer. Underhaledækfjer er mørkebrune.



1,0 Tamburindue. Foto: Poul E. Johansen

Hunnen adskiller sig fra hannen ved at de hvide fjerpartier er iblandet gråt, især er den grå farve fremherskende på bryst og hale. (Dette kan dog variere en smule idet nogle hunner er meget lyse).
Længde: 20-24 cm.
Ungfugledragt: De fleste af fjerene er kantet med rødligt gulbrune og sortagtige bræmmer.


Racer: Der findes en enkelt race *T. t. fraseri*, som ikke er nærmere beskrevet. Den findes i hele udbredelsesområdet bortset fra det østlige Zimbabwe og sydpå, her findes nominatracen *T. t. tympanistria.*

Udbredelse: I et bælte tværs over Afrika fra Sierra Leone til det sydlige Ethiopien og sydpå til det centrale Angola i vest, og i øst gennem Natal til den østlige del af Cap-provinsen, desuden på øgruppen Comorerne.

I naturen: Lever i de tætte, ofte fugtige skov- og kratområder i regn- og galleriskovene, ofte tæt ved vandløb og søer. Den færdes for det meste tæt ved eller på selve jorden og er ret sky og gemmer sig i den tætte vegetation. Den er en god flyver, som bevæger sig sikkert og elegant mellem grene og skove i de ofte tæt bevoksede områder, som Tamburinduen findes i.

Føden, som den finder tæt ved eller på jorden, består af frø, især fra en olieholdig plante (Castor Oil Plant). Endvidere bær, termitter og formodentlig også andre små bløddyr, som den finder på stier og i lysninger.
Ynglesæsonen er fra oktober til februar i den sydlige del af deres udbredelsesområde, og fra marts til november i den nordlige del.
Reden er en almindelig, ret åben duerede, som bygges lavt i buske og træer. Der lægges 2 æg, som begge køn skiftes til at ruge på i 13 dage, ungerne åbner øjnene efter 3 dage og forlader reden efter ca. 14 dage. Når de er 2 mdr. gamle får de de første hvide fjer i panden.

I fangenskab: Tamburinduen er jævnligt blevet importeret igennem de sidste 100 år. Ved ankomsten er de ret ængstelige og sky, men falder hurtigt til, især i en stor voliere, som bør være tilplantet, så de kan søge skjul, ellers befinder de sig ofte dårligt og løber frem og tilbage på jorden (man skal huske på, at det er en fugl, som lever i de tætte skovområder i Afrika). Man må ofte hjælpe den igang med redebygningen, enten ved at anbringe et stykke trådvæv eller en flad kasse i en tæt busk. De yngler også gerne i en


Tamburinduens udbredelse

kasse opsat på volieresiden, når den blot er skjult ved hjælp af en fyrregren eller lign. Når fuglene først går igang, får de tit 5-6 kuld så hurtigt efter hinanden, at de første kuld ofte går til, enten fordi de forlader æggene eller ikke fodrer ungerne i deres iver for at komme igang med næste kuld. De bliver dog oftest roligere efterhånden som sæsonen skrider frem. Der er selvfølgelig individuelle forskelle, men generelt er Tamburinduen en af de arter, hvor man skal holde fingrene for sig selv, når de ruger, og ofte vil forlade reden ved kontrol.
Tamburinduen skal overvintres indendøre, helst med nogen varme.

KANELDUE
Turtur brehmeri

Engelsk: Blue-headed Dove.
Tysk: Maidtaube.


Farvebeskrivelse: Han: Hoved og nakke gråblå; pande og strube lysere. Tøjler sorte. Kro-området er vinrødligt. Øvrige underside samt oversiden kastanjebrun; lysest på undersiden. Vingedækfjerene og og de inderste svingfjer er kanelbrune, de sidstnævnte samt de store vingedækfjer har bronzegrønne, skinnende pletter. Håndsvingfjerene er mørkebrune, de inderste med rødbrune rande. De midterste halefjer er rødbrune; de yderste gråblå med rødbrune spidser, samt et sort og et kastanjebrunt tværbånd. Henover underryggen nogle lyse, kastanjebrune tværbånd med blålig-brune rande. Undervingen kastanjebrun. Øjet er mørkebrunt. Ben og fødder purpurrøde til karminrøde. Næbbet er mørkt purpurrødt ved basis, spidsen grønlig.
Hun: Hos de fleste forfattere angives der at der ingen kønsforskel er. I Aage Poulsen's: *»Prydfjerkræ«* er der dog angivet at hunnen skulle være lidt mindre end hannen, at struben skulle have et kastanjebrunt skær og at undersiden er lysere.
Længde: 25-28 cm.

Ungfugle: Har kastanjebrune og nærmest sorte rande på fjerene.

Racer: T. b. brehmeri lever i det sydlige Cameroun, Gabon og det nordlige Zaire. Racen *T. b, infelix* er udbredt fra Sierra Leone til bjergene i Cameroun. Dens vingepletter skulle være endnu mere skinnende end hos nominatracen ligesom tværbåndene på underryggen oftest er mørkere.

Udbredelse: Fra Sierra Leone til Cameroun og det nordlige Zaire.

I naturen: Den færdes i tætte skov- og kratområder og ses sjældent i lysninger, ja den ses i det hele taget sjældent, da den er meget sky. Kaneldùer færdes parvis eller i småflokke på, eller tæt ved jorden. Man kender ikke noget til dens fødevaner, men i indsamlede fugles kro'er har man fundet frø af forskellige planter samt snegle. Man kender heller ikke meget til deres ynglevaner, men de få reder man har fundet har været flade, og ret store i forhold til duens størrelse (15-20 cm i diameter) og bygget ret lavt. Den bygges af grove strå, kviste og rødder og bindes sammen med dues excretioner (udsondringer, udskilningsprodukter).


Kanelduens udbredelse

Kuldstørrelsen er på 2 æg og rugetiden 18 dage.

I fangenskab: London Zoo importerede den i 1870, men først i 1954 lykkedes det for dem at opdrætte den. Siden er den blevet opdrættet både i Tyskland og i Frankrig, hvor Delacour havde held til at opdrætte den i 1970 i Cleres. Den er aldrig blevet importeret i ret stort antal og har formodentlig aldrig været her i landet. Forhåbentlig sidder der stadigvæk nogle tilbage rundt om i Europa, fra de opdræt, der har fundet sted, således at der endnu er håb om, at den kan bevares i vore fuglehold for eftertiden. Det er en lidt sart fugl, som også er ret varmekrævende, især i starten. Den skal ihvertfald overvintres varmt og bør nok gå indendøre hele året. Vil man gerne have denne flotte due ud i en voliere om sommeren, skal den være godt afskærmet.
Ved de opdræt, der har fundet sted, har man observeret, at ungerne forlader reden efter ca. 14 dage. Som foder tager de gerne, ligesom andre Turtur-arter, olieholdige frø, ligesom de gerne tager hvede, knækmajs, dari og hirse, desuden forskellige bær, myrepupper og lignende samt æggefoder, blødfoder og grønt.

KAPDUE
Oena capensis

Engelsk: Masked Dove, Cap Dove.
Tysk: Kaptäubchen.

Farvebeskrivelse: Han: Den forreste del af hovedet, strube og det øverste af brystet er sort med en gråhvid rand. Resten af hovedet, halssider, brystsider og de fleste af vingens dækfjer er lyst blågrå. Nakke, baghals, overryg, indervingedækfjer, skulderfjer og de inderste af armsvingfjerene er lysebrune, gråbrune eller mat jordbrune. Den lukkede vinge har på de store vingedækfjer og de inderste armsvingfjer 2 store skinnende pletter i farverne fra purpursorte til mørk blålig grøn. Håndsvingfjerene er kastanjebrune med

1,1 Kapdue



Foto: De Vogelwereld/ R. Moyson

brunlig-sorte spidser og yderrande. Underryg og gump er mat gråbrun. 2 sorte tværbånd på hver side af et hvidt går tværs over underryggen. Overhaledækfjer grå til brunlig-grå med sorte spidser, der danner en linje tværs over halens basis. Undervingen er sort og kastanjebrun. De midterste halefjer er mat sølvgrå ved basis, gående over i sort mod spidsen. De ydre er blågrå med brede sorte striber mod spidsen, den alleryderste fjer har hvid yderfane op til det sorte bånd. Grå spidser på nogle af de øvrige. Øjet er mørkebrunt, øjenringen grå. Næbbet oftest purpurrødt (kan være orangerødt) ved basis og orange til gullig-orange mod spidsen. Ben og fødder er purpurrøde.
Hunnen mangler den sorte maske og har et hvidligt-gråt ansigt, med en sort tøjlestribe. Resten af hovedet, hals og bryst er gråligbrunt. De yderste vingedækfjer er ikke så rene i farven som hos hannen.
Næbbet er purpurrødt.
Længde: 22-26 cm.
Ungfugle: Ret spraglede i fjerdragten som følge af, at de fleste af fjerene har sorte striber og enten gullige, lysebrune eller hvidlige spidser. Håndsvingfjerene har kastanjebrune spidser. Nogle unge hanner *(men det er de færreste)* har matsorte brystfjer med blege lysebrune spidser. De unge hanner fælder direkte fra ungfugledragt til voksendragt.


Racer: Ovenstående beskrivelse passer på nominatracen *O. c. capensis,* som er udbredt i Afrika og det sydvestlige Arabien.
Racen *O. c. aliena,* som kommer fra Malagasy (Madagascar) er svagt mørkere og mere grålig.

Udbredelse: Afrika, fra Senegal, det sydlige Sahara, dele af Sudan ved Røde Havskysten og hele det sydlige Afrika, på nær de tætte skovområder i det vestlige Afrika. Den findes ligeledes på øgruppen Socotra (ud for Afrikas Horn) og i det vestlige og sydvestlige Arabien samt på Malagasy (Madagascar).

I naturen: Tørt, åbent land med en del kratbevoksning synes at være dens foretrukne levested. Ses sjældnere i åbne områder, hvor der er en vis bevoksning af høje træer. Kapduen ses også ofte i landbrugsområder, i landsbyer og haver i de større byer.
Den er en fanatisk solbader og modsat andre fugle, dyr og for den sags skyld også mennesker, der går ind i skyggen i den værste middagshede i troperne, så flyver

Kapduen hen til drikkepladserne, istedet for som andre at opsøge dette morgen og aften. Den opholder sig oftest i buske, på stolper, sten eller andre lave punkter og meget sjældent i høje træer. Den færdes alene, parvis eller i småflokke, det kan dog ske at de optræder i større flokke, hvis der er store fødemængder på et mindre område. Føden består hovedsageligt af frø, som de finder hvor jorden er nogenlunde bar, imellem tornekrat, på stier, i haver og lignende steder. De går og løber hurtigt rundt mens de æder.

Ynglesæsonen strækker sig over hele året. Dog yngler de kun, når der er rigeligt med føde, altså i slutningen af og lige efter regntiden, hvis det er i meget tørre områder. Den lille rede, som er ret uordentligt bygget, findes i fritstående buske, i krat (ofte tornebesat), på lavtsiddende udgåede grene i træer, i græstuer, termitboer eller lignende, dog aldrig mere end et par meter over jorden og ofte på jorden. Der lægges 2 hvide eller cremefarvede æg, som udruges på 14 dage. Ungerne forlader reden efter ca. 13 dage og når de er 16-18 dage gamle vender de ikke mere tilbage til reden. Ifølge Raethel skulle man kunne begynde at ane sorte fjer i de unge hanners maske, når de er 22 dage gamle.


Kapduens udbredelse

I fangenskab: Det er en af de duearter, som hyppigst har været indført, desværre ofte med et ret stort overskud af hanner. Ved ankomsten ser de ofte ret miserable ud, men falder dog hurtigt til. Kapduen er rolig og fredelig over for andre, og kan derfor gå sammen med både småfugle og andre mindre duearter (hvis disse blot kan lade Kapduen gå i fred). Dette gælder iøvrigt for alle duerne i denne gruppe. Skal duer og småfugle gå sammen, bør det ske i store, beplantede volierer, da duernes flagrende bevægelser ellers ofte vil genere småfuglene så meget, at det ikke bliver til mange unger hos dem.

Kapduen er vel nok, bortset fra Diamantduen, den mest udbredte i vort fuglehold og ses ofte på udstillinger. Der bliver da heldigvis også lavet en del unger mellem år og dag, så hvis vi bare arbejder sammen og passer på det materiale, der sidder i landet på nuværende tidspunkt, skulle vi nok kunne bevare den herhjemme. Det gælder i øvrigt for en masse af vore tropiske duearter såvel som andre fugle, at vi skal lære mere om deres behov - *og så skal der samarbejdes!* På den måde vil resultaterne også komme - for interessen er der, ihvertfald for duerne, idet flere og flere ønsker at arbejde med denne ellers noget forsømte gren af vor hobby. ■

FORENINGSNYT

maj 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til: **HOLGER HELBO**
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

MAJ 1987:

2. **Bramming og Oplands Fuglevenner,** volierebesøg.
2. **Herning Fugleforening + Ikast Fugleforening,** tur til Avifauna og Åbenrå Dyrecenter.
2. **Dansk Græsparakit Klub,** møde Ib Sandberg, Greve Strand kl. 14,00.
3. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** fuglemarked, Foreningscentret Pedersholm, kl. 10-16.
3. **Sydsjællands Fugleforening,** fuglemarked, Foreningshuset, Kirketorvet 8, kl. 14-17.
4. **Dansk Kanarie Opdrætter Klub,** møde, Medborgerhuset, Tåstrup.
4. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** papegøjer v/ P. Them, Kildegården, vær. 344, Helligkorsvej, kl. 19,30.
5. **Køge Bugts Fuglevenner,** film om frugt- og insektædere, Karlslundehuset, kl. 19,30.
5. **Odense Papegøje- og Parakitklub,** foredrag, Victoriagade 27, kl. 19,30.
6. **Stuekultur Køge,** møde, kantinen, Køge gymnasium kl. 19,30.
6. **Ålborg Fugleforening,** møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
6. **Stuekulturs Fuglevenner,** møde, Ilbjerg Allé 38, kl. 19,30.
6. **Hobro Fugleforening,** foredrag, Uddannelsescentret, Skolegade, kl. 19,30.
7. **Helsingør Fuglevenner,** møde, Skolen ved Gurrevej kl. 19,30.
9. **Dansk Lori Klub,** møde v/ Egon Westergaard, Jelling Kro, Gormsgade 16, kl. 13-16,30.
9. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** volieretræf hos Per Aggerholm, kl. 14-16.
11. **Vestsjællands Fugleforening,** møde, Nørrevangsskolen, Slagelse, kl. 19,00.
11. **Selskabet for Stuekulturer,** fugle/plantemøde, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, Vanløse, kl. 19,30.
11. **Give og Omegns Fugleforening,** australske parakitter, Søndermarksskolen, lok. 5, kl. 19,00.
12. **Trekantens Fugleforening,** banko, Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2, Fredericia, kl. 19,30.
12. **Marskens Fugleforening,** møde, Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder, kl. 19,30.
12. **Varde og Omegns Fugleforening,** småfugle v/ J. Møller Hansen, SID, Bøgevej 2, kl. 19,30.
12. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** duer/vagtler, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00.
12. **Nordvestjydsk Fugleforening,** film, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30.
12. **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** australske parakitter v/ Kurt Thomsen, Assens, Sønderborg Bibliotek, kl. 19,30.
13. **Fuglevennerne i Århus,** småfugle v/ Henning Pust, Cykelbanens Cafeteria, kl. 19,30.
13. **Randers og Omegns Fugleforening,** møde.
13. **Fuglevennen Nykøbing F. og Omegn,** film, Lindeskovskolen blå afd. vær. 42, kl. 19,00.
13. **Dansk Agapornis Klub,** møde J. Rasmussen, Havnegade 87, Rødby Havn, kl. 19,00.
14. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** familiemøde, Hagested forsamlingshus kl. 19,30.
15. **Odense Papegøje- og Parakitklub,** tur til Sydtyskland.
15. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** fuglemarked, Darupvej 155, Darup, Roskilde, kl. 10-14.
18. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** Aktivitetshuset, Gasværksgade kl. 19,30.
18. **Sydsjællands Fugleforening,** afslutning forår, Foreningshuset, Kirketorvet 8, kl. 19,00.
19. **Brovst og Omegns Fugleforening,** frugt- og insektædere v/ J. Møller Hansen, SID, kl. 19,30.
19. **Fåborg Fugleforening,** møde, Toftegårdsskolen, kl. 19,00.
19. **Vestegnens Fugleforening,** møde, Nygårdskirkens mødelokale, Brøndby Nordvej 71, kl. 19,00.

19. **Fugleforeningen for Thy og Mors.** kønstestning v/ dyrlæge Klitgaard, Ålborg, KFUM & K-huset, Nykøbing M., kl. 19,30.
19. **Sydkystens Fugleforening.** møde, Greve Borgerhus, Grevager 9.
20. **Ålborg Fugleforening.** møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
20. **Amager Stuekulturforening.** diskussions-og hyggeaften, Amager Landevej 61, Kastrup, kl. 19,30.
20. **Ikast Fugleforening.** banko, Fritidshjemmet, Hagelskjærvej, kl. 20,00.
21. **Skive Fugleforening.** foredrag, Bentas Cafeteria, Nr. Søby, kl. 19,30.
23. **Vejle Fugleforening.** udflugt til Ib Jørgensen, Sondersø, kl. 13,00.
23. **Samarbejdets dommerudvalg.** dommermøde, Vindegade 31-33, Odense kl. 10,00.
23. **Nordvestjydsk Fugleforening.** jubilæum, Bisgårdsgade 11, Holstebro, kl. 13-16.
23. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland.** tur til Walsrode.
27. **Ølstykke Fugle- og Akvarieforening.** udflugt, kl. 19,30.
30. **Bramming og Oplands Fuglevenner.** udflugt Københavns Zoo m.m.
30. **Kolding Fugleforening.** åbent hus i Askov og Vejen, kl. 13-17.
31. **Næstved Fuglevenner.** fuglemarked, Grønnegades Kasserne, kl. 10-16.

PLANLAGTE WALSRODE-TURE

15-16-17/ 5	**Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund.**
23/5	**Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland.**
Uge 21	**Brovst og Omegns Fugleforening.** 2 dages tur.
20/ 6	**Viborg og Omegns Fuglevenner** sammen med **Give og Omegns Fugleforening.**
29/ 8 -	**Nordvestjydsk Fugleforening.**



Samarbejdet Mellem Danske Fugleforeninger

DOMMERUDVALGET:
Dommerudvalget indbyder alle dommere og dommeraspiranter til kursus i Odense Fugle- og Akvarieforenings lokaler, Vindegade 31-33, Odense, lørdag den 23/5 1987.
Emnerne er denne gang Glansstære, Amaranter og nye afrikanske pragtfinker.
Tilmelding til Chresten Christensen.
Dommerudvalget sælger følgende kompendier: Spurvepapegøjer - 25,- kr. og Australske Parakitter - 70,- kr. + porto. Bestilling til:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71.



HOBRO FUGLEFORENING

Onsdag den 6/5 kl. 19,30 er der igen møde i Uddannelsescentret, Skolegade, hvor vi har fået Poul Erik Sperling til at komme og fortælle om: Havens fugle, deres redekasser, badekar, træer og buske. Der er altså lagt op til en spændende aften. Et stort »fuglehold« af de vilde fugle er så absolut en kæmpefordel både for haven og for os alle, da de ganske afgjort kan holde utøjet rimelig i ave, desuden er de kønne, når man sådan rigtig får set på dem. Mød derfor op til en lidt anderledes aften.



P.P. møde tirsdag den 5/5 kl. 19,30 i Victoriagade 27. Danmarks mest omdiskuterede person, når vi taler om fredning, love og regler for import m.v., kommer og holder foredrag hos os. Ingen er vist i tvivl om, at det er Birgit Slot fra Fredningsstyrelsen, som kommer og gør rede for de gældende regler og fredningsbestemmelser. Det er absolut helt nødvendigt, at alle i en specialklub som vores ved helt præcis, hvilke regler og love der er gældende her og nu. - Vi ses til denne miljø og fredningsaften.

I St. Bededagsferien 15.-17/5 arrangerer vi en bustur til Sydtyskland, hvor vi bl.a. vil besøge fuglefolk som P. Kruer og J. Schumacher i Køln samt Ophet Veld i Venlo nær den hollandske grænse. På både ud- og hjemturen vil vi også besøge nogle fuglefolk, og lad det være lovet på forhånd, der bliver rig mulighed for at se næsten alle slags krumnæb. Vel mødt på turen.



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Lørdag den 9/5 er der volieretræf ved Per Aggerholm mellem kl. 14 og 16. Enhver, der kender Per Aggerholms fuglehold, ved, at det er et besøg værd.

Mandag den 18/5 er der medlemsmøde kl. 19,30 i Aktivitetshuset. Denne aften er den årligt tilbagevendende, hvor konsulenterne giver den fornødne optakt til ynglesæsonen. Et møde man ikke må gå glip af.

Lørdag den 23/5 går turen sydover til Walsrode, parken der byder på alt fra smukke, spændende og sjældne fugle til vidunderlig blomsterpragt. Denne tur er hver gang en oplevelse.



Herning Fugleforening

Lørdag den 2/5 afvikler vi i samarbejde med Ikast Fugleforening en tur til Åbenrå Dyrecenter og Avifauna. Se iøvrigt nærmere i foreningernes medlemsblade m.h.t. pris og tidspunkt. Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12, Herning, tlf. 07 22 17 05.
Næstformand: Verner Nielsen, Havremarken 9, Hammerum, tlf. 07 11 93 59.
Kasserer: Harry Bertelsen, Sigkvarteret 7, Snejbjerg, tlf. 07 16 17 67.
Sekretær: Niels Hagelskjær, Urnehøjen 13, Tjørring, tlf. 07 26 84 96.
Best.medl.: Knud Holm, Søndertorp 53, Gjellerup, tlf. 07 11 85 99.
Suppleant: Kjeld Bliddal, Nybyvej 3, Sinding, tlf. 07 13 63 35.
Redaktør: Knud Holm.
Bemærk: Mødested mandag den 2/5, Nørregades parkering, Herning, kl. 07,45.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Ved sæsonens sidste medlemsmøde den 4/5 får vi besøg af Peder H. Them, Dragør. Der er ingen, der efter en mødeaften med Peder, der kan sige, at de ikke får »noget med hjem«. Foredraget vil hovedsageligt dreje sig om parakitter og papegøjer, et emne der har optaget Peder H. Them i mange år.

FUGLEMARKED. Traditionen tro afholder Roskilde og Omegns Fugleforening sit årlige fuglemarked St. Bededag den 15/5. Stadeplads vedr. køb/salg/bytte kontakt bestyrelsen. Over 500 personer gæstede sidste år fuglemarkedet i Roskilde, og som alle tidligere år afholdes det i Kamma og Gunnars dejlige parklignende have, hvor der udover en god handel er mulighed for at se fugle i dejlige volierer, ligesom den medbragte madpakke kan nydes i parken. Se adressen på siderne med mødeskema.

Efter forårets generalforsamling ser bestyrelsen således ud, hvis nogen vil kontakte os:

Formand: Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby, 4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.
Næstformand: Elo Bo Nielsen, Kildeager 9, Snoldelev, 4621 Gadstrup, tlf. 02 39 02 36.
Kasserer: Flemming Engelbrekt Nielsen, Øm, 4000 Roskilde, tlf. 02 38 05 05.
Sekretær: Kurt Flemming Jensen, Nymarksvej 26, 4000 Roskilde, tlf. 02 75 52 37.
Best.medl.: Allan Nolte, Engvænget 5, 4622 Havdrup, tlf. 02 38 57 61.

Kurt.

TÅSTRUP FUGLEFORENING

Tåstrup Fugleforening indbyder alle interesserede lørdag den 6/6 med bus til Avifauna/Kollund. Pris pr. deltager 250,- kr. Praktiske oplysninger hos Wolf Wallner, tlf. 02 99 94 19.



VEJLE FUGLEFORENING

I maj måned skal vi på volieretur til Ib Jørgensen i Søndersø. Mødested er som sædvanlig Røde Orms parkeringsplads kl. 13,00 og datoen er den 25/5. Vi opfordrer til at tage kaffen med, så vi kan drikke den i vejkanten, eller imens vi ser på fuglene. Jeg vil også minde om, at vi i juni har en tur til Leif Jensen i Krogager, der er kendt for sine sydamerikanske parakitter og papegøjer, også denne dag opfordrer vi til at tage kaffen med. Altså lørdag den 20/6 kl. 13,00 fra Røde Orm. *Jørgen.*



Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 19/5 kl. 19,00 skal vi en tur til Teneriffa. Den 16-19/10-86 var der papegøjekongres der, hvor der også var fuglefolk fra Danmark med. En af dem var Poul Jørgensen, Ølstykke, han vil denne aften fortælle om papegøjeparken LORO-PARQUE med de mange sjældenheder, og om hvad der sker ude i den store vide verden. Da Teneriffa er en ø med store vandmængder omkring, flyver mange papegøjer frit omkring. Vi ser derfor frem til en spændende aften, som vi glæder os til at præsentere for vore medlemmer. *Ejgil.*



Vestsjællands Fugleforening

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Lars Nielsen, Fårdrupvej 38, 4200 Slagelse, tlf. 03 58 63 67.
Næstformand: Oluf Stub Nielsen, Mathisensvej 11, 4220 Korsør, tlf. 03 57 24 79.
Kasserer: Peter Pedersen, Finlandsvej 24, 4270 Høng, tlf. 03 55 29 37.
Sekretær: Anna Lise Jensen, Slangstrupvej 30, Ll. Valby, 4200 Slagelse, tlf. 03 53 24 02.
Best.medl.: Benny Kirkebye, Vanløse Sand, 4370 St. Merløse, tlf. 03 60 16 58.
Best.medl.: JohnSkotte, Strandvejen 8, 4200 Slagelse, tlf. 03 52 23 47.
Best.medl.: Michael Frost, Løvegade 52 st., 4200 Slagelse.



Stuekulturs Fuglevenner

Medlemsaften onsdag den 6/5, Ilbjerg Allé 38 kl. 19,30 kommer Flemming E. Nielsen og fortæller samt viser dias fra sin rejse til Teneriffa, hvor han helt selvfølgeligt besøgte den skønne papegøje-park »Loro Parque«. Flemming har også en serie dias om nogle dejlige små lorier, så denne aften skal nok blive spændende. Venner og bekendte er også denne aften meget velkomne.

P.b.v. *Jette Christensen.*



Sydsjællands Fugleforening

Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Keld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev, 4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.
Næstformand: Erik Jensen.
Kasserer: Otto Schnohr.
Redaktør: René Jørgensen.
Sekretær: Hans Christensen.



Næstved Fuglevenner

Der afholdes fuglemarked søndag den 31/5 på Grønnegades kasserne fra kl. 10-16.

Lene Christensen.



Varde og Omegns Fugleforening

På vort møde tirsdag den 12/5 kl. 19,30 har vi denne gang besøg af Jørgen Møller Hansen. Han vil igennem lysbilleder tage os med en tur til Sydamerika, hvor vi bl.a. vil se på frøædende finker, særlig de arter som er blevet importeret igennem de seneste år. Derefter går turen til Australien, hvor vi skal se græsfinkerne i deres naturlige omgivelser. Jørgen Møller Hansen har en meget stor erfaring inden for fuglesporten og vil meget gerne svare på spørgsmål næsten om alle slags fugle. Vel mødt til en lærerig aften tirsdag den 12/5 kl. 19,30 på SID, Bøgevej 2.

God ferie. *Knud Haaning.*



Nordvestjydsk Fugleforening

Medlemsmøde den 12/5 kl. 19,30 på Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro. Denne aften vil vi vise en film, og derefter er der rig mulighed for at få en rigtig forårsfuglesnak med hinanden.

JUBILÆUM!
Lørdag den 23/5 kl. 13-16 holder foreningen åbent hus på Bisgårdsgade 11 i kantinen (Telefonhuset). Anledningen er, at Nordvestjydsk Fugleforening denne dag fejrer 10 års jubilæum. Foreningen er vært ved en kop kaffe.
Alle er hjerteligt velkomne. *Allan Skov.*



Viborg og Omegns Fuglevenner

Møde tirsdag den 12/5 kl. 19,00 på Sdr. Skole, Koldingvej 114. Denne aften får vi besøg af Kristian S. Andersen, Holstebro, der vil fortælle om duer og vagtler samt vise lysbilleder. Da der er mange medlemmer, som har duer og vagtler, håber vi at se mange denne aften. Vel mødt. *Tommy.*



Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 19/5 kl. 19,30 har vi igen foredragsaften i KFUM & K-huset i Nykøbing M. Vi har overtalt dyrlæge Jens Klitgaard, Ålborg Dyrehospital, til at aflægge os et besøg og fortælle os om fuglesygdomme og kønstest. Ålborg Dyrehospital er et af de endnu få steder, hvor kønstest på fugle foretages. Vi vil, efter anmodning fra Jens Klitgaard, hjemtage Samarbejdets videofilm om kønstest, den vil han så kommentere. Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange møder op den 19. (OBS! 3. tirsdag), alle kan lære noget sådan en aften, og det er unægtelig skønt for en foredragsholder, der kommer så langt væk fra, at se en fyldt sal. Altså, alle mand m/k, op af lænestolen og til fuglemøde. En yderligere grund til at komme er iflg. Harry Møller Nielsen, Ålborg Fugleforening, den, at Jens Klitgaard selv i mange år har holdt fugle, så mon ikke der bliver nok af interessante ting at snakke om den 19/5.

Venlig hilsen p.b.v. *Bent.*



Fuglevennerne i Århus

Medlemsmøde på cykelbanen onsdag den 13/5 kl. 19,30. Husk det er onsdag denne gang. Foredrag ved Henning Pust. Denne aften er emnet småfugle, og vi har derfor allieret os med en af vore virkelige eksperter inden for dette område, nemlig Henning Pust, Solrød Strand. Henning har mange års erfaring med opdræt, pasning og pleje af netop disse fugle, hvilket han sidst har bevist som forfatter til den udsendte Politikens Stuefuglebog, der har stået øverst på mange fuglefolks ønskeliste det sidste år. Foredraget denne gang vil bl.a. fokusere på de mange nye og sjældne importer, vi netop i de seneste år, har været så heldige at få her til landet. Af særlig interesse vil Henning denne gang omtale de mange nye og tidligere så sjældne Nonne- og Bronzefinkearter, der er dukket op hos vore importører. Også de sydamerikanske finker, der har Hennings store interesse, vil blive nærmere omtalt. Vi ser alle frem til en interessant og lærerig aften. Vel mødt på cykelbanens Cafeteria. *Bestyrelsen.*



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Når du læser dette er tilmeldingsfristen til »københavnerturen« udløbet, men skulle du have glemt at melde dig til, kan du prøve at ringe til mig, det kunne jo være, at der er en plads til dig endnu.

Venlig hilsen *Aage.*



Dansk Agapornis Klub

Lolland-Falster gruppens møde afholdes hos John Rasmussen, Havnegade 87, Rødby Havn. Evt. deltagelse meddeles senest dagen før på tlf. 03 90 51 41.



Landsforeningen

Dansk Græsparakit Klub

Månedsmøde på Sjælland lørdag den 2/5 kl. 14,00 hos Ib Sandberg, Håndværkervænget 10, Greve Strand. Emne: Ynglesæson.
Vel mødt. *Ib Sandberg.*



DANSK LORI KLUB

Lørdag den 9/5 kl. 13 - 16,30 afholder vi det første medlemsmøde på Jelling Kro, Gormsgade 16. Her vil Egon Westergaard komme og fortælle om vore fugle. Der vil blive rig mulighed for en fuglesnak, hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer. Vel mødt.

Bestyrelsen ser således ud:
Formand: Heine M. Nielsen, Galthogårdsvej 2, 6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.
Næstformand: Allan Skov, Mosebyvej 31, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf. 07 40 25 75.
Kasserer: Carl H. Lauritsen, Kirkevej 8, Guderup, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 88 31.
Sekretær: Knud E. Krøjgård, Tvedvej 11, 7490 Aulum, tlf. 07 47 34 39.
Best.medl.: Viktor S. Jensen, Skibsbroen 9, 7100 Vejle, tlf. 05 88 18 81.
Suppleant: Mona Lund, Bøgevej 5, Stenderup, 6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.
Redaktør: Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf. 07 41 11 29.

Knud Erik Krøjgård



Kolding Fugleforening

De sidste arrangementer inden sommerferien er traditionelt ture til andre fugleholdere. I år vil vi forsøge med åbent hus hos nogle af vore medlemmer. Lørdag den 30/5 er der åbent hus hos Egon Sørensen, Askov og Kurt Kidholm, Vejen, og lørdag den 13/6 hos Johs. Rossau og Ludvig Dall, Kolding. Der er åbent fra kl. 13-17, og der er mulighed for at købe en kop kaffe.



Fugleforeningen for Als og Sundeved

Tirsdag den 12/5 kl. 19,30 får vi på Sønderborg Bibliotek besøg af Kurt Thomsen fra Assens. Kurt vil vise lysbilleder og fortælle om australske parakitter, og dem har han en stor erfaring med.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Tirsdag den 12/5 kl. 19,30 i Den Johnske Stiftelse, Østervoldgade 2, Fredericia, afholder vi det store forårsbankospil med mange gode og fine gevinster. *Bestyrelsen.*



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Rettelser til denne liste skal sendes direkte til Samarbejdets formand.

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Brumlebyen 67, st.,
2100 København Ø, tlf. 01 42 48 29.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Assens og Omegns Stuekulturforening
Johs. Orup Larsen, Blomstervænget 10,
5610 Assens, tlf. 09 71 13 63.

Bornholm Stuekultur
Christian Steenberg, Storegade 3,
3790 Hasle, tlf. 03 96 48 81.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Lori-Klub
Heine Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns, tlf. 03 70 71 14

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 61 23 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Poul-Erik Larsen, A. P. Hansensvej 15,
4780 Stege, tlf. 03 81 51 06.

Nakskov Stuekulturforening
Flemming Andersen, Møllevænget 21,
4913 Horslunde, tlf. 03 93 53 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Poul Larsen, Svendborgvej 14,
5540 Ullerslev,tlf. 09 35 20 05.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Poul Erik Thomsen, Rømøvej 7-9,
4700 Næstved, tlf. 03 72 38 46.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Flemming Petersen, Åvej 25,
8900 Randers, tlf. 06 41 37 39.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
John Korsbakke, Ebstrup Tværvej 6,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 21 01.

Sirfjærkrævenner
John Frikke, Parkvej 151,
6710 Esbjerg V, tlf. 05 15 48 45.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Jette Christensen, Solbakken 8,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 19 24.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening, Fredericia
Børge Jacobsen, Tåsingevej 6,
7000 Fredericia, tlf. 05 56 20 60.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestsjællands Fugleforening
Lars Nielsen, Fårdrupvej 38,
4200 Slagelse, tlf. 03 58 63 67.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Erik Mikkelsen, Drosselvej 14,
8833 Ørum Sønderlyng, tlf. 06 65 27 98.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Vesterled 41
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 57 97.

Østhimmerlands Fugleforening,
Jørgen Scheel Poulsen, Mygdalsvej 3,
9293 Kongerslev, tlf. 08 33 13 53.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.

Grønt til vore fugle...



Fuglegræs. Foto: Mogens Stig Andersen

Bent Hansen, Særslev

FUGLEGRÆS
Stellaria media
Fuglegræs hører til en af de foderplanter, der oftest omtales i fuglelitteraturen, og den burde være velkendt af enhver fugleholder. Ifølge M. Skytte Christiansen, *»Danmarks Vilde Planter«*, er den udbredt over hele jorden, hvor der kan gro planter, så den kender vi da! Ak ja, bare det var således. Jeg har selv brugt planten gennem mere end 25 år, og jeg er stadig i tvivl om, hvorvidt det nu også er den rigtige plante, *Stellaria media*, jeg har fundet, hver gang, jeg har samlet en håndfuld.
Sagen er nemlig den, at Fuglegræs kan forveksles med en mængde andre smābladede, krybende planter, der danner små puder eller dækker større arealer, og som botanisk ligger så tæt på Fuglegræs, at det kræver flere års studie som botaniker at skelne dem fra hinanden. Min erfaring er imidlertid, at fuglene er dem, der er bedst til at bestemme planten. Kaster de sig over planten, når man har smidt den ind til dem, og æder de af både frø, blade og stængel, ja, så er det Fuglegræs. Ligger det meste af planten urørt næste dag, har man fundet en forkert plante, for fuglene er nemlig ikke særlig begejstrede for de andre arter.

Fuglegræs hører til slægten Fladstjerner og har altså intet med græs at gøre. Der er 9 arter i Danmark, men af disse har kun alm. Fuglegræs, Skov-Fuglegræs og Bleg-Fuglegræs interesse for os som foder. Ud over voksestederne betragter jeg det som umuligt at beskrive forskellen på de tre arter, og i øvrigt varierer Fuglegræs utrolig meget fra sted til sted - ikke mindst på grund af de forskellige vækstbetingelser. Skov-Fuglegræs vokser som navnet siger i lyse, fugtige skove, og Bleg-Fuglegræs vokser ved kyster, f. eks. på gammel tang. Voksestedet for alm. Fuglegræs omtales senere.
De planter, Fuglegræs kan forveksles med er først og fremmest Hønsetarm *(Cerastium)* og for den mindre erfarne også planter med betegnelsen Arve, Ærenpris og lignende krybende arter. Botanisk kendes Fuglegræs på en enkelt karakteristisk række af nedadrettede hår på stænglen samt ved, at blomsternes bægerblade er længere end kronbladene, men man skal have pudset brillerne godt for at se det. Det er ofte anført, at man kan kende Fuglegræs fra Hønsetarm ved, at Hønsetarm har en lille »tarm«, der hænger uden for brudstedet, hvis man trækker stænglen over, men det holder ikke stik, for noget tilsvarende kan også ses hos Fuglegræs.

I forhold til Hønsetarm virker Fuglegræs også mere glatbladet (mindre håret), men det er dog meget afhængigt af planternes vækstforhold. Frøene hos Fuglegræs er runde - hos Hønsetarm er de ovale.
Fuglegræs vokser overalt på dyrkede områder, og den elsker en muldrig, kvælstofrig og velkalket jord med en konstant lettere fugtighed og gerne i let skygge, men dog lyst. I mistbænke eller drivhuse, hvor der i perioder ikke dyrkes, kan Fuglegræs opnå helt optimale vækstbetingelser, hvis jorden er velgødet, porøs og holdes fugtig. Under sådanne betingelser bliver planterne sprøde og saftige som salat. Meget Fuglegræs i haven er altså et sundhedstegn, men det siger også, at planten altså under de rigtige betingelser er let at dyrke.
Det er en meget hårdfør plante, der vokser, blomstrer og sætter frø næsten hele året, når blot jorden ikke er tilfrosset. Sammen med Et-årigt Rapgræs er det da også den plante, der kan bruges det meste af året. Alle dele af planten ædes. Ikke blot de planteædende fugle som vagtler og andre hønsefugle æder det hele, men også papegøjer og parakitter, selv småfugle æder dens blade og navnlig dens hel- eller halvmodne frø. Lader man en lille klump jord blive ved roden, kan man lægge planten på bunden af buret eller volieren, og ved at holde den lidt fugtig, kan den holde sig frisk i flere dage.

Jeg har ikke kunnet finde oplysninger om planternes vitaminindhold, men de indeholder formentlig C-vitamin, som de fleste andre planter. Derudover indeholder de diverse næringssalte (og sikkert meget nitrat, da de er kvælstofelskende) samt Kalcium. Endvidere indeholder den stoffet Saponin, der er et plantestof, som i større mængde er giftigt, men i mindre mængde kun pirrer slimhinderne i fordøjelseskanalen og virker lettere urindrivende og afførende. Stoffet Saporin skummer som sæbe, når det kommer i forbindelse med vand, og ud over ovennævnte virkninger blev planten i ældre tid også brugt som sårhelende middel.

Lysbrystet Zebrafinke

Chresten Christensen, Nordborg

Hollandsk: Isabel
Tysk: Isabell (Hellbrust)

Lysbrystet er en farve som jeg, formentlig som den første herhjemme, fik til landet i 1981. Historien om hvordan jeg kom i besiddelse af dem er følgende. Wolfgang Schwartzer kom på daværende tidspunkt, sammen med en anden god fugleven, ofte på besøg hos mig, idet vore interesser var fælles, nemlig de små tropefugle. Wolfgang mente på et tidspunkt, at jeg også burde have zebrafinker. Dette afviste jeg dog bestemt, men på et senere tidspunkt besøgte jeg ham i Tyskland og der så jeg mange gode og kønne zebrafinker. Han spurgte selvfølgelig endnu engang, da han så min begejstring for fuglene.
I mellemtiden havde jeg deltaget i et dommerkursus om zebrafinker, afholdt af *Samarbejdet's Dommerudvalg,* og interessen var derfor vakt, men jeg fik dog sagt, at hvis jeg på noget tidspunkt skulle have zebrafinker, måtte det være kvalitetsfugle, ellers ville jeg ingen have.
Der gik ikke lang tid før jeg fik de første fugle, det var i farven Grå, Wolfgang sagde til mig, at dem kunne jeg bruge til at vise om jeg kunne lave zebrafinker. Da jeg havde fået de første unger på pind, gjorde han mig opmærksom på, at ungerne fremover skulle ringmærkes. Jeg fik derfor ringe hjem, og der gik heller ikke lang tid før han kom med et par Lysbrystede Zebrafinker fra hans egen stamme, og han forsikrede, at det var gode fugle. Jeg fik det første år 8 unger, men des-



værre døde hunnen i løbet af sommeren. Jeg udstillede ungerne på D.Z.K.s kåringsskue i Ålborg, og var meget heldig, idet en af ungerne blev vinder. Dette er faktisk historien om begyndelsen på min »karriere« som zebrafinkeopdrætter.

Lysbrystet Zebrafinke er faktisk en »gammel« farvemutation, idet en hollænder ved navn Broekhuizen, lavede den så tidligt som i 1962. Imidlertid forsvandt den, for igen at dukke op i 1970 ved to opdrættere i Holland, ved navn Norde og Stooter. De opdrættede hver deres farvenuance.

Norde's fugle havde en dyb orangebrun kindplet, samt kastaniebrune flanker og selve kropsfarven var meget afbleget.

Stooter's var mørkere, men med lysere kindplet og flanker.

Den store forskel mellem disse to varianter viser tydeligt, hvor meget en Lysbrystet kan variere i farven.

Både hollænderne og tyskerne har en standard for farven, og den hollandske, som jeg finder bedst, ser således ud: ,

1,0:

Hoved/nakke: Lys creme uden tåre- og næbstribe. Mellem øje og næbrod, hvid. Kindpletter dybt orangebrune.

Ryg/overgump/vingedækfjer: Lys creme men af varmere nuance end på hovedet.

Strube/bryst: Lys creme.

Bug: Creme, men af en varmere tone end farven på brystet. Skillelinien mellem bryst og bug skal være tydelig.

Hale: Creme som bugen. Farven under halen ligeledes creme. Overhalen har creme-hvide tværbånd.

Flanker: Kastaniebrune med regelmæssige, runde, hvide pletter. Ved gumpen går farven over i creme.

Øje: Mørkt.

Næb: Koralrødt.

Ben: Orangerøde.

Tæer/negle: Orangerøde.

0,1:

Hoved/nakke: Lys creme uden tåre- og næbstribe. Mellem øje og næbrod, hvid. Kinder creme.

Ryg/overgump/vingedækfjer: Lys creme af en varmere tone end farven på hovedet. Gump creme. Vinger lysere creme end på ryggen.
Strube/bryst: Lys creme.
Bug: Som ved 1,0 og også her skal skillelinien være tydelig.
Hale: Creme som på bugen. Øvrige farver og tegninger som hos 1,0.
Flanker: Creme, med en tydelig skillelinie på bugen løbende mod halen.
Øje: Mørkt.
Næb: Orangerødt.
Ben: Orangerøde.
Tæer/negle: Orangerøde.

Årsagen til cremefarven på hoved/nakken, er det brune eumelanin, men koncentrationen er meget lille, samtidig findes der intet phaeomelanin. Farven på ryg og vinger er lyscreme, men med en varmere tone end på hovedet. Dette skyldes ganske lidt brunt eumelanin med hele phaeomelaninen i behold. Ofte ses phaeomelaninen som brune fjersømme på vingedækfjerene.
Undersiden har en varm creme-farve, som hos hunnerne er kraftigere (mørkere). Prøv at gå tilbage til Grå, så har vi forklaringen på, hvorfor hunnerne er mørkere. Koncentrationen af det rødbrune farvestof er nemlig større hos hunnerne.
Kindplet og flanker er som ved Grå, alt phaeomelanin er i behold, derfor er intensiteten den samme.
Ved Lysbrystet er eumelaninen stærkt reduceret, derfor mangler den bl. a. brystbånd, tårestribe og haletegning. Dog er det sådan, at skillelinien mellem bryst og bug ses tydelig; endvidere kan man på halen ane tværbånd. Det er knapt så svært at få disse tegninger reduceret på den lyse type, dog gælder det selvfølgelig om, at nå så nært idealet som muligt. Som nævnt tidligere er eumelaninen reduceret, mens alt phaeomelanin er bibeholdt og ved avlsarbejde kan man endda få phaeomelaninen til at øges. Fugle uden eumelanin, er meget lyse, men med en god mørk kindplet og flanker. Disse har endvidere næsten altid et helt hvidt hoved/nakke/ryg, man kan måske endda her tale om brogede?
Hunnerne har en tendens til en stærk koncentration af phaeomelanin på kinderne, hvorfor mange begynder at tale om Brunkindet, men ved Brunkindet skal vi bare huske på, at de skal have tårestriber - *også hunnerne*.
De bedste Lysbrystede har stadig en rest eumelanin tilbage, som bevirker, at hoved/nakke/ryg får en god jævn farve. Fjersømmene kan ved mange være rødbrune, men de bedste er dog dem, som har en fin balance mellem disse 2 farvestoffer således at farven er jævn. På den anden side skal man også passe på ikke at komme over i den anden grøft, så de får for meget eumelanin, hvorved vi får farven: Sølv, i stedet.
Ved avl er de lyse fugle de bedste, og som man har bemærket, er de lidt mørkere, udstillingsfugle.
Jeg vil her prøve på at give enkelte opskrifter på arveligheden, udfra egne erfaringer samt Klören's og Oppenborn's.
Fuglene arver recessiv sammen med Grå.
Jeg anvendte selv næsten altid Isabel sammen med Lysbrystet, og hvis jeg skal prøve at lave en opstilling over det, bliver den således:

1. Isabel x Lysbrystet = Isabel/Lysbrystet
2. Lysbrystet x Isabel/Lysbrystet =
50 % Isabel/Lysbrystet
50 % Lysbrystet
3. Isabel x Isabel/Lysbrystet =
25 % Isabel
50 % Isabel/Lysbrystet
25 % Lysbrystet

Günter Oppenborn giver denne anvisning:

1. Grå x Lysbrystet =
100 % Grå/Lysbrystet
2. Grå x Pingvin =
100 % Grå/Pingvin
3. Lysbrystet x Pingvin =
100 % Lysbrystet/Pingvin
4. Grå/Lysbrystet x Grå Pingvin =
50 % Grå/Pingvin
50 % Lysbrystet/Pingvin

5. Grå/Pingvin x Lysbrystet =
50 % Grå/Lysbrystet
50 % Lysbrystet/Pingvin
6. Lysbrystet/Pingvin x Pingvin/Grå =
50 % Lysbrystet/Pingvin
50 % Grå/Pingvin
7. Grå/Lysbrystet x Grå/Pingvin =
25 % Grå
25 % Grå/Lysbrystet
25 % Grå/Pingvin
25 % Pingvin/Lysbrystet

Jeg har selv prøvet eks. 3 og måtte konstatere, at der kun kom Grå, hvorfor jeg stoppede den videre avl her.
Som det ses, er der muligheder nok, men husk altid på, at Lysbrystede *aldrig må have tårestribe, brystbånd m. m.*
Jeg vil idag anbefale brugen af Isabel for overskuelighedens skyld, og som ved samtlige andre farver, er alle de unger, som fremkommer, ikke altid lige gode, og man må sortere kraftigt.
Med hensyn til navnet på farven, har vi det fra det tyske: Hellbrust. Tyskerne var meget hurtige til at bestemme navnet Hellbrust, hollænderne kaldte den for Isabel og gør det stadig. Tyskerne derimod har nu igen ændret det til Isabel.
Det tyske og hollandske Isabel må ikke sammenlignes med vor farvebetegnelse: Isabel, der på tysk hedder *Zimt* og på hollandsk *Bruin*. Forklaringen er nok den, at Isabel mere hentyder til grundfarven, og havde man beholdt det gamle navn, var man kommet ud i en del forviklinger ved de nye kombinationsfarver.
Ved Sortbrystet Isabel-Lysbrystet var man klar over, at Sortbrystet og Lysbrystet faktisk ophævede hinanden, og man fandt derfor på navnet: *Phaeo*, som igen hentyder til grundfarven.
Bliver den kombineret med Orangebrystet kommer navnet til at lyde: *Phaeo-Orangebrystet.*
Som man ser, er det hele ikke så slemt endda, men tyskerne blev klar over, at fik man en Lysbrystet-Orangebrystet, blev der problemer med et navn. For også her vil Lysbrystet og Orangebrystet være misvisende, idet en Lysbrystet-Orangebrystet har brystfarve (bånd) og disse 2 navne i kombination vil faktisk ophæve hinanden. *Skal vi også ændre navnet Lysbrystet? . . og hvad skal vi kalde Lysbrystet-Orangebrystet?*



Succes med Grovnæbspapegøjer i Tyskland.
Grovnæbspapegøjerne *(Tanygnathus)*, der undertiden også kaldes Ædelpapegøjer, er tidligere udførligt beskrevet i Dansk Fuglehold, 1985, side 80-84 af englænderen David Alderton, der bl. a. beretter om de meget få opdræt der er opnået af denne særprægede slægt af papegøjer.
I Tyskland har man dog på det seneste rådet bod på dette, idet man nu har opdrættet hele 3 forskellige arter.
I 1984 havde både Leidner og Krohn opdræt af den Phillipinske Grovnæbspapegøje, *Tanygnathus l. lucionensis*, AZ-Nachrichten, 1984 side 60-61 og side 193-95.
Senere på året var Leidner igen på pletten med det første tyske opdræt af Stor Grovnæbspapegøje, *Tanygnathus m. megalorhynchus*, AZ-Nachrichten, 1984, side 512-15.
Det seneste opdræt er med Müller's Grovnæbspapegøje, *Tanygnathus sumatranus (mulleri)*, en art, der også på det seneste har fundet vej til danske fugleholdere. Opdrætteren, H. Bublitz, beretter i AZ-Nachrichten, 1987, side 167-69, om opdrættet af disse, lidt sky fugle. Der blev lagt 4 æg i en redekasse på 35 x 40 x 60 cm og rugetiden varede 25 dage. 3 af æggene klækkede, men den ene unge gik til efter kort tids forløb. Da ungerne forlod redekassen lignede de hunnen, men den ene havde allerede da et svagt rødligt næb, mens den anden havde et lyst hornfarvet næb, som den voksne hun.

PJ

■

Vore erfaringer med tukaner...

Sven og Gitte Seehusen, Bjæverskov

Da vi så artiklen i Dansk Fuglehold, nov. 86, af Torkel Gissel Nielsen, fik vi også lyst til at skrive om vores erfaringer med tukanernes røgt og pleje.
Vi så Toco Tukanen første gang i Daha Qatar. Der var desværre kun en. Den anden var solgt til en sheik. Vi købte dog ikke tukanen, da vi nogle dage efter skulle rejse til Gisan i det sydlige Saudi Arabien. Samtidig var vi lidt uvisse om, hvilken skæbne vi selv gik i møde, så vi turde på det tidspunkt, ikke købe den.
Efter det i mange år havde været et stort ønske at eje et par Toco Tukaner, har vi i dag 7 tukaner: 1 Toco Tukan, 1,1 Swainson's, 1,1 Citronbrystet- og 1,1 Guldtukan. Kønsforskellen hos Citronbrystet- og Swainson's Tukaner er aldrig klart defineret i litteraturen, men vores observationer kan måske bidrage til en, omend usikker, vejledning. Hunnens næb er noget mindre og krummer en anelse mere. Hos Citronbrystet Tukan er de røde underhaledækfjer hos hannen dybt røde og hos hunnen mere orange røde. Hos Swainson's Tukan er det tilsyneladende lige omvendt - denne iagttagelse støttes bl. a. af Jesper Overgaard, Jesperhus Blomsterpark.
Hos Guldtukanen er hannens farver klarere og stærkere end hunnens.
Vi havde i 1985 tre Toco Tukaner. Den ene døde kort efter vi havde købt den. Den havde mange skavanker og på trods af mange dyrlægebesøg, diverse indsprøjtninger af bl. a. B-vitamin gruppen, for at styrke den, stod den ikke til at redde. Den var mishandlet, så tæerne var stive, og den havde næsten ingen kalk i knoglerne. Vi gjorde, hvad vi kunne for at hjælpe den.
Den anden døde, da vi havde haft den et år. Den sad i sommeren 86 meget stille, og vi fik fat i en dygtig dyrlæge, der hjalp os på alle måder. Vi sendte afføringsprøver ind, og denne gang viste der sig *brasilianske cocsidier.* Alle de prøver, vi havde sendt ind tidligere, havde været negative. Fuglen var i fældning, og når fugle fælder, svækkes de altid lidt, og hvis de har andre sygdomme, vil disse næsten altid bryde frem i denne periode.

Tukanen »Ludvig«, som vi kaldte den, blev mere og mere svag, mens vi ventede på prøverne, som tager ca. en uge (vi syntes det var 8 lange dage). Det var meget svært at se på, vi kunne intet stille op. Den havde fået indsprøjtninger med et bredspektret antibiotika og en 3-combin.-sprøjte, for at styrke den. Vi lavede så en speciel drik til den, da den nægtede at tage anden føde end papayafrugt.

Opskrift på drikken:
1-2 bananer
1 tsk. druesukker
1 tsk. akaciehonning
¼ papayafrugt
¼-½ brev »Biosorbin«
1-2 æggeblommer
Det hele blendes.
Hvis drikken bliver for tyk (kraftig), må den spædes op med vand.
Ovenstående drak den en del af.

Det siges, at papayafrugt spises af de indfødte, og at frugten skulle beskytte mod indvoldsorm.
Vi startede kuren, da svaret kom, og han fik det da også lidt bedre. Vi sendte nye prøver ind, da kuren var færdig. Disse nye prøver viste, at den også havde blind-



Kæmpe-tukan (Rhampastos toco). *Foto Mogens Stig Andersen*

tarmsorm. Endnu engang blev den behandlet, og denne gang med en anden medicin, men den blev dog stadig svagere - og døde til sidst. Det var meget svært at sige farvel.
Vi har stadig den lille Toco Tucan, der var med i »Dus med Dyrene«. Den var også blevet smittet, men blev reddet. Vi ved ikke, hvor megen skade den har taget indvendig.
»Ludvig« blev isoleret, da han blev syg. Blindtarmsormene havde ædt dens lever, viste det sig ved obduktionen.
Vi var meget forbløffede over, at brasilianske cocsidier-orm kan være så længe i systemet, uden at det kan ses på fuglen det første år. Tukanerne har ikke fået ormene fra vore egne fugle. Der er taget mange prøver, mange gange, også når de har været lidt sløje. Der har aldrig før vist sig tegn på disse sygdomme i vort fuglehold. Jeg synes, det er svært at vide, at der kan gå et helt år, før man kan se sygdommen. Der var heldigvis ingen af vore andre fugle, der blev smittet. Hvordan kan man så gardere sig, så ens fugle er så sunde og raske som muligt?


Vi har de Citronbrystede- og Swainson's Tukaner gående i samme voliere, og det ser ud til, at de trives godt i hinandens selskab. De går ikke på bunden som Toco Tukanen.
Toco Tukanen har en stor firkantet balje (opvaskebalje), som den elsker at bade i. Det er et pragtfuldt syn, når den springer lige i baljen og pjasker. Den bader ca. hver 3.-4. dag. Baljen står der altid, da den af og til skyller næb, mens den sidder på en gren lige over baljen.
De 4 har en hul træstamme ca. 1 m høj, der står ved væggen. Over det hule hul er der sat en kæmpe-lerunderskål. Her er der også placeret en gren lige i nærheden. De bader alle flittigt hver dag. Det samme gælder Guldtukanerne, det kan hænde de bader flere gange dagligt.

Tukaner er meget livlige og glade fugle, der sker en masse omkring dem hele tiden. De elsker at udfordre ting, så de skal virkelig aktiveres. Vi giver dem store trøskede træstubbe, og de ligner helt små tømmermænd, når de sidder og hakker løs på disse stubbe eller stammer. Et her-

ligt syn for os, og mange timers glæde for fuglene. Desuden er forskellige frugter som æbler, pærer, vindruer (små klaser) og melonbåde m. m. ophængt i en kraftig snor, hvor der i enden er anbragt en stor skrue med en møtrik. Så kan frugten hænge der, mens fuglene bruger timer på at »bide til bolle«. De tager faktisk den hængende frugt først. Mange gange hjælper de hinanden, den ene holder, mens den anden bider af frugten. Vi har stor glæde af at studere deres iver og leg.

Vi går ind i deres volierer flere gange dagligt, og fra måned til måned øges tilliden. *»Vi er ikke så farlige alligevel, så man kan godt være modig og tage lidt lækkerbider af hånden«.* Da vi fik dem, bed de, så man skulle væbne sig med handsker. Nu kan vi godt tage dem ud, uden at blive »lemlæstet«.

Det er meget morsomt at se, når de sidder og bruger deres næb som sværd og fægter med hinanden. Samtidig kommer de med nogle gutturale lyde, som de også bruger, når vi kommer med lækkerier eller som et: *»Goddav med dig«.* De forstår også at gøre sig bemærkede ved forskellige lyde, hvis skålen er tom eller de blot mangler selskab.



Swainson's Tukan (Ramphastos swainsonii), Jesperhus Blomsterpark. Foto: Mogens Stig Andersen.

For at give et eksempel på, hvad der skal være i sådan en skål, får I her:

En tukans menukort:

Æbler, pærer, bananer, vindruer, agurker, peberfrugt, papaya, tomater, meloner, kiwi, mango, ananas, grapefrugt, mandariner, nektariner, blommer, fersken, kirsebær, moreller, solbær, hyldebær, brombær, multebær, tyttebær, jordbær, hindbær, ærter, majs, rå revne- eller kogte gulerødder, kogte kartofler, opblødte figner, rosiner og dadler. Endvidere opblødt helfoder til hunde (Latz m. fl.) og/eller opblødte Beo-piller.

Favoritfrugten er papaya. Vi skærer frugterne i firkanter ca. 5-6 forskellige slags og blander enten lidt kyllingefoder eller groft universalfoder, æggefoder, kød- og benmel i. Af og til også hytteret og en rå æggeblomme, da frugt alene giver meget tynde udtømmelser. De får også forskellige vitaminer og mineraler.

Til at absorbere deres ekskrementer har de som bundlag Pindstrup Mosejord og skovjord og meget gerne tørre blade. Det er meget let at rydde op på bunden, da de som regel sidder på deres bestemte grene. Barkede grene bør anvendes i volierene.

Tukaner elsker også levende foder. De er ca. 80% frugtædende og 20% insekt- og kødædende. De holder meget af græshopper, fårekyllinger, lidt melorme og daggamle kyllinger og museunger. Kyllinger og museunger er nærmest søndagskost, men dog livsnødvendigt ved evt. opdræt.

En stor tak til Ole Schmidt, Avifauna, og John Ventrup, Lyngby Fuglefarm, for den hjælp de yder, når vi skal have et godt og friskt universalfoder og andre gode emner, der er omtalt i vore artikler. Dette gælder også,, når det drejer sig om kvalitet i det forskellige foder til tukaner såvel som til frø-, frugt- og insektædere.

■

Rødbuget Conure

Pyrrhura frontalis

Jørgen Frank Rasmussen, Nyk. Mors



Foto: Verner Jespersen

Wolfgang de Grahl beskriver fuglene således:
Begge køn grønne; rødt pandebånd; øreregionen og bryst blegbrunt med mørke tværbånd, bugplet rød.
Ungfugle ligner forældrene, men pandebånd og bugplet er mindre udpræget. Hoved, hals og bryst bleggult.
Disse små slanke parakitters hjemland er syd-øst Brasilien og Paraguay, hvor de lever i kystskove og bjergrige egne. De strejfer rundt i små grupper og kan anrette betydelig skade på korn- og majsmarker.

De fleste af os der holder fugle, vil på et eller andet tidspunkt specialisere os i en bestemt art. Det er også tilfædet med mig, efter at jeg har prøvet at holde både zebrafinker, undulater, kanarier, græsparakitter, dværgpapegøjer o. s. v.
Det var lidt af en tilfældighed, at det blev de sydamerikanske conurer, jeg faldt for. Jeg besøgte i foråret 1982 en fuglehandler, der lige havde fået et ynglepar af Rødbuget Conure. Jeg var ikke sen til at købe parret, selv om jeg tvivlede lidt på det der med *»ynglepar«* - det er der jo så mange fuglehandlere, og desværre også private, der siger om 2 fugle!
Men i dette tilfælde viste det sig, at jeg ikke var blevet snydt, for allerede 14 dage efter at de var blevet installeret i en voliere var det første æg lagt. Redekassen er en udhulet træstamme, som hænger under et halvtag ude i volieren. Hunnen lagde ialt 4 æg, som blev ruget ud på ca. 23 dage. De 4 unger trivedes godt og fløj af kassen 6 uger senere.
I 1983 blev det til 8 unger i et kuld, i 1984 til 2 unger, og i 1985 blev det til 6 unger. Alle æggene de har haft, har været befrugtede og alle har klækket. En af grundene til at jeg ikke har problemer med klækning af æggene, tror jeg skyldes den udhulede træstamme, som er tyk og kan holde på luftfugtigheden, samtidig med at conurerne er flittige til at bade. Bundmaterialet i kassen er groft, let fugtigt savsmuld (fra motorsav).
Mine Rødbugede Conurer har ikke noget imod redekontrol, hunnen flytter sig bare fra æggene, så jeg kan se hvor mange der er.
I yngletiden ændrer især hannen karakter. Den bliver langt mere fortrolig end ellers, i modsætning til mine Blodvingede Conurer, hvor hannen bliver aggressiv. Det er en af grundene til, at jeg synes, at det er spændende at holde conurer, for der er

ikke 2 par, der opfører sig ens. Men kendetegnet for dem alle er, at de er utroligt nysgerrige og bliver meget hurtigt fortrolige med deres ejer, hvis man gør blot en lille indsats.
Conurerne er ikke svære at få til at yngle, hvad mange tror. Det svære ligger i at finde et par, da begge køn tilsyneladende er ens. Hos mine Rødbugede er der dog tydelig forskel. Hannens hoved er større og mere »kantet« end hunnens, ligesom næbbet er større.
Conurerne passer godt på deres unger, når de forlader redekassen. Hvis en unge falder ned på bunden, er de gamle straks nede for at hjælpe den, ligesom jeg af og til har set, at de genner dem ind i kassen om natten, hvad der er en meget god ting. Næsten alle conurer sover i kassen om natten hele året rundt.
Med hensyn til kost er de Rødbugede ikke kræsne. Udover solsikke og parakitblanding får de masser af frugt og grønt hver dag. De er især glade for æbler, pærer, hyben, rønnebær og gulerødder. Af grønt får de salat, spinat, bladbeder, grønkål, mælkebøtte og hønsetarm. Når der er unger får de også sandkage iblandet »Vitakalk« og druesukker.
Jeg kan på det varmeste anbefale andre at holde Rødbuget Conure, da det er en livlig, tillidsfuld og robust fugl, der kan give en mange gode oplevelser.



Gråastrild

Estrilda troglodytes

Niels B. Adamsen, Svendborg

Gråastrilden lever i Central-Afrika i et bælte strækkende sig fra Vest-Afrika (Senegal og Gambia) til Øst-Afrika (Etiopien). Den færdes i steppe- og græslandskaber såvel som højland, skovbryn og langs floder. Den søger næring på jorden, hvor også dens rede ofte bliver anlagt godt skjult i græstuer.
Gråastrilden er ofte importeret til Europa, første gang den omtales er i slutningen af 1820-erne. I Danmark kendes Gråastrilden fra omkring 1870. Gråastrilden ankommer næsten altid i god kondition og den er nem at akklimatisere. Sammen med Sommerfuglefinken er Gråastrilden vel nok den pragtfinke, som vi oftest ser i vore volierer. Den er ikke sart, trives fint i udendørsvoliere om sommeren, har et livligt væsen og er absolut fredelig. Gråastrilden er smukt farvet dog uden at være prangende og fjerdragten er altid stram og silkeagtig. Endelig er anskaffelsesprisen for et par Gråastrilder næsten uhørt lav. Men på trods af alle disse gode egenskaber regnes den for en vanskelig ynglefugl.
Der findes ingen racer.
Farvebeskrivelse:
Hele oversiden er brunlig askegrå. Undersiden er lysegrå og med rosarødt anstrøg. Imellem benene ses en større eller mindre kraftig rosa-farvet plet. Næbbet er stærkt rødt, ligeså en stribe, der går fra næbbet via tøjlen, gennem øjet og til øret. Halen er sort og de to yderste halefjer har hvide yderfaner. Benene er mørkebrune. Øjnene er mørke.
Længde: 10 cm.
Kønnene angives almindeligvis som væ-

rende ens farvet. Min egen erfaring med Gråastrilden er dog den, at helhedsindtrykket af hannen er, at den er langt mere grå, hvorimod helhedsindtrykket af hunnen er, at den er mere brunlig.
Hannens rosa plet imellem benene er ligeledes større og kraftigere farvet end hunnens.
Hannen foredrager ofte sin »sang« for hunnen hoppende på en gren, med udspilede bugfjer og med en kokostrevl i næbbet. Hunnen har også en fin lille sang som, til stor ophidselse for hannen, fremføres med samme adfærdsmønster, som hannen udviser under sin sang. Dette er almindeligvis et tegn på, at hunnen er parringsvillig.



Jeg har haft Gråastrilder i 4 år og på det tidspunkt, hvor jeg anskaffede dem må det antages, at de da måske har været et par år gamle. I hvert tilfælde er de nok ved at nå pensionsalderen nu. Men i den forløbne tid er de næsten hvert år kommet med 2 kuld unger. Det er indtil nu blevet til 17 unger ialt.
Umiddelbart ser det ud som om det har været nemt for mig at opdrætte Gråastrild, men sådan skal det ikke opfattes, for Gråastrilden er vanskelig. En forudsætning for unger på pind er bl. a. store mængder af levende foder, et godt sympatipar som ikke forlader rede/unger ved mindste forstyrrelse og endelig en god stor, veltilplantet voliere. Det er vigtigt, at volieren er tæt beplantet både i top og bund, idet Gråastrilden ofte skiftevis yngler i en kurverede øverst under volierens tag, såvel som i en fritbygget rede i græstuer direkte på jorden.
Gråastrilden er en sand bygmester, reden er særdeles flot udformet og næsten altid med et nedadvendt indgangsrør. Begge køn ruger på skift i ca. 12 dage.
En yndet beskæftigelse for den fugl, som ikke er på reden er, at samle friske ekskrementer, skaller og lignende. Disse bruges til ligefrem at »cementere« redens indgangsrør. Dette skal nok betragtes som en beskyttelses-foranstaltning imod fjender. Jeg har prøvet at adskille en forladt Gråastrild-rede, hvilket var særdeles vanskeligt. Ofte bygger hannen også en slags soverede direkte ovenpå yngleredén. Ungerne forlader reden efter 17-18 dage og er som regel godt flyvende og fuldt befjerede. Efter min opfattelse er nyudfløjne Gråastrild-unger nogle af de mest yndige og charmerende fugleunger, man kan iagttage. Alene den ringe størrelse og den kække slåen frem og tilbage med den lille sorte hale, er et lige fascinerende syn hver gang.

Opdræt:

Det opdræt jeg vil beskrive er det seneste (december 1985) og opdrætsforløbet var temmelig usædvanligt.
Første fase med redebygning og rugning gik fuldstændig planmæssigt. Der blev denne gang valgt en kurverede helt oppe under volierens tag. Der blev ruget i 12 dage og 3 dage senere hørte jeg svage tiggelyde fra Gråastrildernes rede. Så langt så godt, men da ungerne var 5 dage gamle indtrådte problemerne. Om morgenen sad Gråastrild-hannen under volierens lampe, temmelig sløv, lidt oppustet med hængende vinger og strittende hale. Så vidt jeg kunne se, måtte den have forstoppelse i gattet, idet der ligesom sad en klump ekskrementer den ikke kunne komme af med.

For mig er det vigtigt at bevare et godt ynglepar, desuagtet de måske er tæt på pensionsalderen. Skulle Gråastrild-hannen reddes, måtte der gribes hurtigt ind og iværksættes en behandling. For et par år siden mistede jeg en Ringastrild, netop på grund af forstoppelse og for sen indgriben. Så måtte det gå eller ikke gå med Gråastrild-ungerne, som det nu bedst kunne.

Det gav naturligvis stor forstyrrelse, at indfange een fugl blandt mange andre fugle i volieren. Gråastrild-hannen var heldigvis ikke så sløj endnu, at den ikke kunne flyve. Den blev dog fanget og sat i isolationsbur med god varme. Forinden fik den med pipette sprøjtet 5-6 dråber levertran direkte ind igennem næbbet.

Allerede dagen efter havde den det væsentlig bedre og 2 dage senere var den helt kureret.

Men hvordan gik det så Gråastrild-hunnen og ungerne i reden? Hvad jeg ikke havde regnet med skete imidlertid, for Gråastrild-hunnen fortsatte alene med at opfodre ungerne under hannens fravær. Da den tilsyneladende klarede »paragrafferne« selv, valgte jeg, at lade den nu raske Gråastrild-han forblive isoleret fra hunnen i en anden voliere, indtil ungerne var på pind. Det skete ud fra den filosofi, at var Gråastrild-hannen efter 4-5 dages fravær blevet genindsat, ville den formentlig være mere opsat på at yngle end på at passe ungerne på reden.

Opmadningsfoderet begyndte nu også så småt at blive et problem. Min beholdning af myggelarver og dafnier var efter 13 dages forbrug opbrugt. Det skete samtidig med, at der kom en periode med hård frost, således at smådamme og moser frøs til og praktis talt umuliggjorde indfangning af levende foder. Til alt held havde jeg i sommerens løb indsamlet ganske mange myreæg, som var blevet opbevaret i dybfryseren. Disse blev nu brugt og Gråastrild-hunnen fandt hurtigt ud af, at myreæg var ligeså velegnede som opmadningsfoder som myggelarver og dafnier. Dog måtte jeg rationere myreæggene (jeg havde ikke ubegrænsede mængder) og der blev kun serveret een portion pr. dag. Nu forholder det sig sådan, at myreæg er en delikatesse også for ikke ynglende pragtfinker. Både mine Granatastrilder og Rødhovedet Papegøjeamadiner var storforbrugere af dette foderemne. Især Granatastrilderne tillod overhovedet ikke andre fugle ved skålen med myreæg, før de selv havde forsynet sig. Selv de 2 Granatastrilder kunne ikke spise myreæg af samme skål. Jeg var simpelthen nød til at fordele den daglige myreægration ud i 4 skåle, hvilket var den eneste mulighed for, at også Gråastrild-hunnen kunne få myreæg til sine unger.



Fotos: De Vogelwereld/ R. Moyson

Da der således var gået 18-20 dage, var ungerne endnu ikke kommet ud af reden. Det virkede ejendommeligt, men Gråastrild-hunnen fodrede videre på ungerne i reden.
Først efter 26 dage på reden dukkede een lille forpjusket unge frem. Den var ikke flyvefærdig endnu, men hoppede rundt på bunden. Tydeligvis var den ikke særlig stærk og den mødte da også sin skæbne allerede første dag, idet den druknede i badetruget. Og det på trods af, at jeg havde sænket vandstanden i badetruget til 1 cm.
Man kan så til slut filosofere lidt over opdrætsforløbet, den lange redetid og ungens svagelighed. Når der kun var een unge i kuldet, skulle det være muligt for Gråastrild-hunnen alene at klare opmadningen. Jeg kan kun pege på, at mit tilbud af levende foder ikke har været rigeligt nok.
Men mit gode »gamle« og trofaste Gråastrild-par er nu sat sammen igen og tilsyneladende har de stadig mod på flere opdræt.
Jeg har gjort meget ud af at fortælle om mine Gråastrilder, da jeg føler den har været og stadig er en noget overset fugl i vort fuglehold. Jeg kan kun sige: *»Anskaf et par Gråastrilder og du får en masse spændende timer i selskab med disse charmerende små pragtfinker«.*


Udbredelse

Opdræt af Rødbuget Brunpapegøje

Poicephalus r. rufiventris

BESKRIVELSE: 1,0: Hoved og øvre del af bryst gråbrunt, mere eller mindre iblandet orange fjer på kinder og øvre del af bryst. Overgump gulliggrøn, med et anstrøg af blåt. Nedre del af bryst, hele bugpartiet og undervingedækfjerene, orangerøde. Lår og undergump lyst grønne, med et varierende anstrøg af gult og orange. Næbbet er gråsort og benene grå. Iris orangerød.
0,1: Fjerdragten overvejende gråbrun, uden orange bugfarve. Bryst og bug grågrøn.
LÆNGDE: Ca. 22 cm.
Der anerkendes 2(3) underarter.
UDBREDELSE: Etiopien, Somalia og nordøstlige del af Tanzania.

Et af vore medlemmer, den 78-årige Josef Kæstrup, har haft et vellykket opdræt af denne temmelig sky, men smukke papegøje. Ved et besøg hos Josef kom følgende oplysninger om opdrættet frem, og med hans tilladelse bringes de hermed i Dansk Fuglehold.

Hvor mange år har du haft fugle som hobby?
Ca. 30 år - til at begynde med var det mest rosella'er og lignende.

Hvilke fugle har du nu?
Jeg har i øjeblikket Alm. og Blå Rosella, conurer, Grå Jaco, Elegant Græsparakit, dværgpapegøjer, Pavua Kilehaleparakitter og så Brunpapegøjerne.

Hvor længe har du haft Brunpapegøjerne?
Jeg købte dem i efteråret 84.

Hvor stor er volieren de går i?
Volieren er ca. 4 m lang, 1 m bred og 2 m høj. Indendørs har de en lille voliere på ca. 1 m². Om vinteren holder jeg ca. 5° C. i fuglehuset. Hver aften bliver ungerne gennet ind, og der lukkes for dem. Forældrefuglene flyver selv ind.

Har du lavet nogen kontrol under opdrættet?
Ja, så godt det kunne lade sig gøre med de lidt sky forældre. Jeg mener, at rugetiden er ca. 21-22 dage. De lagde 2 æg, som begge klækkede, og som du ser, kom der 2 flotte unger på pind.

Hvor længe bliver ungerne i kassen?
Det tog ca. 2 måneder før de kom ud af kassen, og de sidste uger så jeg til dem hver dag. Den første unge kom ud den 4. juli og den næste den 6. juli.

Hvad fodrer du med?
De får almindelig parakitblanding og opmadningsfoder blandet med reven gulerod.

Var der noget foder de tog særligt meget af ved opfodringen?
Ja, af opmadningsfoderet, der blev serveret 2 gange dagligt.

Hvor stor en redekasse havde de?
De havde en forholdsvis lille redekasse med følgende mål: Bund 15 x 15 cm, højde 30 cm. Kassen var placeret i det indvendige rum.

Vi siger tak til Josef Kæstrup for oplysningerne og håber, at de kan være til hjælp for andre, som arbejder med brunpapegøjer.

Frede Andersen, Stubbæk.

■

Olivenfinke

Sicalis olivascens

Annelise og Johs. Pedersen, Grindsted

Farvebeskrivelse: Hannen har gullig-oliven isse med meget fine grå striber gående over nakken til ryggens grønlige farve, hvor fjerene har grå spidser. Gump, overhaledækfjer er gullig-grønne. Undersiden er gul-oliven til gul og bliver mere rengul på bug og underhaledækfjer. Vinger og hale brunsorte. Vingedækfjer kantet med gult, og ydervæv af halefjer også kantet med gult.
Hunnen er mere mørk og har grå flanker i stedet for som hos hannen, grønlig-gule. Længde ca. 14 cm.
Udbredelse: Peru, Bolivia og Argentina, hvor de findes på græsskråninger højt oppe i Andesbjergene. De ses ofte i småflokke.
Den 9. nov. 1985 var vi på en tur med »Varde Fugleforening« til Fyns Dyrecenter. Der var dog ikke meget, der passede til vort fuglehold, da vi bor på 2. sal og derfor har begrænset plads og kun indendørs.
Robert Ibsen anbefalede os at købe et par Olivenfinker, men - sagde han: »I skal selv finde ud af hvad foder de skal have og hvilken levevis de har, da der ikke findes litteratur på dansk om dem«.
Vi købte fuglene (vi har før lavet noget skørt). De kom hjem i en voliere på 2 m i højden, 1,40 m i bredden og 0,60 m i dybden, og her kom de til at gå sammen med 1,1 Perlehalsamadine, 1,1 Kubafinke, 1,1 Sølvnæb, og vi hørte ikke så meget som et pip fra dem hele vinteren.
Endelig blev det forår, og Olivenfinkerne blev, midt i april, flyttet ud i et bur (1,30 x 0,75 x 0,5 m) på en lukket altan.

Nu kom der »lyd« på dem - de sloges, så vi var parate til at adskille dem. Nå, vi havde nu set mennesker i lignende situationer, så vi lod dem gå, og enden på det blev da også, at de begyndte at flyve rundt med det grove græs og kokostrævler de fik. Først blev der sat en lukket kurverede ud til dem, men det var ikke noget. Så fik de en åben kanarierede, men heller ikke det var godt nok. De fik nu en trækasse med flyvehul og siddepind og et låg, så vi lige kunne »titte« - men det var nu meget lidt vi gjorde det. Kassen var 17 x 17 x 17 cm, *og det var lige det, der manglede.*

Inden længe var der lavet en lille, åben rede i kassen. Hunnen lagde 5 æg og begyndte at ruge den 19. juni, men dog meget let, så vi opholdt os kun på altanen, når der skulle fodres. Hun kom straks ud af kassen ved den mindste smule støj, men gik fint ind, når døren igen blev lukket. Hun rugede og hannen sang så lystigt som nogen kanariefugl.

12 dage er længe at vente i sådan en situation, men den 31. juni var der »pip« i kassen. Vi listede rundt, og vore gæster fik ordre på at være stille.

Der gik nogle dage, så blev en unge smidt ud, og vi tænkte: Hvad nu? Der skete heldigvis ikke andet end at et æg blev smidt ud, og så var der ellers liv og glade dage . . . der måtte jo være trillinger.

Nej - hvor de åd! De fik tilbudt melorme endnu før ungerne kom - det havde dog ingen interesse, men da først ungerne var der, blev der fortæret masser af disse samt myreæg. De fik ydermere tørt og spiret frø, æggefoder (æg, rasp, majsmel, salt, druesukker og »Vi-spu-min«) 3 store salatblade og agurk blev dagligt revet væk samt nyplukket græsfrø af alle slags. Fuglene var næsten altædende, og de mente vist, at vi ikke havde andet at lave end at fodre dem.

20 dage er længere at vente end 12 - men de gik da heldigvis også, og den 20. juli var de der - 3 store, fine unger på pind. Forældrefuglene mader begge to - hunnen dog mest.

Da ungerne var på pind, begyndte den vilde jagt igen. De byggede nu rede igen og lagde 3 æg, men der skete ikke mere. Vi tog ungerne fra efter 3-4 uger og »snakhede med dem« om. at der jo også var noget, der hed udstilling - så de kunne altså ikke nå et kuld mere, og vi gik derfor i venteposition.

Opdrættet blev kontrolleret af såvel Varde som Give Fugleforening, da det var lokalt 1. opdræt i begge foreninger.



Ny spændende papegøjeart –

I 1982 oplyste ornithologen Peter Hocking, at han i det yderste af det østlige Peru havde fundet en hidtil ukendt papegøjeart. Den var grøn og havde rødt på hovedet. Han mente den tilhørte slægten Brotogeris, og et notat om denne nyhed fra Sydamerika bragtes i bladets 9. årgang side 22.

Hvis Hocking havde rapporteret fuglen fundet i nordvestlige Peru, så havde der været god overensstemmelse med den velkendte Robert Ridgely's observationer. I det amerikanske tidsskrift *»PET BUSINESS«* (august 1986) oplyser Ridgely nemlig, at han højt oppe i de equadorianske bjergskove har fundet en ny papegøjeart, og den sparsomme beskrivelse siger, at den er lille, hovedsagelig grøn, og med karakteristisk rød isse. Endvidere nævnes en rødbrun hale samt røde og blå vingepletter. Et bud på artens slægtskabsforhold gives ikke - men det er ikke en af de arter der lærer at tale (påstår han)!

En brasiliansk liebhaver, med papegøjer som speciale, nævnte engang i et brev, »en passant«, at Hocking havde fortalt om ovennævnte fugl, og at det for ham lød som om det enten var en ny art af Dværgamazone *(Hapalopsitta)* eller Dværg-Stumphalepapegøje (Touit) der var fundet - men afvigelserne syntes at være af en sådan karakter, at man formentlig måtte til at give den slægtsstatus før den kunne

navngives og passes ind i systematikken. Jeg fik aldrig svar på mit spørgsmål om hvorfor den skulle være så egenartet, men usikkerheden gør det ikke mindre spændende at vente på mere nyt. Trods alt har man i omkring 70 år regnet med, at alle sydamerikanske papegøjer var beskrevet, og mere eller mindre sikkert klassificeret. *H.H.J.*

Pæne resultater på C.O.M.s verdensudstilling . . .

C.O.M.s 35. verdensudstilling har været afholdt i Roeselare, Belgien, og på denne udstilling deltog 21 fugle fra D. Z. K. (DANSK ZEBRAFINKE KLUB).

I gruppen for enkelte zebrafinker udstillede 4 avlere ialt 12 fugle og her blev Chresten Christensen og Erik Grodt højest placerede danskere, begge med 89 point for h.h.v. Phaeo og Isabel Orangebrystet.

Hans Matthisen blev højest placerede dansker i gruppen for mågefinker med 85 point for en Nougatfarvet Mågefinke. Der var i denne gruppe 3 udstillere fra D.Z.K. med ialt 9 fugle.

De øvrige danske fugle klarede sig også godt i disse 2 klasser, hvilket viser, at vore medlemmer også kan hævde sig internationalt.

Ingolf Andersen, D.Z.K.

---

bog-information

„Dansk Standard for Figurkanarier".
Specialklubbernes fælles udgave. 54 sider heftet, kr. 90.

Den nye fælles standard for figurkanarier må hilses velkommen som en frugt af de forsøg, man bl. a. fra »Samarbejdet« har gjort, for at forene alle gode kræfter omkring bedømmelsen af udstillings-kanarier. Efter flere tilløb har et udvalg barslet med standard for figurfuglene, og det forlyder, at der senest 1. januar vil foreligge også en standard for farvekanarier.

Umiddelbart kunne man synes, at heftet er lovligt tyndt til sin pris. Der savnes specielt nogle indledende kapitler om grundlaget for bedømmelsen. Her tænkes på: regler for udstillingsbure, regler for bedømmelse af stammer, generelle regler for pointsfastsættelse m.v. Eftersom dette er regler, som er vedtagne, havde det været rart at få dem med i standarden. Den ansvarlige gruppe, hvis navne ikke fremgår af bogen, har endvidere valgt ikke at give dommere og opdrættere en håndsrækning, som vejledende pointsfratræk på de enkelte discipliner ville have betydet.

Ved gennemgangen af bogen hæfter man sig ved mange gode tegninger, som viser en race i flere positioner. Ved valg af farve har man tydeligvis været i bekneb, idet man af sparegrunde har givet alle racer samme gule overtræk. Det er lidt synd, eftersom flere farver ville have vist den store variation, som faktisk findes. Ydermere kommer man ud i det bizarre forhold, at »Milaneser«, som *ikke godkendes* med gul bundfarve, er farvet gul!

I indledningen bemærkes, at det er tilladt at farvefodre hele 10 racer, hvilket da vist er nyt og ikke gængs praksis i Danmark.

Selv en gennemarbejdet udgave som denne, har ikke undgået fejl: Om Paduaneren bemærkes først, at toppen skal være mørkt farvet, siden at den kan være fra mørk til lys; der står om den, at det er karakteristisk, at fjerene på baghovedet er oprejste som en kam. Men tegningen viser en normal top!

Den umiddelbart største svipser er dog Yorkshire, om hvilken race begge foreninger har meddelt, at man anerkender den engelske Golding-model. Imidlertid har man tegnet en ny standard, som viser en meget større fugl med en anderledes holdning og haleføring. Gad dog vidst hvad de svorne tilhængere af Yorkshireracen vil sige til dette.

Umiddelbart kan intet dog forstyrre tilfredsheden med, at vi omsider har fået et fælles grundlag for bedømmelse i Danmark, så opdrættere, dommere og foreninger ved, hvortil man kan holde sig.

-bho.

● **Sælges:** 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje. O. **Brinkmann**, tlf. 03 55 97 86, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** Zebrafinker: 2,2 Phaeo, 1,1 Rødflanket Brunkindet. 2 stk. udstillingsbure til undulater, ældre model, kan bruges til træning. Dansk Fuglehold årg. 6-10 (1980-1984). **N. E. Winterberg**, Søvænget 6, 8740 Brædstrup, tlf. 05 75 20 68, efter kl. 20,00.

● **Købes:** 1,0 Aymara, 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Brille Spurvepapegøje, 1,0 Rødbrystet Turkis. **S. Knudsen**, tlf. 05 62 55 20.

● **Sælges:** 1,0 Pennant 85, 500,- kr. **Kurt Kidholm**, tlf. 05 36 03 40.

● **Sælges/Byttes** med papegøjer: 1,1 Goffins Kakadu, 0,1 Kongeparakit 86, 1,1 Bjerglori, 1,1 Grønnakket Lori, 1,1 Rød Lori, 1,1 Dusky Lori. **Købes:** 2,0 Sodbrunh. Dværgpap. **B. Hansen**, Esbjerg, tlf. 05 13 38 79.

● **Sælges:** 0,1 Cloncurry 84, 1,0 Grøn Rosella 84, 2,1 Elegant, 1,1 Barraband, 1,2 Pennant, 1,2 Adelaide, 1,0 Blue Bonnet, 2,0 Alexander split for lutino. Tlf. **09 25 11 14**, bedst efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 2,2 Gul Sangparakit 200,- kr. pp. 2,2 Springparakit 200,- kr. pp. 2,0 Rød Rosella 100,- kr. stk. 1,1 Gedeparakit 300,- kr. pp. 1,0 Elegant 100,- kr. stk. 0,1 Brudeand 100,- kr. stk. Alle fra udendørs volierer. Sendes ikke. **Jens Johansen**, tlf. 03 67 84 04.

● **Sælges:** 6,5 Grønrygget Spurvepapegøjer, fastringet 86-87. Rødh. Dværgpapegøjer, Rosenhovedet, pastel blå, blå cinnamon, 1,1 Bourks, 0,1 Strågul Bourks, Rosa Bourks, store med gode farver. **Carsten Thomsen**, tlf. 06 22 48 40.

● **Sælges:** 1,1 Formosa Timalie, 1,1 Madagascarvæver, 1,1 Lazulifinke, 1,1 Rødmasket Astrild, 0,1 Dværgtimalie, 1,1 Pragtdansefinke, 1,1 Brunsidet Brillefugl, 1,1 Hartlaubsisken (stor), 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,1 Langhalet Græsfinke, 1,0 Sortkindet Astrild, 1,1 Diamantfinke, 1,1 Dübowski's Dråbeastrild, 1,1 Alm. Solfugl. **Købes:** 1,0 Rødhalset Bylbyl, 0,1 Hvidvinget Dompap. **E. Pasbøl**, Bistrup Byvej 5, 3460 Birkerød, tlf. 02 81 09 74, mellem 09.00 og 13.00 eller tlf. 02 81 19 17, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 2 stk. Femfarvet Nonne (1986), 1,0 Brunhovedet Nonne, 1,1 Java Bronzefinke (1986), 1,0 Rødhovedet Papegøjeamadine (1985), 1,0 Bambus Papegøjeamadine, 2,0 Brunbrystet Sivfinke. **Niels B. Adamsen**, Aninevej 42, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 60 42.

● **Sælges:** 3 stk. Rosella fra 86. **Willy Pedersen**, Knudsvej 4, 3300 Frederiksværk, tlf. 02 12 07 07.

● **Sælges:** 1,1 Halvmåne Parakitter, 0,1 Rødkappet Parakit 1986, 2,0 Elegant Græsparakit, 2,0 Bourks Græsparakit, 1,0 Rødskuldret Græsparakit. **Købes:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazonpapegøje (Oratrix). **Niels Katballe**, Purhøjvej 12, 8700 Horsens, tlf. 05 68 11 77.

● **Sælges:** 2,1 Rødh. Hvidbr. Goulds, 2,0 Rødh. Split Hvidbr. Goulds samt Rødh. Papegøjeamadiner, Sivastrilder i normal, broget, lys og split, Korthalet Bæltefinker i normal, hvid og split, Spidshalet Bæltefinker i hvid og split. **N. K. Nielsen**. Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 20 80.

● **Sælges:** 1,1 Meyers ynglepar, 1,0 Meyers 85, 1,1 Nanday ynglepar, 2,2 Nanday 86, 0,1 Rød Rosella, Blå, Gul og Split Personata, 2,2 Rødhovedet 175,- kr. pr. par. Tlf. **09 21 25 23**.

● **Købes:** 0,1 Australsk Kongeparakit 1984-85. **S. Schnoor**, tlf. 03 64 36 20.

● **Sælges:** 4 stk. Halvmåne Parakitter, 2,4 Mexikansk Husfinke, 9 stk. Olivengrønne Astrild. **Helge Christensen**, tlf. 02 11 57 66.

● **Sælges:** 1,1 Brunhovedet Papegøje, 1,1 Diamantfinke 86, 3 stk. Diamantfinker 87, 2,0 Dværg Sivfinke, 1,0 Blåhovedet Papegøjeamadine 86. **Claus Utoft**, Fredensgade 2, 7323 Give, tlf. 05 73 12 12.

● **Sælges:** 1,1 Ildskægget Skægfugl 1.000,- kr., 1,0 Steers Timalie 250,- kr., 1,0 Sortkappet Timalie 150,- kr., 1,1 Alm. Solfugl 150,- kr., 1,1 Harlekin Vagtel 250,- kr. **Arne Petersen**, tlf. 01 17 68 84.

● **Sælges:** 1,1 Stella Lori (sort). **Købes:** 1,0 Pragt Lori. Tlf. **08 62 39 41**.

● **Sælges** på grund af særlige omstændigheder: 1,1 Guldbrystet Astrild, 1,1 Diamantfinke, 2,1 Orangevæver, 1,2 Hvidgumpet Sisken, 1,1 Indigo Finke, 0,1 Klippeværling, 1,1 Mangefarvet Parakit, 1,1 Pennant Parakit grøn art årg. 86, 1,1 Brunpapegøje, 2 tamme Undulater m/ bur. Forskellige andre bure , store som små, brugte. **Finn Petersen**, Lindevænget 111, 8600 Silkeborg, tlf. 06 81 30 49.

● **Sælges:** 4,4 Blå Dværgpapegøjer 1985, 6,2 Barraband 1984, 1,1 Stanley 1984, 3,2 Rødvinget 1983, 2 stk. Prinsesser,, 2,2 Blå Rosella 1984, 2,3 Blå Rosella 1985, 2,1 Rødkappet 1985, 3,3 Bjerglori 1984, 1,1 Rød Lori 1984, 2,2 Gulrygget 1984, 1,1 Rødbuget Conurer 1984, 1,2 Sølvvagtler 1986, 27 stk. Kanarier. **H. Andersen**, tlf. 01 50 18 93, træffes bedst om formiddagen.

● **Købes:** 1,0 Rødvinget, 4-3 eller 2 år. E. Levinsen, tlf. 03 55 51 61.

● **Sælges:** 1,1 Blåkronet Flagermuspapegøje 83, kr. 1.600,-. Kurt Kidholm, tlf. 05 36 03 40.

● **Sælges:** 1,1 Heck's Spidshalet Bæltefinke med split for hvid + 3 unger, 2,1 Magellan Sisken, 1,1 Diamantfinke. **Købes:** Yorkshire og Norwich Kanarier, kun gode fugle. Egon Jensen, Havneallé 17 C, 8700 Horsens, tlf. 05 61 76 49.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide mørk art 86 1.000,- kr., 1,1 Rødbrystet Græsparakit 86 250,- kr., 1,0 Blå Rosella 86 250,- kr. Sorthov. Dværgpapegøjer: 1,1 hvidblå 86 300,- kr., 1,1 blå 86 250,- kr., 1,1 hvidblå + blå 86 275,- kr.,5 grønne 86 100,- kr. stk. **Byttes:** Horisont Årbøger 74-82, ialt 9 bind, i rødt helbind med guldtryk, nypris ca. 3.000,- kr. **Byttes med:** 1,1 Alexander eller 1,1 af Rosella-arterne eller lign. P. Jensen, tlf. 03 93 56 47 eller 03 91 13 21.

● **Sælges:** 2,2 Grønrygget Spurvepapegøje 86, 2,1 Brille Spurvepapegøje 86, 2,2 Lesson's Spurvepapegøje 86. **Købes:** 0,1 Taranta. Hans Jørgensen, Ahornvej 10, Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 34 42.

● **Sælges:** 1,1 Goldies Lori. **Købes:** 0,1 Blåstribet Flagermuspapegøje, 0,1 Blåisset Flagermuspapegøje. **Byttes:** 1,0 til 0,1 Grønnakket Lori, mindst 2 år. Tlf. 07 72 04 86.

● **Sælges:** 2 stk. Grønnakket Lori 86. **Købes:** 1,0 Webers Lori. P. Bro, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 72 35 24.

● **Sælges:** Meget flot Kinaparakithan, 5 eller 6 år. Tlf. 02 30 61 08.

● **Sælges:** 1,1 Ørepletdue, 1,1 Dværgskoggerdue, 1,1 Zebradue, 0,1 Mørk Rustdue, 1,0 Tamburindue, 1,1 Harlekinvagtel, 1,1 Springer, 1,0 Bourks. Karl Gustav Nielsen, Solsortevej 55, 6880 Tarm, tlf. 07 37 22 85.

● **Købes:** 1,0 Violøret Granatastrild eller **sælges:** 0,1 Violøret Granatastrild. Orla Kofod, Skovmarken 2, 3700 Rønne, tlf. 03 95 41 81.

● **Sælges:** 1,1 Tucamanns Amazone (går i kassen), 0,1? Gulisset Müllers Amazone (p.g.a. mgl. sympati), 1 stk. tam og talende Blåpandet Amazone. **Købes/byttes:** Gulisset Müllers Amazone, Gulvinget Bolivia Blåpandet Amazone (Xanthopteryx), 0,1 Rødhalet Jaco, 0,1 Mørkerød Ara samt enlige voksne Kongeparakitter. Henv.: tlf. 03 89 05 42.

● **Sælges:** 1,1 Hartlaubs Turako, 1,1 Blodvinget Conurer, 4 stk. Blåkindet Conurer 86. Tlf. 02 84 54, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** Stuekulturen, Naturen og Hjemmet, årg. 1942-1953 og 1957-1969 350,- kr. Stuefuglene, det grønne blad, årg. 1921-1949 400,- kr. Foreign Birds - The Foreign League, 7 nr. fra 1964 75,- kr. Dansk Agapornis Klub 78 nr. 10-11-12. 79 nr. 1-12. 80 nr. 1-12. 81 nr. 1-12. 82 nr. 1-12. 83 nr. 1-12 ÷ 11, 84 nr. 1-2-5-10-12, 75,- kr. Amager Stuekulturforening, Anders, tlf. 01 55 07 14.

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Brunpapegøje, har haft unger, 1 stk. Blåkindet Conure fra 86. **Købes:** 0,1 Grå Jaco rødhalet. Gert Pedersen, tlf. 08 17 85 80.

● **Sælges:** 1,0 Barraband 85, 2,0 Gedeparakit 86, 2,0 Grå Nymfe 86, 1,1 Turkis 86, 1,1 Blåvinget, 1,1 Gul Sanger 86. N. Jørgen Bundgaard, tlf. 05 38 13 44, efter kl. 17,30.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzöe, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.

● **Sælges:** Gouldsamadiner blå, split og alm., Ringastrilder, Diamantfinker, Sivastrilder samt 1,1 Malet Astrild, 1,1 Rødh. Papegøjeamadiner blå, 1,0 Diamantfinke isabel, 2,0 Solastrild hvidbuget, 1,0 Peales. **Evt. købes:** 0,1 Peales, 0,2 Solastrild. Henv.: P. Sørensen, tlf. 06 81 28 98.

● **Sælges:** Tukan, citronbrystet 2.800,-. Arassari, sortnakket 1.400,-. Conurer, grønkindet unger, 700,- kr. stk. Tlf. 03 87 18 38, efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,3 Cloncurry 85, 0,1 Twenty Eight 85, 1,0 Rock Peblar 85, 1,0 Barnardi 86. **Købes:** 0,1 Goffins, 1,1 Hooded, 0,1 Rock Peblar. **Mogens Rasmussen**, Jægerspris, tlf. 02 33 24 84.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Pennant 86. Købes/byttes: 0,1 Gul Rock Peblar. **Lizzie Fougt**, Bymarken 33, 4490 Jerslev, Sj., tlf. 03 49 60 10.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 83/85, 1,1 Cloncurry 85, 2 stk. Rødvinget 86. **Torben Lundqvist**, tlf. 02 18 89 20.

● **Sælges:** 0,3 Alm. Rosella 86, 1,0 Bourks, Diamantduer. Tlf. 05 58 60 51.

● **Sælges:** 0,4 Alm. Rosella 86, 200,- kr. stk., 2 stk. Senegalpapegøjer 79, 800,- kr. **Vagn Larsen**, Havløkkevej 2, 4600 Køge, tlf. 03 65 73 19.

● **Sælges:** 1,1 Isabel Diamantfinke 1986, ubesl. Mikkelsen, Horsens, tlf. 05 62 52 76.

● **Sælges:** V. Wiese:Tropefuglenes Liv i Fangenskab 1. b., årg. 1956. - Dr. A. E. Brehm: Fuglenes Liv 1. b. Pattedyrenes - Krybdyrenes . Paddernes - Fiskenes samt de lavere dyrs liv 2. b. Udgivet på dansk 1876. 79-73. 2,2 Rødskuldrede Græsparakitter. Tlf. 09 96 79 17.

● **Sælges/byttes:** 3,2 Müllers Ædelpapegøje, 1,1 Kanarievinget 1.500,- kr., 1,1 Orangetoppet Kakadu, 1,0 Goffins, 1,1 Kongo (har haft befrugtede æg), 1,1 Mohrenkopf, 1,1 Brunhalet 0,1 defekt 2.000,- kr., 0,1 Halvmåne Parakit. **Købes/byttes:** 0,1 Jaco rødhalet, andre Amazoner. Henv.: Tlf. 05 33 85 43.

● **Sælges:** Roseicollis ynglepar: 1,0 grøn/pastelblå/isabel × 0,1 cobolt, 1 stk. grøn/pastelblå, æblegrøn/pastelblå, pastelblå, 1,1 Harlekinvagtel, 1,1 Perlevagtel, kyllinger af Perlevagtel, 1,1 Kinesisk Sølvvagtel, ungfugle af Kinesisk Sølvvagtel. Jørgen Warrer, Århusvej 10, 8963 Auning.

● **Købes:** 0,1 Paradistangare (Tangara chilensis) eller 0,1 byttes med 1,0. **Mogens Stig Andersen**, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

● **Sælges:** 1,1 Rød Lori 1500,- kr. 1,1 Rødflanket Lori (Ch. placentis) 3500,- kr. 0,1 af samme 2000,- kr. Leif Rasmussen, tlf. 01 71 39 78.

● **Sælges:** Blåkindet Conure 86, stk. 600,- kr. - 3 stk. 1500,- kr.Brille Spurvepapegøjer 1,1 800,- kr. Bourks 0,1 100,- kr. Grå Nymfe 1,1 86 stk. 60,- kr. Elegant 1,0 86 90,- kr. Tlf. 04 52 42 05.

● **Sælges/byttes:** Parakitter med andre fugle. H. Tarnow, Skovledsvej 28, 4681 Herfølge, tlf. 03 67 48 27.

● **Sælges:** 2,1 Gulstreget Lori (Chalcopsitta sintillata chloroptera) kønstestet. 1,1 Grønnakket Lori (Trichoglossus haematodus haematodus) kønstestet. 1,1 Blåøret Lori (Eos cyanogenia) kønstestet. 1,2 Gulhovedet Lori (Trichoglossus euteles) ikke kønstestet endnu. Alle fuglene er meget flotte og højt præmierede på udstillingen Silkeborg 1986. Henvendelse bedes rettet til: **Erling Niebuhr**, Odinsvej 18, Hvinningdal, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 30 97.

● **Sælges:** Roseicollis: mørkegrøn/pastel blå, olivengrøn/pastel blå, cobolt pastelblå, mauve pastelblå, amrk. Cherry/pastelblå, mørkt amrk. cherry/pastelblå, mørkegrøn/pastelblå/cherry, pastelcherry, mauve pastel cherry, hvidmasketblå, cobolt hvidmasketblå, mauve hvidmasketblå, mørkt æblegrøn/hvidm., mørkegrøn/hvidm., olivengrøn /hvidm., hvidm. lutino, æblegrøn/hvidm./lutino, amrk. isabel/pastelblå, mørkt amrk. isabel/pastelblå, pastel amrk. isabel, hvidm. amrk. isabel, mauve, hvidm. amrk. cherry, cobolt hvidm. amrk. cherry, pastel lutino, cobolt pastel lutino, olivengrøn/lutino. Alle fugle fast ring og stamkort. Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** 1,0 Aymara 86. Tlf. 08 38 54 12, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 0,1 Turkis, 1,0 Stanley. **Byttes:** Kønstestet Gul Rosella 1,0 ønskes byttet med 0,1 Gul Rosella. - Kontakt søges med en, der kan levere 0,1 Blommehovedet til juli/august. Kun fugle af god kvalitet ønskes. Tlf. 09 31 68 59.

● **Sælges:** 1,0 Mangefarvet 86, 1,0 Stanley 85. Per Sander, tlf. 09 16 22 04.

● **Sælges:** 1,1 Pennant grøn art. **Musse Jensen**, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 81 98, efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,1 Australske Kongeparakitter, ubeslægtede fra 86. Tlf. 04 42 72 74.

● **Sælges:** 0,1 Gul Alexander 85-86, 1,1 Goffins Kakadu, flotte ungfugle, 1,1 Cloncurry 85, 1,1 Blåhovedet Pionus, kønstestet. **C. Arenshøj**, tlf. 08 26 93 05.

● **Købes:** 1,1 Skægparakitter, 1,1 Konge Alexander, 1,1 Svaleparakitter. **Sælges/byttes:** 0,1 Gulisset, 2,2 Rødbuget Brunpapegøje. **Erik Bendtsen**, tlf. 02 61 13 65.

● **Sælges:** 1,1 Lys Adelaide, 1,1 Goffins Yngle-par, 1,1 Blå Rosella, Nymfeparakitter - isabel, hvid og grå, Dværgpapegøjer - Fischer (Rødhov.), Hvidmasket Blå, Undulater - eng. og alm. lutino, Kanarier i alle farver og andre småfugle. **Inger Lange**, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 09 11 01 51.

● **Sælges:** 1,0 Barnard, 0,1 Gul Rosella, 2 stk. Rock Peblar, opdræt 86. 0,1 Gul Rosella 83, 0,1 Adelaide 84. **Kaj Jørgensen**, Maribovej 147, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 19 78.

● **Købes:** 0,1 Barraband, helst 2-3 år. **Knud Erik Nielsen**, tlf. 08 83 51 80.

● **Sælges** p.g.a. flytning: Blå Rosella, Rød Rosella, Mangefarvet, Rødbuget Conure, Hvid Nymfe, Alm. Sangparakit, Rødbrystet og Elegant Græsparakit, Alm. og Rosa Bourks, Sorthovedet Dværgpapegøjer. Alle avlspar. 0,1 Rosenhov. Dværgpapegøje. **Aksel Mølholm**, tlf. 05 36 22 50.

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Parakit, Aratinga, kr. 1.200,-. **Købes:** 1,1 Barraband, 0,1 Mohrenkopf, 1,1 Gedeparakit. Tlf. 03 65 92 28.

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører

TROPICFAUNA

Moluk Kakadu	stk.	7.000,-
	pr. par	12.200,-
Orangetoppet Kakadu	stk.	6.000,-
	pr. par	9.760,-
Gultoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Alba Kakadu	stk.	5.000,-
Venezuela Amazone	stk.	2.400,-
Blåhovedet Guatemala Amazone meget tamme	stk.	7.500,-
Gulnakket Amazone	stk.	7.250,-
	pr. par	12.200,-
Brille Amazone	stk.	2.750,-
Gulkindet Amazone	stk.	4.000,-
	pr. par	7.320,-
Salvanis Amazone	stk.	4.000,-
Blåpandet Amazone	stk.	2.750,-
	pr. par	5.000,-
Tucamanns Amazone	stk.	3.000,-
	pr. par	5.500,-
Hvidpandet Pionus	stk.	3.750,-
	pr. par	7.000,-
Maximilians Pionus	stk.	1.500,-
	pr. par	2.500,-
Nobelis Dværgara	stk.	3.000,-
	pr. par	5.500,-
Grønvinget Kongeparakit	pp	9.750,-
Langnæbsparakit	pp	2.400,-
Smaragd Parakit	pp	2.200,-
Halvmåne Parakit	pp	1.600,-
	2 par	3.000,-
Elfenbens Parakit, tamme	pp	1.800,-
Kanarievinget Parakit	pp	1.500,-
Peru Parakit	pp	1.800,-
Rødhovedet Parakit	pp	1.600,-
	2 par	3.000,-
Andes Parakit	pp	1.200,-
Citron Parakit	pp	1.500,-
Enlige hanner	stk.	1.000,-


Ring venligst om priser på finker og astrilder.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 01 71 34 22.

Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 eller efter aftale.

AVIFAUNA NYHEDER

ALT OM VITAMINER: En bog på dansk, som oplyser alt om vitaminer og mangelsygdomme. En længe savnet bog hos fuglevenner. 80 sider. Mange farvefotos. Pris kr. 99,85



4,4 Moluk-kakadu	pp	13.800,-	stk.	7.000,-
4,4 Gultoppet Kakadu	pp	9.800,-	stk.	5.000,-
10,10 Gulpandet Amazone	pp	5.800,-	stk.	3.000,-
10,10 Konge Alexander	pp	2.400,-	stk.	1.300,-
10,10 Patagonisk Parakit	pp	1.800,-	stk.	1.000,-

Vi modtager gerne forudbestillinger!

FUGLEKÆLDEREN BROGADE 2 . 4220 KORSØR TLF. 03 57 30 80 - 03 57 67 95

Åbent lørdag og søndag kl. 9.00 - 12.00 og efter aftale.

Vi er et nystartet importfirma, og vi glæder os til at betjene Dem.

PVC-plader - bedste kvalitet.
Trapez - lysægte - farve naturel, str. 109 × 244

pr. stk.	kr.	55,00
20 stk.	kr.	1.000,00
Str. 109 × 310 cm		
pr. stk.	kr.	70,00
20 stk.	kr.	1.260,00



MÅNEDENS TILBUD:

5 kg Mungbønner	60,-
5 kg Hamp	40,-
5 kg Blå Valmue	66,-
5 Kg Græsfrø	50,-
5 kg Rød Rybs	40,-
5 kg Tyrolernødder	100,-
5 kg Cedernødder	100,-
5 kg Rønnebær	80,-
5 kg Kolbehirse (den gode)	95,-
5 kg Ren Kanariefrø	35,-

AVIFAUNA FUGLEHANDEL
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. 04 67 81 31.

EN KRUMNÆBBET NYHED FRA AVIFAUNA

Vi beklager at vor import af papegøjer vil være ca. 5-6 uger forsinket. Tidspunktet bliver engang i juni måned.
Priserne bliver Danmarks billgste,f.eks.:

Gulblå- og Mørkerød Ara	pr. stk	9.800,-
Blåpandet Amazonpapegøjer	pr. stk.	2.500,-
Orangetoppet Kakadu	pr. stk.	4.500,-

AVIFAUNA FUGLEHANDEL
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. 04 67 81 31.

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKS-SALG

Bemærk priserne på AVIFAUNA'S kvalitets frøblandinger i 25 kg sække.
Fragt for 50 kg kr. 73,00.

Parakitbl. u/solsikke	kr.	158,00
Parakitbl. m/solsikke	kr.	158,00
Trope Lux	kr.	153,00
Undulatbl. luxus	kr.	148,00
Papegøjeblanding luxus	kr.	215,00
Kolbehirse	kr.	380,00
Hvide solsikker	kr.	175,00
Stribet solsikker	kr.	150,00

Dette er kun et udpluk. Ring og hør nærmere.
Vi kan slække på priser, men aldrig på kvalitet.

AVIFAUNAs kvalitets rugemaskiner til hobbymanden, der ønsker gode rugeresultater.
Rugemaskinen er monteret meget fintfølende elektroniske thermostater, halv- eller fuldautomatisk vending samt observationsrude.
2303 A - størrelse 41 × 41 × 20,5 cm med indsats til 65 hønseæg eller 55 ande-/kalkunæg, 75 fasan/dværghønseæg, 25 gåseæg eller 170 store vagtelæg.
Med fuldautomatisk indsats ca. 20% mindre.

Halvautomatisk incl. moms	kr.	689,-
Fuldautomatisk incl. moms	kr.	1.050,-

Husk vort nye katalog er kommet. Fremsendes på forlangende.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdag fra kl. 10.00 - 17.00
Lørdag fra kl. 10.00 - 16.00

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKSSALG
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. (04) 67 81 31.
automatisk telefon-svarer 04 67 81 41

AABENRAA DYRECENTER

Rødvinget Parakit (New Guinea)	stk.	2.000,-
Pennant, grøn art	stk.	500,-
Pennant, avlspar		1.200,-
Rødkappet	stk.	800,-
Prinsesser	stk.	750,-
Adelaide	stk.	500,-
Rød Rosella	stk.	200,-
Mangefarvet	stk.	400,-
Rock Peplar	stk.	700,-
Rødflanket Lori	stk.	1.800,-
Gultoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Lessons Spurvepapegøje	pp	350,-
1,1 Grønrygget Spurvepapegøje		1.600,-

Følgende sidder p.t. i karantæne:
Forventes fri den 1. maj 1987:

Gulnakket Amazone	stk.	6.500,-
Blåkronet Müllers Amazone	stk.	6.000,-
Gulkindet Amazone (A. a. autumnalis)	stk.	3.500,-
Brille Amazone	stk.	2.500,-
Rødstrubet Parakit (A. holochl. rubritorquis)	stk.	1.700,-

Forventes fri den 20. maj 1987:

Tovi Parakitter	stk.	1.600,-
Elfenben Parakitter	stk.	1.400,-

+ mange andre arter fugle. HUSK, der vil til stadighed være nyheder i karantænen. DERFOR ring og hør nærmere.

AABENRAA DYRECENTER
Søndergade 12, 6200 Aabenraa
tlf. (04) 62 49 94.

Åben daglig kl. 9.30-17.30, lørdage kl. 9.30-12.00 samt efter aftale.



DANSK FUGLEHOLD

JUNI
1987
13. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

6

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Vesterled 25, 3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 60 42.

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevej 2, Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Forside:
1,0 Gulnæbbet Spurvedue *(Columbigallina cruziana).* Foto: Thomas Brosset.



SOMMERFERIE...

Dette blad er det sidste inden sommerferien (juli-august) - en sommerferie - som vi håber må give anledning til, at rigtig mange artikler finder vej til redaktionens postkasse.
Husk på, at selv de mindste iagttagelser kan være gavnlige for andre og måske som sådan danne grundlag for større eller mindre artikler. Glem heller ikke at gøre flittigt brug af dit kamera - det er jo altid spændende med ledsagende billeder. Sommerferien betyder dog ikke, at redaktionen sover »Tornerose-søvn« - kun at vi får lidt mere tid til at forberede de kommende numre, forhåbentlig til gavn for vore mange abonnenter.
Vi høres ved igen allerede omkring den 20. august med et spændende september-nummer - **og husk så,** at »køb-salg-bytteannoncer« såvel som andre former for annoncer, skal være redaktionen i hænde **senest den 1. august!**
Vi ønsker hermed alle abonnenter, i såvel ind- som udland samt annoncører, en rigtig dejlig, varm og solrig sommerferie.

Redaktionen.

SAMARBEJDETs KONGRES 1987

Samarbejdets kongres afholdtes i dagene 14. og 15. marts på »Byggecentrum« i Middelfart med følgende programpunkter:

DOMMERMØDE:

Dommerudvalgets formand, Henning Pust, indledte mødet med at byde velkommen til de 35 fremmødte dommere og aspiranter, og Gunni Nielsen blev derefter valgt som ordstyrer.

Henning Pust indledte sin beretning med at fortælle, at han for kort tid siden havde hørt nogle lydoptagelser, vistnok fra 1973, hvor f.eks. Bent Hansen, Flemming Holbek og Erik Jensen havde ordet og hvor man forsøgte at få formet en dommeruddannelse, og han konstaterede, at mange af de tanker som man dengang fremkom med, indgår i den dommeruddannelse som der i dag bruges i dommerudvalget.

Han kunne derefter oplyse, at 2 aspiranter i det forløbne år var blevet rykket op som dommere, Nemlig Torben Rafn i tropefugle og Oluf Stub Nielsen i parakitter.

Han fandt det meget glædeligt, at der nu var blevet etableret et meget fint samarbejde mellem de to kanarieklubber, og at man således nu var i stand til at tilbyde foreningerne velkvalificerede kanariedommere.

Han konstaterede, at der tilsyneladende var sket en mærkbar bedring med hensyn til tidlig udfærdigelse af dommeraftaleblanketter.

Han omtalte de tre kurser, som man havde afholdt i det forløbne år. Selv om de havde haft god tilslutning, mente man dog i udvalget, at der havde været tale om for mange gengangere.

Han udtalte en tak til Odense Fugle- og Akvarieforening som meget velvilligt havde stillet deres lokaler til rådighed.

Selv om man i udvalget var klar over, at vi, stort set hvert år, havde drøftet problemet Nordiske fugle på vore udstillinger, havde denne sag endnu en gang været oppe til behandling i udvalget. Konklusionen var blevet, at man af flere grunde, opfordrede de tilsluttede dommere *ikke* at bedømme sådanne fugle.

Henning Pust meddelte, at der til foreningerne var udsendt et brev med opfordring til ikke at lade disse fugle udstille.

Pust afsluttede sin beretning med at udtrykke en tak til alle, dommerudvalg såvel som enkeltpersoner, der på den ene eller anden måde havde arbejdet for dommerudvalget.

Et forslag fra dommerudvalget gik ud på at dommere tilsluttet Samarbejdets dommerliste, undlader bedømmelse af nordiske fugle.

Efter en kortere debat for og imod foretoges der afstemning. Den viste, at der kun var 2 stemmer for bedømmelse medens 15 stemte imod. Resten undlod tilkendegivelse.

Vejledende dommerhonorar og kørselsgodtgørelse foreslog man fra dommerudvalget fastsat således: Dommerhonorar: 300,- kr. for lørdagsbedømmelse og 400,- kr. for bedømmelse på andre dage.

Kørselsgodtgørelse foreslog man fastsat uændret til 1,50 kr. pr. kørt km. - *Vedtaget.*

Desuden fastsatte man uændret kontingent: 170,- kr. for dommere og aspiranter.

Det fremkomne oplæg til en landsudstilling blev behandlet; alle fandt at ideen var god og acceptabel, dog gjorde kanarieklubberne opmærksom på at man hos dem »kørte« et Danmarksmesterskab og at man, for at kunne gå med på ideen, måtte have en vis sikkerhed for at landsudstilling kunne afholdes hvert år.

Dommerudvalgets formand, Henning Pust, såvel som udvalgsmedlem, Robert Ibsen, genvalgtes eenstemmigt.

KONTAKTMØDE:

Samarbejdet's formand, Verner Jespersen kunne igen i år byde velkommen til årets kongres i en stuvende fyldt sal. Efter nogle praktiske bemærkninger præsenterede formanden kontaktmødets hovedpersoner, dyrlæge Bent Pedersen, Vanløse og dyrlæge Mørch, Middelfart. Dyrlæge Jørgen Steensbjerg, Silkeborg var desværre forhindret i at møde.

Bent Pedersen fortalte om kønstestning, den meget lille risisko, der var ved dette indgreb og om hvilke vanskeligheder, der var ved at mærke de testede fugle, således at en evt. køber havde garanti for, hvad han købte. For tiden havde man kun tatovering som mærkning (bortset fra alm. ringmærkning), man havde imidlertid flere gange oplevet at denne tatovering forsvandt, ligeledes kunne mærkningen med hhv. hun- og hantegn nemt forandres. Bent Pedersen mente, at en holdbar tatovering, med hun og han tegn på siden af de testede fugle, således at hunner altid var mærket på samme side og hanner altid på modsatte side, ville vanskeliggøre svindel.

Mørch kom ind på brugen af Samarbejdet's obduktionsblanketter, han pointerede, at den skulle udfyldes så korrekt og fyldestgørende som muligt for at være en hjælp ved en evt. obduktion, ligeledes var det nødvendigt at indsende den syge fugl så hurtigt som muligt. Bent Pedersen indskød her en bemærkning om, at også syge fugle til dyrlægen

De to dyrlæger, Mørch (tv.) og Bent Pedersen (th.)



gerne skulle bringes hurtigt, meget gerne så snart fuglen begyndte at se sløj ud og ikke når den var halvdød som desværre var almindeligt hos fugleholdere. Jo før dyrlægen kunne undersøge fuglen, jo større var muligheden for at han kunne helbrede den.
Begge dyrlæger var enige om, at Samarbejdet's obduktionsblanket var et stort skridt på vejen for bedre forståelse for hvilke sygdomme fugleholdene kunne angribes af og for bekæmpelsen heraf. Mørch pointerede, at Fjerkræinstituttets egen blanket stadig kunne anvendes, det vigtigste var, at den blev udfyldt med så mange detaljer, som muligt.
Det blev et meget fint foredrag og spørgelysten bagefter var stor, det var tæt på, at tiden var løbet fra forsamlingen.

ORIENTERINGSMØDE FOR SPECIALKLUBBERNE:
Efter kontaktmødet havde specialklubberne mulighed for at fortælle om deres arbejde. Følgende tre klubber havde modtaget tilbudet: »Dansk Loriklub«, Undulatklubben »Danmark« og »Dansk ZebrafinkeKlub«.
De, der ikke ønskede at deltage i et af orienteringsmøderne kunne besøge, Bogsalg, Ringsalg eller Dansk Fuglehold.

KAMMERATSKABSAFTEN
Verner Jespersen kunne atter byde velkommen til en stuvende fuld sal, ja så mange havde fundet vej, at man måtte rekvirere så mange flere stole, at der knap var plads til at komme frem og tilbage.

Efter at have budt velkommen gav Verner ordet til den meget sprælske og vittige Povl Jørgensen, der virkelig kom på arbejde, han skulle uddele Samarbejdet's 1. Opdrætsmedaljer og diplomer. I alt 19 stk. skulle uddeles, og det klarede Povl som sædvanlig med bravour. Da uddelingen var tilendebragt sluttede Povl med ordene: Tak fordi I har været så søde mod mig i år, I plejer at være helt urimelige.
Vi gik nu over til aftenens clou, lysbilledforedraget ved Britt og Claus Nielsen, Havdrup. Disse to gæve fuglefolk havde et nyt dugfriskt foredrag at underholde os med.

Jeg savner næsten ord for, hvad de diskede op med af herligheder, lysbilleder i topklasse og som Claus er til at kommentere billederne. Vi oplevede australske og new zealandske fugle hos fuglefolk, zoologiske haver og i fri natur i de store nationalparker.
Vi så Kea, Kaka, Gedeparakitter, Kakadu og et væld af andre parakitter, vi så sjældne såvel som mere almindelige, enkelte fugle såvel som kæmpe sværme.
For at give foredraget et ekstra pift, havde Claus optaget nogle af de mest karakteristiske fuglelyde på bånd og det at sidde og se de skønne fugle samtidig med, at man hørte dem, var virkelig en oplevelse. Britt og Claus havde optaget billederne på en godt ni uger lang rejse i Australien og New Zealand i foråret 1986.
Der var stort bifald til foredragsholderne.

Herefter var der fælles kaffebord og kammeratligt samvær.

GENERALFORSAMLING:
Samarbejdet's formand, Verner Jespersen kunne sige godmorgen og velkommen til ca. 50 fremmødte foreninger til denne 24. generalforsamling.
Som dirigent valgtes Erik Grodt, Gråsten.
Til stemmeudvalget blev Marianne Christensen, Allan Skov og Karsten Hansen valgt.
Verner Jespersen indledte sin beretning med at sige, at det atter havde været præget af aktivitet og gøremål. Samtlige de opgaver, bestyrelsen var blevet pålagt, var fuldført. Foredragsholderlisten var, skønt tilmeldingerne til en sådan var ringe, fremstillet og udsendt til foreningerne i sept. 86.
En arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for en evt. landsudstilling var nedsat og denne var nu klar med en betænkning.
Arbejdsgruppen havde afholdt 2 møder i Odense Fugleforenings lokaler, hhv. 22/11-86 og 31/1-87. Her udtalte formanden en tak til Odense Fugleforening for lån af lokalerne. Der blev ligeledes

Som en ud af 19 modtog Else Ulrik, Hørsholm, medalje og diplom for dansk 1. opdræt af Gulnakket Timalie. ◀
Kammeratskabsaftenens foredragsholder, Claus Nielsen. ▼





overbragt en tak til udvalgsmedlemmerne for indsatsen og udarbejdelsen af betænkningen.
Formanden takkede Peder Søndergaard, Vejle, for alt, hvad han havde gjort for blanketsalget i årenes løb, Peder Søndergaard fratrådte efter eget ønske ved årsskiftet.
Angående ringsalg kunne formanden oplyse, at salget gik fint, dog var der problemer med at fremskaffe DF-nitteringene, leverandøren kan ikke overholde de 3 måneders leveringstid.
Videofilmene, der nu omfatter 12 film, går som varmt brød, derimod har lysbilledserierne det ikke så godt, skønt serierne nu er blevet renoverede, udlejes der næsten ingen, formanden udtrykte ønske om, at dette måtte bedre sig.
Bogsalget er stadig godt kørende, det har været et meget travlt år, hvor både Norge og Sverige har været store aftagere. Angående nye bøger kunne formanden fortælle, at der netop er en dansk på vej. Bogen hedder »Papegøjer - deres liv i naturen«, af Thomas Arndt.
Bogen er oversat fra tysk og et godt salg herhjemme er nødvendigt for at overbevise det tyske forlag om, at oversættelser fremover vil kunne betale sig.
Angående foreningsnyt i DANSK FUGLEHOLD kunne formanden oplyse, at foreningerne er flittige til at bruge de udsendte mødeaktivitetsskemaer og er flinke til at overholde datoerne. Desværre er der stadig foreninger, der sjældent eller aldrig bruger de grå sider.
Samarbejdet's Ungdomskonsulent Robert Ibsen havde kun haft 6 henvendelser i 86, formanden erkendte, at bestyrelsen måske ikke havde markedsført ordningen godt nok, hvorfor man ville forsøge endnu en periode, og med mere reklame bl.a. i DANSK FUGLEHOLD.

Registreringsudvalgets formand fortalte, at vi i det forløbne år havde haft kontakt med Fredningsstyrelsen på en række punkter. I forbindelse med Washington-konventionens lister var vi blevet anmodet om at sætte populærnavne på en række fuglearter.
I forbindelse med et forslag om en forsøgsordning, aftalt på et møde mellem Fredningsstyrelsen og Dansk Papegøjeopdræt, gående ud på at indføre papegøjer via Rødby, blev Samarbejdet's bestyrelse inddraget. Bestyrelsen mente, at ordningen var god, men mente, at den skulle omfatte alle foreninger inden for Samarbejdet. Fredningsstyrelsen var velvillige, men desværre modsatte Veterinærmyndighederne og Toldvæsenet sig denne forsøgsordning.

Samarbejdet's årlige møde med SSB/Sverige og NFT/Norge blev afholdt i oktober i Frederikssund. Desværre var NFT ikke mødt, men vi fik en god snak med de svenske repræsentanter.
Formanden berettede, at Samarbejdet har 71 tilsluttede foreninger, heraf 9 specialklubber.
Angående fremtiden kom formanden ind på de kedelige tendenser med at folk bare stjæler, hvad de ikke kan købe, og han opfordrede foreningerne til at skrive om tyverierne i såvel DANSK FUGLEHOLD som lokalbladene. Formanden bad fuglefolket om at passe på de fugle, de havde i deres varetægt. Gør hvad I kan for at få opdræt af jeres fugle, der kommer mange nye fugle til landet for tiden, men hvem ved, hvornår det stopper.
Beretningen blev godkendt.
Straks efter formandens beretning blev ordet givet til Ingolf Andersen, Esbjerg, for fremlæggelse af betænkningen vedrørende en evt. landsudstilling. Efter at have oplæst betænkningen, allierede Ingolf Andersen sig med Kurt Jensen, Roskilde, for at besvare spørgsmål fra salen. Det blev tilkendegivet, at bestyrelsen ved generalforsamlingen i 1988 skal fremlægge et forslag om en landsudstilling i 1990.
Bladudvalgets formand, Gunnar Gade Kristensen, fortalte i sin beretning, at DF havde haft en lille stigning og nu havde et oplag på 4485 stk.
Udsendelserne skete nu rimeligt stabilt, anskaffelse af EDB havde gjort forsendelse lettere.
Man havde fået ny fagredaktør, Kristian S. Andersen, Holstebro, inden for Duer, Vagtler og Prydfjerkræ, tidligere fagredaktør, Bent Hansen, Særslev, havde ønsket at nedtrappe.
Gunnar G. Kristensen takkede alle, der havde hjulpet til med at få 12. årgang på gaden.
Beretningen godkendtes.
Vedr. Dommerudvalgets beretning - se ovenfor under dommermødet.
Årsregnskabet blev fremlagt af Steen Folstrup, Steen undlod at oplæse regnskabet, da dette i overensstemmelse med vedtægterne var udsendt til foreningerne. Efter en del spørgsmål angående forskellige punkter i årsregnskabet blev regnskabet godkendt.
Bestyrelsen ønskede, efter aftale med bladudvalget, at afskrive Samarbejdet's gæld på kr. 80.000,- til DANSK FUGLEHOLD, da beløbet må anses for uerholdeligt.
Forslaget blev, efter lidt diskussion gående ud på, at eftersom Samarbejdet ejede bladet, kunne der ikke være tale om nogen gæld til dette, godkendt.
Bestyrelsen ønskede at skære ned på udsendelser »Meddelelser fra Samarbejdet's bestyrelse« og i stedet for bringe meddelelserne i DANSK FUGLEHOLD. Som kompensation skulle hver forening så have et gratis abonnement på bladet. Begrundelsen for forslaget var mindre arbejde til bestyrelsen samt en lille fortjeneste, idet DANSK FUGLEHOLD ville levere bladet helt eller delvis gratis.
Forslaget blev efter nogen debat forkastet med 1542 for, 1776 imod og 223 hverken for eller imod.
Odense Fugle- og Akvarieforening fremlagde forslag om, at kongressen hvert tredie år blev afholdt på Sjælland. Efter nogen debat blev forslaget forkastet med 1249 for og 2252 imod.
Fastsættelse af A-bidrag og bidrag til Samarbejdet's Dommeruddannelsesfond. På bestyrelsens vegne foreslog Steen Folstrup beløbene uændrede. Forslaget blev vedtaget.
Valg af formand: Verner Jespersen genvalgtes.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem: På valg var Flemming Pedersen, der ikke ønskede at fortsætte. Fra bestyrelsens side blev Ib Sandberg foreslået og valgt.
Valg af formand for bladudvalget: Gunnar Gade Kristensen genvalgtes.
Valg af 2 best. suppl. for 1 år: Kristian S. Andersen og Erling Knutzen genvalgtes.
Valg af 2 revisorer fra 1 år: Genvalg af Flemming



Samarbejdet's formand overrakte Flemming Petersen (tv.) en erindringsgave. I midten ses generalforsamlingens dirigent Erik Grodt. Fotos: Mogens Stig Andersen.

Engelbrekt Nielsen og Hans gerner Rasmussen. Valg af 1 revisorsuppl. for 1 år: Karsten Hansen blev valgt.

Under »EVENTUELT« takkede formanden Flemming Pedersen, der havde siddet i bestyrelsen i 13 år under 4 forskellige formænd. Flemming er dog ikke helt ude, han har lovet stadig at passe Samarbejdet's Arkiv.
Flemming Pedersen takkede forsamlingen for dens kammeratlige måde at være på.
Tage Andersen, Varde, kom med et forslag om at lave et kursus for bestyrelsesmedlemmer fra de tilsluttede foreninger, og lovede selv at stå til rådighed med råd og dåd, det samme lovede Robert Ibsen.
Formanden tog forslaget til efterretning.
Peder Søndergaard foreslog, at hver forening indskød fra 300,- til 500,- kr. i landsudstillingen, dette var der dog ikke stemning for.
Snakkelysten ebbede ud og dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen.

Samarbejdet's formand takkede dirigenten og forsamlingen for en saglig og fredelig generalforsamling. Han håbede, alle ville komme godt hjem og bad forsamlingen rejse sig og råbe et trefoldigt hurra for »Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger«.

Bestyrelsen.

□ udstillinger

25-26-27/ 9 **Odense Papegøje- og Parakitklub, Vagn Hansen, Volvo, Odensevej 121, Hjallese.**

25-26-27/ 9 **Østykke Fugle- og Akvarieforening.** Græstedgård, Udelejrevej 13 B, Ølstykke.

26-27/ 9 **Varde og Omegns Fugleforening.** Varde-Hallen.

2- 3- 4/10 **Bramming og Oplands Fuglevenner.** Sportscentret.

3- 4/10 **Kolding Fugleforening.** Harte-Bramdrup Hallen, Bramdrupskovvej 109, Kolding.

3- 4/10 **Give og Omegns Fugleforening.** Ilkærskolen, Torvegade 75, Give.

3- 4/10 **Sydkystens Fugleforening.** Greve Borgerhus, Grevager 9.

3- 4/10 **Herning Fugleforening.** Gymnasiet, H. P. Hansensvej, Herning.

10-11/10 **Hobro Fugleforening.** Hobro-Hallen.

16-17-18/10 **Ikast Fugleforening.** Normanns Selskabslokaler, Jens Holdgårdsvej 58, Ikast.

17-18/10 **Skive fugleforening.** Tambohus, Frederiksdal Allé, Skive.

17-18/10 **Års og Omegns Fugleforening.**

23-24-25/10 **Holbæk og Omegns Fugleforening.** Slotsmarksskolen.

23-24-25/10 **Stuekulturforeningen af 1960. Frederikssund.** Frederikssund-Hallen.

23-24-25/10 **Sydsjællands Fugleforening.** Islingeskolen.

24-25/10 **Fuglevennerne i Århus.** Marselisborg-Hallen.

24-25/10 **Brovst og Omegns Fugleforening.** Skovgård-Hallen (lørd. kl. 14-18, sønd. kl. 10-17).

24-25/10 **Viborg og Omegns Fuglevenner.** Sdr. Skole, Koldingvej 114, Viborg.

24-25/10 **Fugleforeningen for Thy og Mors.** Nykøbing-Hallen. ▶

31/10-1/11 **Hjørring Fugleforening.** Gasa-Hallen.

31/10-1/11 **Randers og Omegns Fugleforening.** Fritidscentret, Vestergade 15, (lørd. kl. 12-18, sønd. kl. 10-17).

1/11 **Undulatklubben Danmark.** Bordtennishallen i Fredericia-Hallerne.

7- 8/11 **Marsken Fugleforening.** Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder.

7- 8/11 **Nordjysk Fugleudstilling.** Ålborg-Hallen.

□ samarbejdet's ringsalg

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(blå)**, der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af giroindbetalingskortet, ligesom indbetalerens evt. telefonnummer bedes anført.

Lukkede DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Zebra-finker, små astrilder o.l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o.l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakaduer, Sangparakitter o.l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakitter, Princess-parakitter o.l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakitter, Pennant-parakitter og store, tropiske duer o.l.

Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.

Årsringe for 1987 udleveres fra den 1. december 1986. Køberen registreres for de numre, der udleveres, således at man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.

DF-ringe koster

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.** Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdets ringsalgsleder:

Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. 09 11 04 19, Giro 3 31 66 61.

□ i øvrigt...

Samarbejdet's ungdomskonsulent

Samarbejdet's ungdomskonsulent-ordning er en service til foreninger, som er tilsluttet Samarbejdet.

Vor konsulent inden for dette område er:

ROBERT IBSEN, ÅVANGEN 9, 6800 VARDE

som er at træffe på **tlf. 05 22 38 28**, eller på arbejde **tlf. 05 12 10 41**, som også kan benyttes.

Hvad kan han så give oplysninger om?

Jo - f.eks. om opstart af ungdomsarbejde,
hvordan der arbejdes med unge.
hvordan der afholdes møder for unge.
hvordan der arrangeres ture for unge.
hvordan unge kan hjælpes igang med fugle.
hvordan forældre inddrages i de unges interesser.
hvordan ungdomsarbejde kan uddelegeres til andre end bestyrelsen.
hvordan man søger eventuelle tilskud efter fritidsloven.

▶

Thomas Arndt

Papegøjer

- deres liv i naturen


Stort format 21,5 x 30 cm, 192 sider, 230 farvefotos

Kr. 378,00

UDKOMMER MAJ 1987

Forudbestillingspris

kr. 348,00



Bestillings-nr. 480

Hvem kender dem egentlig rigtigt - papegøjerne? Disse farvestrålende fyre, der får hjertet til at slå hurtigere hos enhver fugleinteresseret, hvad enten det er på grund af det charmerende væsen eller deres evne som »selskabsdyr«.

Millioner af dem har til huse i stuerne, friluftsvolierer og i zoologiske haver, men kun de færreste ved, hvorfra de kommer, hvordan de lever i naturen, hvad de lever af, hvornår og hvordan de opfostrer deres unger eller hvorfor de egentlig har så mange farver.

Denne bog er skrevet til alle, der værdsætter papegøjerne som andet end blot tamme kæledyr. Luk den op og få en rundvisning i en verden fuld af overraskelser: I papegøjernes verden - i den frie natur!

Du vil erfare hvilken opfindsomhed lorier, kakaduer, parakitter, araer og amazonpapegøjer er i besiddelse af for at overleve, du vil se hvilke bygningsmestre de kan være, og hvordan de beskytter sig imod fjender.

Lær de mærkeligste af papegøjerne, Uglepapegøjen og Kea'en, at kende (husk på den næste gang du skal løse kryds og tværs med - papegøje, 3 bogstaver) eller få forklaringen på, hvorfor de kendteste af alle papegøjer, undulaterne, af og til optræder som »ravnemødre«.

Du vil snart finde ud af, at der ikke er mange af fugleverdenens mærkværdigheder, der ikke også kan findes blandt papegøjerne. Heller ikke papegøjeverdenens skyggesider vil blive fortiet. I dag er mange arter af papegøjer truet af udryddelse.

Hvorfor det er sådan, og hvad man gør for at forhindre at det sker samt med hvilken succes eller fiasko - alt dette kan du se billeder af og læse om i denne bog.

Netop bogens illustrationer er, sammen med den informative tekst, dens styrke. Her har forfatterens verdensomspændende kontakter til fagfolk båret frugt. Kendte fugleekesperter og dyrefotografer har bidraget til at bogen også fremtræder som en utrolig flot billedbog.

Læseren vil uden tvivl betages, når papegøjerne, som her, kan betragtes i de bedst tænkelige omgivelser: Fotograferet i deres naturlige miljø. Først da kommer deres farvepragt rigtigt til udtryk, deres væsen og særheder bliver synlige og det giver mulighed for at få en helt ny synsvinkel på en fuglegruppe, der netop ikke kun består af skræppende kæledyr.

Papagøjefamiliens kendere vil også værdsætte bogen af en anden grund: Den indeholder nemlig også et væld af naturoptagelser af meget sjældne arter. Hvor finder man f.eks. naturfotos af så sjældne papegøjer som: Pragtamazone, Bahamaamazone eller Rødhalet Amazone, Lears Ara, Kaka'en, Uglepapegøjen (Kakapo'en) eller Klippe Græsparakitten og Antipodeparakitten, for blot at nævne nogle få?

»Papegøjer - deres liv i naturen« er ikke kun et billedværk, man giver til gode venner - bogen er uomgængelig for enhver der beskæftiger sig med papegøjer og parakitter.



Samarbejdet's
BOGSALG


Sigtunagade 10
DK 6400 Sønderborg
Tlf. 04 42 90 39

hvordan man eventuelt bevarer de unges interesse for fugle.

Det var blot nogle eksempler på de problemer, der måske kan opstå med ungdomsarbejdet ude i foreningerne.

Samarbejdet's bestyrelse kan hermed kun opfordre foreningerne til i fremtiden at gøre et stykke aktivt ungdomsarbejde.

Venlig hilsen
Samarbejdet's bestyrelse



TYVERI AF FUGLE!

Hos Poul Sørensen, Års, er der natten mellem Skærtorsdag og Langfredag stjålet en del lorier. Det drejer sig om 1,0 Stellas Lori (sort face), 2,2 Rødflanket Lori og 3 stk. Meyers Lori. Ingen af fuglene var ringmærkede.
Tyveriet er sket ved at bryde en dør op til fuglehuset med et koben. At dømme efter de fugle, der er stjålet, er der formentlig tale om en fagmand, idet han kun har koncentreret sig om de sjældnere arter.
Har du oplevet noget mistænkeligt, der kan føre til tyvens pågribelse kontakt venligst

POUL SØRENSEN, tlf. 08 62 39 41
eller
LØGSTØR POLITI, tlf. 08 67 18 33.

PS: Ved et tyveri i nogenlunde samme område af Jylland er det lykkedes at finde frem til et par fugle med tydelige kendetegn. Hos samme person sad der imidlertid en del fugle mere, som var under »mistanke«, men politiet havde ingen anmeldelser på disse fugle. Det er ærgerligt, hvis de virkelig er »varme«, og derfor vil jeg opfordre alle, der får stjålet fugle, om at anmelde dem til politiet og mig. Jeg vil så forsøge at registrere dem, således at jeg kan give politiet oplysninger, hvis de henvender sig. Jeg vil registrere oplysningerne uanset, om de er anmeldt eller om de skal fremlyses i Dansk Fuglehold.

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGKEHOLD af tyveri af fugle bedes fremover rettet til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Ny medarbejder i redaktionen...

Efter mere end 8 års virke som medarbejder for fag-området: Tropefugle, har Henning Pust ønsket at udtræde af redaktionen. Årsagen hertil skal bl.a. findes i det alt større arbejde indenfor »Samarbejdet« som formand for dommerudvalget, som kontaktmand for opdrætsregistreringsudvalget og ikke mindst den omsiggribende dommergerning.
Som afløser for Henning Pust har redaktionen - pr. 1. maj 1987 - allieret sig med

Niels B. Adamsen, Aninevej 42, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 60 42.

Samtidig med, at vi byder vor ny medarbejder velkommen i team'et, siger vi Henning Pust tak for de mange år han - på bedste vis - har røgtet hvervet som bladets medarbejder på tropefugle-området.

red.



Årgang 1986 - komplet

Vi har endnu nogle komplette årgange af 12. årg. 1986 tilbage. Prisen herfor er **kr. 165,00 + forsendelse kr. 22,00 - ialt kr. 187,00.**
Bestilling kan ske enten ved at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check.
Husk i begge tilfælde at anføre, at det drejer sig om 12. årg. 1986.

Red.

P.S. Tidligere årgange er udsolgt!

Tilsluttet »SAMARBEJDET«

Endnu en nystartet forening har tilsluttet sig »Samarbejdet mellem danske fugleforeninger« - nemlig:

Vestfyns Fuglehold, Assens,
formand Kurt Thomsen,
Skelvej 5,
5610 Assens,
tlf. 09 71 21 28.

Vi ønsker den ny forening velkommen i Samarbejdet. *Bestyrelsen.*

NY KONTAKTMAND

for SAMARBEJDET's OPDRÆTSREGISTRERINGSUDVALG

Opdrætsregistreringsudvalget har foretaget en lille rokering indenfor egne rækker, hvilket betyder at Henning Pust har overtaget hvervet som kontaktmand for udvalget.
Udvalgets sammensætning er iøvrigt uændret og består af Henning H. Jacobsen, Risskov, Henning Pust, Solrød Strand og Povl Jørgensen, Ølstykke.

Opdrætsregistreringsudvalget.

KØNSBESTEMMELSE

Kirurgisk kønsbestemmelse af fugle foretages foreløbig af følgende:

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen,
Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76,
2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

Hokkerup Dyreklinik, Søndervejen 14,
Hokkerup, 6382 Tørsbøl, tlf. 04 65 85 25.

Dyrlæge Jørn Stensbjerg,
Balle Dyreklinik, Hagemannsvej 30,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 52 70.

Aalborg Dyrehospital,
M. A. Schultzvej 7,
9000 Aalborg, tlf. 08 13 91 44.

Dyrlæge Niels Ockens,
Ada's Dyrehospital, Højvangsvej 15,
2640 Hedehusene, tlf. 02 99 52 22.

Børkop Dyrklinik.
Dyrlæge Erik Madsen, Lien 4,
7080 Børkop, tlf. 05 86 60 04.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund. Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. august 87



- **Sælges:** 7 Rosenhovedet Dværgpapegøjer. Erland Jacobsen, tlf. 06 88 07 07.
- **Købes:** 1,1 Taranta, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje, 1,0 eller 0,1 har også interesse. Tlf. 09 31 15 29, træffes bedst kl. 18-21.
- **Købes:** Stanley, skal være meget røde, alder skal vides. Eller 1,0 byttes med 0,1. Henv.: T. Jørgensen, tlf. 01 51 98 81.
- **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen**, Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.

▶

Ingen chance for Spix Ara?

Thomas Arndt, Vesttyskland

Spix Araen *(Cyanopsitta spixii)* er den eneste art i sin slægt. Indtil den tyske forsker, Johan Baptist von Spix, i 1819 opdagede Spix Araen, var dens eksistens bekendt, men om fuglen selv, vidste man intet - ikke engang det præcise udbredelsesområde var kendt, da der kun var set eller indsamlet få eksemplarer fra den frie natur.

I de få oplysninger, der findes i litteraturen, f. eks. Meyer de Schauensee (1970) eller Low (1984), angives det, at dens tilholdssteder er palmelunde, sumpede eller fugtige områder, hvilket dog ikke kan siges med sikkerhed, da disse oplysninger kun beror på mulige formodninger.

Vi kan takke Dr. Paul Roth for de mere præcise oplysninger om dens biologi og bestandsstørrelse samt de dertil hørende problemer. Han gennemførte nemlig i juni og juli, 1985 og ligeledes i april 1986 studier af Spix Araen i fri natur på foranledning af ICBP (International Council for Bird Preservation) og IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), hvis resultat, sammen med mundtlige og skriftlige tillæg, kan læses i de følgende afsnit:

Spix Araens biologi:

Overraskende nok fandt Roth Spix Araen dér, hvor Spix havde indsamlet sit eksemplar, nemlig i nærheden af Sao Francisco-floden i området ved Juazeiro, Bahia i Brasilien. Ornitologen kunne her af de indfødte erfare, at der af denne population altid havde været et meget begrænset antal og formodentlig aldrig mere end 60 eksemplarer.



Spix Ara'er i Napoli Zoo.
Foto: Povl Jørgensen.

Araens levested præges af en Caatinga-vegetation, der består af en let tørskov og tornebuskads. De foretrækker her områder langs mindre floder, hvor der er vand nok til rådighed, og hvor vegetationen har dannet et malerisk skovparti.

I disse områder bliver Spix Araen i reglen set parvis, hvor det før i tiden kunne observeres flokke på op til 15 stk. strejfende omkring.

Sammenlignet med den Rødryggede

Dværg-ara *(Ara maracana)*, der også findes i samme udbredelsesområde, er Spix Araen mere sky. Så snart Roth nærmede sig disse, slog de på stor afstand alarm og fløj under høje »*kra - ark*«-skrig væk. For Roth var det meget lettere at betragte disse fugle ved deres »sovetræ«, som de åbenbart hver aften i længere tid vendte tilbage til. Om dagen fløj de imidlertid omkring i andre områder, hvor de var meget sværere at finde.
Om Spix Araens næring kunne Roth fastslå, at de spiste frugter fra »*Cnidoscolus phyllacanthus*« og en »*Jatropha sp.*«. Begge disse frugter, der ikke er ret hårde, hører til de sorter, som andre papegøjer spiser i dette område.
Spix Araens yngletid falder i månederne fra november til marts, men kan forskydes fra år til år, hvilket helt og holdent afhænger af de klimatiske forhold. Deres reder befinder sig i Craibeira-træer (Tabebuia caraiba, Fam. Bignoniaceae). Æggenes størrelse er ifølge Harrison og Holyak (1970) på 34,9 x 28,7 mm. (Der blev kun opmålt ét eneste æg, der var lagt i fangenskab). I gennemsnit kommer der 2 til 3 unger pr. kuld, og efter hvad Roth kunne erfare, havde ungfuglene en forholdsvis lille kro, så forældrefuglene måtte fodre oftere, end det er tilfældet hos andre fuglearter.

Den nuværende situation:
På Roth's første »eftersøgningsekspedition«, der førte ham 4.400 km gennem store dele af de brasilianske stater, Maranhao og Piaui, fik han ikke Spix Araen i sigte, selvom han på forhånd havde fået adskillige tips om en mulig forekomst af fuglen. Kun én gang observerede han 4 små araer, som muligvis kunne have været Spix Araer, men p. g. a. dårlig sigtbarhed og en stor afstand til fuglene, kunne disse ikke artsbestemmes.
Hvad Paul Roth efter første tur medbragte, var informationer, indsamlet ved de lokale fuglefangere og dyrehandlere. Specielt var der en fuglefanger fra regionen Gilbues i Piaui, der kunne diske op med troværdige oplysninger. Hans oplysninger stemte ikke blot overens med andre adspurgte, men han vidste også overraskende god besked med det lokale dyreliv. Han dokumenterede sine informationer om Spix Araen med et foto, der viste ham selv sammen med 2 ungfugle, der var taget i reden.

Denne mand førte endelig Dr. Roth på rette spor. Videre efterforskning hos andre fuglefangere og dyrehandlere resulterede i bange anelser: I årevis havde denne population åbenbart lidt under forskellige trusler, hvilket var skyld i, at arten næsten var forsvundet. Blandt disse var den brasilianske jagtlidenskab - eller bedre udtrykt - skydegalskab, som oftest finder sted inde i landet, hvor der ikke kun skydes efter dét, der kan spises, men hvor der også blot for skydeglædens skyld dræbes mange forskellige dyrearter.
Beretninger siger, at der for nogle år siden blev indslæbt afrikanske »Dræber«-bier, som også opholdt sig i Spix Ara-regionen, og disse bier skulle have dræbt en del rugende Spix Ara-hunner.
Begge ovennævnte trusler har ganske vist decimeret bestanden, men har dog aldrig været en akut trussel. Denne er alene dyrefangere og -handlere skyld i, stimuleret af en enorm høj salgspris efter brasilianske forhold. (Ungerne bliver hentet i reden, eller voksne fugle fanges på limpind). Hvor stor den finansielle tillokkelse er for dem idag, kan bedst tydeliggøres med en prissammenligning med Hyacint-Araen *(Anodorhynchus hyacinthinus)*, der også er udryddelsestruet. Mens Hyacint-Araen omregnet er til at købe for 50 US $, må man i Brasilien betale næsten 2000 US-$ for en Spix Ara, hvilket svarer til mere end en årsindtægt for en brasiliansk arbejder.
Derfor undrer det ingen, at fuglefangerne i stigende grad forfølger denne ara. I de seneste år er der mindst fanget 25 fugle. I 1984 blev der af en »fuglefanger-familie« fra Floriane i Piaui fanget 10 stk. på én gang. Disse mennesker havde »specialiseret« sig i fangst og handel med Spix Araer, og det holdt dem ikke tilbage, selv

imod en farmers vilje, at fange fuglene, der ynglede på hans jord. Blandt disse fugle befandt der sig 7 voksne eksemplarer, hvoraf 2 døde under transporten, fordi transportkassen var for lille og fuglene derfor bed hinanden ihjel.
Lignende var sket før, da fuglefangerne var ved at plyndre en rede. Da forældrefuglene kom og »forstyrrede«, blev disse ganske simpelt skudt. Floriane-fangerne havde »arbejdet« grundigt - de havde ladt *»hele 5«* Spix Araer blive tilbage.
Da Paul Roth i begyndelsen af 1986 pånу besøgte Spix Ara-området, fandt han nu kun 3 araer, 1 han og 2 hunner. I mellemtiden var endnu 1 par blevet fanget, og de tilbageværende fugle fik heller ikke ro. I februar 1986 hvor en af de 2 hunner var begyndt at yngle, blev der gjort forsøg på at fange de 3 tiloversblevne fugle i deres rede, da disse nu holdt tæt sammen. Et andet forsøg på at yngle et nyt sted, endte på samme måde. Ganske vist undslap Spix Araerne, men reden med æg blev ødelagt.
Sådan blev den eneste art i slægten, Cyanopsitta, næsten udslettet gennem illegal handel indenfor få år. Tilbage er TRE vildtlevende fugle, så Spix Araen står umiddelbart foran sin udryddelse.

Ingen fremtidsperspektiver i frihed:
Denne beretning skal tjene det formål, at være med til at give et kendskab til, hvor alvorligt det står til med Spix Araen, og helst til en så stor kreds af personer som muligt. Endnu kan det forhindres, at den kommende generation kun kommer til at kende Spix Araen fra illustrationer og museumsskind, som det nu er tilfældet med Cuba Araen *(Ara tricolor)* og den Havblå Ara *(Anodorhynchus glaucus)*.

Ved hjælp af en tysk læges storstilede gave, er det nu muligt for *»Selskabet for Arts- og populationsbeskyttelse«*, finansielt at bistå Paul Roth i hans bestræbelser. Der skal dog indsamles flere pengegaver, hvis man skal bevare Spix Araen. En del af de penge (gaver), der er til rådighed, vil blive brugt på bevogtning af de sidste 3 fugle, i håbet om, at bevare disse endnu en tid og måske muliggøre et opdræt af dem i deres »frie« natur.

Den overvejende del af de finansielle midler skal bruges til at finde andre mulige populationer, før fuglefangerne finder dem.
Chancen for at finde en anden population er meget lille, men der eksisterer dog et større område, som endnu ikke er blevet grundigt undersøgt.
Helmut Sick, der vel nok er Brasiliens kendteste ornitolog, har i 1974, nordvest for Bahia set Spix Araen. Om denne lille bestand endnu eksisterer, er nok mere end tvivlsomt. Til antallet af araer, der bliver holdt i fangenskab, må man ikke være alt for optimistisk med hensyn til på hvilken måde de blev - og bliver - anbragt i fangenskab.

Nødvendigheden af opdrætsprojekter:
Før det fremlægges, hvor nødvendigt det er med et opdrætsprojekt, skal det endnu engang tydeligt fremhæves, at i modsætning til mange andre truede fuglearter, er den aktuelle, akutte trussel mod Spix Araerne ikke den, at fuglenes levesteder ødelægges, men alene den jagt, som de udsættes for. Erfaringerne viser, at situationen på kort sigt vil være uforandret, så længe arten findes i fri natur.
Det bliver altså nødvendigt at lave en del af Spix Araens territorium om til en beskyttet naturpark, med tilknyttet vagtpersonale, som skal forhindre, at araerne fanges. Begge dele er en politisk afgørelse, der i et land som Brasilien ikke gennemføres uden videre, da det medfører en større økonomisk fordring. Derfor forsøger *»Selskabet for Arts- og Populationsbeskyttelse«* på internationalt plan at fortælle om den truede Spix Ara og de nødvendige konsekvenser, man har at drage. Ja - der vil gå endnu nogle år, før der bliver, eller kan opbygges et reservat for en frilandspopulation, så set i lyset af, at der kun er 3 eksemplarer tilbage, er der så nogen mening i at etablere et fredet område?

Et opdrætsprojekt med de i fangenskab eksisterende Spix Araer:
Dette er den eneste chance for artens beståen. For at en genudsætning skal lykkes, skal man først ved hjælp af et sådant projekt, have opdrættet et tilstrækkeligt antal fugle.
Paul Roth's hidtidige bestræbelser for et sådant projekt i Brasilien strandede på den egoistiske holdning, der hersker hos fuglenes ejere, der hovedsageligt betragter disse som prestige-objekter, selvom avlsmaterialet lige netop var for hånden i dette land. Alene i Sao Paulo bliver der holdt 12 eksemplarer i fangenskab, i Rio de Janeiro kendes der til 3 fugle, selvom der med stor sandsynlighed befinder sig flere i netop denne by. I Recife findes der 4 fugle i fangenskab, og i resten af landet bliver der holdt flere som enkeltsiddende fugle.
Udenfor Brasilien findes der Spix Araer i Vogelpark Walsrode, Tyskland; Loro Parque, Tenerife, Spanien; ZOO i Napoli, Italien samt hos en privat fugleholder på Philippinerne. Tilsammen besidder de 11 fugle, men er dette nok til at Spix Araen overlever?
Yderligere er der mulighed for, at der eksisterer nogle eksemplarer i Portugal, Jugoslavien, Japan og USA. De af Lanterman (1984) og Decoteau (1982) nævnte »avlsfugle« i Belgien, kan desværre ikke medregnes, da det har vist sig at være løse rygter. Der er altså tilsammen mere end 40 Spix Araer i fangenskab, hvilket under normale omstændigheder skulle være nok til at bevare arten.
Den nuværende »fordeling« af Spix Araerne må under alle omstændigheder ikke forblive som den er. Grunden herfor er tydelig, når det hidtidige opdrætsheld ser dagens lys: Et avlspar, der befandt sig hos brasilianeren, Alvaro Cavalhaes, har lavet flere unger, men de lever ikke mere. Udover dette, er der intet kendskab til andre vellykkede opdræt. Spix Araen skulle i den forbindelse ikke høre til de arter, der er vanskelige at opdrætte i fangenskab. Grundene til at det ikke er lykkedes er flere:

- *Der bliver holdt for mange fugle alene.*
- *I Brasilien bliver araerne for det meste holdt som prestige-objekter, og ofte får de ikke engang muligheden for at yngle.*
- *Anbringelse og ernæring er ofte ikke artsrigtig.*
- *I mange tilfælde kender fugleholderne ikke kønnet på deres fugle, således at araer af samme køn sandsynligvis bliver holdt sammen.*
- *Mange af fugleholderne har ingen erfaring med opdræt af araer.*
- *Indenfor fugleholderkredsen findes der så godt som intet samarbejde.*
  Tænk hvad der kunne ske, hvis man i fællesskab byttede fugle!

Summen af disse »opdrætshindringer« kan føre til, at der af de 40 forhåndenværende fugle faktisk kun er 2 eller 3 par, der overhovedet har en chance for at yngle, og ingen garanti kan gives for, at de virkelig vil gøre det. Under disse omstændigheder er det mere end tvivlsomt, om arten overhovedet kan overleve i fangenskab.
Ved forsøg på at redde mange dyrearter fra udryddelse, strander bestræbelserne ofte på manglende økonomiske midler eller manglende »Know-how« om et fremtidsorienteret opdrætsprojekt.
Begge disse forhold gør sig gældende i Spix Araens tilfælde. Næsten alle Spix Ara-ejere er velhavende institutioner eller privatfolk. I et tæt samarbejde har IUCN/SSC Captive Breeding Specialist Group (Specialister i fangenskabsopdræt og International Union for naturbeskyttelse), SSP (Arts-bevarelsesplan) og AAZPA (Sammenslutning af amerikanske ZOO's og - akvarier) flere gange forskellige steder i verden udført detaljerede planlagte bevarelses-opdræt af udryddelsestruede dyrearter. Komitèen, der koordinerer og planlægger opdrætsprogrammerne, hører til blandt de førende ZOO-folk, genetikere, dyrlæger og andre specialister i verden. Ved et sådant opdrætsprojekt, der overlades til »Captive Breeding Group«, kan man med garanti være sikker på, at det udføres på den bedst tænkelige måde, da

en bred viden på de forskellige fagområder står til rådighed, både ved planlægning, og sideløbende, med det betroede opdrætsprojekt.
En konkret bevarelsesplan for Spix Araen kunne evt. se ud som følgende:
1. IUCN/SSC Captive Breeding Group, eller en anden højt kvalificeret komité, skal udarbejde et bevarelsesprogram, hvor der tages hensyn til alle de nævnte detaljerede spørgsmål (Optimale forhold - opdræt og fodringsbetingelser - forebyggelse af sygdomme - parring af fuglene under hensyntagen til genetiske synspunkter o.s.v.). Fra starten må IBDF (Brasiliens Naturbeskyttelsesfond) selvfølgelig være orienteret om projektet, og ligeledes inddrages i projektets planlægning.

2. Alle fugleholdere forpligter sig til at samarbejde i et »Spix Ara-konsortium«. De fugleholdere, der ikke er i stand til, eller ikke har erfaring i, ara-opdræt, bliver af specialist-komitéen anbefalet at flytte fuglene til omhyggeligt arbejdende og højtkvalificerede institutioner.

3. Opdrættede fugle må ikke sælges (på de allersidste eksemplarer af en næsten uddød art er der vel ingen der skal berige sig!), men på anbefaling af specialist-komitéen, skal fuglene gives videre til opbygning af en opdrætsstamme.

Ingen kan vel sige, at en så anset videnskabsgruppe, som IUCN/SSC Captive Breeding Specialist Group arbejder i egennyttig interesse. Der er ingen tvivl om, at udarbejdede anbefalinger af disse personer, udelukkende tjener den optimale varetagelse af en dyreart, der er truet.
Hvis nogen af rent egoistiske grunde modsætter sig at være med i et koordineret internationalt opdrætsprojekt, er disse personer ansvarlige, hvis denne art må uddø.
Om Spix Araen overlever, afhænger ene og alene af, om Spix Ara-ejerne er villige til at indgå i et sådant projekt så snart som muligt. De nuværende »Spix-ejere« må tage hensyn til, at det er efterspørgslen på denne art, der er årsagen til den nuværende situation.

Skulle man have lyst til at støtte projektet økonomisk, tager Projektgruppen med tak imod bidrag. Alle de indsamlede penge vil blive stillet til rådighed for Dr. Paul Roth. Bidrag kan sendes til:
Stadtkasse München, Konto-nr. 203 000, BLZ 701 500 00. Verwendungszweck: Sonderkonto C 215 Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e V. Kennwort: Spix Ara.
På forhånd tak.

Zoologische Gesellschaft Für Arten- und Populationsschutz e. V. Projektkoordinator »Spix Ara«
Thomas Arndt, Brückenfeldstrasse 30, 7518 Bretten, Vesttyskland.

Anvendt litteratur:
Decoteau, A. E.: *Handbook on Macaws, T. F, H. Publications, Neptune, 1982.*
Harrison, C. J. D. and Holyak, D. T.: *Apparently undescribed parrot eggs in the collection of The British Museum.*
Lantermann, W.: *Aras, Horst Müller Verlag, Walsrode, 1984.*
Low, R.: *Endangered Parrots, Blandford Press, Dorset 1984.*
Meyer de Schauensee, R.: *A guide to the birds of South America, Livingston Publ., Wynnewood, 1970.*
Roth. P.: *Notes on Spix's Macaw and observation on some other bird-species of north-eastern Brazil, Report on the excursion in search of Spix's Macaw, 1985.*

Dansk bearbejdelse: Keld Hansen, Rinkenæs.

Puna Safran-finke

Sicalis lutea

Annette og Finn Dueholm, Gadstrup

Fuglene blev købt den 24/6 1986 og kom til at gå alene i en indendørsvoliere på ca. 1 m^2 med adgang til samme plads i udendørsvoliere.
De byggede en sjusket rede af lange, tørre græsstrå i bunden af en lukket kurverede, som var placeret ca. 1,2 meter over jorden i den udendørs voliere. Græsset strittede i den grad til alle sider, så man næsten ikke kunne se den oprindelige kurverede. Der blev fra den 4. aug. lagt 6 grønlige æg med rødbrune pletter og streger. Hunnen rugede alene og den 18. aug. kom første unge. Der kom 6 ialt. Ungerne blev madet med spiret frø, myreæg, melorme og frø af grønt græs, som var hængt op i bundter.
Alt gik fint indtil den 29. aug., hvor vi var ude at rejse og vore store piger, der skulle passe fuglene, fandt den største af ungerne på jorden og resten af ungerne var ikke til at finde.



Den 31. aug. da vi kom hjem, tog vi reden ned. Føj for en stank, der kom fra den. Det viste sig, at de gamle havde bygget en ny rede ovenpå de sidste 5 døde unger. Vi satte en ny rede ind og næste morgen, den 1. sept., lå der et æg på jorden. Den 5. sept. blev det første æg lagt i den nye rede, og denne gang blev det til 4 æg i kuldet.
Æggene klækkede fra den 18. sept. og denne gang fik ungerne, på grund af mangel på myrpupper, maddiker og såkaldte fluemaddiker, købt i en lystfiskerforretning. Disse var nu ikke så gode.
Den 29. sept. kom ungerne på pind og den 1. okt. sad de 2 meter oppe i volieren
Lørdag den 4. okt. gravede vi begge myreæg i 4 timer, men de rakte knapt nok til en uges forbrug, så det opgav vi. Resten af tiden har de fået spiret frø og melorme. Den mindste unge døde et par dage efter at vi havde taget fuglene ind. De blev taget fra forældrene ca. 30. oktober og klarede sig fint på udstillingen i Roskilde. Den 15. november begyndte de at slås, så vi måtte skille dem ad, men det var allerede for sent og en af ungerne gik desværre tabt. Forældrefuglene virkede ellers meget fredelige.
Denne beretning er måske megt kort, men da vi ikke har haft fuglene ret længe, er det imidlertid svært at oplyse mere på nuværende tidspunkt.



Puna-Safranfinken hører til blandt de nyere arter af den sydamerikanske Sicalis-slægt, der i de seneste år er indført - omend i mindre mængder.
Det beskrevne opdræt er antageligt det første her i landet, og det bliver interessant at se, om der sker flere opdræt i den kommende tid, så vi kan konstatere, om denne art er ligeså ynglevillig som dens øvrige slægtninge. *hep*

Jesperhus Blomster-park

- et udflugtsmål for hele familien



Jesperhus Blomsterpark er beliggende på Mors i udkanten af Nykøbing, tæt på Sallingsund-broen.
Parken er nem at finde, rigelig skiltning samt parkens mange Dannebrogsflag, der kan ses vidt omkring, gør at man ikke kører fejl.
Der er adgang til parken ad såvel hovedindgangen, der går gennem en stor bygning, hvor akvarieafdelingen med de mange smukke tropefisk, og det store Limfjordsakvarie har til huse, samt fra indgangen ved den meget store parkeringsplads. Herfra ledes man ind i det store væksthus hvor parkens største cafeteria findes.
Selve blomsterparken udgør omkring 10 tdr. land med ca. 500.000 planter. 3000 m^2 er under glas, her ses mange tropiske planter, såvel kendte som mere sjældne. En af nyhederne er en, på friland opbygget mur, 77 m lang, tæt besat med kaktus af forskellig art.
Om foråret ses et væld af løgvækster i blomst, senere blomstrer omkring 20.000 roser, fordelt på over 100 sorter, et utal af såvel almindelige som sjældnere blomster og planter anlagt i smukke mønstre lyser op mellem de mange stedsegrønne træer og buske. Her er masser af grønne plæner, springvand, udsigtstårne, fantasidyr fremstillet i jern eller forkrøblede træer og rødder. Parkens smukt anlagte vandfald, der i øvrigt iflg. Guiness rekordbog er Danmarks højeste, med en faldhøjde på 15 m fordelt over 52 mindre fald, er omgivet af bassiner og blomsterbede.
En afdeling i parken er indrettet som et veteranmuseum for gamle landbrugsredskaber - en anden som en enorm stor legeplads med et fort, glidebaner, tårne, en ca. 90 m^2 stor hoppepude, minibåde, minibiler, trampoliner, ponyridning og meget andet.
Her er altså rigelige muligheder for at få beskæftiget den øvrige familie, mens den fugleinteresserede del heraf skyndsomt iler hen til den store fugleafdeling . . . *og stor er denne afdeling virkelig blevet.*
De første volierer man kommer til er 11 store fasan-volierer, flot beplantet med træer og buske, som giver fasanerne naturlige skjulesteder og som samtidig er en virkelig pryd for øjet. Selve voliererne





falder godt ind i omgivelserne, og der er gode muligheder for at komme rimelig tæt på de store fugle uden at skræmme dem. Her ses bl. a. Sølvfasan, Guldfasan, Ørefasan, Påfuglefasan og Tragopaner - hver art i sin voliere.

For enden af »Fasan-allé«en når vi til noget helt specielt - en kæmpevoliere indeholdende et bjerg af anseelig størrelse. Dette bjerg er støbt over et træskelet beklædt med trådvæv. Bjerget er forsynet med et antal huller og direkte bag disse, inde i det hule bjerg, er der ophængt redekasser. Denne volieres beboere er, foruden den smukke Himalaya Glansfasan, også en stor flok højtskrigende Patagoniske Parakitter. Lang tid kan man tilbringe med at iagttage disse fugle kravle rundt på bjerget, smutte ud og ind af hullerne eller tage en flyvetur rundt om bjergtoppen.

Når man så, langt om længe, har revet sig løs fra denne oplevelse og traver videre,

△ *Et lille udsnit af et af de mange smukt anlagte blomsterarrangementer.*

◁ *Den Sortkappede Lori indgår også i parkens righoldige fuglebestand.*

▽ *Det dejlige tropehus beboes af talrige arter, bl. a. den Rødnæbbede Toko.* ▽





Lori-afdelingen kan blandt mange andre fremvise Rød- og Gulrygget Lori, samt Fruelori, og også her skulle nye fugle være på vej såsom Stella's Prydlori, Fairy Lori m. fl.
Fra lori-afdelingen kan man gå ind i det store, nye, opvarmede tropefuglehus, som indeholder mange volierer af varierende størrelse. Fuglehusets tag består af klare, isolerende plader, der giver et fantastisk godt lys ned i volierne, og øverst i begge ender, kan der åbnes ud til det fri, hvilket giver mulighed for udluftning uden at fuglene kommer til at sidde i træk. Alle volierer er beplantet med blomster, buske og træer på en sådan måde, at fuglene helt naturligt falder ind i det. Ikke bare de mange tukaner og de store næsehornsfugle tiltrækker sig ens opmærksomhed, men også Rødnæbbet Toko, den vestafrikanske Skovisfugl og ikke mindst de Sortkindede Spætter o.m.a. Sidstnævnte havde på daværende tidspunkt unger, og helt uforstyrret af de mange mennesker, der stod og kiggede på, fortsatte forældrefuglene med at made deres unger.
Reden var lavet i en gammel træstamme, der i forvejen indeholdt en del påbegyndte spættehuller. Forældrefuglene hentede melorme, fløj op til hullerne, hvor melormene blev behandlet efter alle kunstens regler og derefter op til selve reden. Nogle var endog så heldige at se en unge stikke hovedet ud for at blive fodret. Jo, man oplever skam noget i Jesperhus Blomsterpark!
Opdrættet, som lykkedes, blev senere anerkendt som Dansk Førsteopdræt 1986 *(beretning om opdrætsforløbet kan ses i DANSK FULEHOLD, 13. årg. 1987, nr. 2, side 58, red.)* og udstillet på »Fugleforeningen for Thy & Mors«s udstilling i Thisted, hvor det vakte stor opmærksomhed.
kommer man snart til endnu en del meget store volierer, dekoreret med store stammer med nøgne forgnavede grene, der tydeligt viser, at det her er nogle af de større fugle, vi har med at gøre. Og ganske rigtigt, her går nemlig Molukkakadu, Blågul Ara, Mørkrød Ara og mange andre prægtige fugle - og det siges, at der har været begyndende tegn på, at fuglene vil yngle, og man er i parken af den overbevisning, at det bare er et spørgsmål om tid, hvornår det sker.
Herfra går turen videre til en stor samling noget mindre volierer, der ligeledes rummer mange spændende fugle, også her røber de afgnavede grene, at det ikke er småfugle, der går her. Volierne beboes af bl. a. Maximillian's Papegøje, Panama-Amazone, en flok Langnæbsparakitter o. a. Et rygte (ja, det er *nu* mere end blot et rygte) vil vide, at der er et par Cuba-Amazoner på vej til parken fra Dresden Zoo i Østtyskland.
Efter temmelig lang tid i dette pragtfulde fuglehus, går turen igen ud i det fri, og efter en kort tur gennem bare en lille del af den smukke blomsterpark, kommer man til det store sø-anlæg med tilhørende vådområder. Her kan man, foruden en pæn samling prydænder, se traner, flamingo'er, Nandu, Østafrikansk Jord-Næsehornsfugl o.m.a. Også her gik en del tid, for ikke blot er disse store fugle morsomme at se på - også selve anlægget er en fryd for øjet.
Mættet med mange nye indtryk fra denne enestående fugleafdeling, og af parken i øvrigt, fandt jeg vejen ind i det store væksthus, hvor man omgivet af palmer og andre eksotiske planter kunne nyde en velfortjent kop kaffe m. brød.
Nævnes kan det også, at man nu, i forbindelse med fugleafdelingen, har fået

Kaffen indtages i væksthusets cafeteria.



indrettet et stort, moderne køkken samt en tidssvarende overvintringsafdeling. Jesperhus Blomsterpark er noget helt enestående i sin art herhjemme - og så er den placeret det helt rigtige sted - nemlig på solskins-øen Mors.
Påtænker man en tur til det nord-jydske, bør Jesperhus Blomsterpark helt klart indgå i planen . . . *og hvad med f. eks. foreningernes kommende sommerarrangementer?* *Bent Plum*



PARADISPARAKITTEN . . .
I det engelske »*Magazine of the Parrot Society*«, december 1986, findes den interessante oplysning, at »Avicultural Federation of Australia« på deres kongres kan fremvise Paradisparakitter, under forudsætning af, at de ikke netop yngler, når mødet skal finde sted!
Det oplyses, at fuglene er registreret hos myndighederne som værende den opgivne art, og personligt er jeg ikke i tvivl om, at det drejer sig om *renavlede fugle*, men i Australien findes der åbenbart rygter om, at de skulle være kunstigt frembragte (bastardopdræt).
Sidste gang man officielt så Paradisparakitter i naturen var den 17. november 1927, og usikkerheden, med hensyn til den nuværende fangenskabs-populations oprindelse, kan være opstået som en søgt forklaring på, at denne fugleart stadig eksisterede, eller at ejeren (Joe Mattison?), som givetvis tidligere har holdt fuglene ulovligt, overfor myndigheder og andre på et tidspunkt skal gøre rede for, hvad der er om den snak, der længe er gået, og som af naturlige årsager ikke kan være helt ærlig i sine svar.
Fra nogle kilder har jeg fået at vide, at denne parakit yngler næsten lige så villigt som den nært beslægtede og velkendte Sangparakit, mens andre påstår, at yngleresultaterne har været knapt så gode som hos Mangefarvet Parakit. *H.H.J.*

Grå Mågefinke

Ingolf Andersen, Esbjerg

Siden 1979 har der været gjort forsøg på at lave Grå Mågefinker. Det var belgieren Emiel Debrier, som erfarede, at der, når han avlede med Cremefarvede Mågefinker, faldt nogle unger ud som brogede og vel at mærke creme med gråt.
Disse unger blev så i de følgende år parret ind på andre farver, og i 1981 lykkedes det, via en parring mellem 1,0 Sortbrun x 0,1 Broget Grå, at få Sortbrune unger. En han-unge fra dette kuld blev senere parret tilbage på moderen, og da ungen viste sig at være split for Grå, kom der ud af dette forsøg den første grå unge. Og i 1984 kunne man se Grå Mågefinke udstillet på de store hollandske udstillinger.
Da jeg sammen med nogle venner fra D. Z. K. i 1985, var på en tur til Holland, for bl. a., at hjemtage de første Sortbrune Mågefinker, så vi hos Jan Wigmore også nogle Grå og split-Grå, og de blev naturligvis straks føjet til ønskelisten over de fugle vi gerne ville have med hjem.
Det lykkedes at få Jan Wigmore overtalt til at sælge os 1,1 Grå og 1,1 split Grå, dog på betingelse af, at fuglene blev fordelt på 2 opdrættere. Dette krav var begrundet med, at når der nu fandtes så få Grå Mågefinker, ville et evt. sygdomsudbrud hos en avler, der havde hele stammen, kunne resultere i, at hele avlsmaterialet ville gå til grunde.
Derfor fik Chresten Christensen altså 0,1 Grå og jeg 1,0 Grå, og så selvfølgelig partnere af modsat køn som splitfugle.
Da min split-hun var for ung til at sætte i avl, valgte jeg istedet at parre 1,0 Grå

Foto: Ton de Bruijn.

Året efter blev en Broget unge parret sammen med 1,0 Grå, men resultatet var stadig Brogede unger. Hos Chresten Christensen var der ikke kommet befrugtede æg, og vi valgte så at sætte hans hun sammen med min han. Det gav omgående »bingo«, dog kom der kun én unge, men den var ren Grå og af den mørke type, så den første Grå Mågefinke blev altså født på dansk grund i december måned 1986. I feb. 1987 kom andet kuld, denne gang med 3 unger, og da Marianne Christensen, Tårs, nu også har hjemtaget Grå Mågefinker fra Holland, og fra en anden avler, ser det ud til, at der kan opbygges en levedygtig *»dansk stamme«* af Grå Mågefinke.

Der er endnu ikke udarbejdet en standard for denne farve, hverken i udlandet eller her, men man ved, at der findes 3 farvevariationer, nemlig Grå, Lysegrå og Grå Pastel.

ind over Hvid, som jo er recessiv, men det kom der kun Brogede unger ud af. Da min split-hun var gammel nok til at avle med, blev hun sat igang med 1,0 Grå, men døde desværre under æglægningen.



bog-information



Hans Classen:
„Die Posituurkanarien".
Albrecht Philler Verlag 1986. Format 23 x 17 cm. 170 sider, 36 stregtegninger samt 6 sort-hvide fotos.

Bogen er skrevet af den unge tyske zoolog Hans Classen, som desuden også er kendt som en international kanariedommer.
Som titlen angiver, beskæftiger bogen sig med en gennemgang af de 26 forskellige figurkanarier. Hvert afsnit er delt op i en historisk gennemgang af de forskellige racer, samt en kort beskrivelse af opdrætsarbejdet med hver enkel fugl, sluttende af med den tyske udstillingsstandard.
Arbejder man med figurkanarier, har man i denne bog, som er skrevet på et meget letlæseligt tysk, et opslagsværk, der vil kunne klare langt de fleste problemer, en opdrætter bliver stillet over for i det daglige arbejde med fuglene.
Alt i alt er det en god lille bog til en rimelig pris, det eneste der skuffer lidt, er standardtegningerne, som måske kunne have været lidt mere type-rigtige, men det er dog en bog, som både nybegynderen og den lidt mere erfarne opdrætter kan have glæde af.

Keld Bakken.

Sodbrunhovedet Dværg-papegøje

Agapornis nigrigenis

Gert Pedersen, Nørresundby

Den Sodbrunhovede Dværgpapegøje tilhører en af slægten Agapornis's 4 arter med hvid øjenring. Denne lille afrikanske dværgpapegøje lever i Zambia, Namibia og Botswana samt i den vestlige del af Zimbabwe.
Den lever omkring skovklædte flodbredder i en højde fra 600-1300 meter, hvor den anretter stor skade på hirsemarkerne, hvilket får de indfødte til at betragte den som et skadedyr. Man har indfanget den i så store tal, at den idag må betragtes som en truet art.
Ifølge øjenvidneberetninger færdes den gerne i flokke på sjældent under en snes. Morgen og aften kan man se dem søge til vandhullerne for at bade og drikke.

Farvebeskrivelse: Pande og overhoved mørkebrunt med rødligt anstrøg; strube og en del af brystet er lakserødt, mens resten af brystet er grønt; vinger og overryg er mørkere end brystet. Næbbet er koralrødt med lysere basis. Øjenringen er hvid.
Ungerne har lidt mørke pletter på overnæbbet. Hos unge fugle er øjet brunt, men bliver lysere efter 1 år, så iris er mere tydelig. Længden er 13,5 cm og en voksen fugl vejer ca. 40 gram.

Den Sodbrunhovede Dværgpapegøje blev opdrættet første gang i Danmark i 1927. Kønsforskellen er meget lille. Hanner er en smule mindre end hunner. En af de

bedste måder at skelne kønnene på, er at føle på bækkenpartiet, hvor der sidder 2 bagudvendte knogler. Hos hunnen sidder knoglerne et par millimeter fra hinanden og er mere elastiske, således at et æg kan passere, mens hannens sidder tættere sammen. Fuglene skal dog være omkring 1 år gamle, før denne metode er nogenlunde sikker.
En sikker måde at skelne kønnene på, er at iagttage dem ved redebygning, for det er kun hunnen, der slæber byggemateriale til reden, og hunner er der flest af. Mine erfaringer er, at 60-65% af dem som fødes, er hunner.
Selvom fuglene lever parvis hele deres liv, sker det sommetider, at hannen tager et sidespring og parrer sig med en enlig hun. 2 hunner kan også »parre« sig sammen og bygge rede og lægge æg. De lægger gerne æggene samtidig og ruger sammen i én kasse. Sådan 2 hunner kan det være en vanskelig sag at skille ad igen. Jeg har engang været ude for sådan et tilfælde. Jeg prøvede først at sætte 2 hanner ind i volieren, men de kunne ikke tiltrække de 2 damer. Så tog jeg den ene af hunnerne og satte den sammen med en af hannerne i en anden voliere, men han kunne stadig ikke tiltrække sig hunnen. Den sad bare i tråden og kaldte ind til den anden hun og det endte med, at jeg måtte skille mig af med den ene hun.
Som volierefugle er de Sodbrunhovede Dværgpapegøjer skønne og deres smukke farver, lette kvidren og milde væsen gør dem til fugle, alle kan nyde, både at se og høre på.
Når jeg går og kigger på mit fuglehold, som udover de Sodbrunhovede også består af Gråhovede Dværgpapegøjer, 3 arter conurer, vagtler og Blåpandede Amazonpapegøjer, er det altid de Sodbrunhovede Dværgpapegøjer jeg står længst tid ved. Med deres intelligente adfærd, er de altid sjove at se på, hvad enten de afbarker grene til redemateriale, hænger og gynger i næbbet eller sidder og nusser hinanden.
Min udendørsvoliere til de Sodbrunhovede Dværgpapegøjer er 3,6 m lang, 0,9 m



Foto: Erik Jensen.

bred og 2,3 m høj, med adgang til en indendørs voliere på 0,9 m i længden, 0,8 m i bredden og 1,2 m i højden, og med dobbelt tråd ind til nabovolieren. Det er nødvendigt, da de kan finde på at bide tæer og negle af nabofuglene.
Om vinteren er de i den indendørs voliere, hvor der er frostfrit. Sodbrunhovede Dværgpapegøjer kan naturligvis gå i udendørsvoliere hele året, hvilket jeg har set nogle steder, men jeg synes, at det er synd for dem. For det første er det jo fugle fra de varme lande, og for det andet kan det også nemt ske, at de mister negle og tåled, når de sætter sig på tråden i hård frost. Når man holder dyr i fangen-

skab, er det jo ikke bare et spørgsmål om hvad de kan tåle, men så sandelig også hvad de trives godt ved.
I volieren er der sat mange grene op i begge ender, så de har mulighed for at klatre. Man skal bare sørge for, at den øverste del er fri, så de kan flyve frit fra den ene ende til den anden. Skønt det er små kompakte fugle, med små vinger, er det skam gode flyvere.
I bunden har jeg anbragt en hul træstub, som jeg flere gange om ugen forsyner med friske grene af pil, birk og frugtgrene (pas på, at de sidstnævnte ikke er sprøjtede). Dem kan de sidde og gnave i og få masser af tid til at gå med, og det er jo også nødvendigt i yngletiden, hvor de bider små kviste af til redebygning. Kvistene bærer de i næbbet op til kassen, hvor de laver en todelt rede, med en forstue, der befinder sig i højde med indgangshullet. Redekammeret bliver foret med gennemtyggede kviste eller bark.
Skønt de Sodbrunhovede ikke er nær så stridbare som Rødhovedet og Sorthovedet Dværgpapegøje, sørger jeg altid for at have rigeligt med redekasser sat op. Der kan dog godt blive ballade, hvis der ikke er reder nok, så jeg hænger 2 kasser op pr. par.
Størrelsen på redekasserne er ikke så vigtig, da de jo selv udbygger den. Selv anvender jeg både horisontale kasser og kasser af stærekasse-facon, og de benytter dem lige meget. Der er dog nok den fordel ved stærekasse-faconen, at ungerne ikke så nemt kommer til at forlade kassen for tidligt. En god størrelse på kasse er følgende: Bundflade 20 x 20 cm, højde 25 cm, flyvehullets diameter 5 cm. Det med flyvehullets diameter er nok det vigtigste, da fuglene ikke føler sig trygge ved for stort et hul, og er det for lille, er der ikke plads nok til at de kan have redemateriale med ind i kassen, der også bruges til at overnatte i.
Jeg hænger gerne kasserne op først i maj, hvis vejret tillader det, og efter 2-3 uger er reden færdigbygget, så æglægningen kan begynde.
Hunnen lægger fra 4-7 æg, som udruges efter 22-24 dages forløb. Efter 40 dage forlader ungerne reden for første gang, og der bliver som regel taget pænt imod dem af de andre beboere. Efter ca. 20 dages forløb kan de tages fra, men lader man dem blive i volieren, sker der heller ikke noget ved det.
Forældrene bliver ved at behandle dem godt, og de får lov til at gå i redekassen, selv når forældrene er i gang med 2. kuld og har unger igen. Jeg synes det viser noget om hvor godt et samvær de har, og at de derfor altid bør holdes i voliere, gerne 3-5 par sammen, alt efter volierens størrelse.
Jeg selv har 5 par Sodbrunhovede Dværgpapegøjer og 1 par Kinesiske Dværgvagtler i samme voliere, og der har aldrig været blodige slagsmål. Den tid de er mest uenige er, når de skal udparre sig - da kan hannerne godt slås lidt indbyrdes. Så hakker de efter tæerne på hinanden, som nok er deres ømmeste punkt, og det kan ske, at de bider en negl af en rivaliserende han.
Efter første fældning begynder ungerne at udparre sig, og når de er ca. 1 år, er de gamle nok til selv at blive forældre. Jeg lader mine dværgpapegøjer få 2 kuld unger om året, hvorefter redekasserne fjernes. Det er godt nok lidt synd, da man jo samtidig fjerner deres sovekammer, men gør man det ikke, vil de yngle videre, og det tror jeg ikke man får noget godt ud af. Det er for hårdt for forældrene, og vil resultere i svage unger, og det ønsker man jo ikke som fugleholder.
Husk altid godt med friske grene og badevand i hele yngleperioden. Dette er vigtigt, for at hunnen kan holde reden fugtig i rugeperioden, så ungerne kan bryde skallen, når de skal ud af æggene.
Foderet til mine dværgpapegøjer er om vinteren en god parakitblanding, lidt solsikkefrø, æbler, appelsiner og gulerødder, som jeg sætter fast på en stander med 2 trædyvler. Så kan de selv gå og gnave i det. Af vitaminer bruger jeg levertran og B-vitaminer. Vinteren er jo fuglenes hviletid.
I naturen er det først når regntiden sæt-

ter ind, og alt begynder at grønnes og frøene spirer op af jorden, at fuglene begynder at blive ynglelystne. Det efterkommer man i fangenskab ved ikke at fodre med spiret frø og for kraftigt foder om vinteren. Man skal jo have noget at sætte fuglene i gang med om foråret, og dér bruger jeg først og fremmest det, jeg kan finde i naturen. Der startes med mælkebøtter og halvmodent græsfrø i maj, og så følger ellers årstiden med de øvrige ukrudtsplanter samt hyben, rønnebær, tjørnebær o. s. v. Ikke nok med at de herved får et godt vitamintilskud - det giver dem samtidig god beskæftigelse. Endvidere får de spiret kolbehirse, spiret safflor, spiret solsikke og æbler påsmurt lidt druesukker samt gulerødder og hårdkogt æg. Som opmadningsfoder bruger jeg en færdigkøbt blanding, som jeg tilsætter lidt pulverkalk, og som grundfoder får de en god parakitblanding.

Denne foderplan er godt nok lidt tidskrævende, men har man påtaget sig det ansvar at holde fugle i fangenskab, så synes jeg, at man skylder fuglene at give dem så naturligt og alsidigt en kost, som overhovedet muligt - *og det lønner sig.* Jeg har endnu aldrig haft svage unger eller unger, der er døde i reden. Jeg har samtidig en høj klækkeprocent, og jeg tror, at det skyldes det alsidige foder de får. Bruger man for mineral- og vitaminfattig kost, får man også det problem, at ungerne ikke er stærke nok til at bryde skallen, når de skal ud af æggene.


Udbredelse

Mit håb for denne lille afrikanske dværgpapegøje er, at den, så længe der findes fugleholdere, vil pryde vore volierer, og da det er den højst udviklede og mest intelligente af alle dværgpapegøjerne, er der jo her en masse iagttagelser at gøre. Indtil nu forekommer der, mig bekendt, ikke nogle farvemutationer, men på et tidspunkt vil de jo desværre nok opstå. Indtil da vil jeg håbe, at der ikke vil finde forsøg sted på at fremavle disse. Det skulle nødigt gå den Sodbrunhovede Dværgpapegøje som den Rosenhovede, hvor man idag næsten ikke kan få et par, der får naturfarvede unger, og ikke nok med det - de Rosenhovede Dværgpapegøjer er også blevet svagere og mange er alt for små.

Alle fugle har, efter min mening, så flot en naturlig farve, der passer til deres levesteder, at jeg synes det er synd at vi mennesker blander os i det. Godt nok forekommer farvemutationer i naturen, men de vil aldrig overleve, og idag hvor naturen er så truet, synes jeg, at vi skal gøre hvad vi kan for at holde vore fugle i deres naturlige farver - *også for vore efterkommeres skyld!*

Da den Sodbrunhovede Dværgpapegøje er en truet art, og da vi ikke ved om der bliver importeret flere, vil jeg håbe, at der fremover vil blive gjort et seriøst arbejde blandt fugleholdere for at bevare den gode sunde stamme, vi har idag.

■

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:

En dag sidste sommer, da jeg stod ved min voliere og kikkede på mine undulater, faldt en af fuglene pludselig fra en af de øverste grene ned i bunden, rullede rundt og lå derefter stille på ryggen med åbne øjne.

Jeg gik ind i volieren, men da jeg ville tage fuglen og vende den om, vendte den sig selv på benene, kløede sig i hovedet, fløj op i tråden og klatrede så op på en pind, hvorefter der tilsyneladende ikke var mere unormalt ved dens opførsel.

Jeg har tidligere oplevet noget lignende med en fugl i et stort indendørs bur. I begge tilfælde drejede det sig om hunner, og hver episode varede næppe mere end 1 minut.

Hvad kan der være sket med fuglene?

Svar:

De symptomer, du beskriver hos din undulat, skyldes sikkert, at den har været fløjet imod tråden, et vindue eller lignende. Når fuglen flyver imod, kan der komme en blødning omkring eller i hjernen. Blodet presser på hjernens væv, og det fører til forstyrrelser i hjernens funktion.

Et anfald som det, du beskriver, er typisk for en sådan blødning omkring/i hjernen. Anfaldet kan dog vare op til 15-30 min. Som du skriver, er det typisk, at fuglen pludselig falder ned af pinden og ligger på bunden med åbne øjne, ligesom den er i en form for trance. Efter anfaldet er fuglen oftest helt normal. Anfaldet kan dog gentage sig over et par dage, hvorefter fuglen atter er helt rask. Puster man fjerene lidt væk oven på hovedet, vil man her ofte kunne se, at huden er blålig-sort misfarvet.

En fugl, som er fløjet imod, bør sættes over i et lille bur og stå et *køligt, roligt* og *mørkt* sted. Hvis der er tiltagende lammelser, eller hvis fuglen får egentlige krampeanfald, bør den aflives.

Gentager anfaldene sig i længere tid og evt. forværres, kan der være tale om flere forskellige sygdomme, som f. eks. mellemørebetændelse, vitamin-B-mangel, svulst i hjernen, forgiftning, hjernehindebetændelse eller kredsløbsforstyrrelser.

Dyrlæge
Torben Knage-Rasmussen, Aaberaa.

Kommentar til »SPØRGSMÅL OG SVAR« om B 12-vitamin (Dansk Fuglehold april 1987)

B 12-vitaminet produceres af bakterier. Det kan fra naturgødet jord optages af planter. På ærteplanters rødder lever bakterier i symbiose med planten. Foruden kvælstof producerer disse bakterier også B 12-vitamin. Derfor er ærteplanter særlig gode kilder for B 12-vitaminet.

B 12-vitaminet optages af blodet fra tyndtarmen. For at vitaminet kan passere tarmslimhinden, skal føden også indeholde kalcium.

I tyktarmen danner tarmbakterierne B 12-vitamin, men her kan vitaminet ikke optages i blodet. Det klarer nogle dyr på en for os ikke særlig delikat måde. F. eks. spiser haren sine egne »bønner«.

Det menes, at finkefuglene har stort behov for B 12-vitamin. De får en stor del af behovet dækket fra de store planteædende pattedyrs »pærer«. Gråspurvens tilbagegang i storbyerne antages for en stor del at skyldes perniciøs anæmi på grund af B 12-vitaminmangel forårsaget af mangel på hestepærer. Dyr, der kan transpirere, udskiller B 12-vitamin med sveden og optager vitaminet igen, når de slikker sig.

B 12-vitaminet har også betydning for hjernen, og mangel kan bl. a. forårsage nervøse lidelser. *Erik Møller*, Tikøb.

FORENINGSNYT

juni 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

JUNI 1987:

2. **Køge Bugts Fuglevenner**, tur til Københavns Zoo, mødested Karlslundehuset kl. 19,00.
3. **Ålborg Fugleforening**, møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
4. **Herning Fugleforening**, volieretur til medlemmer i Tjørring.
6. **Tåstrup Fugleforening**, tur til Avifauna.
6. **Dansk Græsparakit Klub**, møde hos Niels Katballe, Purhøjvej 12, Horsens, kl. 14,00.
9. **Marskens Fugleforening**, møde, Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder, kl. 19,30.
9. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, volieretur til egne medlemmer, kl. 19,00.
9. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, møde i Jesperhus Blomsterpark, kl. 19,00.
10. **Randers og Omegns Fugleforening**, møde kl. 19,00.
10. **Dansk Agapornis Klub**, møde hos B. Pedersen, Løjtoftevej 270, Nakskov, kl. 19,00.
11. **Fuglevennerne i Århus**, fuglehold v/ Peter Them, Cykelbanens Cafeteria kl. 19,30.
13. **Skive Fugleforening**, besøg hos fugleimportør.
13. **Ikast Fugleforening**, udflugt til Bergenhuse storkeby.
13. **Herning Fugleforening**, sommerfest.
13. **Kolding Fugleforening**, åbent hus i Kolding kl. 13-17.
13/14. **Fugletræf i Lillemølle Fuglepark**, Hobro.
14. **Roskilde og Omegns Fugleforening**, åbent hus 10-14. Kontakt bestyrelsen for adresser.
15. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland**, friluftsmøde kl. 19,30.
15. **Selskabet for Stuekulturer**, sommerbanko, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12 kl. 19,30.
15. **Give og Omegns Fugleforening**, frugt- og insektædere, Søndermarksskolen, lok. 5, kl. 19,00.
15. **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**, havemøde hos Kirsten og Frimann Gade, Bakkevej 3, Måløv, kl. 19,00.
17. **Ålborg Fugleforening**, møde Østerbro 38, kl. 19,30.
20. **Fåborg Fugleforening**, havemøde kl. 14,00.
20. **Vejle Fugleforening**, udflugt til Leif Jensen, Krogager, kl. 13,00.
21. **Brovst og Omegns Fugleforening**, udflugt til Tophat og Poul Sørensen.
21. **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, udflugt.
24. **Ølstykke Fugle- og Akvarieforening**, havemøde hos Lis og Egon Hansen, Bøgevej 6, Stenløse, kl. 19,30.
28. **Randers og Omegns Fugleforening**, bustur til fuglevenner.
28. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland**, Jesperhus Blomsterpark.
28. **Sydsjællands Fugleforening**, åbent hus, kl. 9,30.
29. **Herning Fugleforening**, volieretur til Fjerkrækolonien, Herning.

JULI 1987:

26. **Hobro Fugleforening**, volieretur, nærmere oplysninger i vort blad.

AUGUST 1987:

1. **Dansk Agapornis Klub**, sommermøde.
5. **Ålborg Fugleforening**, møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
9. **Bramming og Oplands Fuglevenner**, åbent hus kl. 13,30 - 16,30.
8. **Vejle Fugleforening**, åbent hus hos Herdis, Børge og Frode i Højen, kl. 14-17.
9. **Randers og Omegns Fugleforening**, åbent hus hos fuglevenner kl. 10,00.
10. **Vestsjællands Fugleforening**, havemøde kl. 19,00.
11. **Varde og Omegns Fugleforening**, optakt til udstilling, dyrlæge O. B. Nielsen, SID, Bøgevej 2, kl. 19,30.
11. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, Undulater v/ H. Østergaard Pedersen, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00.
11. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, volierebesøg i Sejerslev.
12. **Dansk Agapornis Klub**, L.F.gruppen møde hos Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41, Vordingborg kl. 19,00.

13. Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested forsamlingshus kl. 19,30.
13. Fuglevennerne i Århus, havemøde.
16. Odense Papegøje- og Parakitklub, havemøde, Stige forsamlingshus kl. 13,00.
18. Brovst og Omegns Fugleforening, møde SID kl. 19,30.
18. Sydkystens Fugleforening, Greve Borgerhus, Grevager 9.
19. Randers og Omegns Fugleforening, møde, kl. 19,00.
20. Bramming og Oplands Fuglevenner, møde, Sportscentret, kl. 19,30.
20. Skive Fugleforening, klargøring til udstilling, H. C. Østergaard, Viborg, Bentas Cafeteria, Nr. Søby, kl. 19,30.
22. Fåborg Fugleforening, udflugt.
22. Ikast Fugleforening, volieretur.
22. Kolding Fugleforening, udflugt, afg. Skolegade kl. 9,15.
22. Åbent hus i Kalundborg og Omegn kl. 10-17, se omtalen.
23. Brovst og Omegns Fugleforening, sommerudflugt til Avifauna og Flensburg.
29. Vejle Fugleforening, udflugt til Niels Katballe, Horsens, afg. Røde orm kl. 13,00.
30. Viborg og Omegns Fuglevenner, udenbys volieretur.

PLANLAGTE WALSRODE-TURE

Uge 21	**Brovst og Omegns Fugleforening,** 2 dages tur.
20/ 6	**Viborg og Omegns Fuglevenner** sammen med **Give og Omegns Fugleforening.**
8/ 8	**Sydsjællands Fugleforening.**
29/ 8 -	**Nordvestjydsk Fugleforening.**



Fuglevennerne i Århus

Medlemsmøde på Cykelbanen torsdag den 11/6 kl. 19,30. Denne sidste mødeaften inden sommerferien skal vi have et foredrag af Peter H. Them, Dragør over emnet: Fuglehold - specielt i relation til papegøjer og parakitter. Peter vil i sit foredrag, der bliver ledsaget af en serie lysbilleder, komme ind på mange af de gøremål og emner, vi interesserer os for i forbindelse med vores dejlige hobby og arbejde med fuglene. Der vil til de fremmødte være mulighed for en kopi af dispositionen over samtlige de emner, som Peters foredrag byder på. Vel mødt til en lærerig aften på Cykelbanens cafeteria. God ferie. *Bestyrelsen.*



Landsforeningen

Dansk Græsparakit Klub

Lørdag den 6/6 kl. 14,00 afholdes der månedsmøde hos Niels Katballe, Purhøjvej 12, Horsens. Denne eftermiddag får vi besøg af Steen Samuelsen fra Fredericia, som vil komme og fortælle om arvelighedsregler og arvelighed i det hele taget. Gå ikke glip af dette møde, da det er et emne, vi alle har brug for at vide en masse om. Vel mødt.
Erik Bro Nielsen.



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Den 15/6 afholdes friluftsmøde ved Frank Hansen. Dette er sidste møde før sommerferien. Det plejer at være hyggeligt og afslappende, så mød op og få en uforpligtende aften sammen med fuglevenner kl. 19,30.

Søndag den 28/6 går turen til Jesperhus Blomsterpark. Parken er altid et besøg værd p.g.a. sin fantastiske blomsterpragt og netop årstiden skulle betyde, at alt står i fuldt flor.



Kolding Fugleforening

Lørdag den 22/8 skal vi en tur til Silkeborg for at se, hvad der befinder sig i volierene der. På deres sidste udstilling var der mange forskellige fugle, og en del af dem er fugle, man ikke ser hver dag, så det skulle være muligt at få noget spændende at se.
Vi starter fra Skolegade kl. 9,15 og regner med at være hjemme igen kl. ca. 17,30. Tilmelding skal ske til formanden senest den 12/8. Prisen for turen er endnu ikke fastsat, se nærmere herom i vort medlemsblad.



Fugleforeningen for Als og Sundeved

Sommerturen, søndag den 21/6, går i år sydpå. Vi skal besøge en blandet fugle-dyre-blomsterpark i nærheden af Kiel. Der vil også blive besøg hos nogle fuglevenner fra en af de lokale fugleforeninger. Vi starter fra Kirkepladsen i Sønderborg kl. 8,00 og regner med at være hjemme kl. 17,00. Pris incl. entre er 75,- kr. for voksne og 35,- kr. for børn. Tilmelding til bestyrelsen.



Sydsjællands Fugleforening

Åbent hus søndag den 28/6 start kl. 9,30 hos Evan Ebbesen, Skovstræde 15, Stensved - Lorier - hos Erik Gørtz, Sneppevej 5, Vintersbølle ser vi på tropefugle. Kl. 12,30 nydes den medbragte mad hos Otto Schnohr, Strandvænget 11 blandt havens dufte og fugle. Vi slutter hos Rene Jørgensen, Søndermarksvej 23, Vordingborg, ca. kl. 15,30.



Frederikshavn Fugleforening

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Niels Ole Drastrup, Hjørringvej 102, 9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.
Næstformand: Jørgen Vejen Jensen, Vrangbækvej 12, Gærum, 9900 Frederikshavn, 08 48 61 67.
Kasserer: Børge Christensen, Constantiavej 34 A, 9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 79 47.
Redaktør: Jørgen Jørgensen, Ingemannsvej 54, Elling, 9900 Frederikshavn, tlf. 08 84 14 60.
Sekretær: Birgitte Johansen, Parallelvej 25, 9900 Frederikshavn, tlf. 08 43 04 01.
Best.medl.: Jens Chr. Andreasen, Søren Nordbysvej 6, 9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 48 24.
Suppl.: Henrik Jensen, Stærevej 6, 9900 Frederikshavn, tlf. 08 43 87 76, står for juniorarbejdet.
Suppl.: Birgitte Johansen.



Dansk Agapornis Klub

Lolland-Falster gruppen afholder møde onsdag den 10/6 hos B. Pedersen, Løjtoftevej 270, Nakskov. Evt. deltagelse meddeles senest dagen før på tlf. 03 92 05 94.

Lørdag den 1/8 vil samme gruppe stå som arrangør af D.A.K.s sommermøde, der vil indbefatte besøg hos fugleholdere i det lollandske. Endeligt program og tidspunkt vil blive meddelt i Dværgpapegøje-nyt.

Der afholdes gruppemøde onsdag den 12/8 hos Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41, Vordingborg. Tilmelding senest dagen før på tlf. 03 77 41 97.



DANSK KANARIE-OPDRÆTTER KLUB

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand: Finn S. Thygesen.
Næstformand: Folmer Bang.
Kasserer; Peter Svensson.
Sekretær: Jens Møller Pedersen.
Best.-medl.: Steen Hansen.

P.b.v. *J. M. Pedersen.*

VESTFYNS FUGLEHOLD ASSENS

Efter den stiftende generalforsamling den 8/4 ser bestyrelsen således ud:

Formand: Kurt Thomsen, Skelvej 5, 5610 Assens, tlf. 09 71 21 28.
Næstformand: Kell Radilow, Nygade 18, 5610 Assens, tlf. 09 71 22 97.
Sekretær: Troels Tvedebrink, Salamons Brink 22, 5683
Hårby, tlf. 09 73 31 64.
Best.medl.: Poul Lebæk, Linien 20, 5683 Hårby, tlf. 09 73 14 15.
Poul Erik Nielsen, Springenbjergvej 22, Flemløse, 5620 Glamsbjerg, tlf. 09 72 22 29.



Fugleforeningen for Thy og Mors

Tirsdag den 9/6 kl. 19,00 har vi vort årlige møde i Jesperhus Blomsterpark. Vi mødes ved indgangen fra den store P-plads lidt før kl. 19,00, kommer du for sent, får du problemer med at komme gratis ind. Vi vil starte med en rundvisning i den efterhånden store fugleafdeling, Jesperhus efterhånden har fået oprettet. Efter denne rundvisning, hvor vi selvfølgelig giver vort bifald til kende over for Jesper og Morten, samt, hvis der skulle være ting, som vi mener bør rettes, retleder dem på bedste måde. Det kan f.eks. være, at der sidder et par fugle, man kunne tænke sig at overtage, da at overbevise Jesper om, at de fugle slet ikke gør sig i parkens fugleafdeling, sætter vi os til rette ved kaffe/the-bordet med franskbrødsmadderne og fortsætter snakken. Denne aften plejer at blive skøn og med mange deltagere, derfor bedes du venligst senest mandag den 8/6 tilmelde dig hos Bent, tlf. 07 75 15 06. Jesperhus vil gerne vide lidt om, hvor mange madder de skal smøre. Skulle du ikke få dig tilmeldt i tide, mød da alligevel op, vi får nok plads til dig.

Venlig hilsen p.b.v. *Bent Plum.*



Assens og Omegns Stuekultur

er opløst efter en ekstraordinær generalforsamling.

FUGLETRÆF 87

Sidste år var »Lillemølle Fuglepark« ved Hobro i en hel weekend rammen om et meget vellykket træf for omkring 70 fuglefolk fra flere forskellige egne af landet. Atter i år afholdes et fugletræf i weekenden 13.-14./6. og endnu en gang i »Lillemølle Fuglepark«. Nærmere oplysninger om det kommende arrangement kan fås ved henvendelse til Osvald Ottesen, Hjørring Fugleforening, tlf. 08 99 80 33 eller Villy Pedersen, Hobro, tlf. 08 52 28 21.



VEJLE FUGLEFORENING

Med ønsket om en god sommer til alle medlemmer vil vi lige huske på, at der også sker noget i foreningen om sommeren.
Sommerudflugter:
Lørdag den 20/6 til Leif Jensen, Krogager.
Lørdag den 29/8 til Niels Katballe, Horsens.
Begge dage afg. kl. 13,00 fra Røde Orm. Husk at tage kaffen med.
Åbent hus: lørdag den 8/8 kl. 14-17 hos Herdis, Børge og Frode i Højen.



Herning Fugleforening

Medlemmer og deres familier inviteres til sommerfest med aktiviteter for både børn og voksne. Sted og tidspunkt kan ses i foreningens medlemsblad, men det er dog lørdag den 13/6.

KALUNDBORG OG OMEGN

Åbent hus lørdag den 22/8 kl. 10-17. »Medlemmer« af den for tiden hvilende forening i Kalundborg ønsker at indbyde alle interesserede fra nær og fjern til åbent hus arrangement. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Viggo V. Andersen, Vangevej 6, 4400 Kalundborg, tlf. 03 51 21 17, bedst efter kl. 16,00.



Havemøde i Odense Papegøje og Parakitklub søndag den 16/8. I år er havemødet lagt på Nordfyn, nærmere betegnet i Stige og Otterup. Vi mødes kl. 13,00 ved Stige forsamlingshus, og når alle så er samlet, så starter vi vores rundtur til bl.a. John Jensen, Karl Erik Jensen og Kurt Christensen med flere. Vi håber på en dejlig solbeskinnet søndag den 16/8 kl. 13,00.



Samarbejdet Mellem Danske Fugleforeninger

Adresseliste

Samarbejdet's bestyrelse
Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17,
8653 Them, tlf. 06 84 84 11.
Næstformand:
Ib Sandberg Nielsen, Håndværkervænget 10,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 09 12.
Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2 tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.
Sekretær:
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7,
Sejerslev, 700 Nykøbing M., tlf. 07 75 15 06.
Bestyrelsesmedlem:
Frank Hansen, Ribevej.43,
6740 Bramminge, tlf. 05 17 28 96.
Suppleanter:
Kristian S. Andersen, Holstebro.
Erling Knutzen, Ribe.
Revisorer:
Flemming Engelbrekt Nielsen, Roskilde.
Hans Gerner Rasmussen, Brøndbyvester.
Revisorsuppleant:
Karsten Hansen, Frederikssund.

Samarbejdet's bladudvalg
Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.
Anshv. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.
Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2 tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

Samarbejdet's dommerudvalg
Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.
Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1, Havnbjerg,
6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.
Sekretær:
Chresten Christensen, Sønderlundvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71.
Udvalgsmedlem:
Robert Ibsen, Åvangen 9,
6800 Varde, tlf. 05 22 38 28.
Suppleant:
Ole Loldrup, Sønderborg.

Samarbejdet's navneudvalg
Ole Due Gregersen, Brostykkevej 163,
2650 Hvidovre, tlf. 01 78 01 38.
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 02 14 17 02.
Anker Ryder-Tønnesen, Norddalsvej 4,
2840 Holte, tlf. 02 42 24 45.

Samarbejdet's udvalg vedrørende opdrætsregistrering
Kontaktmand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.
Øvrige medlemmer:
Henning H. Jacobsen, Vejlby Vænge 64,
8240 Risskov, tlf. 06 21 25 18.
Povl Jørgensen, Vesterled 25,
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 46 71.

I frednings- og miljøspørgsmål kontaktes Samarbejdet's bestyrelse

Samarbejdet's ringsalgsledere
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 09 11 04 19.
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 09 12 21 66.

Samarbejdet's udlejning af lysbilleder/video
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramminge, tlf. 05 17 28 96.

Samarbejdet's blanketsalg
Ib Pedersen, Figgenvej 1,
6640 Lunderskov, tlf. 05 58 60 51.

Samarbejdet's bogsalg
Ole Loldrup, Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Samarbejdet's ungdomskonsulent
Robert Ibsen, Åvangen 9,
6800 Varde, tlf. 05 22 38 28.

Samarbejdet's mødemeddelelser
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 08 54 60 15.

Samarbejdet's Arkiv
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Rettelser til denne liste skal sendes direkte til Samarbejdets formand.

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Sundparken 46, st., tv.,
2300 København S.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Bornholm Stuekultur
Christian Steenberg, Storegade 3,
3790 Hasle, tlf. 03 96 48 81.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Lori-Klub
Heine Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns, tlf. 03 70 71 14

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 61 23 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Poul-Erik Larsen, A. P. Hansensvej 15,
4780 Stege, tlf. 03 81 51 06.

Nakskov Stuekulturforening
Flemming Andersen, Møllevænget 21,
4913 Horslunde, tlf. 03 93 53 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Poul Larsen, Svendborgvej 14,
5540 Ullerslev,tlf. 09 35 20 05.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Jens Larsen, Sandholmsvej 1,
4700 Næstved, tlf. 03 73 00 83.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1,
Romalt, 8900 Randers, tlf. 06 43 81 76.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Poul Erik R. Nielsen, Drosselvej 23,
8654 Bryrup, tlf. 05 75 64 27.

Sirfjærkrævenner
Leon Schou, Parallelvej 24,
9362 Gandrup, tlf. 08 25 95 79.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Jette Christensen, Solbakken 8,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 19 24.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening, Fredericia
Børge Jacobsen, Tåsingevej 6,
7000 Fredericia, tlf. 05 56 20 60.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestfyns Fuglehold, Assens
Kurt Thomsen, Skelvej 5,
5610 Assens, tlf. 09 71 21 28.

Vestsjællands Fugleforening
Lars Nielsen, Fårdrupvej 38,
4200 Slagelse, tlf. 03 58 63 67.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Jan Szwed, Bruunsvej 5,
8800 Viborg, tlf. 06 61 20 14.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Vesterled 41
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 57 97.

Østhimmerlands Fugleforening,
Jørgen Scheel Poulsen, Mygdalsvej 3,
9293 Kongerslev, tlf. 08 33 13 53.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.

Japan Hoso

- en ny populær mini-kanarie

Birger H. Olsen, Værløse



Som en holdningsrace indtager Japan Hoso to stillinger: I volieren som her afbildet og aktionsstillingen i træningsburet. For at opnå den ønskede halvmåneform anbefales der to siddepinde foroven i trænings- og udstillingsburet.

En del af de kendte klassiske kanarieracer ligger lejlighedsvis på randen af udslettelse. Det gælder specielt de sværeste racer med særlige krav til vækst og fjerdragt. Som en slående kontrast til denne kendsgerning står nogle nye mini-racer, som har opnået en enorm popularitet relativt hurtigt. Da Glosteren opstod først i vort århundrede med krav om lidenhed (11,5 cm), blev den efter Border Fancy den mest opdrættede fugl i England. Siden efter 2. verdenskrig så vi Fife Fancy, også en lille race, der hurtigt fik en solid plads i opdrætternes bevidsthed.


I Danmark fik en ny mini-race, Japan Hoso, i fjor sit gennembrud hos danske opdrættere og vakte en meget stor interresse på årets skuer.

IMPORT FRA JAPAN

I begyndelsen af 1960'erne fik en belgisk opdrætter øje på en gruppe små kanarier i en sending fugle fra Japan, og indenfor rammerne af »*Antwerpens Posituurkanarieklub*« fandt de følgende år et opdræt sted med henblik på at finde ud af, om fuglenes krumme holdning og lidenhed var »ægte« karakteristika, som kunne gives videre i arv. Samtidig søgte man uden held at få oplysninger om denne variant fra moderlandet Japan. Da fuglen efterhånden fremkom på udstillinger, blev det nødvendigt at opstille en standard, så dommerne ikke skulle vurdere efter eget hoved. Den teori har været fremsat, at fuglene i virkeligheden er for små Scotch Fancy-kanarier, som af japanske opdræt-

tere blev solgt til fuglehandlere og siden eksporteret til Europa. I hvert fald er ligheden med Scotch Fancy slående, blot er den nye race meget mindre.
De belgiske initiativtagere fremsatte til C.O.M.s kongres i 1974 følgende forslag: *Japan Hoso fremtræder som en miniature Glasgow-Don (den ældste form for Scotch Fancy) altså halvmåne-formet eller halvcirkel-formet. Halen går ind under siddepinden, skuldrene er smalle, næppe bredere end halsen; det lille, slangeformede hoved må ikke bøje for meget forover og må ikke komme under skulderlinien.*
Fuglen har en lang hals og en cylinderformet krop. Hvad vingerne angår, er de lange, godt sluttede til kroppen. Benene er letbøjede og »lårene« synlige. Fjerdragten skal slutte tæt til kroppen; en let frisure på brystet bør ikke regnes for en svær fejl. Størrelsen er et af de fornemste kendetegn og må ikke overskride 11 cm. Hoso'en kan være en lipokromfugl, en melaninfugl eller en broget. Der må arbejdes seriøst for, at kunstig farvning ikke finder sted.
Så vidt det første forslag til standard, som var ledsaget af et forslag til pointstildeling med hele 30 points for holdning, men kun 10 for størrelse.

OPDRÆT OG UDSTILLING
Siden C.O.M.s godkendelse af racen i 1974 har dens popularitet været i enorm vækst, ikke blot i foregangslandene Belgien og Holland, men over det ganske Europa, som er blevet forsynet med sendinger fra Japan. En rendyrkning efter C.O.M.-standarden har fundet sted og også en afklaring af flere forhold, hvor man i starten stod tøvende.
I dag afbildes Japan Hoso i sin idealholdning som en miniatureudgave af Scotch Fancy. Den officielle standard er simpelthen en nedkopieret tegning. Eftersom »skotten« har 17 cm som ideallængde og Japan Hoso 11 cm, skulle man dog tro, at de to racer skulle kunne holdes ude fra hinanden.
Men vanskeligheden i opdræt har ikke så meget vist sig i størrelsen som den slanke kropsform med meget smalle skuldre. Mange opdrættere har været fristede til at parre intensiv x intensiv, men så bliver der vrøvl med fjerdragten. De bedset Japan Hoso'er falder enten ud af parringen *intensiv x halv-intensiv* eller *halv-intensiv x halv-intensiv.*
Belgierne var oprindeligt af den opfattelse, at Syd-Hollænderen også havde brugt af japanerne i fremstillingen af den nye mini-race, og det kan i givet fald forklare problemet med de krølfjer, som let forekommer på brystet.
Som med alle andre postur-racer skal der ske en træning med udstillingsfugle. Men det virker, som om man lettere får den mindre Japan Hoso til at indtage den forlangte halvcirkelform end de større racer som Belgisk Bossu og Scotch Fancy.



Japan Hoso er i dansk standard optaget som én af de 4 aktionsracer, d.v.s. racer, som i udstillingsburet ved et let slag på buret eller en kradsen på burets underside skal kunne indtage den forlangte holdning.

En del af racens popularitet kan ligge heri, men yderligere begrundelse får man ved dens fertilitet. For så vidt fuglene ellers er i absolut kondition op til avlssæsonen opmader de uden problemer 2-3 kuld unger og giver slet ikke opdrætterne de problemer, som findes ved de store og tunge racer. Det er med andre ord sådan, at man vil kunne anbefale også begyndere i kanarieopdræt at tage fat på Japan Hoso.

DANSK STANDARD

I den netop udgivne danske fællesstandard er pointsfordelingen således:

Holdning	*25 points*
Form	*25 points*
Størrelse	*10 points*
Hoved/hals	*10 points*
Vinger/hale/ben	*10 points*
Fjerdragt	*10 points*
Helhedsindtryk	*10 points*
Maksimum	*100 points*

Blandt de almindeligste fejl nævnes: ingen holdning, ryggen for lige, fjerdragten med krølfjer, for stor en fugl.
Det sidstnævnte træk kan skyldes en sammenparring med Scotch Fancy, hvilket absolut må frarådes. Der findes så fremragende avlsmateriale, at ingen behøver at bedre holdningen ved tilbageparring på den langt større klassiske race. Som en hyppigt forekommende fejl kunne også være nævnt, at fuglen bærer hovedet for lavt, så formen snarere ligner et 7-tal.
Det er absolut forunderligt, at den danske komité kan skrive, at denne race må farvefodres. Det var netop, hvad man fra de belgiske initiativtagere ville undgå og er heller ikke nævnt i COM's standard af i dag.

■

Grønt til vore fugle...

Bent Hansen, Særslev

HYRDETASKE
Capsella bursa-pastoris

Hyrdetaske hører til de velkendte ukrudtplanter, der kan bruges til fuglene. Der findes næppe et opdyrket areal, hvor Hyrdetasken ikke er et »besværligt« ukrudt, og jo bedre jorden er gødet jo flere Hyrdetasker kan man finde.
Hyrdetasken hører til de korsblomstredes familie, og som de fleste korsblomstrede planter (Agerkål, Agersennep, Ryps og

Foto: P. E. Roders.



mange flere) er de overordentlig frugtbare. Planterne blomstrer og sætter frø stort set året rundt, og på hver plante kan man altid finde både blomster og hel- og halvmodent frø, idet blomsterstanden hele tiden vokser i toppen, medens frøet modner længere nede. En enkelt plante skal kunne producere 40.000 frø (tæl selv efter). Det er de trekantede frøkapsler, der har givet planten det danske navn, idet de angiveligt skulle ligne en »bursa«, en gammeldags »snørepung«, som anvendtes af præster (pastoris = hyrder/præster).

Det er frøet, der har værdi som foder, og man bør give frøkapslerne hele, da det giver fuglene en masse beskæftigelse at få åbnet dem og få frøet, både det modne og halvmodne, pillet ud. Min erfaring er, at det fortrinsvis er græsparakitter, undulater og andre små parakitter, der er glade for Hyrdetaske. Blandt småfugle har jeg kun set interesse hos de lidt større finkefugle (kardinaler, siskener o. l.). Som ved alt andet grøntfoder foretrækker fuglene at få det placeret oppe, så de kan nå det fra en gren.

Planterne er rige på kalk og kvælstof og tillige på jern, svovl og magnesium, men nok så spændende er planternes egenskaber som lægemiddel. Enhver, der har brugt Hyrdetasken har bemærket, at planterne ofte er dækket af et hvidligt skimmellag. Det er Hvidrust *(Cystopus candidus)*, der samtidig giver planterne et mere eller mindre forvredet udseende. Disse angrebne planter indeholder alkaloiderne, Tyramin og Acetylcholin, der har en kraftig fysiologisk virkning, idet det iflg. M. S. Christiansen: *»Danmarks vilde planter«* fremkalder forsnævringer i blodkarrene og derved virker blodstandsende. Samtidig indvirker det på livmoderen og forstærker fødselsveer, og samme forfatter anfører også, at disse angrebne planter kan være giftige for kreaturer, der æder dem.

I anden litteratur om lægeplanter har jeg dog ikke kunnet finde denne påstand. Her anføres tværtimod, hvordan den anvendt som te, har været brugt mod næseblod, som feberstillende middel og mod gigtsmerter. Som ved alt andet i den retning er det nok mængden, der er afgørende, idet de fleste gavnlige stoffer vil være giftige i overdosis, og jeg har i alle tilfælde aldrig i fuglelitteraturen set blot antydning af noget om giftighed m. h. t. Hyrdetaske. Spørgsmålet er så, om det skyldes, at planterne er ugiftige for fugle, eller om det er fuglefolkene, der ikke har været opmærksomme på risikoen?
I alle tilfælde bør man nok have oplysningen med i baghovedet, når man bruger Hyrdetaske til sine fugle. Omvendt kunne det så også være spændende at få afdækket, om planterne kan have indflydelse på f. eks. læggenød! Kun nøje iagttagelser vil kunne afsløre dette, da vi næppe får det videnskabeligt belyst. Under alle omstændigheder tror jeg nu ikke, man skal holde op med at bruge Hyrdetaske til de fugle, der kan lide dem, for det er trods alt en plante, der har været brugt til fuglene i generationer.

Bent Hansen.

■

Gammel kærlighed ruster ikke...


Foto: *Villy Tversted.*

Villy Tversted, Silkeborg

Jeg har et par gange i DANSK FUGLEHOLD læst om vellykkede opdræt af skadedrosler, og det gav mig lyst til at fortælle om, hvordan det imidlertid *også* kan forløbe.

I foråret, for en 3 år siden, var jeg en tur hos en fuglehandler i det sydlige Jylland, med det formål at komme af med enlige og overskydende fugle og så selvfølgelig for at »snuse« efter andet.

Noget af det første jeg fik øje på, var 2 eksemplarer af Stor Halsbåndsskadedrossel, og da fuglehandleren fortalte, at det var et sikkert par - idet de havde lavet et dansk førsteopdræt - var sagen klar . . . de kom med hjem til Silkeborg. Jeg lagde mærke til, at den ene havde et par små hævelser på benene, men regnede med, at frisk luft og rene grene hurtigt kunne klare det.

De blev anbragt i en tæt tilplantet udendørsvoliere på 24 m^2, hvor de så ud til at befinde sig udmærket. Volieren var overdækket på ⅔.

Efter ca. 3 ugers forløb begyndte de at bygge rede i en lærk, men det kneb med at få redematerialet til at hænge fast. Jeg lavede derfor en bund af volieretråd, flettede et par kviste i og anbragte den i den grenkløft, som de havde udset sig. Det skete dog ikke sådan uden videre - stedet var deres ejendom, og der havde jeg ikke noget at gøre . . . kort sagt: Jeg var ved at få ørerne alvorligt i »maskinen«, da de med deres næb godt kan tage ved, når det gælder. Det sjove var dog, at da jeg var ved at gå ud af volieren, sad den ene allerede i reden med byggemateriale. Fint, tænkte jeg, nu er de igang! Men hvad skete? Joh, når vejret var godt, så byggede fuglene, men når det var dårligt, rev de materialet ned igen . . . *og vejret skiftede meget den sommer!*

Hen på efteråret begyndte den ene fugl at opholde sig mest på jorden og inde i beplantningen, så jeg sjældent så den. Jeg fangede den og opdagede, at benene var fyldt med knuder og hævede skæl, samt at flere af hale- og slagfjerene var defekte og krøllede. Det viste sig, at den led af urinsyregigt og trods pleje og dyrlægebesøg, var der intet at stille op.

En af mine kolleger udi fugleliebhaveriet, som selv havde et par Store Halsbåndsskadedrosler, havde fortalt mig, at kønsforskellen var den, at hannen havde en ubrudt halsring samt var kraftigere farvet.

Da dette var tilfældet med den døde fugl, stod jeg altså tilbage med en hun.
En annonce i DANSK FUGLEHOLD hvori jeg søgte efter en eller flere, gav intet resultat i første omgang, men hen omkring påske ringede en mand for at høre, om jeg stadig var interesseret, da han havde mistet sin han. Jeg var i syv sind, da jeg jo også stod med en hun tilbage - troede jeg. Et eller andet - hvad ved jeg ikke - sagde mig dog, at de to fugle skulle bringes sammen, og vi fik handlet.
Den »gamle« fugl sad i en lille voliere i kælderen, hvor den efterhånden var blevet helt tam. Udenfor denne voliere anbragte jeg et stort bur, hvori den nye blev anbragt Så snart den »gamle« så den nye, begyndte den at synge, hvilket jeg aldrig tidligere havde hørt. Samtidig begyndte den nye at sitre med vingerne og knebre med næbbet omtrent som en stork. Jeg tog nu en rask beslutning, satte den nye ind til den »gamle«, og straks efter parrede de . . . *men med min »hun« øverst!*
Her skal lige indskydes, at den nye fugl havde ubrudt halsbånd, var stærkere farvet og var større end den »gamle« - så det med kønsforskellen er åbenbart forskellig fra par til par, idet jeg også har set fugle, hvor det modsatte var tilfældet.
Da fuglene kom ud om foråret og havde sundet sig lidt, begyndte de at bygge rede, fuldendte den på 2 dage - lagde 5 æg og begyndte at ruge!
15 dage efter var der unger, og så fik forældrefuglene og jeg travlt - dem med at fodre - og jeg med at skaffe det til huse. 5 unger kom der, og hvad de dog kunne sætte til livs: Myreæg, blandede insekter fra engen, snegle og melorme i store mængder. Det var et stolt syn at se de 5 hoveder over kanten af den åbne rede, og hver dag stak de et stykke længere op og var blevet kraftigere. Så føler man sig som verdensmester . . . *og det må man ikke!*
Da jeg den 8. dag kom for at aftenfodre, hørte jeg klagende lyde fra hannen og så ham flyve hen i den fjerneste ende af volieren med en unge i næbbet. Jeg kiggede hen til reden, som var anbragt et par meter fra indgangsdøren - den så tom ud. Jeg trådte ind i volieren, hvor jeg ikke havde været inde siden de startede redebygningen. Reden var tom og henne i det fjerneste hjørne lå alle 5 store unger med hovederne hakket i stykker. Så er det, man har lyst til at tude. Jeg kiggede selvfølgelig efter, om der havde manglet foder, men det havde der ikke, så hvad årsagen har været, vides ikke.
Næste hold æg blev smidt ud af reden dagen før klækningen p. gr. af skænderier med de Grønne Glansstære i nabovolieren, og hertil måtte jeg så blænde helt af.
3. hold æg blev lagt, og der blev ruget, og som sædvanlig havde jeg forberedt ekstra levende foder allerede fra dagen før forventet klækning.
Da jeg, den dag hvor æggene klækkede, kom ud til fuglene, kunne jeg allerede på afstand høre uro hos skadedroslerne, og da jeg kom derhen, lå der en levende unge på jorden. Jeg gik ind i volieren, tog ungen op og kiggede derefter i reden - heri lå et endnu varmt æg. Hvad gør man så? Ja, jeg lagde ægget ind til stærene, der også ventede unger på dette tidspunkt.
Vi prøvede at håndopmade ungen, hvilket dog kun lykkedes i 2 døgn. I starten kunne vi ikke få ungen til at gabe, men fandt så ud af, at give kanten af den rede, vi havde anbragt ungen i inde i stuen, et let dask. Herved opnåede vi den samme virkning, som når en af forældrefuglene satte sig på kanten. Resultatet blev, at ungen rejste sig og åbnede gabet. Jeg tror, at hvis ungen havde været noget større, var håndopmadningen lykkedes.
Den anden unge - stærenes plejebarn - opførte sig som en sand Gøgeunge. Den var klækket et par dage tidligere end stæreungerne og snuppede derfor simpelthen alt foderet således, at den var alene i reden efter en uges forløb.
På 12. dagen kunne jeg se, at stære-fatter begyndte at få betænkeligheder, idet de lyde, der kom fra kassen, absolut ikke lignede dem, der havde lydt ved tidligere kuld. Og så på 15. dagen (her skulle man

have været der med håndopmadningen, men man er jo altid klog bagefter), fandt jeg en fuldt udviklet skadedrossel-unge liggende på jorden - død og med tom kro. Stærene var øjensynlig blevet forskrækket over at se, hvad der kom ud af deres egen kasse og har ikke villet tage sig af »den grimme ælling«.
Og det var så den sommer . . .
Vinteren gik med indendørs hygge i fuglekælderen, og her er det skønt at have sådan et par skadedrosler, idet de er fortrolige, nysgerrige og intelligente, hvorfor



man kan lukke dem ud af volieren og så gå og hygge sig med dem, medens man fodrer.

I april handlede vi hus, med overtagelse til sommerferien, og da jeg efterhånden havde erhvervet en del frugt- og insektædende fugle, hvilket kræver ret megen tid, og samtidig ikke kunne overskue dette at rive volierer ned og bygge nye, endte det med, at jeg solgte alle mine frugt- og insektædere, pånær nogle brillefugle, og købte nye i form af frøædende og dermed »nemmere« fugle.
Fuglehandleren havde hurtigt fået solgt »mine« fugle og dermed fjernet mine bekymringer desangående.
Stor var min forbavselse, da jeg et par måneder senere så Halsbåndsskadedroslerne sidde i et bur hos ham. Jeg ville ikke risikere, at dette dejlige par skulle »gå på omgang« fra en fuglemand til en anden o.s.v., og da jeg ærligt talt havde savnet



Det øverste billede af to hunner viser tydeligt den store variation, der kan være i farvetegningen.
Billedet har tidligere været bragt i forbindelse med det danske 1. opdræt, og her var fuglene benævnt som værende et par. Dette har senere vist sig ikke at holde stik, idet begge fugle lagde æg (billedet tv.). Fotos: Mogens Stig Andersen.
Nederst ses to nyudfløjne unger, i øvrigt fra det danske 1. opdræt. Foto: Ib Lausen.



dem, skyndte jeg mig at tage dem med hjem - *og her bliver de nu!* Installeret i det nye fuglehus, satte jeg deres gamle rede op i et hjørne i den indendørs voliere, gemt bag en stak afskårne kviste - og dagen efter var skadedroslerne i fuld gang med at udbedre den.
Da vi nu var kommet til at bo på en blind villavej, 50 m fra skov, vovede jeg at klip-

pe hul i volieretråden ud til det fri, et par dage før der skulle komme unger.
Dagen efter fandt hannen ud, men da han ikke kunne finde ind igen, hoppede han rundt om volierne, hen til døren indtil fuglehuset og »bankede« på! Til alt held var jeg tilstede og kunne lukke op, hvorpå han hoppede hen til sin egen voliere og højlydt forlangte at blive lukket ind til sin mage.
Næste dag gentog det sig, hvorpå jeg satte en »landingsbane« op udenfor hullet i udendørsvolieren - derefter gik det fint med at komme til og fra.
Denne gang kom der 4 unger, og nu kom der en travl tid for »de gamle«. Da de nu selv kunne hente en del i naturen, kunne jeg nøjes med myrepupper og melorme + kødfoder.
I starten blev de mest i vor egen have, og jeg vil indrømme, at første gang jeg så begge fugle sidde og pudse hinanden oppe i birketræet, gibbede det lidt i mig - *for tænk hvis nu* . . . Men et flot syn er det med 2 så store og smukke fugle - og så blev vor have totalt renset for kål-larver o. lign.
I næste omgang fløj de over i nabohaverne, og da ungerne var 11-12 dage gamle, endnu længere væk - *og det blev enden på det!*
Der hvor de fløj hen, ligger nogle meget smukke, velplejede - og sandsynligvis - »velsprøjtede« haver, så i løbet af en dag, var 4 dejlige, næsten flyvefærdige, unger i god foderstand, døde.
Heldigvis var de »gamle« fugle ret standfaste, så næste gang, de var sammen inde i volieren, fik jeg lukket hullet.
Nå, jeg er optimist, så til sommer så . . . Og går det heller ikke, så har jeg ihvertfald fornøjelsen af de »gamle« fugles utrolig frække, fornøjelige og charmerende selskab.
I øvrigt har jeg fået lidt flere frugt- og insektædere, for som sagt: *Gammel kærlighed ruster ikke!*

■

Mine erfaringer med Lysbrystet/ Berlepsch Conure

Pyrrhura melanura berlepschi

John Westh Henriksen, Maribo

Farvebeskrivelse: Han og hun ligner i høj grad Blodvinget Conure, men har meget bredere lyse kanter på bryst- og strubefjeren, så den, hvad dette angår også ligner Klippe Conure. Øredækfjerene er lysere grønne, med et olivenfarvet skær og håndsvingfjerenes blå farve er ligeledes renere og lysere.
Foruden at oversidens grønne farve har et mere gulligt skær, er den næsten skjulte røde eller rødbrune plet på bugen mere distinkt og tilsyneladende mere konstant. Desuden er næbbet en smule mørkere.
Citat fra: J. L. Albrecht Møller: Papegøjebogen.

Første gang jeg så denne conure var i 1969 hos en fuglehandler ved Nakskov. Denne fuglehandler havde en hel flok af dem, og de var importeret af Eldorado i Haderslev.
Jeg var nybegynder i fuglehobbyen, og overså dem som værende uden særlig interesse for mig. Men senere, i 1972, så jeg dem igen på udstilling. Her sad et par med 4 unger. Da conurerne var til salg, købte jeg dem alle 4, og overdrog 2 af dem til nogle fuglevenner her i Maribo.
Jeg mistede desværre den ene af conurerne den første vinter jeg havde dem, men fik ret hurtigt anskaffet en mage, og det blev allerede til 1 unge i 1973. Det var en ældre han jeg købte og derfor blev det hurtigt til opdræt allerede året efter med




1. Sorthalet Conure (P. m. melanura) 2. Blodvinge Conure (P. m. souancei) 3. Pacific Conure (P. m. pacifica) 4. Chapmans Conure (P. m. chapmani) og 5. Berlepsch Conure (P. m. berlepschi).
Den viste tegning stammer fra bogen: »Südamerikanische Sittiche/ Pyrrhura« af Thomas Arndt, som også er mester for tegningen.

hunnen, der kun var 1 år gammel, men senere har jeg dog flere gange været ude for, at man udmærket kan få unger af conurer som 1-årige.
Det mærkelige var, at den conure-han jeg fik, var betydeligt mere lysbrystet end hunnen. Vi talte meget om det, min fugleven og jeg, og vi var i begyndelsen af den opfattelse, at det måske var fordi ungerne var opdrættet i en kælder, og derfor aldrig havde været ude i sollyset, men dette var naturligvis en hel fejlvurdering.
I 1974 lagde hunnen atter 6 æg, og igen var det kun det ene, der klækkede. Nu havde hunnen på det tidspunkt fået en dårlig tå på grund af kredsløbsforstyrrelser i benet, så det kan fugle altså også lide af. Jeg måtte til dyrlæge for at få amputeret fuglens betændte tå, og dette var sikkert årsag til, at den ikke ville made ungen op, den døde ca. 12 dage gammel. Snart døde også hannen, så nu havde jeg ikke flere af de 2 fra udstillingen i 1972. Ved et besøg hos nogle fuglevenner i Nakskov så jeg 3 stk. Lysbrystet Conure i en voliere. De stammede fra den sending som før omtalt fra fuglehandleren ved Nakskov. Man havde haft dem i 3 år, uden at de havde gjort tegn til at ville gå igang med at yngle. Jeg købte to af dem, og det viste sig at være 2 hanner. Fra Kurt Damvig fik jeg igen nogle Lysbrystede Conurer, og snart havde jeg 2 ynglepar. Med få dages mellemrum gik begge par igang med at lægge æg. De lagde hver 8 stk., og det blev til 3 unger ved det ene par og 5 unger ved det andet.
Af ovenstående kan man se, at det er store kuld disse conurer lægger, og 7 unger i kuldet er ikke ualmindeligt. Dette har mine fugle opnået flere gange, og alle ungerne er altid kommet på »pind«. Det er således i en 10 års periode (1973-1983) blevet til ikke mindre end 84 unger, som er blevet fordelt ud over landet til andre fuglevenner, og hvor de igen er begyndt at formere sig.
Der har igennem de senere år været en del polemik om, hvorvidt det er den ene eller anden race (underart) indenfor conure-arterne, når det gælder de Sorthalede Conurer. Min mening er, at der findes flest Lysbrystede herhjemme. Hvor er det forresten et godt dansk navn til disse fugle! Den er så lysbrystet, at den næsten er »selvlysende« en mørk nat!
Mine conurer har som regel været med på udstillinger, og samtlige dommere har altid på bedømmelseskortet noteret: Rigtigt artsbestemt.
Det er således også glædeligt, at en tysk conurebogs-forfatter, Thomas Arndt, har omtalt mit opdræt af Lysbrystet Conure i sin bog *»Südamerikanische Sittiche: Pyrrhura«* (se s. 144). Henning Pust har leveret billedet, som er taget på en udstiling i Nykøbing F (I Pyrrhura-bogen s. 181).

Jeg kan derimod ikke godtage vores hjemlige conurebogs-forfatter, Oluf Stub Nielsen, når han påstår, at der ikke findes Lysbrystet Conure herhjemme. Han har dog købt sine første af mig. I sin ellers udmærkede bog, *»Conure-opdræt«*, viser han på side 165 og 166 billeder, der skulle forestille at være Berlepsch Lysbrystet Conure. Men dette er ikke rigtigt, idet det tydeligt viser sig at være Klippe Conure *(Pyrrhura rupicola)*. For det første er den ikke lysbrystet, men kun lyshalset, og for det andet har den grønne håndsvingfjer, hvor Berlepsch Conuren har en kraftig ultramarinblå farve.
Jeg har, siden jeg fik Joseph M. Forshaws bog *»Parrots of the World«*, stolet på, og gået ud fra, hans beskrivelse af Lysbrystet Conure, hvor hans tegning er lavet efter typeeksemplaret (se side 438 i 1. udgaven). Men også Thomas Arndt har i sin før omtalte bog (side 133) en glimrende tegning af Lysbrystet Conure. Skæltegningen skal gå langt ned midt på bugen og have 3,5 mm brede sømme, og ligeså skal den endelig have olivengrønne kindpletter, noget som den Blodvingede Conure ikke må have - de skal være rent mørkegrønne.
Jeg mener også, at jeg har et par Chapmans Conurer *(Pyrrhura m. chapmani)* i mit fuglehold. Denne har også den olivengrønne kindplet, men sømmene på skæltegningen er ikke så brede og ikke lyse,

men mere grålige og går heller ikke så langt ned på underbugen. Og så kan man endelig diskutere underbugfarven - nogle individer af dem, jeg har opdrættet, har en rustrød bugplet, men ligeså ofte mangler den.
Men når man tænker på, at importerne af de Sorthalede Conurer går tilbage til 1969 for de sidstes vedkommende, hvor man på dette tidspunkt ikke vidste ret meget om dem og at samtlige Sorthalede Conurer var blandt inporterne - selv *Pyrrhura m. melanura* (den uden hvid øjenring) - ja så . . .
Henning Pust skal have taget et billede - jeg tror det var på en udstilling i Odense. Jeg så billedet, da Henning Pust og jeg holdt foredrag i Stege på Møn for mange år siden.
Aage Poulsen, Skibby, havde iøvrigt det første beskrevne opdræt i fangenskab i 1968.
Sammenholdt med det, at vi nok har haft alle de Sorthalede Conure-arter, og med at ikke mindst conurerne nemt bliver til »Vanderfugle«, fordi de, især før i tiden, ikke havde folks bevågenhed, ja, så er det klart, at der nok ikke findes mange racerene Sorthalede Conurer herhjemme.
Jeg drøftede for nogle år siden problemet med Albrecht Møller på et møde, hvor vi netop gennemgik de Sorthalede Conurer, for, om muligt, at adskille dem fra hinanden. Men det syntes at være en umulig opgave, idet de sikkert er krydsede, arterne imellem. Albrecht Møllers slutbemærkning var: *»Det finder vi aldrig ud af, Henriksen«.*
Og det må vi nok idag give ham medhold i!

Forskellen i skæltegningen på Berlepsch/Lysbrystet Conure, tv. og Blodvinge Conure, th. ses tydeligt hos disse to udstoppede eksemplarer.
Foto: John Westh Henriksen. 





Opdrætternes travleste tid er forbi og ungerne forhåbentlig på pind. Æg klækkede efter 1. juni kan i hvert fald næppe nå at udvikles til udstillingsfugle før efterårets store begivenheder.

»Hvor mange unger fik du?« er det tilbagevendende spørgsmål mellem opdrættere. Men måske skulle man i stedet spørge: *»Hvor mange af dine planer måtte du ændre?«* Som et korthus kan hele avlsplanlægningen falde sammen, når den desperate fuglemand ser, at netop de fugle, hvori kvaliteterne ligger, strejker og sløvt stirrer på ham fra det topistandsatte avlsbur. Mange blandingsfarver og ditto racer har set dagens lys, fordi opdrætterne i den sidste ende - for dog at have fornøjelsen af nogle unger - måtte parre de fugle, som rent faktisk havde lyst.

Normalt hører jeg ikke efter katastroferapporter, hvor opdrættere kan forsikre hinanden, at årets klima har bevirket mange ubefrugtede eller ikke-klækkede æg. De uheldige søger sammen og lægger en stemning, mens de mere heldige, tavse og frydefulde, sidder inde med bevidstheden om volierernes rigomme.

I år er jeg alligevel tilbøjelig til at give dem ret, som gør isvinteren og det sent komne forår ansvarlig for mange katastrofer i opdrættet. I hvert fald for de af os, som har fritliggende havehuse til fugleholdet, har en opdrætssæson fra februar til maj været stærkt belastet af vejrsituationen, og man kan frygte, at antallet af opdrættede kanarier i år vil være mindre end normalt.

Sommeren bør være den periode, hvor man arbejdsmæssigt kun er lidt belastet af sine fugle, hvorfor det naturligste vil være at anbringe ungerne i store flokke i volierer.

Her skal man vare sig for at gå for hurtigt frem. Send ikke ungerne ud, før de er 6 uger gamle. Og vær opmærksom på fjerplukkere, som hurtigt kan ødelægge enhver mulighed for, at der kommer udstillingsfugle ud af et kuld. For farvefugle gælder, at de sartere farver, d.v.s. røde lipokromfugle og fugle i brun og isabel, ikke har godt af sollys, men bør holdes i indendørs-volierer. Det modsatte gælder i hvert fald de mørkeste fugle i sortserien, som til udviklingen af eu-melaninen netop trænger til dagslyset i fuld længde. Et kompromis kan være en udendørs voliere, som ikke har direkte indfaldende sollys.

Fra ca. 1. maj og helt frem til oktober er skov og have en rigdom af grønt, som er uundværligt for de unge fugle og en forudsætning for, at de gamle avlsfugle genopbygger deres konstitution efter en belastende yngleperiode. Den variation i fuglenes kost, som sommerens tilskud af vilde foderplanter medfører, giver belønningen, når en ny avlssæson nærmer sig. Enhver haveejer ved, hvor de bedste samlinger af ukrudtsplanter findes, og det er en glæde at kunne betragte kanarierne i volieren indtage dette varierede kosttilskud, så de langsomt under fældningen nærmer sig den fremtoning, som var det eftertragtede opdrætsmål.

Den sædvanlige mistroiskhed overfor sprøjtede grøntsager skal iagttages. Man skal vide, om naboen bruger sprøjtemidler eller ej. Alternativet til haven er en god tur i skoven.

Og endelig: der er *ingen* vilde ukrudtsplanter, som får gulbundede kanarier til at udvikle rødt! Det er en skrøne, som man lejlighedsvis præsenteres for. Den gule farve bliver bedre af de gode vitaminer, den røde farve ligeså. Hvis en gulbundet fugl viser uønskede røde felter skal mistanken rettes mod det æggefoderprodukt, som er anvendt. De fleste firmaer fremstiller både et produkt med og et uden

rødt; og jeg har erfaring for, at rødt farvestof *kan finde vej* over i en pakning, som skulle være fri for rødt!
Til lykke med de kanarier, du dog trods alt fik på pind, og vær god ved dem i sommer!

Sommertid i undulathuset...

Anton Dam Nielsen, Ølby

Ynglesæsonen er allerede overstået for de fleste undulatopdrættere, og aktiviteterne er dalende. Redekasser og ynglebure burde være renset, idet hovedparten af fuglene nu har ophold i volieren.
Sorteringen af de ældre fugle kan tage sin begyndelse. De mindre gode ynglefugle bør nu afskaffes. Hunnerne inddeles efter jordbærprincippet, idet de treårige nu ikke længere kan forventes at leve op til produktionskravene. En god måde at afhænde dem på, er som gaver til dine mindre erfarne venner, der med lidt held kan avle et antal unger fra disse erfarne, men desværre lavt producerende hunner. En nybegynder kan nemt uden store udgifter sikres en god start med sådanne fugle.
Hannerne skal ikke sorteres før til efteråret samtidigt med årets afkom. Grunden hertil er, at hannerne må forventes at have en længere periode som avlsfugle, og i fald kvaliteten på de unge hanner ikke helt står mål med forventningerne, er det rart at kunne anvende de ældre endnu en sæson.
Ungerne har allerede overstået den første fældning og er begyndt at minde om udstillingsundulater, dog mangler de endnu meget i at være færdigudviklet. Først i en alder af 7-9 måneder kan vi bestemme kvaliteten og tillade bortsalg af den del, hvis kvalitet er under det ønskede mål.
Lad endelig ungerne komme i udendørsvoliere hvor skiftende temperaturer er med til at hærde dem. En indendørsvoliere til undulater indrettes gerne med vandrette pinde i øjenhøjde, så formålet med lettere at kunne iagttage fuglenes kvaliteter opfyldes. Målet med en udendørsvoliere er ikke at imponere beskueren, men SKAL være et sted hvor undulaterne kan samle kræfter og muskler til den forestående udstilling og ynglesæson. Pindene bør derfor placeres såvel højt som lavt, hvorved undulaterne tvinges til at bruge vingerne og således specielt brystmuskulaturen.
Ernæringsmæssigt kan friske frugt-, pile- og birkegrene sikre undulaternes optagelse af sporstoffer, mineraler og vitaminer. Grønt af flere slags anses heller ikke som værende skadeligt. (Læs Bent Hansens serie om emnet).
Volieren bør helst udstyres med en del

Foto: Anton Dam Nielsen.



tynde friske kviste, som undulaterne kan kravle og klovne i. Er man ikke forelsket i undulater i forvejen, vil en sommerdag med disse, på en gang kluntede og adrætte fugle kunne vække interessen for de fleste mennesker. En oplevelse er det at se flere undulater kæmpende om den yderste plads på en tynd kvist, en af dem endda hængende i et ben og pludselig styrte mod jorden, for i sidste øjeblik med et elegant drej og et par lynhurtige vingeslag at være tilbage på kvisten og tage videre del i kampen om den attraktive siddeplads. Dette er kun en af de mange ting, der er med til at skabe undulatfanatikere.

I løbet af sommeren påbegynder undulaterne en kraftig udskiftning af slagfjerene, og på det tidspunkt må opdrætteren være særdeles vågen og iagttage, om enkelte fugle fælder så kraftigt, at flyveevnen helt eller delvis berøves. Er dette tilfældet, skal fuglen selvsagt flyttes til mindre krævende forhold, da den ellers kan ødelægge alle vingefjer eller endog beskadige de nye udvoksede fjer med det resultat, at også fjersækkene ødelægges. I så tilfælde vil undulaten aldrig opnå at blive fuldfjeret, den er dermed udelukket fra præmierækken på ustillinger og hvad værre er, den vil aldrig få mulighed for at vise sit rigtige temperement i volieren.

Sommerperioden er tiden hvor undulatopdrætteren har mulighed for at geare ned på aktiviteterne, men ikke så meget, at fuglene forsømmes på nogen måde. Selv om opdrætteren slapper af i solen, forventer han at fuglene skal opbygge reservedepoterne til at modstå den kommende vinter og udvise en adfærd, der i den kommende ynglesæson fuldt ud tilfredsstiller hans forventninger.

■

Himalaya Grønfinke

Carduelis s. spinoides

Robert Ibsen, Varde

Farvebeskrivelse: Han: Pande sort; overryg gulbrun, ryg brunlig til mørk oliven. Overhaledækfjer gulliggrønne; halen sort med gule yderfaner. Vingerne sorte med gule bånd som ses meget tydeligt når fuglen flyver. Fra næbroden går en klar gul øjenbrynsstribe hen over øjet og ned i nakken. Kinden gråsort. Sorte skægstriber går fra undernæbroden til ned på halsen. Fra nakken og halsen går et klart gult bånd rundt om struben. Bryst, bug og kropssiderne lysegule. Underhaledækfjer hvide.
Næb og ben lys hornfarvet. Øjet sort. Længde 14 cm.
Hunnen ligner hannen i aftegninger, men farverne er mattere end hos denne.

Himalaya Grønfinken indføres med jævne mellemrum og ved et besøg hos Ole Schmidt, Avifauna i Kruså, faldt jeg for fristelsen til at prøve et par nye fugle.

Der sad 8 stykker i et bur, hvoraf jeg valgte et par, bestående af en ung han, der endnu ikke var helt udfarvet og en ældre hun, der var fuldt udfarvet.

Ved indfangningen bad jeg om at få fuglene i hånden, for at se om de var i god foderstand. De fugle, der ved indkøb har et kraftigt bryst, er som regel de letteste at få tilvænnet de nye forhold, som de kommer ud for, når de bliver flyttet. Parret her blev købt i december 1985 og efter hjemkomsten fik fuglene et mindre bur for sig selv og fik følgende foder: pa-


1,0 - Foto: Ton de Bruijn.

rakitblanding, skovfugleblanding, hamp, nigerhirse, pærer skåret i småskiver og efter ca. 8 dage fik de spiret solsikke overdrysset med »Vitakalk«, hvilket de var meget glade for. Temperaturen i lokalet var 15-18° C.

Under disse forhold gik fuglene helt frem til 15. april 1986, hvor jeg flyttede fuglene ud i en udendørsvoliere, med følgende mål: bredde 2,0 m. dybde 2,0 m og højde 1,9 m. Halvdelen af volieren er overdækket med tagplader, bagvæggen og halvdelen af siderne er dækket med Douglas-finérplader. På disse vægge monterer jeg afskåne fyrregrene. Ude i den frie del af volieren er der plantet hyld, birk, spirea og ribsbuske. Her kom Himalaya Grønfinkerne til at gå sammen med et par Sølvnæb og et par Rødhovede Papegøjeamadiner.


De 3 par faldt ret hurtigt til i volieren. Grønfinkehannen begyndte først i maj at gøre kur til hunnen. Det gør den ved at hoppe rundt om hunnen med spredte vinger og udslået hale mens den udstøder nogle lyde i retning af *twee-tweet* . . . Der var dog noget ved hans kurmageri, der ikke passede hunnen, for hun hakkede efter ham hver gang han gjorde kur.

Sidst i maj begyndte begge fuglene at fælde, i øvrigt en meget kraftig fældning, som tog ca. 7 uger før den var helt overstået. Efter denne fældning udfarvede hannen helt.

Nu var der ingen ynglelyst hos fuglene og de sad det meste af tiden og småhyggede sig i volieren. Først i oktober måned, hvor fuglene skulle ind i kælderen igen, begyndte hannen atter med sit kurmageri, og nu var hunnen interesseret og indbød til parring - dog uden at hannen gjorde det. Først efter at der var gået en uge blev der parret.

Dagen efter jeg havde set parring, begyndte de at bygge rede. Det var hunnen, der begyndte med lidt mos i en grenkløft, herefter fandt hannen trævler fra rødder, som han bragte op til reden. Om det var hannen eller hunnen, der byggede, blev jeg aldrig klar over, for begge fugle var meget nervøse, når de blev iagttaget, og jeg lod derfor fuglene passe sig selv.

Den 15. oktober var der lagt 3 svagt søgrønne æg med sorte pletter, der i den buttede ende af ægget gik over til at være streger. Hannen kunne i den periode godt være lidt hård overfor Sølvnæbbene. Den 29. oktober var der æggeskaller nedenfor reden, og hunnen var meget nervøs, så dagens fodring blev hurtigt overstået.
Den 2. november så jeg for første gang hunnen made ungerne i reden, mens hannen fodrede fra redekanten.
Nu var det sjældent, at ungerne blev varmet om dagen af hunnen. Derimod var hun på reden om natten.
Den 14. november fløj begge unger af reden. De var grålige på ryggen med lidt mørkere vinger. Bryst og bug var lysegrå. Forældrene madede ungerne i 8-10 dage efter at de var gået af reden. De begynder selv at småspise 5-6 dage efter at de har forladt denne.
Foderet som blev brugt under opdrættet var skovfugleblanding, parakitblanding, hamp og solsikke, spiret tropeblanding med ekstra tilskud af nigerhirse. Desuden grønt som salat, diverse slags ukrudt, endvidere tagetes-blomsterhoveder og æbler i skiver.
Efter dette opdræt var vi så langt henne på året, at fuglene nu omsider skulle i kælderen. Jeg kan kun på det varmeste anbefale Himalaya Grønfinken . . . *det er en dejlig fugl at arbejde med.*


Udbredelse

SMÅ-NYT...

SPÆNDENDE OPDRÆT . . .
»Loro Parque« på Tenerife udsender med jævne mellemrum et lille nyhedsbrev *»Loro Parque Newsletter«*, hvor der informeres om nye tiltag i den efterhånden velkendte papegøjepark.
Det seneste fra marts måned fortæller, at man netop har taget 2 unger af Grønhalet Lori, *Lorius chlorocercus*, fra til håndopmadning og i en stor fællesvoliere med 15 Moluk Kakadu'er har en ungfugl forladt redekassen, iøvrigt uden at blive antastet af volierens øvrige beboere.
Blandt de øvrige lorier var der for tiden opdræt af Duivenbode's Lori, *Chalcopsitta duivenbodei*, Kapuzin Lori, *Eos squamata*, Meyer's Lori, *Trichoglossus f. meyeri*, Gulhovedet Lori, *Trichoglossus euteles*, samt Grønnakket Lori, *Trichoglossus h. haematodus*. Endvidere kan der ses unger af Rosa Kakadu, Goffins Kakadu og Salomon Ædelpapegøje - og der kommer nye til hver eneste dag, så der bliver noget at se på i den kommende tid, lover parkens ejer Wolfgang Kiessling.

PJ

● **Sælges:** 1,1 Rock Peblar ynglepar, 1,0 Hooded udfarvet. **Tilbydes!** Opmadning af papegøjeunger, som jeg nu gennem flere år har opnået stor og god erfaring med. Tlf. 08 56 92 76.

● **Sælges: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:** D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: **Kurt Hansen,** Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80

● **Sælges unger fra 1987: Rød Blue Bonnet. Evt bytte med** unger af Rødvinget eller Svaler. Tlf. 04 52 78 25, efter kl. 16,00.

● **Sælges:** Gouldsamadiner sh(gh) - blå + split. Rødh. Papegøjeamadiner normale - gulbroget - gulbroget split blå - blå + split - blå gulbroget. Transportkuffert m/ 20 enkeltkasser, ny. Reol m/ 3 kassebure a 30 × 40 × 50 cm. Reol m/ 9 kassebure a 30 × 40 × 50 cm. **Tonni Madsen,** tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** 1,1 Stor Gultoppet Kakadu (Blue Eyes), 1,1 Venezuela Amazone, 6 år. 0,1 Vasa Papegøje (lille) eller bytte til 1,0. **Købes/byttes:** 1 stk. Panama Amazone, 1,0 Moluk-kakadu. Tlf. 05 33 85 43.

● **Rugeæg sælges af:** Guldfasaner, Ædelfasaner, Kinesiske Ringfasaner, Amherst, Kongefasaner, Sølvfasaner, Japanske Fasaner. Bestilling på ungfugle modtages. Duer: Gule Tumlinger sælges. **Arnold Østergaard-Frandsen,** Hammelev, 8500 Grenaa, tlf. 06 32 09 21.

● **Sælges:** 0,1 Bjerglori 86, 1,1 Gulhovedet Lori 86, 1 Gulrygget Lori 86, 1,1 Blåøret Lori kønstestet, 1,0 Gulstreget Lori kønstestet. Alle fuglene er virkelig flotte udstillingsfugle, der kun sælges på grund af særlig indtrufne omstændigheder. Henvendelse bedes rettet til: **Erling Niebuhr,** Odinsvej 18, Hvinningdal, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 30 97.

● **Sælges:** Brunbrystetde Sivfinker, Trefarvede Papegøjeamadiner, Korthalede Bæltefinker. Fuglene afhændes p.g.a. pladsmangel indendørs. Henvendelse: **Henrik Djurhuus,** Hornelandevej 37, 5600 Faaborg, tlf. 09 60 12 58.

● **Sælges:** 3,3 Aurora Astrild, 3,3 Broget Astrild, 3,3 Rødmasket Astrild, 3,3 Orangekindet Astrild, 6 stk. Grå Astrild. **Købes:** 0,1 Konge Alariofinke. Tlf. 09 18 94 22.

● **Sælges:** 3,1 Diamantfinke, 1,1 Rødhovedet Goulds, 2,1 Sølvvagtler, 2 stk. Korthalede Bæltefinker. Yngleburе, 8 sektioner med 2 alternativ 4 bure, mål pr. sektion 163 × 100 × 40 cm. Fremstillet i krydsfinér. Undulat-redekasser, foderskåle, m.m. Henv. tlf. 02 31 10 76.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958 m. indholdsfortegnelse. Onze Vogels fra 1960-1985. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Bredrammer: 5 lågerammer, 6 tagrammer, 15 siderammer, størrelse ½ × 1 eller 1 × 1 - 3-4 ruller tråd samme størrelse. 0,1 Gulnakket Amazone fra 4-13 år. Finsch's Amazone, 2-8 år. Tlf. 06 15 83 55.

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara, kønstestet i 85, ca. 4-5 år gl., rolige og tillidsfulde, går i kassen. Fast pris kr. 19.600,-. Kun seriøse henvendelser. Tlf. 05 93 44 04, kun efter kl. 18,30.

● **Følgende fugle sælges:** 1 Blåpandet tam Amazone, 1,1 Adelaide lys art, 1,1 Adelaide mørk art, 1,1 Blue Bonnet redv., 1,1 Indisk Alexander, Nymfeparakitter i hvid, perlet, grå, Solfugle, Kanarier + andre småfugle, 1,1 Bourks, 1,1 Halsbåndsparakitter, Gule Dværgpapegøjer, 1,1 Fischer's Dværgpapegøjer ynglepar, Dværghøns, Vagtler og små kaniner. **Inger Lange,** Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 09 11 01 51.

● **Sælges:** Gouldsamadiner, alm. samt blå og split, 2,0 Solastrild (hvidb.) a 400 kr., 10,0 Goulds sorth. flotte, a 75,- kr. **Købes:** Hunner af Solastrild (hvidb.). **Evt. byttes** ovenstående med gode par af Trefarvede Papegøjeamadiner. **Henv. P. Sørensen,** tlf. 06 81 28 98.

● **Sælges:** 1,1 Tucaman Amazone, 0,1 ? Müllers Amazone, kønssikre rødh. Jacoer. **Købes/byttes:** Müllers Amazone, 0,1 Mørkerød Ara, Bolivia Blp. Amazone (gulvinget), Dobbelt Gulh. Amazone. Henv.: Tlf. 03 89 05 42.

● **Sælges:** 1,0 Bourks, 0,1 Turkis, 0,1 Grøn Rosella 84, 1,1 Rød Rosella, 3 små og 3 store låger, 8 sider, 8 tagrammer i »Bred« samt eternit. **J. Grønne,** Elmevangen 11, 6715 Esbjerg N, tlf. 05 13 44 25.

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje (ynglepar fra 83), samt Rødhovedet unger fra 86. Eventuelt **byttes** med Rødbuget Brunpapegøje. Kurt Olsen, Nykøbing Sjælland, tlf. 03 41 28 24.

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer, Lessons Spurvepapegøjer. Sendes ikke. Erik Thygesen, Savværksvej 9, Hadsten, tlf. 06 98 18 26.

● **Sælges:** 1,1 Sortnakket Kubafinke, 1,1 Dubowskis Dråbeastrild. Per Olsen, Ravnshøjvej 32, Kornerup, 4000 Roskilde, tlf. 02 40 12 31.

● **Sælges:** 1,0 Blue Bonnet rød 83, 1,0 Prinsesse 84, 0,1 Rødkappet 86, 2,1 Pennant grøn 86, 1,0 Gul Rosella 84, 0,1 Rødbuget Conure 84, 3,1 Rød Rosella 86, 1 stk. Blåpandet Amazone, 3,2 Elegant, 2,4 Splendid, 2,3 Bourks, 5,4 Gedeparakit, Orange Kanariefugle. **I bytte tages:** 2,0 Rødkappet, 0,1 Prinsesse. Jens Kristensen, tlf. 09 69 15 90.

● **Sælges:** Sjældenhed: 1,1 Kortnæbbet Tinamu 2500,- kr. Omtalt i Dansk Fuglehold febr. 1985. Tlf. 06 28 20 97.

● **Købes/byttes:** 3,0 Rødbuget Brunpapegøje eller 0,1 byttes gerne med 1,0, kun fugle over 2 år har interesse. Henv. Jørgen Pedersen, Friheden 10, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 38 58.

● **Sælges:** Gråhovedet Dværgpapegøjer af egen avl i ubeslægtede par, evt. bytte med ung Taranta hun samt Jordbærhovedet Dværgpapegøjer. Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 53 39.

● **Sælges:** 2 par yngleklare Brille Spurvepapegøjer, sælges billigt. Jørn-Ole Olsen, tlf. 03 96 50 42 efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 2,0 Blåkindet Conure eller 1,0 byttes med 0,1. 0,1 Barraband fra 84 byttes med samme grundet manglende sympati. Kun fejlfri fugle har interesse. Theilmann, tlf. 06 99 90 93, efter kl. 18.

● **Sælges:** 3 stk. Rosa + 3 stk. Split Rosa Bourks 86, 1,1 Rødhoved. Papegøjeamadine avlspar, Rød Mosaik Kanarier 4 stk. **I bytte tages:** Lessons- eller Brille Spurvepapegøjer. Tlf. 03 72 73 25.

● **Sælges:** 3 stk. Blåkindet Conurer 17 mdr., 2 stk. Blåkindet Conurer 5 mdr., 2,1 Lessons Spurvepapegøjer 86, 2,0 Bourks/Rosa 86. Poul Jensen, Vindeby, Enghavevej 12, 5700 Svendborg, tlf. 09 22 61 93.

● **Sælges:** 2,0 Pennant - den røde art, født først i juni 86. Fuglene er kønstestet. **Købes:** 0,1 Pennant - den røde art. S. Sørensen, Søndergade 63, 6870 Ølgod, tlf. 05 24 45 10.

● **Sælges:** 0,1 Lille Gultoppet Kakadu, meget flot fugl. M. Petersen, tlf. 04 44 15 03.

● **Sælges:** Rød Lori 2,0 begge kønstestet, meget flotte fugle. **Eller bytte:** 1,0 gives for 0,1. M. Petersen, tlf. 04 44 15 03.

● **Sælges:** Rød Lori, 1,1 kønstestet sympatipar, meget flotte fugle. M. Petersen, tlf. 04 44 15 03.

● **Sælges:** Solparakit 0,1 kønstestet, yngleklar. **Eller byttes** til 1,0. M. Petersen, tlf. 04 44 15 03.

● **Købes:** Solparakit 1,0 god pris gives for garanteret 1,0. Da vi »sidder« med 0,3 Solparakitter - håber vi inderligt på, at der er en, der kan hjælpe os med Solparakit 1,0. M. Petersen, tlf. 04 44 15 03.

● **Sælges:** 2,1 Taranta Dværgpapegøjer (kun samlet), 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Rødflanket Kokoslori, 1,1 Goldies Lori, 1,0 Rød Dråbeastrild. Kanarier: 3,3 Gloster Fancy, 2,2 Guldisabel, 2,2 Gule. Fuglene sælges p.g.a. allergi. Steen Carstensen, tlf. 06 57 11 49.

● **Sælges:** Gule Kanarier, 0,1 Rødhovedet Papegøjeamadiner, 1,1 Ringastrilder, Mågefinker hollandsk type. **Købes:** 0,1 Taranta. Tage Poulsen, Rismarken 37, 8800 Viborg, tlf. 06 62 37 03.

● **Sælges:** 5 stk. Rock Peplar, 1,0 Pennant grøn art, 0,4 Bourks. **I bytte tages:** 0,1 Gul Rosella. E. O. Hansen, tlf. 06 24 24 84, efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,2 Gul Gouldsamadine, 2,0 Pastel Gouldsamadine (split for gul), 1,2 Blå Gouldsamadine, 2,2 Split for Blå Gouldsamadine, 1,1 Rødh. Papegøjeamadine, 2,0 Dværg Sivfinke, 1,0 Hvidbuget Solastrild, 1,1 Lutino Trefarvet Papegøjeamadine. Preben Eriksen, Skyttevej 15, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 93 73.

● **Købes:** 0,1 Taranta, helst fra 85 eller 86, evt. 87. Beatrice Christiansen, tlf. 02 28 35 04.

● **Sælges:** 3,0 Rødøret Bylbyl eller købes 0,2. 1,0 Topvagtel, 0,1 Hvid Diamantdue. **Købes:** 0,1 Rødhalet Astrild, 0,2 Auroraastrild. Kim Nielsen, tlf. 07 41 14 23.

● **Sælges:** 1,0 Pennant 86, 400,- kr. 1,1 Goldies Lori 86, 1.500,- kr. Svend Erik Søgaard, tlf. 03 55 93 65.

● **Byttes/sælges:** 660 liters akvarie med lysstofarmatur + Eheim thermostatpumpe 840 l i timen. Der følger fisk og planter med. Det hele hviler oven på en løs murstenssokkel og fremtræder meget smukt. **I bytte tages:** Amazonpapegøjer. Hans Pedersen, tlf. 04 52 71 53, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Papegøjeamadine (Amblynura coloria), 1,1 Malet Astrild, 1,1 Perlebronzefinke (Lonchura leucosticta), 0,1 Bambus Papegøjeamadine. Jørgen Haupt, Svogerslev, tlf. 02 38 30 70.

● **Sælges:** 1,1 Nymfeparakit, 1,1 Turkisparakit. Tlf. 02 78 35 52, Frederikssund.

● **Sælges:** 1,1 Hartlaubs Turako, 1,1 Blodvinget Conurer, 4 stk. Blåkindet Conurer 86. Tlf. 02 27 84 54, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Vinrød Skoggerdue, 2,0 Kapdue, 1,4 Harlekin Vagtel, 2,0 Bob White Vagtel og Kinesiske Dværgvagtler i natur- og sølvfarvet. **Købes:** 0,1 Sandhøns. Sendes gerne. **Aage Thomsen**, Sønderværnget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 08 97 14 28, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,1 Stanley ynglepar 400,- kr. 1,1 Hvide Nymfer ynglepar 250,- kr. 1,1 Perlet Nymfe ynglepar 250,- kr. 1 stk. Grå Nymfe hun 75,- kr. Store, flotte Engelske Undulater, bl.a. Gulmaskede 30,- kr. Fuglekasser til tropefugle 10,- kr. Fuglekasser til undulater 20,- kr. - til nymfer 25-30,- kr. - til Rosella 40,- kr. Henv. **Peer Staack**, Ejbyvej 18, 2740 Skovlunde, tlf. 02 94 89 39.

● **Sælges:** Grundet ophør med fuglehold sælges følgende arter i ynglepar og unger: Stellas Lori, Gua Lori, Meyers Lori og Rødflanket Kokoslori. **Flemming Nielsen**, tlf. 03 71 60 93.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget Parakit, 5 år gammel, eller **byttes** med 1,0 3-5 år på grund af manglende sympati. **Hardy Hansen**, tlf. 07 72 36 07.

● **Sælges/byttes:** 12 stk. Diamantfinker (ungfugle). **Byttes** med Sivastrilder, Bæltefinker eller andre australske fugle. **Tommy Kristensen**, tlf. 06 98 80 52.

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara. Rolige og tillidsfulde. Pris ca. 20.000,- kr. Stor Gultoppet Kakadu eller Moluk-Kakadu kan indgå i handelen, hvis denne er tam. Henv. tlf. **09 22 46 19**, efter 18,00.

● **Sælges:** Australske pragtfinker og mutationer: Lutino Trefarvet Papegøjeamadiner, Tornastrild m.fl. **J. van de Ukerdhof**, Buurtlaan- Oost 50, NL - 3902 DD Veenendaal, Holland (nær Arnhem/Utrecht), tlf. 009-31-8385-10443. Vi taler både tysk og engelsk.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide mørk art 86 1000,- kr. 1,1 Rødbrystet ubes. 86 250,- kr. 1,0 Blå Rosella 86 250,- kr. 1,1 Blommehoved 84 1100,- kr. Sorthovedet Dværgpapegøjer: 1,1 Hvidblå 86 300,- kr. 1,1 Hvidblå + Blå 86 275,- kr. 1,1 Blå 86 250,- kr. 1 Blå + 5 Grønne 86 100,- kr. stk. **Byttes:** Horisont årbøger 74-82, ialt 9 bind, i rødt helbind med guldtryk, ny pris ca. 3000,- kr. byttes med parakitter. **P. J. Jensen**, tlf. 03 93 56 47 eller 02 91 13 21.

● **Købes:** 1,0 Blommehovedet 84/85. **Sælges:** 0,1 Blå Rosella, 1,0 Adelaide, 1,0 Blåvinget, 1,0 Sodbrunh. Dv.papegøje, 1,1 Lessons Spurvepapegøje. Tlf. **07 47 24 79**, efter kl. 19.

● **Sælges:** 0,1 Elfenbensparakit (lille pandeplet) mangler et par negle, men er ellers perfekt, kr. 500,-. **Jørgensen**, tlf. 02 99 81 08.

● **Sælges:** Solparakitter 86, Cloncurry, Barnardi Barnardi, Port Lincoln. **Købes:** San Domingo Amazoner, Salemon Ædelpapegøje. Tlf. 04 54 23 78, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Stanleyparakitter, 3,1 unger fra 86 a 250,- kr. Sendes ikke. Tlf. **02 84 08 57**.

● **Købes:** 2,0 Rødhovedet Timalie, evt. 1,1. 1 evt. 3 stk. Banansmutter. **Sælges:** 1,1 Løggrøn Papegøjeamadine, 1,1 Nepal Timalie (Hvidøjet Timalie). Tlf. 01 70 58 26.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzöe**, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.

● **Sælges:** 2,2 Pennant 86, 0,2 Sorthovedet Dværgpapegøje 85, 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje og 2,3 Rosenhovedet Dværgpapegøjer. **Købes:** 0,1 Rock Peplar. **Tlf. 07 42 74 48.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Hvidbuget Pionites 86, 5.500,-. 2,1 Blåhovedet Pionus 6.000,-. 1,1 ynglepar Rødvinger, 0,1 mangler tæer og negle, 4 unger i 86, 4.500,-. 1,1 Ynglepar Alexander, 1,0 split Blå + Gul, 0,1 Isabel, 3 unger i 87, 4.000,-. 1,1 Rødbuget Conure 600,-. 1,1 Blå Rosella 86, 600,-. 1,1 Gul Rosella ringm. 85, meget flotte, 3.000,-. 1,1 Adelaide 85-86, lys art, 1.300,-. **Tlf. 08 26 93 05**, Erik Arenshøj.

● **Sælges:** 1,0 Pennant 86, 1,0 Gul Rosella. **Købes:** 1,0 Turkis, 2,0 Bourks. H. **Bybjerg**, Fredericia, tlf. 05 92 65 83.

● **Sælges:** 6,2 Malede Astrilder 86 og 87, løse hanner 200,- kr. stk. **Jacob Hansen**, Amager, tlf. 01 54 79 59.

● **Købes:** Blå Rosella 84, 0,1, skal være meget blå på brystet, ringmærket 84. **Tlf. 03 83 33 78.**

● **Sælges:** Kapusinersiskener i par og løse hunner, 1,1 Lazulifinke, 4 stk. redekasser af birkestammer, h: 35 cm, Die Voliere årg. 79-80-81-82-83-84-85. Samlet 500,- kr. **Rudy Jørgensen**, tlf. 02 32 89 10.

● **Købes:** 1,0 Indisk Alexander. L. Dolmer, tlf. 02 17 84 13.

● **Sælges:** Roseicollis: mørkegrøn/pastel blå, olivengrøn/pastel blå, cobolt pastelblå, mauve pastelblå, amrk. Cherry/pastelblå, mørkt amrk. cherry/pastelblå, mørkegrøn/pastelblå/cherry, pastelcherry, mauve pastel cherry, hvidmasketblå, cobolt hvidmasketblå, mauve hvidmasketblå, mørkt æblegrøn/hvidm., mørkegrøn/hvidm., olivengrøn /hvidm., hvidm. lutino, æblegrøn/hvidm./lutino, amrk. isabel/pastelblå, mørkt amrk. isabel/pastelblå, pastel amrk. isabel, hvidm. amrk. isabel, mauve, hvidm. amrk. cherry, cobolt hvidm. amrk. cherry, pastel lutino, cobolt pastel lutino, olivengrøn/lutino, Alle fugle fast ring og stamkort. **Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman**, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges eller byttes med andre fugle:** 1,1 Diamantfinker, 4 stk. Diamantfinker, 2,2 Gouldsamadiner rød/sort, 1,0 Gulh. Hvidb. Goulds, 1,1 Borneo Broncefinke, 1,1 Spidshalet Bæltefinke hvid - normalfarvet, 1,1 Spidshalet Bæltefinke, 2,0 Blåhovedet Sommerfuglefinke. **Peter V. Mortensen**, J. Pedersensvej 8, 6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 54.

● **Sælges:** 1,2 Rosa Bourks, Normal Bourks, Split Gul Bourks, Lessons Spurvepapegøjer, Roseicollis i farverne: grøn/blå, mørkegrøn/blå, Pastelblå/Golden Cherry, mørkegrøn/silver cherry, oliven/blå, olivenbroget/blå, blå/isabel, 0,3 lutino, split/lutino hanner, cobolt, mauve, golden cherry, mørkegrøn/blå + isabel, isabelgrøn, isabelblå, æblegrøn, cobolt/isabel, mørkegrøn/golden cherry. **I byttes kan tages:** Spurvepapegøjer. Tlf. 01 59 60 68.

● **Købes:** 1,0 Violbuget Granatastrild. **Sælges:** 1,0 Barrand 84. H. J. **Vangkilde**, Slagelse, tlf. 03 52 15 53 eller 03 52 27 46.

● **Sælges:** 2,1 Kongeparakit 86, 1,1 Cloncurry, 2,1 Twenty Eight, 1,0 Blue Bonnet, 1,0 Grøn Rosella, 1,0 Gul Rosella, 1,0 Pennant 84, 1,0 Prinsesse. **Tlf. 09 25 11 14**, bedst efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 84, 2,1 Pennant, 1,2 Adelaide, 1,2 Rødkappet, 0,2 Blåkindet Conure, 1,1 Rødbuget Conure, 1,1 Blåkindet Kilehaleparakit, 3,2 Elegant, 1,1 Turkis, 0,3 Bourks, 1,0 Gedeparakit, 0,1 Indisk Alexander, 1,0 Rock Peplar 85, 0,1 Barnardi 85, 0,1 Cloncurry 84. **Tlf. 09 25 11 14** eller **09 25 15 85**, bedst efter 16,30.

● **Købes:** Alle arter Smalnæbsparakitter (Brotogeris) samt Tyknæbsparakitter (Bolborhynchus) også enlige fugle har interesse. **Carsten Bendixen**, tlf. 08 15 81 27.

● **Sælges/byttes:** 0,1 Blåpandet Amazone Papegøje, 2 år gammel, dansk avlet, kønstestet, byttes med 1,0 Blåpandet Amazone Papegøje. **Sælges:** 1,1 ? Blåkindet Conure fra 86. **Gert Pedersen**, tlf. 08 17 85 80.

● **Sælges:** 2,3 Alm. Spidshalet Bæltefinke (guln.), 2,2 Diamantfinker, 2,1 Rødh. Gouldsamadiner, alt fra 1986. **Bent Nielsen**, Nørrekær 43, 7100 Vejle, tlf. 05 82 95 60.

● **Til salg:** 2,0 ? Grønnakket Lori, 1,1 Rødlori ca. 2½ år gammel, dansk opdrættet. **Købes:** 0,1 Blåisset Flagermuspapegøje, 1,1 Gulhovedet Lori, 1,1 Bjerglori ca. 3-4 år, evt. ynglepar. Tlf. 07 72 04 86.

Altid på toppen med Trill

Sunde, glade fugle lever længere. Og med Trill får de alt, hvad de har brug for.


Men ikke nok med det.

Trill helfoder er det eneste fuglefoder med NATURJOD S-11. Det forebygger den alvorlige bursygdom struma, som kan ramme undulater, papegøjer og parakitter. Og når det gælder tropefugle og kanariefugle sikrer Trill tilstrækkeligt proteinstof med sit indhold af animalske PROTEIN-KORN.

Vil du sikre din fugl et langt liv helt på toppen, så giv den Trill hver dag - og selvfølgelig masser af kærlighed.

Trill - gi'r din fugl et langt og sundt liv.

med livsvigtig
NATURJOD
S-11



Trill fås til undulater, papegøjer og parakitter med NATURJOD S-11 - og med PROTEIN-KORN til tropefugle og kanariefugle.

master foods
Vi har omsorg
for Deres dyr

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, årg. 12 - 1986, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 2-6-9, årg 2 nr. 8-9, årg. 3 nr. 2-5-6-7-9-10, årg. 4 nr. 1-2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 5 nr. 2-3-4-6-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8, årg. 7 nr. 2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 1-2-4-5-7-8-9-10, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 10 nr. 2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 11 nr. 1-3-4-5-7-8, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6, årg. 13 nr. 1-2-3. Kr. 20,- pr. stk. + fragt. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1984. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Tidsskrifter: »DKK - meddelelser«, 1968-70. Udgivet af Dansk Kanarieodrætter Klub. - »DKK« 1. årg. 1971/72 - 15. årg. 1985. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Kanarieopdrætter Klub. »Racekanarien«, 1-8 årg. 1962-69. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »Farve- og Racekanarien«, 1970-72. Periodisk medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub. - »Racekanarien«, 1973. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »DUK-nyt«, 1967-84. Udgivet af Dansk Undulatopdrætter Klub. - »JUK-tidende«, 1978-84. Udgivet af Jysk Undulat Klub. -»Dansk Undulat Nyt«, 1985. Fællesblad for de 2 Undulatklubber: DUK og JUK. - »UD-nyt«, 1. årg. 1976. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

FORHANDLER I NORGE:
Amazoon A/S, Postbox 35,
4070 Randaberg 548581 eller 599395

FORHANDLER I SVERIGE:
Jan Falk, 51200 Svenljunga
Tlf. 0325-25345 eller 033 125427

BRED-NET

5492 VISSENBJERG . Tlf. 09 47 13 04

TROPICFAUNA

Moluk Kakadu	stk.	7.000,-
	pr. par	12.200,-
Orangetoppet Kakadu	stk.	6.000,-
	pr. par	9.760,-
Alba Kakadu	stk.	5.000,-
Guatamala Amazone	stk.	7.500,-
Gulnakket Amazone	stk.	7.250,-
	pr. par	12.200,-
Gulkindet Amazone	stk.	4.000,-
Salvanis Amazone	stk.	4.000,-
Blåpandet Gulvinget Amazone	stk.	2.750,-
	pr. par	5.000,-
Tucamanns Amazone	stk.	3.000,-
	pr. par	5.500,-
Hvidpandet Pionus	stk.	3.750,-
	pr. par	7.000,-
Maximilians Pionus	stk.	1.500,-
	pr. par	2.500,-
Halvmåne Parakit	pp	1.600,-
Kanarievinget Parakit	pp	1.500,-
Elfenbens Parakit	pp	1.800,-
Andes Parakit	pp	1.200,-
Citron Parakit	pp	1.500,-
Enlige hanner	stk.	1.000,-
Skægparakit	pp	1.000,-
Rosenhovedet Ædelparakit	pp	1.100,-


og mange nye astrilder og finkefugle på lager.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 01 71 34 22.

Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 eller efter aftale.

AABENRAA DYRECENTER

Gulnakket Amazone (A. ochrocephala auropalliata)	stk.	6.500,-
Gulnakket Amazone (A. ochrocephala parvipes)	stk.	6.500,-
Blåkronet Müllers Amazone	stk.	6.000,-



Moluk-Kakadu	stk.	7.000,-	Patag. Parakit	par	1.800,-
Gultop. Kakadu	stk.	5.000,-	Adelaide, lyse	par	1.400,-
Gulp. Amazone	stk.	3.000,-	Gul Rosella	par	2.300,-
Mangefarvet	par	900,-	Konge Alexand.	par	2.400,-
Maximilians Papegøje				stk.	1.500,-

FUGLEKÆLDEREN BROGADE 2 . 4220 KORSØR TLF. 03 57 30 80 - 03 57 67 95

Åbent lørdag og søndag kl. 9.00 - 12.00 og efter aftale.

Vi er et nystartet importfirma, og vi glæder os til at betjene Dem.

KVALITETSFUGLE FRA ...



AVIFAUNA

Fjordvej 10, Kollund
6340 Kruså
Tlf. (04) 67 81 31

til fornuftige priser!

Chokpris

Japanske Brillefugle	pp	120,-
	3 par	**295,-**

ASIEN

Sorthovedet- og Hvidhovedet Nonner	pp	85,-
Hvidtoppet Skadedrosler	pp	500,-
Solfugle	pp	120,-
Kanelbrun Papegøjenæbs Mejser	pp	185,-
Gråhovedet Papegøjenæbs Mejser	pp	185,-
Toppet Stær	pp	185,-
Hvidbrynet Timalie	pp	350,-
Malabaramadine	pp	50,-
Mongollærke	pp	350,-
Nepal Dompap	pp	1.200,-
Brunhovedet Timalie	pp	750,-
Strudsvagtel	pp	3.000,-
Brunirisk	pp	150,-
Blåvinget Solfugl	0,1	275,-
Muskatfinker	pp	75,-
Sortmasket Skadedrossel	pp	650,-
Ufermainastær	pp	300,-
Kinesisk Rød Sølvøret Solfugl	pp	400,-
Hyrdestær	pp	350,-
Hvidhovedet Sangdrossel	pp	1.000,-
Stor Halsbånds Skadedrossel	pp	650,-
Kina-Bylbyl (ny race)	pp	275,-
Gulnæbbet Kærnebidder	pp	385,-
Brunhalet Nattergal	pp	600,-
Dværg Sivfinke	pp	700,-
Tigerfinker	pp	65,-
Hætteværling	pp	150,-
Hvidvinget Dompap	pp	300,-
Narzis Fluesnapper	pp	650,-
Japan Fluesnapper	pp	850,-
Kinesisk Spottedrossel	pp	400,-

SYDAMERIKA

Sort Tanagara	pp	650,-
Gulrygget Pungstær (0,1 mangler tæer)	pp	1.000,-
Bjerg Sørgefinker	pp	350,-
Pragt Dansefinke	pp	285,-
Jacarinifinke 3,0	pr. stk.	100,-
Pelzelns Finke	pp	185,-
Røde Kardinaler	pp	1.250,-
Lazulifinker	pp	360,-
Indigo Finker	pp	360,-
Grå Kardinaler	pp	400,-
Arremond-finker	pp	400,-
Kostærlinge	pp	250,-
0,5 Grønne Kardinaler	stk.	500,-

VESTAFRIKA

Rødbrystet Frøknækker	pp	500,-
Lady Ross Turaco	pp	3.800,-
Agerhøneastrild	pp	250,-
Hartlaubsisken	pp	85,-
Orangekindet Astrild	pp	50,-
	2 par	80,-
Gråastrild	pp	50,-
	2 par	80,-
Dubowski's Dråbeastrild	pp	350,-
Guldbrystet Astrild	pp	85,-
Rødskuldret Vidafinke	pp	150,-

SYDAFRIKA

Sydafr. Turako (m. smukke)	pp	3.200,-

ØSTAFRIKA

Østafrikansk Båndfinke	pp	65,-
Hvidbuget Sisken	pp	150,-
Kongeglansstær	pp	2.200,-
Madagaskarvæver (ny import, fuld farvede)	pp	235,-
1,0 Hartlaubs Turako		900,-
Gulbuget Værling	pp	200,-
Skælhovedet Finke	pp	150,-

EUROPÆISKE FUGLE

Gråsisken	pp	150,-
Tornirisk	pp	250,-
Dompap	pp	400,-

PAPEGØJER OG PARAKITTER

Grønrygget Spurvepapegøjer	pp	1.200,-
Grønkindet Conure	pp	1.600,-

HUSK!
Vi er altid leveringsdygtige i melorme

1 kg ren netto	kun	100,-
½ kg	kun	65,-

Friske dybfrosne 100% rene myreæg

1 liter	kun	150,-
½ liter	kun	85,-

Nu er vi igen leveringsdygtige i microorme,

1 liter	kun	120,-
½ liter	kun	85,-

MÅNEDENS TILBUD

1 par Orangekindet astrild + 1 par Gråastrild	kun	95,-
Gråsisken	pp kun	95,-

70% af alle vore fugle går i udendørsvolierer.

1,1 Blåpandet Amazone, kønst.			6.000,-
1,1 Gultoppet Kakadu			9.500,-
1 stk. Moluk Kakadu			7.000,-
Rødstrubet Parakit		stk.	1.700,-
Brunhovedet Papegøje		stk.	900,-
Mangefarvet		stk.	400,-

+ mange andre arter.

Forventes fri af karantæne 30. maj 87:

Tovi Parakitter	pp	3.200,-
Elfenbens Parakitter	pp	1.400,-

I maj måned bliver karantænen atter fyldt op med fugle fra både øst og vest. Ring og forhør nærmere.

AABENRAA DYRECENTER
Søndergade 12, 6200 Aabenraa
tlf. (04) 62 49 94.

Åben daglig kl. 9.30-17.30, lørdage kl. 9.30-12.00 samt efter aftale.

AVIFAUNA MÅNEDENS TILBUD:



5 kg Mungbønner	60,-
5 kg Hamp	40,-
5 kg Blå Valmue	66,-
5 Kg Græsfrø	50,-
5 kg Rød Rybs	40,-
5 kg Tyrolernødder	100,-
5 kg Cedernødder	100,-
5 kg Rønnebær	80,-
5 kg Kolbehirse (den gode)	95,-
5 kg Ren Kanariefrø	35,-

AVIFAUNA FUGLEHANDEL
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. 04 67 81 31.

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKSSALG

Bemærk priserne på AVIFAUNA'S kvalitets frøblandinger i 25 kg sække.
Fragt for 50 kg kr. 73,00.

Parakitbl. u/solsikke	kr.	158,00
Parakitbl. m/solsikke	kr.	158,00
Trope Lux	kr.	153,00
Undulatbl. luxus	kr.	148,00
Papegøjeblanding luxus	kr.	215,00
Kolbehirse	kr.	380,00
Hvide solsikker	kr.	175,00
Stribet solsikker	kr.	150,00

Dette er kun et udpluk. Ring og hør nærmere.
Vi kan slække på priser, men aldrig på kvalitet.

AVIFAUNAs kvalitets rugemaskiner til hobbymanden, der ønsker gode rugeresultater.
Rugemaskinen er monteret meget fintfølende elektroniske thermostater, halv- eller fuldautomatisk vending samt observationsrude.
2303 A - størrelse 41 × 41 × 20,5 cm med indsats til 65 hønseæg eller 55 ande-/kalkunæg, 75 fasan/dværghønseæg, 25 gåseæg eller 170 store vagtelæg.
Med fuldautomatisk indsats ca. 20% mindre.

Halvautomatisk incl. moms	kr.	689,-
Fuldautomatisk incl. moms	kr.	1.050,-

Husk vort nye katalog er kommet. Fremsendes på forlangende.

ÅBNINGSTIDER:
Hverdag fra kl. 10.00 - 17.00
Lørdag fra kl. 10.00 - 16.00

AVIFAUNA POSTORDRE OG BUTIKSSALG
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. (04) 67 81 31.
automatisk telefon-svarer 04 67 81 41

FISK TIL HAVEDAMMEN FRA AVIFAUNA

Guldfisk, 5-7 cm	stk.	4.00
	10 stk.	32.50
Guldfisk, 7-10 cm	stk.	6.00
	10 stk.	49.85
Schunkin, 7-10 cm	stk.	10.00
	5 stk.	45.00
Sølvkarper (algespiser)	stk.	10.00
	5 stk.	45.00
Koi Karper, 7-10 cm	stk.	15.00
	5 stk.	70.00
Guldemder, 16-18 cm	stk.	30.00
	5 stk.	125.00
Guldemder, 8-10 cm	stk.	6.00
	10 stk.	50.00
Koi Karper, 15-18 cm	stk.	50.00
Trepigget Hundestejler	stk.	5.00
	10 stk.	45.00
Blåfisk	stk.	3.50
	10 stk.	30.00
Guldelritze	stk.	4.00
	10 stk.	35.00

AVIFAUNA FUGLEHANDEL
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. 04 67 81 31.

AVIFAUNA NYHEDER

PVC-plader - bedste kvalitet.
Trapez - lysægte - farve naturel, str. 109 × 310

pr. stk.	kr.	70,00
20 stk.	kr.	1.260,00

Skruer til plader:
1 ps. a 100 stk. (12 stk. pr. m²) ..... pr. ps. 45.00

AVIFAUNA FUGLEHANDEL
Fjordvejen 10, Kollund, 6340 Kruså,
tlf. 04 67 81 31.



uundværligt for et
vellykket opdræt

ORLUX-ÆGGEFODER
indeholder lysin og
methionin samt alle de nødvendige vitaminer
for en sund vækst og en perfekt fjerdragt.

**En gros v/ CHR. PETERSEN, Greve Mølle, Greve Landevej 87,
2670 Greve Strand – tlf. (02) 61 12 88.**



DANSK FUGLEHOLD

SEPTEMBER
1987
13. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

7

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf. 03 31 65 82

Tropefugle:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevej 2, Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
1,1 Orangehovedet Dværgpapegøje *(Agapornis pullaria).* Foto: Erik Jensen.

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17, 8653 Them, tlf. 06 84 84 11.

Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.

SAMARBEJDET's OPDRÆTS-REGISTRERINGSUDVALG

Kontaktmand:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 18/8 1987. Næste nummer afleveres d. 17/9**

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!






Bestillings-nr. 516:
O. P. M. Prozesky:
A FIELD GUIDE TO THE BIRDS OF SOUTHERN AFRICA
Format 13×20 cm - 350 sider - 40 farvetavler.

Kr. 156,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





Bestillings-nr. 476:
Rosemary Low:
HAND-REARING PARROTS and other Birds 1987
Format 14×22 cm - 128 sider - 20 farve- og 31 s/h fotos.

Kr. 156,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.




Bestillings-nr. 417:
Susanne og Werner Lantermann:
DIE PAPAGEIEN MITTEL- UND SÜDAMERIKAS
Format 22×22 cm - 212 sider - 150 farvefotos samt tegninger og udbredelseskort.

Kr. 220,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





Bestillings-nr. 475:
David Alderton:
LOVEBIRDS - Beginners guide to
Format 15×21 cm - 56 sider - 20 farvefotos, stregtegninger og tabeller.

Kr. 56,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Modtagere af bogforsendelser bedes venligst være opmærksom på, om forsendelsen har lidt overlast under transporten. Såfremt forsendelsen bærer ydre tegn på beskadigelse, vil det - af hensyn til evt. erstatning - være klogt ikke at åbne den, men i stedet bringe den til postkontoret og lade postvæsenet foretage udpakningen.

□ udstillinger

SEPTEMBER:

5/ 9 **Undulatklubben Danmark, Storstrømsgruppen.** Storstrømsmesterskab, Lindeskovskolen, Nykøbing F.

25-26-27/ 9 **Odense Papegøje- og Parakitklub.** Vagn Hansen, Volvo, Odensevej 121, Hjallese.

25-26-27/ 9 **Østykke Fugle- og Akvarieforening.** Græstedgård, Udelejrevej 13 B, Ølstykke.

25-26-27/ 9 **Nakskov Stuekultur.** »Luna«, Vejlegade 50, Nakskov.

26-27/ 9 **Varde og Omegns Fugleforening.** Varde-Hallen.

OKTOBER:

2- 3- 4/10 **Bramming og Oplands Fuglevenner.** Sportscentret, Bramming.

2- 3- 4/10 **Amager Stuekulturforening.** Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, Kastrup, fr. 16-20, lø. 10-20, sø. 10-18.

3- 4/10 **Kolding Fugleforening.** Harte-Bramdrup Hallen, Bramdrupskovvej 109, Kolding.

3- 4/10 **Give og Omegns Fugleforening.** Ikærskolen, Torvegade 75, Give.

3- 4/10 **Sydkystens Fugleforening.** Greve Borgerhus, Grevager 9, lø. 10-20, sø. 10-18.

3- 4/10 **Herning Fugleforening.** Gymnasiet, H. P. Hansensvej, Herning.

3- 4/10 **Fuglevennen Lolland.** autoforhandler Harly Pedersen, Maribo. Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

3- 4/10 **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland.** Veldtoftehallen. Ungdomsborgen, Møllehusallé 59.

9-10-11/10 **Fuglevennen for Nykøbing F. og Omegn.** Sportshallen, Nykøbing F.

10-11/10 **Hobro Fugleforening.** Hobro-Hallen.

10-11/10 **Vestsjællands Fugleforening.** Nørrevangsskolen, Slagelse, lø. 14-21, sø. 10-18.

16-17-18/10 **Ikast Fugleforening.** Normans Selskabslokaler, Jens Holdgårdsvej 58, Ikast.

17-18/10 **Skive fugleforening.** Tambohus, Frederiksdal Allé, Skive.

17-18/10 **Frederikshavn Fugleforening.** Ungdomsborgen, Møllehusgade 59.

17-18/10 **Års og Omegns Fugleforening.**

23-24-25/10 **Holbæk og Omegns Fugleforening.** Slotsmarksskolen.

23-24-25/10 **Stuekulturforeningen af 1960. Frederikssund.** Frederikssund-Hallen.

23-24-25/10 **Sydsjællands Fugleforening.** Islingeskolen. Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

23-24-25/10 **Stuekultur Køge.** Køge Gymnasium.

23-24-25/10 **Helsingør Fuglevenner.** Skolen ved Gurrevej.

23-24-25/10 **Fåborg Fugleforening.** Toftegårdsskolen, Toftegårdsvej 7.

23-24-25/10 **Næstved Fuglevenner.** Grønnegades Kaserne.

24-25/10 **Fuglevennerne i Århus.** Marselisborg-Hallen, Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

24-25/10 **Brovst og Omegns Fugleforening.** Skovgård-Hallen, lø. 14-18, sø. 10-17.

24-25/10 **Viborg og Omegns Fuglevenner.** Sdr. Skole, Koldingvej 114, Viborg.

24-25/10 **Fugleforeningen for Thy og Mors.** Nykøbing-Hallen.

24-25/10 **Trekantens Fugleforening.** Treldevejens skole, Havepladsvej 175, Fredericia.

24-25/10 **Gladsaxe Lokalskue (D.K.K.).** Kvikmarkens Privatskole v/ Buddinge st., Kvikmarken 7, Søborg, lø. 14,30-18, sø. 11-16.

OKTOBER/NOVEMBER:

31/10-1/11 **Hjørring Fugleforening.** Gasa-Hallen, Sæbyvej, Hjørring.

31/10-1/11 **Randers og Omegns Fugleforening.** Fritidscentret, Vestergade 15, lø. 12-18, sø. 10-17.

NOVEMBER:

1/11 **Undulatklubben Danmark.** Bordtennishallen i Fredericia-Hallerne.

6- 7- 8/11 **Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening.** Vestergadehallen, Silkeborg.

7- 8/11 **Marskens Fugleforening.** Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder.

7- 8/11 **Nordjysk Fugleudstilling.** Ålborg-Hallen.

14-15/11 **Dansk Kanarieopdrætter Klub.** landskåringsskue, Greve-hallerne.

□ samarbejdet's ringsalg

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgende typer:

Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.

Disse typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:

2,0 mm Pragtfinker o.l.
3,o mm Kanarier o.l.
3,5 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store tropiske duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)

Ensfarvede åbne ringe koster:

kr. 12,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Ved ▶

samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **10,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Tofarvede og ensfarvede, nummererede åbne ringe koster:

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.** Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort (røde), der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af indbetalingskortet, ligesom det bedes markeret, om der ønskes ensfarvede eller tofarvede ringe.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 09 12 21 66. Giro 9 13 32 40.

□ i øvrigt...

SAMARBEJDETs




DOMMERGRUPPE

Dommeraspiranter søges...
Hermed meddeles, at kanarie-dommergruppens østkreds søger tilgang af to dommer-aspiranter til uddannelse over de kommende 2 år.
Skriftlig ansøgning sendes til formanden **Preben Thygesen, Kastruplundgade 57, 2770 Kastrup, tlf. 01 50 38 94.**

Forudsætninger:

a) Medlemsskab i mindst 4 år af en fugleforening.
b) Skal have udstillet kanarier mindst 2 år.
c) Skal være villig til mindst 4 gange på 2 år at medvirke som dommer-aspirant ved skuer uden at modtage honorar.
d) Skal være villig til at deltage i dommergruppens 2 årlige møder samt indgå i en teoretisk uddannelse med 4 møder over de 2 år.

Dommergruppen vurderer de indkomne ansøgninger med henblik på at udtage de 2 bedst egnede kandidater. Der vil efter 2 år være en 2-timer lang teoretisk prøve: derimod vil der ikke være en praktisk prøve, men en mundtlig vurdering fra dommergruppen både efter 1 og efter 2 år.
Den teoretiske uddannelse sker på grundlag af standardkrav samt kompendium af arvelighedslære m.v.



TYVERI AF FUGLE!

Natten mellem lørdag og søndag den 30. og 31. maj er der hos Schmidt, Snejbjerg ved Herning, stjålet følgende:
1,0 Blå Halsbåndsparakit. Fuglen mærket med tysk ring (nr. ukendt) og den var ikke helt udfarvet.
0,1 Gul Halsbåndsparakit (ingen kendetegn).
¼ sæk parakitblanding.
1 dobbelt-rummet transportkasse (kan genkendes).

Tyven er formentlig fuglemand, idet han har passeret 3 volierer med Ædelparakitter og Gule Halsbåndsparakitter og er brudt ind i den voliere, hvor ovennævnte befandt sig. Døren til fuglehuset er opbrudt, og det samme gælder en hængelås til volieren.

Oplysninger om tyveriet kan gives til ejeren på **07 16 45 45** eller til politiet i Herning, **tlf. 07 12 34 44.**

Bent Hansen.

Tilsluttet »SAMARBEJDET«

Endnu en af landets undulatklubber har tilsluttet sig Samarbejdet, nemlig:

JYSK UNDULAT KLUB
Formand Erik Amstrup,
Langtoften 41,
Lind,
7400 Herning,
Tlf. 07 12 22 36.

Vi ønsker klubben velkommen i Samarbejdet.
Bestyrelsen.

NY ADRESSE...

Redaktøren for Papegøje- og Parakitstoffet, Povl Jørgensen er pr. 15. august flyttet »sydpå«, nærmere betegnet til Haslev, og den fremtidige adresse er følgende:

Povl Jørgensen,
Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev,
tlf. 03 31 65 82.

red.

Lokalredaktører/kontaktpersoner

Robert Ibsen,
Åvangen 9,
68oo Varde, tlf. 05 22 38 28

Villy Poulsen,
Solvænget 17, 5610 Assens,
tlf. 09 71 25 53

Verner Jespersen,
Toftevænget 17, 8653 Them,
tlf. 06 84 84 11

Marianne Christensen,
Svenstrupvej 346, 9830 Tårs,
tlf. 08 98 85 15

Holger Helbo,
Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 08 54 60 15

Peder Søndergaard,
Strandvejen 146, Bredballe,
7100 Vejle, tlf. 05 81 50 37

Bent Allan Plum,
Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06

Bjarne Jørgensen,
Solvej 27, Sundhøj,
5700 Svendborg, tlf. 09 22 60 72.

Ole Loldrup,
Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Årgang 1986 - komplet

Vi har endnu nogle komplette årgange af 12. årg. 1986 tilbage. Prisen herfor er **kr. 165,00 + forsendelse kr. 22,00 - ialt kr. 187,00.**
Bestilling kan ske enten ved at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check.
Husk i begge tilfælde at anføre, at det dreier sig om 12. årg. 1986.

Red.

P.S. Tidligere årgange er udsolgt!

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.
Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. september 87

- **Sælges** på grund af pladsmangel: 4 stk. Ildvinget Parakitter, 2 stk. Blåkindet Conurer 85, 4 stk. Gråhovedet Papegøjenæbsmejser. Frank Ameys, Snebærvej 5, Godthåb, 9230 Svenstrup J.
- **Sælges: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle:** D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: **Kurt Hansen,** Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.
- **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.
- **Sælges:** Unger af Rødvinget Parakit, Barrabands, Rock Peplar. Store og sunde fugle med stram fjerdragt. Helge H. Jørgensen, Mosevangen 26, 4400 Kalundborg, tlf. 03 51 29 05, efter kl. 17,30
- **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzöe, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.
- **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Gul Turkis, Lutino Elegant, Blå Zimt og Sølvfarvede Splendid, Konger og Blå Prinsesser. Morten Bruun-Rasmussen, Hunderupvej 158, 5230 Odense M, tlf. 09 11 16 03.

● **Sælges:** Australske Kongeparakitter, Cloncurry, Barnardi, Blå Prinsesse Parakitter. Kaj Herse, Sønderbyvej 13, Agtrup, 6091 Bjert, tlf. 05 57 23 65.

● **Sælges/byttes:** 1,1 Kapuziner Lori, 1,1 Grønnakket Lori, 1,1 Rødbuget Conure, unger samt avlspar Sorthovedet Dværgpapegøjer og Lessons Spurvepapegøjer. **Evt. byttes med:** 1,1 Goldies Lori, 1,1 Blåisset Flagermuspapegøjer, 1,1 Red Blue Bonnet, 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. Sv. E. Hansen, tlf. 07 25 07 14, efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,2 Blue Bonnet rød, 2,2 Pennant grøn, Rødvinget, Turkis gul + split, alle med DF 87 ring. P. E. Kirk, tlf. 06 42 57 82.

● **Sælges:** 0,2 Prinsesse 87, 2 stk. Rock Peplar, formentlig 1,1 87, 1,2 Pennant 87, 2,2 Elegant 87. Dorthe Olsen, tlf. 06 55 41 96.

● **Sælges:** 2,0 Gråhovedet Dværgpapegøje 87, 2,2 Prinsesse 87, 2,3 Split Gul Turkis 87, stk. 300,- kr., 2,1 Rosa Bourks, god farve 87, 1,0 Lessons 87, 1,1 Pennant 84, 0,1 Blåkindet Conurer 85. **Købes:** 0,1 Katharina, 0,1 Aymara, 0,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. Søren Knudsen, tlf. 05 62 55 20.

● **Sælges:** Grønkindet Conure 1987, Rødbuget Conure 1987, 1,1 Port Lincoln 1985. Bent J. Lyck, tlf. 04 48 74 05.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 86, 12 stk. Pennant grønne 87, 1,1 Gul Bourks 86, Bourks, Turkis 86-87, 1,2 Geder, 1,0 Adelaide lys 83, stor og flot. Knud Sand, Gesagervej 6, Ø. Snede, 8723 Løsning, tlf. 05 89 33 45.

● **Sælges:** Grundet omlægning af mit fuglehold sælges: 1,1 Barnardi avlspar, 1,1 Port Lincoln 3 år, 1,1 Gul Rosella 2-4 år, 1,1 Rock Peplar 2-4 år, 1,1 Pennant 87. Kalle, tlf. 08 66 13 74.

● **Sælges:** Svaleparakitter, Rødvinget Parakitter, Sortkappet Hvidbuget Langvinge Papegøje (Pionites Melancopela). Ovennævnte fugle er eget opdræt. Endvidere sælges: 1,1 Pennant Parakit 2 år, 2,2 Blåkindet Conure, 0,1 Konge Parakit 5 år (australsk). Frank Dreyer Jensen, Løkkevej 12, Nørresundby, tlf. 08 17 79 40.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide, avlspar + 1 unge, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Pennant rød art, 1,0 Blå Rosella, 2,2 Sanger, 1,0 Stanley, 1,1 Elegant avlspar + 1 unge. Tlf. 04 52 78 25, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 1,0 Svaleparakit, flot. Tlf. 07 73 12 93, træffes bedst om aftenen.

● **Sælges:** 1,2 Port Lincoln 87, 1,2 Rock Peplar 87, 1,0 Skifferhovedet, Turkis unger, Kanarier. Tlf. 08 34 38 79, Bodil og Bent Elkjær.

● **Sælges:** Brugte Eternitplader (glat 8 mm) sælges meget billigt, velegnet til bygning af volierer. Byttes evt. med fugle. Tlf. 08 56 92 76.

● **Sælges:** 2,0 Rock Peplar 85/86, 1,1 Gloster Kanarier + 2 unger, 1,1 Rød Rosella 84/85. Ole Rolskov, Hammel, tlf. 06 96 92 16.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 85, 1,1 Kongeparakitter 84, 0,1 Kongeparakit 84, 1,1 Cloncurry 86. **Byttes/købes:** Rosakakaduer. Heinrich Plath, Vinkelvej 9, 6310 Broager, tlf. 04 44 13 04.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi Barnardi, 1,1 Pennant 84-85-86, 1,1 Prinsessse Parakitter, 1,1 Rød Rosella 0,1 86, 1,1 Stanley. Tlf. 01 28 18 90.

● **Sælges:** 2,2 Grøn Rosella 86, 1,1 Cloncurry 3 år. Tlf. 03 55 51 61.

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori sympatipar, 1,1 Blommehovedet Parakit, har haft unger de sidste 4 år, alder ca. 6 år, 1,1 Rock Peplar, hannen meget gul, fire unger i år, alder 4 og 2 år. Steen Jørgensen, tlf. 09 22 00 14.

● **Sælges** på grund af omlægning af fuglehold: 3,3 Vagtelastrild, 3,3 Agerhøneastrild, 2,4 Wieneastrild. Gunnar Jensen, tlf. 09 18 94 22.

● **Sælges:** Halvmåneparakit 0,1?, Rødhovedet Dv.p. ynglepar + unger fra 86, Orangehovedet Dv.p. 1,0 + 0,1 eller 1,0 + 0,1 byttes for sympatipar. **Købes/byttes:** 1,0 Taranta, Sodbrunhovedet Dv.p. Tlf. 05 56 27 30.

● **Købes:** Tidsskrifter: »DKK - meddelelser«, 1968-70. Udgivet af Dansk Kanarieodrætter Klub. - »DKK« 1. årg. 1971/72 - 15. årg. 1985. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Kanarieopdrætter Klub. - »Racekanarien«, 1-8 årg. 1962-69. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »Farve- og Racekanarien«, 1970-72. Periodisk medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub. - »Racekanarien«, 1973. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »DUK-nyt«, 1967-84. Udgivet af Dansk Undulatopdrætter Klub. - »JUK-tidende«, 1978-84. Udgivet af Jysk Undulat Klub. - »Dansk Undulat Nyt«, 1985. Fællesblad for de 2 Undulatklubber: DUK og JUK. - »UD-nyt«, 1. årg. 1976. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse Parakit, 1,1 Nymfeparakit og 5 Nymfeparakit unger, 1,1 Diamantduer og 2 Kanariefugle, 3 Elegant parakit unger. Tlf. 03 73 45 99, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** Eget opdræt 86 og 87 med fast fodring: Gule og Split Turkis - Lutino, Blå og Split Alexanderparakitter (også efter dobbelt split) - Blå og Split Pennant - Split Blå Prinsesseparakit - Cloncurry og Grøn Rosella. Poul Rasmussen, tlf. 04 62 28 54.

● **Sælges:** 0,2 Kongeparakit 87, 0,2 Adelaide 86, 6,2 Lessons Spurveparagøjer. Tlf. 01 59 60 68.

● **Sælges:** Gule Kanarier - Mågefinker - 1,1 Ringastrilder - 0,1 Rødhovedet Papegøjeamadine - 1,1 Rød Pennant. **Købes/byttes:** 0,1 Gul Alexander, 0,1 Alexander, 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje. Tage Poulsen, Rismarken 37, 8800 Viborg, tlf. 06 62 37 03.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 83-84 sympatipar, 1,0 Blå Alexander, store pæne fugle. Tlf. 08 26 93 05.

● **Sælges:** 3 stk. Ildvinget Smalnæbsparakitter, 2 stk. Blodvinget Conurer, 3 stk. Rødbuget Conurer, 1,1 Elfenbensparakitter. Sendes ikke. **Købes:** Brunstrubet Kilehaleparakit. Tlf. 03 61 38 20.

● **Sælges:** Fritstående stålvoliere, opdelt i 5 rum, billigt til salg, kr. 2.500,-. 1 stk. rugemaskine mrk. »America« (Therbo) m/ halvautomatisk æggevender m/ hykrometer og termometer. 1 æggelyser, 1 Kumo kyllingevarmer (America). Alt kun ½ år gl. Sælges samlet for kr. 1.000,-. Carl Henrik Jensen, Frodesgade 13, 9700 Brønderslev, tlf. 08 82 39 96.

● **Salg:** Bestillinger på flg. fugle kan nu modtages: Hyacinth, Blågul, Lyserød og Mørkerød Ara, - Rosa, Inka og Ara Kakaduer - Ædelpapegøjer - Broncevinget og Dusky Pionus - Guldparakit - Grønkindet Amazoner. Alle fugle er engelsk opdrættede, håndopmadet, kønsbestemte, fastringet. Har CITES certificat og veterinær attest. Nævnte fugle sælges kun til seriøse opdrættere. Peter H. Them, Emmerichs Allé 4, 2791 Dragør, tlf. 01 53 40 81.

● **Sælges:** 1,1 Amherst Fasan (god afstamning og ringet). 1 Munkeparakit unge 1987. 0,1 Grå Nymfe 1986. 1,1 Bourks (god farveog størrelse, fra 1986). Henv.: Tlf. 03 75 10 54. E. Larsen, Herluflille Mølle.

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco, 100% sikkert par, 1 par Müllers Amazone Papegøjer, m/ bur. Tlf. 06 43 95 04.

● **Sælges:** 2 Barraband 87, 1,1 Rock Peplar, 3 år, flottefugle, 1,1 Pennant 4 år, 1,0 Taranta byttes med 0,1. **Købes:** 0,1 Taranta. Børge Rasmussen, tlf. 03 69 38 32.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 4-5 år, 1,0 Adelaide mørk, 3-4 år, samt 4 stk. volierer på 2,5 × 2 × 0,90 m. Henrik Keller, Kragenæsvej 3, 4700 Næstved, tlf. 03 73 74 32.

● **Sælges:** 1 stk. Blåpandet rødskuldret Amazonepapegøje. Hedder Jacob og kan tale og fløjte, og er tam. Har stort bur, sviner ikke. Meget stor og flot. Sælges på grund af manglende tid til at tage sig godt af fuglen. Kun til et godt hjem. Pris 3.400,- kr. Evt. bytte. Tlf. 08 46 41 88.

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer: lutino, mauve, golden cherry, kobolt/lutino. Sodbrunhovedet. 2,0 Rødh. Papegøjeamadiner. **Købes:** 0,2 Rødh. Papegøjeamadiner, 1,0 Blommehovedet. Lund, tlf. 09 21 91 66.

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer + Gråhovedet Dværgpapegøjer. Karl Laursen, Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 65 54.

● **Sælges:** 1,2 Rød Blue Bonnet 87, han 1.200, kr., hun 1.500,- kr. 1,1 Grøn Rosella 87, 4.200,- kr. 5 stk. Rødbuget Conure 250,- kr. stk., 1,1 Lessons Spurvepapegøjer ynglepar, 2 år, 350,- kr. Evt. bytte. Tlf. 08 46 41 88.

● **Sælges:** 1,1 Barraband 82, avlspar 1.300,- kr. 1,1 Pennant 86, fastringet, 1.000,- kr. 3,2 Barnardi 87, fastringet, 1.100,- kr. pr. stk. 1,6 Pennant 87, fastringet, 450,- kr. pr. stk. 1,2 Adelaide, den lyse art, fastringet, 500,- kr. pr. stk. **Købes:** 0,1 Barnardi fra 85-86, den mørkegrønne art. Erik Christensen, Grønbakken 3, 8900 Randers, tlf. 06 41 01 82.

● **Sælges:** Rødkappet 87, 1,1 Rødbuget Conure, 1,1 Pennant rød art, 1,1 Gouldsamadine, 1,1 Hvid Risfugl, 4 Grå Kardinaler (efter udstillingen 20. okt.). **Købes:** 1,1 Rød Kardinal, 1,1 Grøn Kardinal. Ole Pedersen, Gartnervangen 26, 9240 Nibe, tlf. 08 35 31 54.

● **Sælges:** Gule Turkis og mulig split for gul Turkis. **I bytte kan tages:** Blå eller Split for Blå Prinsesser. Palle Hansen, tlf. 09 17 45 49.

● **Sælges:** Diamantfinker, Blåhovedet Papegøjeamadiner, Ringastrilder, Ceresastrilder, Rød Dråbeastrild. Evt. bytte. Tlf. 01 87 95 63.

● **Sælges:** Kongeparakitter, Gul Rosella, Prinsesser, Barraband, Adelaide, Stanley, Rødkappet. Alt er yngel fra 1987. **Købes:** 1,0 Port Lincoln. John Hansen, tlf. 06 95 16 94, efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 1,1 Konger 5 års, 1,1 Grøn Rosella 3 års, 1,1 Grøn Rosella 1 års, Pennant unger, 2,2 Pennant ynglepar, Splendid unger mulig split blå, Turkis 87 split gul. Bent H. Nielsen, Bækkelundsvej 9A, 8900 Randers, tlf. 06 41 51 35.

● **Sælges:** Lutino, mørk lutino, pastel lutino, cobolt pastel lutino, amrk. cherry, pastel amrk. cherry, hvidmasketblå, cobolt hvidmasket, mauve hvidmasket, mauve hvidmasket amrk. cherry, amrk. isabel, pastel amrk. isabel, mauve pastel blå, olivengrøn samt split fugle, eget opdræt, fast ring og stamkort. Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges** p.g.a. særlige omstændigheder: 1,1 Kongeparakitter, desuden 1,2 Rock Peplar 87, 1,1 Rødbuget Conure, 2 stk. Blå Sorthovedet Dværgpapegøje. Tlf. (06) 99 91 89.

● **Sælges:** 1,0 Pennant grøn art 86, 1 stk. Bjerglori 86, 1,0 svaleparakit eller byttes til 0,1. Henvendelse tlf. 04 48 70 37.

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Senegal, 0,2 Meyers, 1,1 Skiferhovedet, 1,1 Mangefarvet. Unger fra 87: Port Lincoln, Barnardi, Cloncurry, Rød Blue Bonnet, Gul Rosella, Grøn Rosella, Rød Rosella, Prinsesser. Arthur Hansen, Fynshovedvej 210, 5370 Mesinge, tlf. 09 34 10 39.

● **Købes:** Amazone Papegøje, Blåpandet 0,1, mindst 5 år gl. Kun øst for Storebælt. Frank Pedersen, tlf. 03 68 55 29.

● **Sælges:** En del overskydende Engelske Udstillingsundulater sælges som par eller enkelvis, normaltegnet, isabel og opalin i farverne grå, lysegrøn og himmelblå. Fra absolut gode forældre med faste ud-ringe og stamkort - Rødbrystet Græsparakitter fra 86 og 87 - 1,0 Blå Rosella. Knud Erik Andersen, Odensevej 46, Himmelev, 4000 Roskilde, tlf. 02 36 10 67, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** Blå Prinsessehan 4 år og 1 alm. Prinsessehun 2 år, 1,1 Blå Rosella har ynglet, 1,1 Amboina har ynglet. Unger af: Røde Pennanter, grønne art, Rosa Bourks og Australske Konger. Tlf. 02 30 61 08.

● **Købes:** 2,0 Rødhovedet Dværgpapegøjer, 0,1 Pennant Parakit, rød art. Helst fastringede fugle. Tlf. 05 92 77 65.

● **Sælges:** Avlspar og unger af: Gule og Split Gule Turkis, Rosa og Alm. Bourks, Splendid i farverne Blå, Pastel og Zimt. Hans Chr. Hansen, tlf. 09 18 70 51 eller 09 36 20 21.

● **Sælges:** 2,1 Hartlaubs Turako, 1,1 Rød Lori, 1,1 Hyrdestær, 1,1 Hættetrævagtel, 1,1 Hvidmasket stær, 1,1 Magellan gæs, 1,1 Elliot Fasan, alle ynglepar, samt 1,0 Grønkindet Conure, 1,0 Patagonisk. **Købes/byttes:** 0,1 Blommehovedet, 0,1 Prinsesse, 0,1 Kapusinersisken, 0,2 Glansfasan, 1,1 Mandarin and, 1,1 Baikal And, 0,1 Kongealexander. Finn Bidstrup, tlf. 03 99 93 55.

● **Sælges:** 1,1 Barraband, avlspar. 1,1 Mangefarvet, avlspar samt unger af Rock Peplar, Blå Rosella, Adelaide, Bourks, Elegants, Turkis og Sodbrunhovedet dværgpapegøjer. A. Rasmussen, tlf. 06 15 30 20, efter kl. 17,00.

● **Købes:** 1,0 Violøret Granatastrild, 1,1 Solastrild, 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke. N. J. Andersen, Ikast, tlf. 07 15 58 58.

● **Sælges:** 1,1 Guldisset Aratinga (ynglepar), 5 stk. Rock Peplar fra 87. **Evt. bytte med:** Barraband, Rødkappet eller Adelaide. Brian Nielsen, Allingåbro, tlf. 06 48 00 97.

● **Sælges:** 2,3 Port Lincoln, 1,0 Grøn Pennant. **Byttes** med: Svaler og Cloncurry. Carsten Skydt, tlf. 06 17 37 34.

● **Sælges:** 10,10 Gouldsamadiner, unger fra 1986, (sh, gh, rh). **Byttes med:** Hvidbrystet. Oscar Eriksen, Tousparken 22, 8230 Åbyhøj, tlf. 06 25 51 96.

● **Sælges:** 1,1 Patagonisk Klippeparakit 1500,-, 1,1 Pennant 87 900,-, 0,1 Pennant 87 500,-, 3,1 Gule Sangparakitter 87 75,- stk., 1,1 Barraband, 0,1 ikke så pæn, men avlsdygtig, kun 800,-. Hans Sørensen, tlf. 08 57 37 56.

● **Sælges:** 0,1 Isabel Diamantfinke, 4,4 Ceresastrild, 4,0 Ceresastrild, 4,4 Spidshalet Bæltefinker hvid + split, 3,3 Korthalet Bæltefinker hvid + split. Aage Schmidt, Slagtergade 13, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 82 58.

● **Sælges:** Sodbrunhovedet, Rødhovedet, Sorthovedet Dværgpapegøjer, 100% rene, 2,2 Brillespurvepapegøjer, 2,2 Lessons Spurvepapegøjer, 1,1 Rosella rød art. Alle fugle 87. Hans Jørgensen, Abild, tlf. 04 72 34 42.

● **Sælges:** 5,6 Gule Sangparakitter 1987, 5,6 Mangefarvet 1987, 2,3 Stanley 1987, 20 stk. Kanariefugle 1987. Henvendelse Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 41 47.

● **Sælges:** 1,0 Hartlaubs Turako, 500,- kr. 1,1 Hyrdestær, har haft unger, 250,- kr. 1,1 Kala Bylbyl 125,- kr. Laif Andersen, tlf. 02 39 90 78. Træffes bedst efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,1 Kanarievinget Parakit, flot par, ca. 3 år gammel, grundet pladsmangel, kr. 1.700,- samt 1,1 Sibirisk Stillids kr. 150,-. **Peer B. Nielsen,** tlf. 03 43 42 64, efter kl. 17,00.

● **Købes:** 0,1 Engelske Undulater, australskbroget, hvid og koboltblå, fra årgang 86/87, kun store kraftige fugle har interesse. **Bent Bøjlesen,** Vollsmose Allé 194, 5240 Odense NØ, tlf. 09 10 59 20.

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 1983, 0,1 Rødvinget 83, Pragtrosellaer 85 og 86. **Jørgen Iversen** tlf. 09 47 13 04.

● **Sælges:** Opdræt 87: 1,1 Stenhøns 100,-, 1,1 Berberhøne 1.000,-, 1,1 Grå Påfuglefasan 1.500,-, 1,1 Madagaskar Agerhøne 1.200,-, 1,1 Halsbåndsfrankolin 1.000,-, 1,1 Bambus Agerhøne 800,-. **Finn Birkholm-Clausen,** tlf. 05 17 85 40.

● **Sælges:** 1,0 Adelaide 86 400,- kr. 1,0 Cloncurry 86 1.800,- kr. **Købes:** 0,2 Blåpandet Amazonepapegøjer, min. 5 år og kønsbestemte. 0,1 Cloncurry 85. **Bo Nielsen,** Voldvej 1, 8840 Rødkærsbro, tlf. aften 06 65 81 02.

● **Sælges:** Gouldsamadiner sh, rh, pp 350,-, blå + split pp 1.000,-, split + split pp 600,-, Rødhovedet Papegøjeamadiner, naturfarve pp 350,-, gulbroget pp 400,-, blå + split pp 400,-, Kassebure m/ skuffer, 12 stk., samlet 600,-, Transportkuffert m/ 20 stk. enkeltkasser, ny. Lysstofarmaturer m/ rør, 5 stk. á 60,-, do. m/ rør, nye, 3 stk. á 100,-. **T. Madsen,** tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesser, 1,1 Pennant, 1,1 Rosella (alm. m/ 2 unger), 1,2 Gul Sanger, 1,1 Turkis, 1,1 Bourks, 0,1 Mangefarvet, 4,5 Kin. Dværgvagtler. Desuden en masse redekasser og udhulede træstammer samt div. rekvisitter til fuglehold. Henv. efter kl. 18 - tlf. 07 11 82 75.

● **Købes:** 0,1 Gulbrystet Ara Blå/Gul, samt Hvidtoppet Kakaduer, Moluk Kakaduer, Munkeparakitter. **Bent Petersen,** tlf. 05 52 41 04.

● **Sælges:** Kanarier fra friluftsvolierer, recessiv hvid, gul split, citrongule, gulagat, gulisabel. **Gunnar Jensen,** Hundkærvej 18, 8530 Hjortshøj, tlf. 06 22 06 43.

● **Sælges:** Unger af Lessons Spurvepapegøjer 87, 2,4 fra ubesl. par. Alle med fast DF-ring. **Poul Nielsen,** Niels Bruusvej 7, 8981 Spentrup, tlf. 06 47 77 38.

● **Købes:** 0,1 Gulpandet Bladfugl (Indien, Hartwicks Bladfugl, evt. andre Bladfugle (Chloropsidae). **Michael Smith,** Nissumvej 19, 9220 Aalborg Ø, tlf. 08 15 70 55, efter kl. 18.

● **Flg. fugle sælges:** 1,1 Rød Pennant, 1,1 Bourks, 1,1 Rødh. Grå Jaco (kønstestet), 1,1 Adelaide rød, 1,1 Indisk Alexander, 1,1 Fischers Dværgpapegøje, Nymfeparakitter grå - perlet og isabel, Undulater eng., alm., unger, Kanarier i alle farver hvid, gul, orange, kobber og isabel, Risfugle hvid, Væyere Napoleon og Orange, Zebrafinker, 1,1 Gouldsamadiner. **Inger Lange,** Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 09 11 01 51.

● **Købes:** Andesparakitter og Citronparakitter, såvel par, som enkelte fugle har interesse. Henvendelse: Tlf. 04 72 28 81, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** Sjældenhed i Danmark: 1,1 Kortnæbbet Tinamu 2.500,-, (beskrevet i Dansk Fuglehold febr. 85). Desuden sælges 1,1 Hættevagtel 400,-, 1,0 Halsbåndsfrankolin 500,-, 1,0 Skælvagtel 750,-, 0,1 Harlekinvagtel 75,-. Tlf. 06 28 20 97.

● **Købes:** 0,1 Taranta fra 85 eller 86, evt. 87 (88). **Sælges:** 2 stk. Kinesiske Brillefugle. **Allan og Beatrice Christiansen,** tlf. 02 28 35 04.

● **Sælges:** Brillespurvepapegøjer og Lessons Spurvepapegøjer samt Mangefarvet Parakit. **Købes:** Gulmasket Spurvepapegøjer. **Pauli Grønbech,** tlf. 03 95 52 48.

● **Sælges:** Blå Rosella, 5 unger fra juni 87, 225,- stk. eller 1.000,- kr. samlet. Tlf. 02 15 28 12 Karlslunde.

● **Sælges:** 1,0 Split for Blå Pennants 86, Cloncurry 87, Port Lincoln 86-87, Barnardi 86-87, Sanger alm. 87. **I bytte tages:** Mørkegrønne Twenty Eight 86-87, Blåkronet Amazoner, 0,1 Picta Conure. Tlf. 04 54 23 78.

● **Sælges** af eget opdræt 87: Klippe Conure (Pyrrhura r. rupicola), Dobbelt Gulhovedet Amazone (A. oratrix). **Købes:** Blåkronet Amazoner og Kravepapegøjer. Tlf. 04 54 23 78.

DANSK FØRSTE-OPDRÆT AF

Guld-parakitten

Aratinga guarouba



Tre voksne og fuldt udfarvede fugle. Foto: Carl Lund.

Beskrivelse: Fjerdragten er overvejende gyldengul. Svingfjerene og de store vingedækfjer mørkegrønne. Næb lyst hornfarvet. Ben kødfarvede.
Han og hun er ens farvede.
Længde: 34 cm.
Udbredels: Det nordøstlige Brasilien, fra Xingu floden og øst på til det nordvestlige Maranhao.

Det hele startede i maj 1980, hvor fire Guldparakitter *(Aratinga guarouba)* blev beslaglagt i Kastrup Lufthavn. Fuglene blev deponeret i København Zoo, hvor der i forvejen sad et enkelt eksemplar. Senere kom endnu en Guldparakit til på samme vis, og én fra det første hold døde. Så alt i alt er der nu 5 Guldparakitter i Zoo - fire tilhører Fredningsstyrelsen, men er udlånt til København Zoo, og én er Zoo's egen ejendom.

En truet fugleart.
Guldparakitten har en meget begrænset udbredelse i naturen. Den findes kun i et lille område omkring Amazonflodens munding i det nordøstlige Brasilien. Og den er mere end nogen anden af sine slægtninge knyttet til den tætte del af regnskoven. Den finder al sin føde i trækronerne, og kun nødigt bevæger den sig ud i det åbne. Og netop denne modvilje imod åbent terræn er i dag ved at få katastrofale følger for den. For ikke nok med, at store dele af regnskoven fældes, så Guldparakittens naturlige levesteder forsvinder, men den del, der bliver tilbage, er allerede i dag gennemskåret på kryds og tværs af brede landeveje, der virker som effektive barrierer for Guldparakittens spredning. Der er ikke tale om rydninger på 30-40 m, som vi kender det herhjemmefra, men om kilometerlange rydninger på flere hundrede meter i bredden. Og det giver anledning til næsten uoverkommelige problemer for Guldparakitterne. Skoven bliver på den måde delt op i mange små stykker, og den tidligere så livskraftige bestand af Guldparakitter bliver mange steder delt op i så små populationer, at de hver for sig ikke er i stand til at overleve i længden. Og den fare er nok den alvorligste for Guldparakitterne i dag. Der har jævnligt været røster fremme om, at det slet ikke står så slemt til for Guldparakitterne, som man læser i de rapporter, IUCN (den internationale naturbeskyttelsesunion) laver. Man henviser til det store udbud af unger, man af og til kan

se på de brasilianske fuglemarkeder, og fremfører det som bevis for, at bestanden stadig er stor.
Men de mange unger er snarere et levende bevis på, hvor galt det står til. For langt de fleste af dem er indsamlet eller indfanget af skovarbejdere, som har let spil i de områder, hvor skoven ryddes. Mange reder går til, og Guldparakitungerne udgør en velkommen ekstraindtægt for de mange skovarbejdere.

Guldparakitterne i Zoo.
Siden 1983 har Zoo's Guldparakitter gået i samlet flok i en udendørsvoliere på 12 kvadratmeter og en indendørsvoliere på 9 kvadratmeter. Voliererne er udstyret med naturlige klatregrene, og der er flere redemuligheder både ude og inde. Fuglene går ude det meste af året. Men hvis temperaturerne i løbet af vinteren falder for meget og konstant holder sig under frysepunktet, lukkes fuglene ind. De bliver så først lukket ud igen til foråret, når vinteren for alvor har sluppet sit tag - normalt i slutningen af marts.
Hele året rundt fodres Guldparakitterne med en alsidig blanding af frugt og grønt, hvis sammensætning veksler med årstiden: appelsiner, æbler, bananer, agurker, vindruer, gulerødder, salat, kiwifrugter og meget mere. Fuglene selv foretrækker tilsyneladende gulerødderne, appelsinerne og vindruerne, men tager i øvrigt det hele i skiftende mængder. Som vitamin- og mineraltilskud benyttes »Becovett«, der strøs ud over den udskårne frugt i et tyndt lag, og ud over frugten har fuglene altid adgang til solsikke og hvede. Interessen for denne tørre kost er dog ikke særlig stor, og det er meget begrænset, hvad fuglene tager af den.

De første yngleforsøg.
Guldparakitternes første yngleforsøg fandt allerede sted i januar 1984, hvor de var taget ind for vinteren. Alle fuglene var fælles om den samme rede, og det blev til i alt 4 æg. Æggene var dog alle ubefrugtede og blev fjernet 3 uger senere. Rugelysten var der ellers ikke noget i vejen med. Fuglene rugede på skift og i perioder lå der 3 - ja endog 4 - fugle i reden på én gang. Og ingen af fuglene led overlast!
Allerede en måned senere forsøgte de sig igen, men endnu engang forgæves. Det enlige æg var ubefrugtet, men blev ellers forsvaret ihærdigt af de rugende fugle. Og det var så slut på den sæson. Alle yderligere forsøg blev ved forspillet.
Året efter startede fuglenes ynglebestræbelser først i marts. Interessen koncentrerede sig om en udhulet birkestamme, der hang i indendørsvolieren, og som vi hvade fået i jubilæumsgave af »Køge Stuekultur«. Den var 60 cm i højden og med en indre diameter på 20 cm. 10 cm fra toppen var boret et indgangshul med en diameter på 8 cm, og kassen faldt tydeligt i parakitternes smag. To andre af samme slags hang udendørs og er mest blevet brugt som sovereder.
Fuglene lod i øvrigt nu til at have fundet den rigtige rytme. Kurtisering, parring og æglægning kom i den rigtige rækkefølge, og da vi sidst i april kontrollerede reden, viste der sig at være 3 æg: to befrugtede og ét ubefrugtet. I det ene af de befrugtede æg var fosteret dog dødt på et meget tidligt stadie. I det andet æg var et tilsyneladende levedygtigt foster på en


Udbredelse



De 3 overskydende Guldparakitter i volieren sammen med ungerne, som ses ovenpå redekassen. Foto: Carl Lund.


halv snes dage. Det lovede jo godt, og vi begyndte allerede at glæde os.
Men en uge senere begyndte rugningen at blive mere ustabil, og ved en ny kontrol to uger senere var reden tom og uden det mindste spor af æg eller unger. Det var selvfølgelig en stor skuffelse, men nu havde fuglene i det mindste vist, at de kunne. Og så var det blot at væbne sig med tålmodighed.

Opdrættet lykkes.
Efter endnu et forgæves forsøg i begyndelsen af 1986, begyndte det sædvanlige par i løbet af maj igen at vise stor interesse for reden (indendørs). De andre Guldparakitter blev én efter én jaget væk, og da rugningen startede den 15. juni, var parret alene i volieren. Forud for æglægningen havde vi sørget for tilpas fugtighed i reden ved at væde den igennem med en hel spand vand. Redens bund bestod på det tidspunkt af ca. 15 cm høvlspåner blandet med træflis, og blandingen viste sig at være fremragende til at holde på fugten.
Ved en kontrol nogle uger senere viste der sig at være 4 æg i reden: ét var gået i stykker og blev fjernet, ét var ubefrugtet, men fik lov at blive liggende for at lave så få ændringer som muligt, og to var befrugtet. Begge fuglene rugede, og der var altid mindst én fugl i reden. Under hele rugeperioden var begge forældre meget aggressive og forsvarede reden, hvis man nærmede sig. Alle former for redekontrol, bortset fra den nævnte, blev derfor bandlyst. Fuglene måtte klare det hele selv, og denne gang lykkedes det.
Om morgenen den 17. juli hørtes de første spæde lyde fra kassen. Forældrene opholdt sig stadig i reden det meste af tiden, og besøgene ved foderskålen var ikke forøget væsentligt. Foderet var et par dage før klækningen suppleret med opblødte frø - solsikkefrø og hvedekerner opblødt i vand i et døgn, og fuglene tog ivrigt for sig af tilskuddet. For at få lokket flere vitaminer i ungerne, blev vandet, frøene stod til opblødning i, jævnligt tilsat vitaminer, som så blev suget ind i kernerne.

Først i slutningen af måneden vovede vi at se ned i kassen og kunne da konstatere, at begge de befrugtede æg var klækket. I bunden af kassen lå to lyserøde unger uden antydning af fjer. Den 9. august - 23 dage gamle - var ungerne stadig nøgne på kroppen men havde ansats til svingfjer. Ungerne var forsynet med halvanden centimeter lange fjerpenne, og farven begyndte langsomt at skifte mod det gulgrønne.
Der skulle gå endnu en måned, før ungerne frivilligt lod sig se. Den 5. september viste én af ungerne sig for første gang i redehullet. Den var nu fuldt befjeret og næsten lige så stor som forældrene. De grønne fjer på hovedet og på ryggen røbede dog dens unge alder. Elleve dage senere forlod den første unge reden, og den 19. september, tre dage senere fulgte den anden efter. Reden blev herefter slet ikke benyttet.
Bortset fra de spredte grønne fjer i den gule fjerdragt, er der ikke stor forskel på unger og forældre i denne alder (2 måneder). Ungerne er dog noget spinklere, og næbbet lysere end forældrenes.

Guldparakitterne i dag.
Vinteren igennem har ungerne gået sammen med forældrene i den voliere, de kom til verden i, og der har ikke på noget tidspunkt været optræk til problemer. De tre andre Guldparakitter har holdt til i en voliere for sig selv, hvor de kunne se og høre ungerne, men ikke komme til dem. På den måde kunne vi sikre os, at de ikke var helt fremmede for hinanden, når de i løbet af foråret skulle sættes sammen.
I slutningen af april vovede vi springet. Forældrene var begyndt at interessere sig for reden igen, og det var på tide at lukke Guldparakitterne ud igen efter den lange vinter. De første der blev lukket ud, var ungerne, så de fik en chance for at lære de nye forhold at kende i fred og ro.
Først da de var faldet til ro efter omflytningen, fulgte de tre andre Guldparakitter efter, mens yngleparret blev i indendørsvolieren, travlt beskæftiget med at indrette redekassen endnu engang.
Mødet mellem ungerne og de tre fremmede fugle gik smertefrit. Ungerne blev hurtigt accepteret, og efter en lille uges tid kunne vi fjerne den ekstra foderskål, vi havde sat ind i volieren for at forhindre konkurrence om maden. Det er nu vores håb, at ungerne - eller i hvert fald én af dem - med tiden kan finde sig en mage blandt de tre fremmede, og at vi så kan få endnu et ynglepar af denne smukke fugl.

Zoolog Bengt Holst,
København Zoo



Zoologisk Have i København og ikke mindst Zoologen Bengt Holst samt Guldparakitternes meget interesserede »køkkenchef«, dyrepasser Preben Aksvig, har tidligere modtaget Dansk Fuglehold's gratulation i bladets spalter, men den kan godt tåle at blive gentaget med ønsket om, at succes'en må få lov at gentage sig mange gange endnu.
Desværre findes der ikke mange Guldparakitter blandt private fugleholdere i Danmark, så man kunne godt ønske sig, at der, ad åre, ville blive mulighed for, at kanalisere/udlåne nogle få eksemplarer til seriøst arbejdende fugleholdere, istedet for blot at sende afkommet til andre landes zoologiske haver, hvor der ikke arbejdes så seriøst, som det er tilfældet i København.
Lad iøvrigt denne artikel være inspiration til at besøge den Zoologiske Have i København - den har i de senere år undergået en forvandling fra Askepot til Prinsesse, og man er langt fra færdige endnu. Der opdrættes dyr og fugle som aldrig før i havens historie, så der er altid noget nyt at se på. *pj*

Sortnæbbet Stålpletdue

Turtur abyssinicus

Karl Gustav Nielsen, Tarm

Som Poul Erik Johansen skriver i et indlæg i Dansk Fugleholds 1. årg. 1975, side 131-135, om små duer: *»Det ville være rart, om andre også ville nedfælde deres erfaringer, så det kunne komme andre tilgode. Det kunne måske også give andre lyst til at arbejde med disse små, men meget skønne og rolige duer.«*

Slægten *Turtur*, som Sortnæbbet Stålpletdue tilhører, omfatter også Gulnæbbet Stålpletdue, Smaragdpletduen og Kanelduen.

Af disse små afrikanske »Glansplet«-duer« er Sortnæbbet Stålpletdue og Smaragdpletduen, de mest kendte her i landet. Gulnæbbet Stålpletdue er der kun få stykker tilbage af, selv om der var import af dem i 1981.

Kanelduen har vi, mig bekendt, ikke i Danmark.

Jeg vil her skrive lidt om mine Sortnæbbede Stålpletduer.

I efteråret 1983 blev jeg tilbudt et par i en byttehandel. Jeg havde dengang Smaragdpletduen, og dens rolige og tillidsfulde væsen tiltalte mig.


De Sortnæbbede Stålpletduer fik en friluftsvoliere på 1 x 4 x 2 m med tilstødende inderrum på 1 x 1½ x 2 m. Her kom de til at dele voliere med et par Grønvingede Duer og et par Zebraduer. Disse to

De vagtsomme forældre med ungen imellem sig, fotograferet samme dag denne forlod reden. Foto: Karl Gustav Nielsen.



par er fredelige duer, når bare pladsen er rigelig og der er redemuligheder nok. Jeg har da også haft opdræt af disse to par i flere år.
Duerne var lidt urolige i begyndelsen, men fandt sig dog snart hjemme i deres nye omgivelser.
Deres første to år hos mig blev stille, kun lidt tilnærmelser fra hannens side. De bruger i øvrigt meget tid på at sidde tæt sammen og nusse og pille hinanden. Der blev ikke noget med familieforøgelse, selv om jeg havde hængt kurve og kasser op på passende steder i inderrummet. Jeg ser helst duerne bygger og ruger i inderrummet, idet friluftsvolieren kun er overdækket den første meter ud fra huset, og derfor ikke giver megen beskyttelse mod forstyrrelse fra evt. katte og rovfugle.
Om vinteren går mine små duer i et opvarmet rum, dog ikke mere end 5 til 10° C. Overgangen fra vinteropholdet til friluftslivet om sommeren bliver derved ikke så stor, og det giver også duerne en naturlig hvileperiode. Det er altså ikke bare for min behageligheds skyld, at duerne kommer ind om vinteren. Efter min mening, bør alle små duer overvintres frostfrit, især denne slægt, hvis tæer og negle er meget sarte overfor frost.
Mine duer kommer ud medio april, dog alt efter, hvordan vejret er i den periode. Når de så er kommet ud, er de fleste igang med at yngle efter kun 8-14 dage. Sådan gik det dog ikke med Sortnæbbet Stålpletdue, først midt på sommeren 1986 så jeg hannen flyve rundt med strå i næbbet. Jeg satte mig godt tilrette, på behørig afstand, for at iagttage duerne. Det varede dog ikke længe før de havde afsløret, hvor der skulle bygges. Valget var ikke faldet på nogle af de før omtalte redemuligheder, jeg havde hængt op, men derimod på en fyrretop i udendørsafdelingen, ca. en meter over jorden.
Det er hunnen, som udvælger stedet, hvor reden skal være, og det er hende, der bygger. Hannen samler græsstrå og nåle fra fyr og flyver så op og sætter sig på hunnen, hvorefter han afleverer det indsamlede redemateriale.

Da duerne havde bygget et par dage, og det ikke rigtig ville lykkes for dem, valgte jeg at hænge en åben kurverede op, der hvor reden åbenbart skulle være. Kurven blev omgående accepteret.
Der blev lagt to cremefarvede æg og rugetiden var 14 dage.
Det blev til én unge, som forlod reden 13 dage gammel. Ungerne er ikke store, når de forlader reden, men forældrefuglenes omsorg for ungerne er meget stor de første dage.
Duerne forsøgte sig igen, men denne gang kiksede det p. g. a. dårligt vejr, en meget blæsende og regnfuld periode - *endnu en god grund til at bygge indendørs!*
Mine duer får en god parakitblanding (den uden solsikke) blandet med en undulatblanding, for at hæve indholdet af hirsefrø. Desuden får de en blanding af knækket majs, knækket hvede, fasanfoder og blå valmue. Rigeligt med sand, fine skaller med trækul og lidt groft salt bør duerne også have adgang til.
Husk vanddybden i drikkeskålene skal være passende dyb, duer suger nemlig vandet op i kroen, hvorfor hele næbbet skal kunne komme under vand.


Udbredelse

Dansk Zebrafinke Klub

· en klub i fremgang . . .



D. Z. K. · *DANSK ZEBRAFINKE KLUB*, som navnet til trods, er en specialforening for såvel zebrafinker som mågefinker og risfugle, er i stadig fremgang. Siden årsskiftet er ikke mindre end 21 nye medlemmer kommet til, og flere er på vej meldes det.

D. Z. K. har siden starten i 1979 været samlingsstedet for fugleholdere og opdrættere af de 3 domesticerede fuglegrupper, og gennem klubbens blad, der udkommer 4 gange årligt, udveksles erfaringer og nyt om, hvad der rører sig på dette specialområde i såvel ind- som udland.

Da D. Z. K. er en landsklub med medlemmerne spredt over hele landet og sågar også i Norge, er det ikke den store mødeaktivitet, der udfoldes i klubben. Der afholdes dog hvert år et sommermøde, hvor nye standardbeskrivelser af fuglene fremlægges og diskuteres. På sommermødet er et af de store plusser, foruden det gode kammeratlige samvær, også det årlige fuglemarked.

Udstilling afholder klubben sammen med en lokalforening, og i år sammen med »Trekantens Fugleforening« i Fredericia (24.-25. oktober).

Et nyt tiltag klubben lancerede sidste år, nemlig en salgsformidlings-central, der tager sig af at oplyse købere, som har set vor annonce i DANSK FUGLEHOLD, om adresser på opdrættere med fugle til salg, går også fantastisk godt.

Klubben har også i år, i samarbejde med DOMMERUDVALGET, oprettet en dommergruppe, og står fremover klar med veluddannede dommere, således at ingen lokalforening fremover skulle komme til at mangle kvalificerede dommere til dette område.

Udover alle disse gøremål, står klubben også for en stor oplysningsvirksomhed. Mange enkeltpersoner og lokalforeninger søger tit råd, noget man også gerne tager sig af. Fra lokalforeningerne er det ofte spørgsmål om udstillingsform og burtyper og lign., der går igen, og jeg finder det derfor rigtigt her at gengive vore råd, så der på landsplan kan blive så ens regler som muligt, til gavn for såvel fuglene, udstillerne som foreningerne:

Fugle bør udstilles enkeltvis, det giver den bedste bedømmelse, da parvis udstilling kan bevirke, at fuglene er urolige, og er fuglene ydermere ikke i harmoni, type-, farve- og størrelsesmæssigt, vil den ene være med til at trække, en måske ellers god fugl ned og dermed ødelægge en vinderplacering.

Den rigtige burtype til zebra- og mågefinker er Würsterburet type 1. D. 18 x B. 30 x H. 24 cm. Til risfugle bruges Würsterbur type 2., D. 18 x B. 30 x H. 29 cm. Andre burtyper er naturligvis brugbare, men Würsterburet har den fordel, at tråden danner tag og derfor tillader optimalt lys i buret, så alle farver kommer til deres ret.

Har man spørgsmål vedr. zebra-, mågefinker og/eller risfugle, eller ønsker man optagelse i klubben (kontingent 100,- pr. år), retes henvendelse til:

D. Z. K., c/o Ingolf Andersen, Østergade 59, 6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Hyrdestær

Acridotheres tristis

Jan Straby, Sennels

FARVE: Hovedet sort, struben gråsort, oversiden brun, undersiden brun med rødligt skær, bugmidte og undergump hvid, sorte vingefjer med hvidt spejl, sort hale med hvide spidser, næb og ben gule samt nøgne brune øjne. Længde: 24 cm.
UDBREDELSE: Åbent land i For- og Bagindien samt på Ceylon (Sri Lanka).
Ovenstående beskrivelse er taget fra V. Wiese's »Tropefuglenes liv i fangenskab«.
KØNSFORSKEL: Iflg. egne observationer har hunnen lidt fladere hoved.

DET SKETE BARE!

I efteråret 1985 fik jeg 2 Hyrdestære, som jeg ikke umiddelbart kunne se var et par, men det blev jeg næsten forsikret om at det var.
Fuglene blev sat alene i min indendørs voliere på 2 x 4 m, som er uden opvarmning om vinteren, (kun på særlig kolde dage kører en lille varmeblæser). Stærene virkede meget rolige når jeg gjorde rent og fodrede, og hurtigt lærte de også alle fuglelydene fra h.h.v. Sangparakitter og Rosella'er at kende.
Vinteren gik udmærket, de fik deres daglige vand og universalfoder samt lidt melorme, hvorimod frugt og bær aldrig røres trods utallige opfordringer. I volieren hænger en gammel redekasse 25 x 25 x 40 cm med et 5 cm rundt indgangshul. Den indtog de faktisk ret hurtigt og overnattede i, så dette gav de bedste forhåbninger om, at det var et par. I volieren er der forskellige stammer, grene, vissent elefantgræs samt grangrene, som de elsker at sidde i. Jeg har også hængt en gammel cykelkurv ind med grangrene i og der ligger de tit om dagen.
Tidligt på foråret satte jeg endnu en redekasse op, bare for sjovs skyld for jeg vidste udmærket, at den var for lille. Så midt i maj måned opdagede jeg, at stærene begyndte at fjerne deres egne ekskrementer fra den store redekasse, som jeg kontrollerer jævnligt. En dag lå der så en masse vissent elefantgræs i redekassen, så jeg begyndte at lægge små, korte birkekviste og grønt græs ind ovenpå den lille redekasse for at se, om de brugte det. Hver aften, når jeg kom derned, var alt materialet væk og lagt op i den store redekasse, men pludseligt holdt de op med at bruge redematerialet, og jeg lod dem være i fred en uge.
Den 20/7 86 måtte jeg så op og kigge i redekassen, uden at jeg dog havde observeret noget anderledes i fuglenes opførsel. Til min store overraskelse lå der fire blågrønne æg; jeg kom hurtigt ud af volieren for at lade stærene i fred - det kunne jo være det lykkedes.
Nu begyndte jeg at fodre med myrer, myreæg, tang, snegle samt hvad jeg fandt af insekter i haven. Alt blev spist med stor appetit af begge forældrefugle, og så kunne jeg bare vente, til jeg ellers hørte noget fra kassen. Jeg satte datoen d. 4/7 86 til at være den dag der var chancer for at æggene klækkede. Dette holdt stik, og om morgenen, da jeg kom ned, var der travlhed i volieren og nye lyde kom fra redekassen. Jeg *måtte* ind og kigge, og hvad jeg kunne tælle til var seks nyudklækkede unger. Da jeg nu skulle være væk i 5 dage, fik jeg travlt med at skrive huskeseddel ned til en, som skulle passe dem. Alt foder var sat i syltetøjsglas, så det var nemt at gå til. Om aftenen måtte jeg så ringe hjem til min fugle-passer og høre om han op til fire gange om dagen gad ulejlige sig med at fodre; det gjorde han, og da vi igen var hjemme, var der masser af liv i volieren. Næste morgen måtte jeg så ind og kigge, det var ligesom nødvendigt - men tak . . . jeg kom godt nok op og kigge, men forældrefuglene fløj på mig ustandselig, så det var bare om at fortrække. Jeg havde imidlertid nået at se en masse små næb i det ene hjørne, uden dog at nå og tælle dem.

Da alt dette skete i min ferie, havde jeg masser af tid til at fodre jævnligt. Da det samtidig er noget besværligt med myrer, og hvis man da ikke vil have dem i hele volieren, var det jo udmærket at kunne give små portioner, som de straks åd. Det besværlige ved myrerne var, at jeg i starten lagde dem på en træstamme, som stod i en vandskål, og da jeg ikke har rindende vand i volieren, skulle skålen jo rengøres hver dag for at vandet ikke skulle forgifte fuglene.
Nå, tilbage til fuglene. Da ungerne var ca. 8 dage gamle prøvede forældrefuglene at komme ind i den anden redekasse, som havde et for lille flyvehul, så jeg tog låget af istedet og de begyndte straks at lægge til rede. Den blev også bygget helt op. Jeg begyndte at tvivle på, om de nu ville fodre ungerne, men ingen grund dertil. De fodrede villigt ungerne hver gang der var mad og ca. 20 min. efter gjorde de reden ren ved at fjerne ungernes ekskrementer og lægge dem langt væk fra kassen.
20 dage gamle unger i redekassen, så nu måtte de gerne snart komme ud, syntes jeg. De var jo begyndt at kigge ud og få mad gennem hullet. Dog var jeg noget nervøs for om kun enkelte fik mad, men til min overraskelse opdagede jeg, at de gamle skubbede den unge, som sad i hullet væk, når den havde fået nok, for derefter at give de andre unger.
Jeg syntes dog, at det begyndte at lugte mærkeligt i huset, men jeg kunne ikke definere hvad det lugtede af, dog havde jeg mine bange anelser om, at en unge kunne ligge død i kassen. Jeg måtte ind og kigge uanset hvad de gamle sagde. Jeg så fem flotte unger, men ingen døde, så jeg havde nok talt forkert første gang alligevel (skolepengene tilbage!).
Så kom endelig dagen hvor ungerne kom ud, 25 dage gamle, og de fløj faktisk flot rundt, balancerede fint på grenene og landede faktisk uden nogen vaklen. Dog kom der kun fire unger ud den første dag og håbede så, at den sidste ville komme næste dag. Men ak - næste dag kom der kun fire ud igen og om aftenen, da jeg kom hjem, ledte jeg med lygte over hele bunden for at finde den femte, dog uden held. I kassen kiggede jeg kun igennem hullet. Jeg gik nu en halv times tid, og da jeg vendte tilbage lå der en død unge lige indenfor volieredøren, samme sted hvor de også smider ekskrementer, så den femte kom altså ud med hjælp fra de gamle, som må have slæbt den ud, og det så ud som om den havde været død længe. Jeg opdagede også, at der var mider i den, da jeg trykkede på den.
Nu var alt vel godt igen, fire dejlige unger med liv i - *men, men, men,* hvad skete, når en uerfaren fuglemand ikke gennemtænker hele situationen. Da ungerne var 30 dage gamle, begyndte den ene unge at opføre sig mærkeligt, som om den havde mistet balanceevnen, og nu var gode råd dyre. Jeg ringede til Gud og hver mand for at høre, tilsidst var det så en dyrlæge jeg fik fat i, og som bad mig beskrive fuglenes tilstand.
Han anbefalede mig straks at gøre redekassen ren og samtidig prøve at give den


Foto: Horst Bielfeld

syge unge masser af vædske, da det tydede på en forgiftning fra miderne. Jeg gik, meget mod min og fuglenes vilje, ind og hentede redekassen - og gudskelov for det, for da jeg tømte den, lå der en død unge begravet - næsten ædt op! (så der havde altså været 6 unger). Jeg fik desinficeret kassen og fyldte den op med nyt materiale. Nu var det jo spændende, om de ville gå i den rengjorte redekasse, men ingen tvivl herom, for et minut efter jeg var gået ud, var den første unge i kassen. Den syge unge tog jeg med for at prøve, om jeg kunne redde den. Selvom den tog både melorme og masser af vædske, døde den desværre dagen efter.

Den 1/8 86 var sidste gang jeg observerede at ungerne gik ind i redekassen om aftenen, nu sad de på grenen lige som de voksne.

Den 3/8 86 syntes jeg, at den ene af de tre sidste unger var begyndt at skrante, men om det betød noget, vidste jeg ikke. Dens fjer var heller ikke så stramme som de to andres. De to andre unger fløj også nu hurtige efter de voksne for at få mad, men den skrantende blev ikke glemt. Den skal nok klare sig, tænkte jeg.

En anden observation jeg foretog samme dag var, at den voksne hun blev jaget ind i redekassen af hannen, om det betyder noget, bliver spændende at se, for de har jo tilrettelagt rede i den anden kasse.

4/8 86: Hunnen bliver jaget ind i redekassen om aftenen af hannen og ungerne finder sig til rette i grenene hvor de sidder og sover. Den forpjuskede unge flyver også godt omkring nu. Den flyver sammen med en voksen ned til madskålen for at tigge og får masser af mad. En sjov iagttagelse blev gjort i dag da jeg så hunnen var nede og spise. Da den spiste en masse selv, blev hannen gal og overfaldt den, som om han ville tage føden fra hende. Pudsigt er det også, at når hun sidder på en gren, hænger vingerne ned, faktisk som før hun lagde sig på rede første gang, så muligheden for æg en gang mere skulle der nok være.

5/8 86: Umiddelbart alt vel, men en sjette sans sagde mig, at jeg skulle opholde mig i fuglehuset i længere tid i aften, og da klokken var ca. 22,00 skete der så sandelig også ting og sager. Den gamle han blev pludselig hidsig og overfaldt ungerne. Jeg fik travlt, for jeg havde troet, at jeg havde omkring 2 uger mere til at forberede et bur til ungerne, *men nej - det var her og nu!*

Mine bange anelser var blevet vakt, da de ikke havde rørt maden jeg satte ind ved seks-tiden, og jeg havde heller ikke set ungerne selv tog føde til sig. Hele resten af natten gik med at fange og flytte fugle for at få plads til ungerne, og inden de blev sat i bur for sig selv gav jeg dem orme med en pincet. De to store unger gjorde en vis modstand samt huggede efter maden, når jeg løftede den op til næbbet, så for de to's vedkommende havde jeg tiltro til, at de nok selv skulle indtage føden. Den lille derimod, som også virkede tynd, måtte jeg give en masse føde - og helt ned i næbbet.

6/8 86: Meget tidlig op og give den lille orme, så den kan klare hele dagen. Samtidig kunne jeg se, at der var rodet rundt i madskålene, hvilket var gode tegn. Madskålene blev fyldt op og jeg tog afsted på arbejde. Ved hjemkomsten kunne jeg så med glæde konstatere, at alle madskåle var tomme, det betød jo, at nogen måtte indtage føde selv. Jeg fortsatte med at give den lille mad, da de to andre virkede meget større og livligere, hvilket nok betød, at de begge spiste selv. Hos de gamle var jeg inde og kigge i kassen, der var ingen æg, men til gengæld forberedt en rede med nye kviste og en hulning, så mon ikke jeg kunne være heldig nok en gang. Om aftenen var det sjovt at se den gamle han samle orme i næbbet, som om den skulle made ungerne, men der var jo ingen unger, så den åd dem selv. Hunnen går stadig i kassen med mellemrum og de fløjter til hinanden.

7/8 86: Om aftenen da jeg kom hjem lå den svage unge på bunden og havde det ikke så godt. Jeg tog den ud og gav den orme samt lidt vand og blev faktisk ved hver time hele aftenen til ca. kl. 23,00. Om morgenen var jeg på farten igen, fug-

len kom i en kasse, som jeg tog med på arbejde, hvor jeg kunne fortsætte med at made den. Den ser ud til at komme sig, men om den overlever, er svært at sige på nuværende tidspunkt. Om aftenen kiggede jeg endnu engang ned i redekassen hos de gamle, og der var æg, så jeg må starte forfra igen med at samle føde.

9/8 86: Hos de gamle er der nu to æg og der bliver ruget hele tiden og det skal lykkes bedre denne gang. Den svage unge døde her til aften, så der blev altså 2 dejlige unger tilbage af et kuld på 6 stk. Dette resultat burde have været bedre, hvilket også var sket med lidt mere erfaring med insekt- og frugtædende fugle.

10/8 86: 3 æg hos de gamle. Alle fire fugle meget friske, ungerne er begyndt at skrige op når jeg kommer med mad - det er da tegn på velvære.

11/8 86: 4 æg, det skulle betyde unger omkring den 25/8, hvis det holder stik med 14 dage som ved første kuld, samt unger ud af redekassen omkring den 17. eller 18/9 - *men lad nu ungerne komme først.*

13/8 86: Redekontrol: 5 æg.

16/8: Redekontrol: 5 æg.

Den håndopmadede unge død, den var meget svag om morgenen. Jeg prøvede at made den, men det lykkedes altså ikke.

23/8 86: 3 unger ved redekontrol og de gamle er gale igen, jeg har godt nok ikke så meget levende foder at give dem denne gang, og jeg tror ikke der er flere myreæg, men myrer får de samt melorme og andre insekter, som jeg finder i skov og have.

Desværre skulle jeg ud at rejse igen og familien skulle tage sig af foder til de nye unger, *dette lykkedes ikke*, den 5-6/9 86 lå alle tre unger døde uden for redekassen. Alt i alt blev det til en dejlig rask unge fra første kuld, som samtidig blev lokalt 1.-opdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«.

KORT KONKLUSION:
Byggetid: 10-14 dage.
Materiale: Kviste og græs i redekasse.
Rugetid: 14 dage.
Antal æg: 4-6 stk. blågrønne.
Redetid for ungerne: 25 dage.
Opmadningsfoder: Myrer, myreæg, alle flyvende insekter, snegle, bænkebidere, biller, regnorme og meget andet, samt selvfølgelig også melorme.
Ungerne spiser selv 6-8 dage efter at redekassen er forladt, hvorefter de gamle ikke accepterer dem længere.

Senegalpapegøjen

Poicephalus senegalus

Jan U. Nielsen, Give



Beskrivelse: Fjerdragten overvejende grøn. Tøjler og nakke mørkegrå. Kinder og øredækfjer sølvgrå. Hals grøn. Bryst og bug gul, med orangefarvet skær. Undervinge og underhale lysegul. Hale brungrøn. Næb gråt. Iris gul og ben brunlige.
Længde: ca. 25 cm.
Udbredelse: Senegal og Gambia.

Man hører tit, at Senegalpapegøjen er en vanskelig fugl at opdrætte, men mon dette ikke skyldes manglende sympati hos de par, der sidder rundt omkring. Senegalpapegøjen er vel efterhånden importeret i så stort antal, at det må betragtes som værende for dårligt, at denne import fortsætter. Jeg har set mange eksempler på folk, som køber et par, og når der er gået fra ½-1 år uden at der har været tegn til sympati, sælger de fuglene videre, og køberen tror, at han/hun får et garanteret par, hvorefter det hele gentager sig.

Det er min erfaring, at Senegalpapegøjer er særdeles kræsne i magevalg, og det må betragtes som en absolut fordel, at lade fuglene selv finde sammen i en flok. Man kan jo gå flere sammen om nogle stykker og så tage de par fra, der sympatiserer.
Vi havde i »Løveparken« i Givskud 5 stk., og af disse skilte der sig 1 par ud og med dette par har det ikke været noget problem at få opdræt. Det er på 2½ år blevet til 4 kuld med ialt 14 unger på pind.
Redekassen, som de brugte, har følgende mål: Højde: 60 cm, bredde: 60 x 60 cm. Indgangshul: 6 cm i diameter, som de dog selv gnaver større. Dette er godt nok en stor kasse, men det er vores erfaring, at de er mere trygge i en stor kasse.
Rugetiden har alle 4 gange været 28 dage, hvorefter ungerne har tilbragt 60 dage i kassen. Når de er ca. 7 måneder, begynder øjets iris at træde tydeligt frem.
En ting, som måske kan give et fingerpeg om kønnet, er farven på halens underside. På det gamle par har hannen ren gul underhale, hvorimod hunnen har gulgrøn underhale, faktisk samme farve som ungerne, når de går af kassen. Det er så vor opfattelse, at kun han-ungerne skifter farve til ren gul underhale. Dette har vi kunnet konstatere på de nævnte 14 unger. De første 3 unger, der nu er 2½ år gamle, havde vi bedømt til at være 1,2, og det ser ud til at passe, og det kunne jo være spændende at høre, om der er flere, der har samme erfaringer!
Foderet vi bruger består af: *Solsikke, parakitblanding, uden solsikke, hamp, jordnødder, tyrolernødder, spiret solsikke samt opblødt majs, ligeledes æble, gulerødder, appelsiner, druer, hyben, rønnebær og salat.*
I den periode, hvor de mader unger, rører de næsten ikke appelsin, men spiser til gengæld en masse gulerødder.
Vi håber, at denne lille artikel kan få nogle flere af de, der holder Senegalpapegøjer til at gøre en større indsats for at få rigtige sympatipar, så vi ikke fremover skal hente dem i stort tal i naturen for at holde bestanden vedlige.

Pastelmutationen hos farve-kanarier...

Birger H. Olsen, Værløse

I 1957 konstaterede en kyndig hollandsk kanariedommer, herr Kollen, at der blandt afkommet fra hans rødisabeller fandtes en fugl med en helt anderledes melanin-tegning. Den forventede mørke eumelaninstreg på ryggen var fortonet, så ryggen fremstod med en ensartet, meget lysebrun farve. Sammen med en hollandsk dommerkollega, herr Brokmeier, har han æren for at have bevaret og videreudviklet denne variant. Han gav den navnet »pastel«, - i Tyskland dog benævnt som »melanin-pastel«.

DEN SORTE EUMELANIN REDUCERES.
En nærmere undersøgelse af pastel-faktorens virkning har sandsynliggjort, at der er tale om en reduktion af de pigmentkorn, som normalt danner den sorte eumelanin-tegning. Vi har allerede mødt én sådan reduktions-faktor, nemlig »agat«, som reducerer antallet af brune phæomelanin-korn. Agat kaldes i Holland for *»1. reduktionsfaktor«*, pastel kaldes for *»2. reduktionsfaktor«*.
De sorte eumelanin-korn findes normalt koncentreret i de store slagfjer og i rygtegningen. Det er derfor ikke svært at forestille sig, at en reduktion af kornenes antal kan betyde, at tegningen bliver udflydende. Og for brun og isabel, hvor den sorte eumelanin ydermere er omdannet


1,0 Sølvisabel Pastel. Foto: Dennis Avon.

til brun eumelanin, bliver der tale om en meget sart og smuk nuance.
Pastelfaktoren har en stor variationsbredde. I nogle tilfælde vil den helt kunne fjerne stribetegningen, i andre tilfælde kan man næppe se dens virkning. Det gør den vanskelig, men også mere spændende at arbejde med.

PASTELFAKTORENS ARVEGANG.
Den nye mutation viste sig at være kønsbunden - og ligesom mange andre mutationer i naturen recessiv overfor normalformen. Den kan indavles i alle 4 hovedserier - sort, agat, brun og isabel. Vil man indavle pastel i en bestående stamme, er det tilrådeligt at anvende en han, som allerede i første generation vil give pastel hununger.
Nedenfor er vist de 4 parringsmuligheder, idet den 5. - pastel x pastel - naturligvis giver lutter pastel. Skråtegningen antyder skjult arvelighed. I stedet for ordet »normal« kan sættes enhver af de 4 hovedserier.

Pastel han x normal hun:
alle hunner pastel
alle hanner normale/pastel

Normal han x pastel hun:
alle hunner normale
alle hanner normale/pastel

Normal/pastel han x normal hun:
50% hunner normale
50% hunner pastel
50% hanner normale
50% hanner normale/pastel

Normal/pastel han x pastel hun:
50% hunner normale
50% hunne pastel
50% hanner normale/pastel
50% hanner pastel

Imidlertid bør man ikke forbavses, om der ofte forekommer en såkaldt »overkrydsning« mellem kromosomerne. Har en han to skjulte anlæg, f. eks. pastel + isabel, vil sandsynligheden for overkrydsning

vokse. Eksempelvis vil der af parringen
agat/isabel + pastel han x
isabel pastel hun
kunne forventes følgende varianter:
han-unger:
agat/isabel + pastel
agatpastel/isabel
isabel/pastel
isabelpastel
hun-unger:
agat
agatpastel
isabel
isabelpastel

Det kan ved første øjekast undre, for gik alt normalt, skulle hannen danne to kønsceller med *agat* og med *isabel + pastel;* og hunnen skulle danne to kønsceller, *isabel + pastel* og et *tomt.* Og det ville så kun give to slags hanunger og to slags hununger. Det faktiske resultat viser, at pastelfaktoren ikke har holdt sin plads på kromosomet sammen med isabelfaktoren, men har skiftet plads til agatfaktoren på det andet x-kromosom.
Ved avl med pasteller bør man undgå parringen normal han/pastel på normal hun, idet man da ikke kan vide, hvilke af hanungerne, der har skjult anlæg for pastel.

VARIANTER I PASTEL:
1. ISABEL- OG BRUNSERIEN.
Pastel-virkningen er lettest at beskrive i de to serier brun og isabel. Begge har som nævnt en helt legal brun eller isabel nuance, der er mest slående i den rimede udgave. De to brun-nuancer, som der faktisk er tale om, skal helst danne en udflydende helhed, og enhver rest af stribetegning regnes for en grov fejl. Men specielt hos den intensive brune pastel kan der være rest af stribetegningen.
Som før nævnt virker pastel-faktoren imidlertid meget uensartet. Man kan opleve en så stærk virkning, at de store fjer i vinger og hale er ganske pigmentløse i spidserne. Det vil derfor ofte være klogt at benytte en han med split for pastel på en pastel hun.
Selv den rutinerede opdrætter kan komme i tvivl, om en pastel er en isabel eller en brun. Her vil underdunenes farve være afslørende, idet den brune variant har tydeligt mørkere dun.
Ligesom med de klassiske brune og isabeller vil det være lettest at fremavle en god udstillingsfugl af hunkøn, idet hanner har en medfødt tendens til stærkere stribetegning, fordi eumelaninen udvikles i større omfang.


2. AGAT-SERIEN.
I agat-serien kan pastelfaktoren derimod skabe forvirring og også give anledning til fornyet overvejelse m. h. t. hvad denne faktor i virkeligheden gør ved melaninkornene. I hvert fald er der en næsten uforståelig stor spredning blandt de agater, som fremkommer med pastel, dels mellem han- og huntype, dels i stribetegningens tydelighed med udsving fra lighed med en klassisk isabel til en grumset-grålig farve. Underdunene kan variere fra lys beige til sortgrå. Men i modsætning til brun og isabel bevarer agat-pastellen stribetegningen omend i afsvækket form.
Den kemiske proces, som bevirker dannelsen af melaninkornene i særlige melaninceller, er ret kompliceret, og til hver enkelt fase forudsættes medvirken af særlige enzymer, ellers går processen i stå eller giver et andet resultat. Man kan godt fundere over, om ikke pastel-faktoren gør andet og mere end blot udtynde antallet af eumelanin-korn.
Er man i tvivl om, hvorvidt en fugl er agat-pastel, kan de mørke underdun adskille den fra brun og isabel; men der vil være grænsetilfælde, hvor kun en prøveparring kan afgøre sagen.

3. SORT-SERIEN.
Også i sort-serien vil pastel bevirke en afsvækkelse af stribetegningen, som dog stadig vil forefindes. En grøn, blå eller kobber fugl vil med pastel fremstå i en noget mere sart farvetone, som kan være meget smuk, idet den lader bundfarven få en bedre mulighed for at træde frem. Pastel kan derfor være en spændende variant, som med fordel kan holdes i en fæl-

les stamme med klassisk grøn/blå/kobber. Også i sortserien er der tale om en særlig han- og huntype. Hunnen er meget mere afsvækket i farve. Kønsforskellen kan ses i underdunenes farve, hvor hannens er sorte, hunnens beige.
Gråvinge er en helt særlig variant, som lejlighedsvis fremkommer, når pastel indavles i sortserien. Men det er et helt særligt kapitel.

---

bog-information



Thomas Arndt:
Papegøjer - deres liv i naturen.

Format 21,5 x 30 cm - 192 sider - 230 farvefotos. Bestillings-nr. 480.

Det er en glæde og fornøjelse at kunne efterkomme ønsket om at skrive en anmeldelse på et bogværk af denne standard og kvalitet.
Egentlig er det svært at skrive noget nyt eller mere oplysende om bogens indhold end det allerede på en glimrende måde er blevet gjort i forhåndsomtalen i Dansk Fuglehold. Jeg vil derfor fremhæve tre andre ting, som er med til at gøre bogen til noget helt specielt indenfor begrebet fuglelitteratur.
Når man får en ny fuglebog i hånden, er de fleste menneskers første reaktion at blade den løseligt igennem, hvilket jeg også gjorde. Her får man den første store overraskelse: billeder, *mange billeder*, det er en fryd for øjet med så stort et billedmateriale. Mange af optagelserne er uden overdrivelse helt utrolige naturoptagelser af fuglenes forhold og levesteder i deres vante omgivelser. Billederne er ikke alene gode, de er simpelthen noget af det bedste, der nogensinde har været samlet i én fuglebog og det ses tydeligt, at udvælgelsen er foretaget med megen omhu.
Den anden ting, der bør fremhæves som noget særligt, er Thomas Arndt's formuleringer af teksten under hver enkelt afsnit - den er skrevet med et vist glimt i øjet. Teksten er måske ikke særlig uddybende, men skrevet på netop sådan en måde, at den let og ubesværet leder en videre fra det ene emne til det næste, uden at man mister overblikket af den grund. Det er en form for tekstbehandling, der også er med til at gøre *»Papegøjer - deres liv i naturen«* til en interessant fuglebog. Teksten virker frisk og oplysende samtidig med, at man også får det indtryk, at den er skrevet med stor indsigt og en ægte bekymring for hvordan vore muligheder for at kunne redde vore venner - fuglene - fra total udryddelse, inden det er for sent.
»Papegøjer - deres liv i naturen« er som det tredie, en fornyelse i forhold til, hvad vi plejer at kunne købe af faglitteratur på dansk, fordi bogen udelukkende beskriver forholdene hvorunder de fleste af vore fugles liv former sig i naturen.
At bogen er udkommet på dansk, er på ingen måde nogen tilfældighed, men derimod et resultat af et nært samarbejde imellem Ole Loldrup (Samarbejdet's Bogsalg). Povl Jørgensen (som oversætter) og Horst Müller's Forlag, Walsrode i Vest-Tyskland, et samarbejde der, hvis denne bog bliver godt modtaget af de danske fugleholdere, vil give os en enestående chance for, med årene at få flere uden-

landske bøger oversat til dansk, hvilket jo kun kan være en fordel for os selv og vore fugle.
»Papegøjer - deres liv i naturen« har, som tidligere nævnt, så mange billeder, at man uden at overdrive, kan kalde den for en billedbog, *men ment i ordets bedste betydning,* det er billeder, når billeder er bedst.
Bogen er et værk, der i opsætning og trykning har gjort et stort indtryk på mig og som er professinonelt udført i mindste detalje.
»Papegøjer - deres liv i naturen« er en fuglebog der helt sikkert vil glæde mange og som på det varmeste kan anbefales til *alle fugleholdere!*

Oluf Stub Nielsen.



G. B. R. Walker & Dennis Avon:
„Coloured, Type & Song CANARIES„,
A complete guide.
Format 14,5 x 22 cm - 368 sider - 110 farve- og 150 sort/hvide fotos. Pris kr. 248,-.
Bestillings-nr. 119.

Så kom den: en omfattende, grundig og velskrevet grundbog for kanarieopdræt med et lige så omfattende foto-materiale, som kan tilfredsstille selv den mest krævende opdrætter. Bogen har kun én oplagt fejl: den er på engelsk og videregiver dermed selvsagt den engelske terminologi og de engelske synspunkter på racerne. Dog skal siges, at Walker er en af de mest kontinent-orienterede englændere, og ofte giver han læseren en orientering om de regler, som er gældende andre steder, specielt indenfor C.O.M.
Walker er en begavet, velskrivende og præcis forfatter, som kender sit publikum. Han evner samtidig at skrive populært, men dog også gå rimeligt i dybden. I sin titel antyder bogen en 3-deling, men det må utvetydigt siges, at også her lades sangkanarierne noget i stikken; til gengæld giver Walker i bogens første halvdel en bred indføring i alle kanariesportens områder og fortsætter siden med en gennemgang af farvekanarierne. Erkendende sin egen begrænsning har han valgt den udmærkede løsning at lade eksperter inden for de enkelte figurracer skrive hvert sit afsnit om figurfuglene. Det bliver en kort, men velafbalanceret gennemgang af racerne.
Bogens største kvalitet er vel Dennis Avons fremragende farvefotos, hvoraf de fleste er fornyede i forhold til den i 1976 udgivne *»Coloured Canaries«.* Foto nr. 58 viser eksempelvis en grøn intensiv kanarie med så meget blåstruktur, som jeg ikke før har set på et foto. Men også figurfuglene vises i skarpe og repræsentative billeder, som er uovertrufne. Kun sært, at en plump Gloster er valgt til omslaget!
Der er bøger, som går dybere inden for de enkelte emner i kanariehobbyen, men der er - efter min mening - ikke nogen bog, som bedre end denne giver helheden i kanarieopdrættet med en gennemgang af alle emner. Kan du læse engelsk, og kan du lide kanarier, *så skal den bog stå* på hylden.

-bho.

■

FORENINGSNYT sept. 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

SEPTEMBER 1987:

1. **Odense Papegøje- og Parakitklub**, udstillingsmøde, Victoriagade 27, kl. 19,30.
2. **Hobro Fugleforening**, udlevering af tilmeldinger, Uddannelsescentret, Skolegade, kl. 19,30.
2. **Stuekultur Køge**, møde lok. 66, Køge gymnasium kl. 19,30.
2. **Ålborg Fugleforening**, møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
2. **Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening**, papegøjer v/ Fl. Engelbrecht Nielsen, Vestergade 1 (over Bikuben) kl. 19,30.
2. **Stuekulturs Fuglevenner**, papegøjer/parakitter v/ Peter H. Them, Ilbjerg Allé 38, kl. 19,30.
3. **Skive Fugleforening**, tur til ? fugleforening. Afg. Skive Rutebilstation kl. 19,00.
3. **Helsingør Fuglevenner**, møde, skolen ved Gurrevej, kl. 19,30.
5. **Dansk Græsparakit Klub**, ordinær generalforsamling, Niels Katballe, Purhøjvej 12, Horsens, kl. 14,00.
5. **Dansk Agapornis Klub**, møde hos Ulf Roland Andersen, Brædstrup kl. 14,00.
5. **Fåborg Fugleforening**, udflugt til Avifauna.
6. **Nakskov Stuekultur**, volieretur til Køge Stuekultur.
6. **Ålborg Fugleforening**, åbent hus v/ Harry Møller Nielsen kl. 9-12.
7. **Dansk Kanarieopdrætter Klub**, foderblandinger og marked, Tåstrup Medborgerhus.
8. **Marskens Fugleforening**, møde, Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder, kl. 19,30.
8. **Varde og Omegns Fugleforening**, møde SID, Bøgevej 2, kl. 19,30.
8. **Viborg og Omegns Fuglevenner**, tilmelding til udstilling, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00.
8. **Fugleforeningen for Thy og Mors**, tilmelding til udstilling og videoaften.
8. **Trekantens Fugleforening, Fredericia**, frugt- og insektædere v/ Ib Jørgensen, Søndersø, Korskjærvej 8, kl. 19,30.
10. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, møde Hagested forsamlingshus kl. 19,30.
10. **Fuglevennerne i Århus**, kanarier v/ Ronald Hvam, undulater v/ Leif Nielsen, Cykelbanens Cafeteria, kl. 19,30.
10. **Ålborg Fugleforening**, propagangastand v/ »Ung 87« i Ålborg-hallen, torsdag, fredag og lørdag kl. 9-18.
11. **Samarbejdet's bestyrelsesmøde**, Borgerforeningens Hus, Nyborg.
12. **Samarbejdet's fællesmøde**, Borgerforeningens Hus, Nyborg.
14. **Selskabet for Stuekulturer**, køb-salg-bytte marked, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, Vanløse, kl. 19,30.
14. **Give og Omegns Fugleforening**, udstillingsmøde, lok. 5 Søndermarksskolen kl. 19,00.
14. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland**, møde vedr. udstillingen, Aktivitetshuset, kl. 19,30.
14. **Vestsjællands Fugleforening**, udstillingsmøde, Nørrevangsskolen, Slagelse, kl. 19,00.
15. **Sydkystens Fugleforening**, udstillingsmøde, Greve Borgerhus, Greveager 9, kl. 19,30.
16. **Randers og Omegns Fugleforening**, mødeaften kl. 19,00.
16. **Ålborg Fugleforening**, møde, Østerbro 38, kl. 19,30.
16. **Fuglevennen for Nykøbing F. og Omegn**, papegøjer/parakitter v/ Peter H. Them, Lindeskovskolen blå afd., vær. 42, kl. 19,00.
17. **Bramming og Oplands Fuglevenner**, møde Sportscentret kl. 19,30.
17. **Skive Fugleforening**, udstillingsmøde, Bentas Cafeteria, Nr. Søby, kl. 19,30.
18. **Brovst og Omegns Fugleforening**, filmaften, SID, kl. 19,30.
18. **Frederikshavn Fugleforening**, opbygning af volierer v/ Verner Jespersen, Bikuben, Danmarksgade 64, kl. 19,00.
23. **Hobro Fugleforening**, aflevering af tilmeldinger, Uddannelsescentret, Skolegade, kl. 19,30.

23. **Ikast Fugleforening**, banko/tilmelding til udstilling, Fritidshjemmet, Hagelskjærvej, kl. 20,00.
26. **Ålborg Fugleforening**, stiftelsesfest, Østerbro 38, kl. 19,30.
29. **Fåborg Fugleforening**, møde, Toftegårdsskolen, kl. 19.00.



Samarbejdet Mellem Danske Fugleforeninger

Bestyrelsen:
Der afholdes bestyrelsesmøde fredag den 11/9 i Borgerforeningens hus i Nyborg.

Lørdag den 12/9 afholdes fællesmøde sammesteds.



Stuekulturs Fuglevenner

Til vort møde onsdag den 2/9 kl. 19,30 Ilbjerg Allé 38, har vi fået Peter H. Them fra Dragør, som var arrangør af rejsen til papegøjekongressen på Tenerife sidste år, til at komme og fortælle om papegøjer og parakitter. Det vil blive ledsaget af en serie lysbilleder. Vi håber, rigtig mange vil møde op og stille Peter en masse spørgsmål. Gæster er velkomne. Vel mødt. P.b.v. *Jette Christensen.*



P.P.udstillingsmøde og emneaften tirsdag den 1/9 kl. 19,30 i Victoriagade 27. Denne aften kan vi vist roligt kalde stilhed før stormen, idet det er den sidste aften vi er sammen, inden vores store udstilling løber af stablen. 1/9 er absolut sidste frist for tilmelding af fugle til udstillingen, og hele planen vil blive lagt frem, så alt kan blive drøftet og endelig pudset af. Efter kaffen går vi over til emneaftenen i grupperne, som vi tidligere har gjort. Mød endelig talrigt op og giv dit besyv med.

Vi afholder i år vor hidtil største udstilling og vel nok en af landets største i sin art i dagene 25.-26.-27./9. hos Vagn Hansen, »Volvo«, Odensevej 121 i Hjallelse. I år har vi næsten fordoblet vort m antal i forhold til sidste år, idet vi i år er oppe på over 750 m med udelukkende papegøjer og parakitter. Udstillingen er åben fred. 18-21, lørd. 8-20 og sønd. 8-18.



Næstved Fuglevenner

Da formand og næstformand er gået af, ser bestyrelsen således ud:
Kasserer: Jens Larsen, Sandholmvej 1, Næstved, tlf. 03 73 00 83.
Sekretær: Lene Christensen, Marie Bregendalsvej 11, Næstved, tlf. 03 72 71 54.
Best.-medl.: Bent Nielsen, Marie Bregendalsvej 10, Næstved, tlf. 03 73 69 97.
Preben Knudsen, Herluf Trollevej 34, Næstved, tlf. 03 73 82 82.
Joan Mosdorf, Kildemarksvej 52 st. th., Næstved, tlf. 03 73 72 27.
Lars Verup, Holbergsvej 114, Næstved, tlf. 03 72 36 37.
Peter Christensen, Marie Bregendalsvej 11, Næstved, tlf. 03 72 71 54.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Tirsdag den 8/9 kl. 19,30 Korskjærvej 8 får vi besøg af Ib Jørgensen, Søndersø. Han vil fortælle og vise dias om frugt- og insektædende fugle, som han har haft i sit eget fuglehold igennem årene. Ib Jørgensen arbejder også en del med europæiske fugle, som han vil komme ind på. Vi håber at se mange nye såvel som gamle medlemmer.
Vel mødt. *Bestyrelsen.*



HOBRO FUGLEFORENING

Vi byder velkommen til den første af efterårets mødeaftener, som er onsdag den 2/9 kl. 19,30 i Uddannelsescentrets lokaler, Skolegade 3. Denne aften skal vi udlevere tilmeldinger til vores udstilling. Vi håber på rigtig mange tilmeldinger, da vi gerne skulle have en lige så stor og flot udstilling som sidste år. Resten af aftenen får vi en hyggesnak over kaffen.

Næste møde er den 23/9, samme tid og sted, hvor vi gerne skulle have alle de udleverede tilmeldinger tilbage i udfyldt stand med forhåbentlig en masse gode numre. Da der går rygter om, at ynglesæsonen ikke har været særlig god i år, vil vi i bestyrelsen indtrængende anmode alle om at møde op med deres opdræt, men konditionsfuglene må I nu heller ikke lade blive derhjemme. Vi håber, at mange møder op til disse 2 møde aftener, så vi kan få en hyggelig snak. P.b.v. *Erik.*



Holbæk og Omegns Fugleforening

Medlemsmøde torsdag den 10/9. Denne aften får vi igen Claus Nielsen på besøg, og vi skal se og høre om hans seneste tur i foråret 1986 til Australien og New Zeeland. Foruden optagelser fra den fri natur er der også billeder fra private fugleholdere og zoologiske haver. Der er nok ingen tvivl om, at alle stole bliver besat denne aften i Hagested.

Bestyrelsen.



Sydkystens Fugleforening

Der afholdes udstilling 1.-4./10. 1/10 opstilling af udstilling, fugle afleveres kl. 20-22. 2/10 bedømmelse (ingen adgang), 3/10 udstillingen åben 10-20, 4/10 åben 10-18. Tilmeldelser til udstillingen kan rekvireres hos bestyrelsen, de skal være afleveret senest 15/9, efteranmeldelser modtages ikke. Udstillingen afholdes i Greve Borgerhus, Greveager 9, Greve Str.

Bestyrelsen.



Undulatklubben Danmark

Storstrømmens undulatshow Storstrømsmesterskab Alle undulatopdrættere i hele kongeriget inviteres lørdag den 5/9 på Lindeskovskolen, Nykøbing F., til en dyst om bedste voksne fugl og bedste årsopdræt samt »best in show«. Vandrepokaler og præmier til de 20 bedste fugle. Eneste betingelse er, at fuglene skal have fast ring med ejers nr. Nærmere oplysninger kan fås hos:

Rene Jørgensen, Søndermarksvej 23, Vordingborg, tlf. 03 77 44 96.

Peter Hansen, Stubbekøbingvej 241, Nykøbing F., tlf. 03 86 84 61.

Flemming Jensen, Gl. Toldbod 23, Nykøbing F., tlf. 03 85 45 69.

Svend-Helge Hansen, Ådelgade 15, Nysted, tlf. 03 87 18 65.



Landsforeningen

Dansk Græsparakit Klub

Lørdag den 5/9 kl. 14 afholdes ordinær generalforsamling hoos Niels Katballe, Purhøjvej 12, Horsens. Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes bragt til afstemning, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ib Sandberg.

AMAGER STUEKULTUR FORENING

Hobbyudstilling: Amager Stuekulturforening i samarbejde med Dragør kommunes bibliotek afholder en stor hobbyudstilling som omfatter: fugle, fisk, kaniner, krybdyr og små kæledyr og diverse film om disse emner i dagene 21.-24./10., hver dag fra 10-20, fri entre i udstillingssalen på biblioteket, Vestgrønningen 18-20, Dragør.



Dansk Agapornis Klub

Det jyske kvartalsmøde afholdes lørdag den 5/9 kl. 14 hos Ulf Roland Andersen, Brædstrup. Alle interesserede er velkomne. Evt. deltagelse bedes meddelt senest 3 dage før på tlf. 05 75 24 73.

Vel mødt. *Ulf.*



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Torsdag den 17/9 er der atter møde i Sportscentret, Bramming, og som sædvanlig starter vi kl. 19,30. Dette møde vil først og fremmest dreje sig om den kommende udstilling den 2.-4./10. Vi vil give en kort orientering om de mange forskellige ting, der er omkring udstillingen. Vi skal også have arbejdsopgaverne fordelt, og vi håber naturligvis på mange hjælpende hænder. Det skulle jo helst ikke være de samme, der skal trække læsset hver gang, vi ser meget gerne nogle af de nye medlemmer også, der er altid et job, også til dig. Hvis der bliver tid, kan vi måske også vise en lille film.

Venlig hilsen *Aage.*



Viborg og Omegns Fuglevenner

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Jan Szwed, Brunsvej 5, Viborg, tlf. 06 61 20 14.

Næstformand: Tage Jensen, Liseborgvej 24, Viborg, tlf. 06 62 45 85.

Kasserer: Hans Mathiesen, Løvstikkevej 8, Viborg, tlf. 06 62 39 97.

Sekretær: Tommy Truelsen, Æblevej 7, Viborg, tlf. 06 61 10 69.

Best.medl.: Jimmy Alcayaga, Mølbjergvej 4, Knudstrup, Kjellerup, tlf. 06 88 13 28.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Rettelser til denne liste skal sendes direkte til Samarbejdets formand.

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Sundparken 46, st., tv.,
2300 København S, tlf. 01 84 03 15.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Bornholm Stuekultur
Christian Steenberg, Storegade 3,
3790 Hasle, tlf. 03 96 48 81.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Lori-Klub
Heine Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns, tlf. 03 70 71 14

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 61 23 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Jysk Undulat Klub
Erik Amstrup, Langtoften 41, Lind,
7400 Herning, tlf. 07 12 22 36.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Poul-Erik Larsen, A. P. Hansensvej 15,
4780 Stege, tlf. 03 81 51 06.

Nakskov Stuekulturforening
Flemming Andersen, Møllevænget 21,
4913 Horslunde, tlf. 03 93 53 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Poul Larsen, Svendborgvej 14,
5540 Ullerslev,tlf. 09 35 20 05.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Jens Larsen, Sandholmsvej 1,
4700 Næstved, tlf. 03 73 00 83.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1,
Romalt, 8900 Randers, tlf. 06 43 81 76.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 15B,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Poul Erik R. Nielsen, Drosselvej 23,
8654 Bryrup, tlf. 05 75 64 27.

Sirfjærkrævenner
Leon Schou, Parallelvej 24,
9362 Gandrup, tlf. 08 25 95 79.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Jette Christensen, Solbakken 8,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 19 24.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening, Fredericia
Børge Jacobsen, Tåsingevej 6,
7000 Fredericia, tlf. 05 56 20 60.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestfyns Fuglehold, Assens
Kurt Thomsen, Skelvej 5,
5610 Assens, tlf. 09 71 21 28.

Vestsjællands Fugleforening
Lars Nielsen, Fårdrupvej 38,
4200 Slagelse, tlf. 03 58 63 67.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Jan Szwed, Bruunsvej 5,
8800 Viborg, tlf. 06 61 20 14.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Vesterled 41
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 57 97.

Østhimmerlands Fugleforening,
Jørgen Scheel Poulsen, Mygdalsvej 3,
9293 Kongerslev, tlf. 08 33 13 53.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:
Jeg har i »Spørgsmål og svar« i »Dansk Fuglehold« nr. 1 læst, at man kan have dværgpapegøjer gående i friluftsvoliere, blot de har adgang til et trækfrit inderrum.
Jeg vil derfor gerne spørge, om der ikke er risiko for, at de mister tåled og negle, når de sidder i tråden i rimfrost eller frostgrader på måske 10?

Svar:
Med de sidste par års strenge vintre i erindring er det naturligvis problematisk at udtale, at dværgpapegøjer sagtens kan holdes under de nævnte forhold i vinterperioden, men under mere »sædvanlige« vinterforhold, skulle det ikke volde nogen problemer.
En forudsætning er det dog, som også nævnt i svaret i DANSK FUGLEHOLD, nr. 1, at fuglene har deres isolerende redekasser til rådighed for overnatning.
Skulle der nogle dage blive ret lave temperaturer, vil fuglene automatisk vælge at blive i inderrummet, eller i redekasserne, hvor der er lidt lunere end ude i det fri.
Under de nævnte forhold har undertegnede ikke bemærket problemer med tæer og negle, udover dem, der er uundgåelige, når dværgpapegøjer holdes i flok.

Povl Jørgensen.

Spørgsmål:
Kan »Dansk Fuglehold« oplyse mig om, hvorfor Blåhovedet Amazonpapegøje ikke er med i Washington-konventionen, når den er så sjælden?
Er det rigtigt, at man er i gang med at udarbejde en liste 3 til konventionen? Hvis ja, hvornår forventes den færdig, og vil I offentliggøre den i »Dansk Fuglehold«?

Svar:
Det er rart at nogle læser DANSK FUGLEHOLD omhyggeligt, for det er ganske rigtigt, at den Blåhovede Amazonpapegøje *Amazona arausiaca*, ikke var at finde i oversigten over arter på Washington-Konventionens Liste 1, som vi bragte i bladet (nr. 8, 1986). Arten blev optaget på Konventionens liste pr. 1. oktober 1981.
Samtidig blev vi gjort opmærksom på, at også den Gulskuldrede Amazonpapegøje, *Amazona barbadensis* (+ underarten *rothschildi)* og den Purpurblåkindede Amazonpapegøje, *Amazona brasiliensis*, manglede på listen, der blev offentligjort ved den lejlighed.
I nær fremtid vil der blive bragt en revideret, og forhåbentlig fuldstændig, liste over de arter på Washington-Konventionens liste 1, der har interesse for DANSK FUGLEHOLD's læsere.
Vedrørende liste 3, så findes der faktisk en sådan allerede. Den har haft gyldighed for Danmark siden 1. januar 1984, og er en liste, hvor de eknelte medlemslande har mulighed for at få optaget *deres* bestand af en given art. Denne liste er ved at blive revideret i øjeblikket af Skov- og Naturstyrelsen (nyt navn for Fredningsstyrelsen) og kan købes i boghandlen, når den foreligger.
At dømme efter de foreløbige udkast, kan vi ikke offentliggøre listen i DANSK FUGLEHOLD, for listen bliver meget omfangsrig, fordi flere lande vist har misforstået Washington-Konventionens intentioner, og tror, at en lang række fuglearter er truet af udryddelse, blot fordi arterne ikke er så almindelige i netop deres land. Ghana har f. eks. optaget en lang række meget almindelige arter af vævere o. lign., hvilket giver en del skrivearbejde for Skov- og Naturstyrelsen, men iøvrigt ikke har nogen praktisk betydning.

Povl Jørgensen

Opdræt af Orangehovedet Dværgpapegøje

Agapornis pullaria

Bent Christensen, Haderslev

Beskrivelse: Han: Fjerdragten overvejende lysegrøn, lidt lysere på undersiden. Forreste del af hovedet rødorange. Overgump lyseblå. Undervingedækfjer sorte. Halefjerene er grønne med røde og gule aftegninger, kantet af sort. Næb rødorange. Fødder grå. Længde 15 cm.
Hun: Ligner hannen, men har grønne undervingedækfjer og er generelt lysere i fjerdragten.
Den Orangehovede Dværgpapegøje er opdelt i 2 underarter. Nominatformen er beskrevet ovenfor, mens underarten, Agapornis pullaria ugandae, kendes på sin lysere blå overgump.
Udbredelse: Denne art har et meget stort udbredelsesområde, der dækker en række stater i Central- og Vestafrika.

Siden 1980 har jeg udelukkende holdt dværgpapegøjer. Jeg har altid ment, at mutationsopdræt var for eksperter, og når jeg så disse fugle sidde rundt omkring, kunne jeg jo tydeligt se, at der var nok *ikke-eksperter,* der prøvede sig frem.
Derfor begyndte jeg med Sodbrunhovedet Dværgpapegøje, en fugl, der endnu ikke havde muteret. Så fulgte Gråhovedet Dværgpapegøje. Den har jeg tidligere beskrevet i DANSK FUGLEHOLD, marts 1986 side 65. Derefter fik jeg Taranta og Jordbærhovedet Dværgpapegøje, og så har jeg længe været ude efter Orangehovedet Dværgpapegøje, ikke for at få opdræt, hvad jeg nærmest regnede for en umulighed, men nærmest for at runde min samling af dværgpapegøjer af, det skulle udvikle sig anderledes.

Det startede med, at min gode ven, Erik Pedersen, Alminde, i efteråret 86 tilbød mig 2 par Orangehovede Dværgpapegøjer. Jeg slog til, da de længe havde stået på listen over de fugle, jeg ønskede at anskaffe.
En voliere blev gjort klar, og jeg hentede fuglene den 18. oktober 86. Det skal bemærkes, at alle mine volierer opvarmes i inderrummet.
Ved afhentningen viste det sig desværre, at de 2 par, som havde gået fint sammen lige til et par dage inden jeg afhentede dem, havde været i et gevaldigt slagsmål. Den ene hun havde fået et kraftigt bid i låret samt mistet det meste af en tå. Denne hun havde i det hele taget haft et hårdt liv, for den ene vinge strittede lidt, et tegn på, at den engang også havde haft en brækket vinge. Men ellers var fuglene i fin kondition, stramme og fuldfjerede. Ved hjemkomsten blev *dét* par, der var helt iorden, sat ud i volierens inderrum med en temperatur på ca. 15° C. Det andet par, hvor hunnen skulle behandles med levertran på det ømme lår samt borvand på tåen, blev anbragt i et kassebur i min fuglekælder. Buret måler 122 x 60 x 60 cm. I den samme kælder opdrætter jeg Gråhovede samt Taranta Dværgpapegøjer om vinteren, og der sad tilfældigvis en kasse, der var beregnet til Taranta'er på buret. Kassen måler 33 cm i længden, 16 cm i bredden og 16 cm i højden og er indvendig adskilt i et forkammer og et egentligt rederum. I rederummet lå et lag frønnet træ. Da jeg havde hørt om folk, der havde haft Orangehovede i årevis, u-


1,1 - foto: Erik Jensen.

den at de var gået i kasse, lod jeg kassen sidde, selvom hunnen var under behandling.

Af foder fik de, som mine øvrige dværgpapegøjer, en parakitblanding, uden solsikke, samt spiret frø hver dag året rundt. Jeg plejer at sige, måske lidt overdrevet, at mine fugle får tørt frø som tilskudsfoder. De var også glade for et stykke sødt æble samt tør og spiret hirsekolbe. I drikkevandet fik de Nekton-S, et produkt jeg altid giver nyanskaffede fugle, bare en knivspids i drikkevandet. Nekton-S indeholder vitaminer, aminosyrer, sporeelementer og mineraler. Nekton-S bruger jeg iøvrigt også altid, når fuglene skal bringes i ynglekondition.

På denne kost trivedes de fint. Hunnen var efterhånden helt iorden med ben og tå, og det gjorde dem tillidsfulde, at hunnen ikke hver dag skulle indfanges for at få benet behandlet. Jeg syntes at jeg fik



Som nævnt i starten af artiklen, under beskrivelsen af fuglene, har hannerne sorte undervingedækfjer som billedet (tv.) også tydeligt viser.

Ligeså tydeligt viser billedet herunder hunnens grønne undervingedækfjer. Fotos: Erik Jensen.



et specielt godt forhold til hannen. Han sad og fløjtede for hunnen, også når jeg kom tæt på, under fodringen. Bliver det for groft, spreder han halen og skælder ud, men skræmt er han ikke.
Når Taranta'erne skal igang med at yngle, får de nogle dejlige store æblegrene, hvor de så æder knopperne samt afbarker grenene. Det er nok det bedste og billigste foder man kan give sine fugle.
En dag stod jeg med sådan en gren i overskud. Den fik de Orangehovede. Næste dag var grenen totalt afbarket, det var et godt tegn, ihvertfald hvis det havde været Taranta'er. Nå, de Orangehovede fik selvfølgelig en ny gren. Her åd de også knopperne og afbarkede, men ikke så voldsomt som ved den første gren.
Når de Gråhovede skal i gang, er det ligesom nødvendigt for at få dem i det rette ynglehumør, at give dem grene med friske blade. Så en lørdag, da jeg kommer hjem med grene med blade, ja, så fik de Orangehovede da også en gren i hver sin ende af buret. Det så helt fint ud og fuglene nød tilsyneladende de naturlige omgivelser. Om søndagen fik jeg en overraskelse, for de Orangehovede havde med næbbet klippet bladene på samme måde som de Gråhovede, måske en anelse grovere.
Den 23. november om aftenen var hunnen ikke til at se. Jeg kiggede først på bunden om den skulle ligge og være død, men dér var den ikke, altså måtte den være i reden. Det måtte jeg selvfølgelig op og fortælle min kone. Da vi kom ned igen, sad den sammen med hannen. Jeg satte mig nu i en stol og betragtede fuglene, hvorefter der blev nogenlunde ro i fuglekælderen. Alle fuglene betragter nemlig mig i stolen. Jeg vidste nu godt, da jeg satte mig, at det ville gå sådan.
Nå, jeg ville nu have vished for, hvad der foregik hos de Orangehovede, så jeg tog frakke og støvler på, fandt en havestol frem og satte mig tilrette ude i haven. Herfra kunne jeg gennem et kældervindue betragte mine fugle. Det var en mørk aften sidst i november - håber ikke at nogen havde set mig. Nu så jeg til min store forbavselse, at hunnen klippede blade af med næbbet, som hun så anbragte i rygfjerene og derefter transporterede op i reden. Den samlede også blade op fra bunden, som den på samme måde transporterede op i reden.
At Orangehovede transporterer redemateriale på denne måde har jeg aldrig læst eller hørt om før. Nu begyndte jeg virkelig at blive interesseret.
En dag tog jeg reden ned for at kigge, og dér lå et tyndt lag blade ovenpå det frønnede træ, men nu meget mere pulveriseret end de stykker, som jeg så hunnen

bære ind. Den 28. november kunne jeg tydeligt se, at hunnen skulle af med et æg. Den 1. december var der 1 æg i kassen, den 3. dec. var der 2, og så kunne jeg ikke følge med mere. Jeg ville ikke jage hunnen af kassen, og den rugede meget fast. Jeg så den overhovedet ikke mellem den 4. og den 21. december, men nu begyndte det at blive spændende. Jeg mente ikke, at hunnen var død, da hannen ind imellem også var i kassen, men jeg så hende ikke - og det var jo om de Orangehovede jeg havde læst, at hunnen ruger ukonstant!
En hel masse tanker flyver på det tidspunkt gennem hovedet på mig - hvad med temperaturen? I kælderen var der 15° C. og resultaterne med de Gråhovede og Taranta'erne har altid været gode, men jeg havde jo læst om termitboer og temperaturer på 30° C. I tankerne har jeg også haft specielle redeindretninger med termostat og varme, men det skulle jo være engang til sommer! Fuglene skulle jo slet ikke yngle, men bare behandles for en dårlig tå. Jeg besluttede at lade temperaturen være, ihvertfald så længe der blev ruget. Jeg lavede dog en lille trækasse, som jeg forede med alu-folie. Den satte jeg så en fatning i, samt en 15 watts pære. Kassen spændte jeg under en tilsvarende kasse, som de Orangehovede havde og målte en temperatur efter 1 døgn på 27° C. Gav det unger kunne jeg ihvertfald let hæve temperaturen i kassen, så varmeproblemet var løst.
Hvad skulle jeg så give som opmadningsfoder? Ole Loldrup var så flink at sende mig Aage V. Nielsens beretning fra 1961, og den blev læst flittigt. Jeg troede ikke mine egne øjne - der stod, at Orangehovede med unger åd op til 500 melorme om dagen. Jeg skyndte mig ned til AVIFAUNA for at købe 1 kilo. Nu skulle det ikke komme an på et par melorme. Jeg fik også det råd at købe et par undulater, for det ville aldrig gå med de Orangehovede, der skulle ammefugle til.
Selvom jeg vidste, at chancen for at det skulle lykkes var minimal - tænk unger af Orangehovede Dværgpapegøjer efter at have haft dem i 2 måneder, og så i et kassebur - ja, så er det med ammefugle ikke rigtig mig. Desuden havde jeg altså også 9 par Gråhovede, der var startet på omkring samme tidspunkt som de Orange-

◁Ungerne fotograferet i redekassen, 28 dage gamle.
Nedenfor er de atter fotograferet, men 4 ▽dage senere. Fotos: Bill Christensen.






hovede, så gik det helt galt, måtte et par af disse træde hjælpende til.
Den 20. december var hunnen af kassen, og nu ville jeg vide, hvad den indeholdt - der var 4 æg. En gennemlysning viste, at der var 3 befrugtede samt 1 ubefrugtet æg.
Den 24. december mente jeg, at der kom tiggelyde fra kassen, men sikker var jeg ikke. Foruden buret med de Orangehovede, er der 15 andre bure med fugle i kælderen.
Den 25. december satte jeg 2 mikrofoner fra en båndoptager på kassen og så optog jeg et bånd med kvidder fra fuglekælderen. Ved at lytte til dette bånd blev jeg helt sikker - de Orangehovede havde unger, *sikken en julegave!*
Den 26. december var hunnen af reden og jeg måtte kigge. Der var 2 unger, nogle skaller samt 1 ubefrugtet æg. Hvor den sidste unge er blevet af, aner jeg ikke. Jeg har aldrig fundet den, og turde heller ikke rode så meget efter den.
Nu vidste jeg altså, at der ikke var flere æg, der skulle klækkes, så nu turde jeg komme med min varmekasse. Jeg havde ellers været bange for udtørring af æggene. I sidste øjeblik kom jeg til at tænke på, at det jo er inde i termitboet, der er 30° C. og jeg går ud fra, at de Orangehovede ikke har reden i midten, så den 15 W pære blev skifte ud med en på 10 W.
Så kom det tidspunkt, hvor det skulle vise sig, om de ville made ungerne op, og om mit foder var godt nok. Den tørre parakitblanding blev overhovedet ikke rørt efter at ungerne var kommet, men den samme blanding spiret, blev der taget godt af. Det spirede frø fik et let drys af »Bio-Alg« tangmel. Tør hirsekolbe blev der taget meget lidt af. Den første kolbe holdt i 18 dage. Spiret hirsekolbe blev livretten, ca. ½ kolbe, 2 gange om dagen. Æble satte de også pris på lige fra ungerne var nyfødte. Figen tog de også gerne, ca. 1 om dagen. Og så altså Nekton-S i drikkevandet.
Med hensyn til melorme skete der noget mærkeligt. Jeg tror ikke, at de har spist én eneste, men da ungerne var helt små, bed de gamle ligesom hovedet af melormene og smed dem ved siden af skålen. Efterhånden som ungerne voksede til, blev ormene overhovedet ikke rørt. Poul Rasmussen, Åbenrå, anbefalede mig at prøve at give dem noget torskerogn. Jeg købte noget almindeligt konserveret på dåse. Torskerognen fik et let drys knust hundekiks, der hovedsageligt indeholdt alge- og tangmel samt kød- og benmel, og de tog en del af dette foder. På dette foder trivedes ungerne fint. Hunnen var næsten hos dem hele tiden indtil de begyndte at få fjer, omkring 20 dage gamle. Herefter opholdt hun sig meget udenfor kassen.
Nu mente jeg, at det værste var overstået, så nu var det bare at vente og se hvornår vingerne kunne bære. Den 5. februar 1987 var den første unge ude. Det var kun min kone, der så den. Da jeg kom hjem var den i kassen igen. Den 6. februar var ungerne slet ikke ude, men den 7. februar var de ude begge 2, altså omkring 45 dage

Kasseburet foroven tv. er buret hvori opdrættet lykkedes. Redekassen sidder på siden af buret. På redekassen nedenunder står den omtalte varmekasse.
Foto: Bill Christensen.





Hele familien på pind. Det ses tydeligt at ungerne (th.) nu har mindst samme størrelse som de gamle.
Foto: Bill Christensen.

gamle - sikken et syn og sikken en oplevelse. Store og flotte og fjerdragten tiptop. Farvemæssigt adskiller de sig fra forældrefuglene ved at det orange er lidt lysere end hunnens og knapt så udbredt. Næbbet er gult hornfarvet i spidsen og næsten sort ved roden.
1½ måned efter udflyvningen går ungerne stadig hos de gamle og alle fordrages fint. Jeg mener, at det er et par. De er meget tillidsfulde, flytter sig dårligt nok på pinden, når jeg giver dem spiret hirsekolbe. En afstand på 10 cm fra min hånd generer dem ikke.
Når jeg idag ser tilbage på dette, for mig så spændende opdræt, må jeg indrømme, at det hele forløb glat og helt uden problemer af nogen art. Alle mine bange anelser skyldes udelukkende, at jeg på forhånd havde læst så meget om, hvor vanskelige disse fugle var at opdrætte.
Opdrættet er kontrolleret af »Foreningen for Fuglevenner for Haderslev og Omegn«s lokale 1. opdrætsudvalg, samt med glæde vist frem til de, der kom forbi for at se dem.



Redaktionen ønsker tillykke med det usædvanlige opdræt. Kun en gang tidligere, nemlig hos Aage V. Nielsen, er opdræt lykkedes med brug af en ordinær redekasse og forsøg har vist, at arten til enhver tid vil foretrække selv at udgrave et redekammer, hvis den får muligheden.
Aage V. Nielsen havde det første danske opdræt i 1961 og opdrættet er utallige gange citeret som det første i verden. På dette sted skal det blot nævnes, at ihvertfald 3 opdrættere, Prestwich, England, David Dale, Sydafrika og Dr. D. Hey, Sydafrika, udførligt har beskrevet opdræt i det engelske tidsskrift »Avicultural Magazine« før 1960.
I David Dale's artikel fra 1959 (s. 119-123) nævnes det iøvrigt, som en parallel til nærværende artikel, at hannen anbragte små bladstykker fra en »Morning Glory« (Pragtsnerle - Ipomnea, red.) mellem overgumpens fjer og transporterede med til reden.
Lad os håbe, at Bent Christensens succes med denne vanskelige dværgpapegøjeart må bane vejen for en egentlig etablering af arten i det danske fuglehold. pj

---



Fredningsstyrelsen har fået nyt navn og ny adresse:
Fredningsstyrelsen, der varetager spørgsmål vedrørende Washingtonkonventionen, blev ved årsskiftet slået sammen med Skovstyrelsen og hedder nu *Skov- og Naturstyrelsen.* Denne omlægning betyder samtidig, at styrelsen har holdt flyttedag fra lokalerne i Amaliegade i København til Slotsmarken i Hørsholm.
Spørgsmål vedrørende Washington-Konventionen (Kontrol med handel af udryddelsestruede dyre- og plantearter) skal derfor i fremtiden rettes til:
Skov- og Naturstyrelsen,
Kontaktperson: Birgith Slot,
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
tlf. 02 76 53 76.



At være nået ind i september betyder for kanarieopdrætteren, at årets storvask er forbi - forhåbentlig da. Mider og andet kryb kan i avlssæsonen bekæmpes på de steder, de forekommer, og i behersket målestok - ellers vil det gå ud over redeunger og også de lidt ældre unger, som måske netop er blevet selvstændige. Det er der desværre kun alt for mange eksempler på.
Men i sommertiden kommer opgørets time. Alt inventar, alle vægge, alt grej bør afvaskes og bagefter desinficeres. Midlerne er mangfoldige, selv foretrækker jeg *»Neguvon«* i en 0,15% opløsning (fås på apoteket). Når fuglene er i voliererne, giver jeg endvidere fuglestuen en uges kraftig *»Vapona-Strip«*-kur. Med den nye udgave af Vapona-strip, som kan indstilles efter rummets størrelse, er jeg iøvrigt ikke længere så bange for også at have den hængende, når fuglene er i rummet. Belønningen for en sommeruges slid - og hos mig tager det faktisk en hel uge - kan være, at man kan have et fuglehold, som er *mide-frit!* Det havde jeg i 15 år, men blev så til gengæld »taget på sengen«, da miderne en dag væltede frem overalt. Så en god portion skepsis er altid godt. Tror man, at man er mide-fri, kan det være en god prøve at løsne et beslag her, fjerne en fastsømmet liste dér; resultatet vil tit være, at man finder nogle taktisk velplacerede avls-mider, klar til næste sæsonangreb.
En lære draget af mange somres afvask og midejagt er, at en fuglestue bør indrettes uden for mange lister og sære kroge. Glatte flader på loft, gulv og vægge, overfladebehandlet træ til kasseburene, inventar og grej uden riller eller unødvendige fordybninger - det sparer timer ved hovedrengøringen.
Normalt sidder miderne ikke på fuglene i voliererne, men tror man, der er risiko for fjerlus, bør fuglene behandles med *»Aparasit«*-pudder ell. lign., som kan sprøjtes direkte på fuglen, mens man holder den i hånden og beskytter dens øjne.
Nu afdøde Børge Nielsen, Brønshøj, en af vore dygtigste rødfaktor-opdrættere gennem tiderne, var kendt for, at han aldrig lukkede fremmede fugle ind i sin fuglestue. Han vurderede gerne fugle og gav gode råd, men det skete i køkkenet. Til gengæld kunne han ulove en 100-kr. seddel for hver mide, man kunne finde i hans fuglestue.
Samme vagtsomhed kan tilrådes enhver opdrætter - ikke blot m. h. t. bekæmpelse af utøj, men også for at undgå de mange sygdomme - specielt kanariekopper - som kan udrydde en hel stamme på kort tid. Der er desværre også i år melding om en opdrætter, som efter køb af fugle i udlandet har fået hele sin bestand af kvalitetskanarier smittet, så kun nogle få overlevede.
Det må være et varsel til os alle om, *at karantænetid strengt må overholdes for alle nyindkøbte kanarier!* I Holland/Belgien vaccineres stort set alle kanarier af opdrætteren selv i vingen mod kopper; vaccinen kan uden recept købes hos enhver dyrlæge. Vore egne dyrlæger er ikke alt for begejstrede for den praksis, og man må være forberedt på, at en vaccineret fugl i en periode derefter kan smitte ikkevaccinerede fugle.
Indeklima-undersøgelser i skoler, på hospitaler og i private hjem er meget populære i disse år; men også i vore fuglestuer bør vi gøre os tanker om, hvilket miljø-vi skaber.
Fjerlus og mider kan ses og dermed bekæmpes - men de mikroorganismer, der får gode vilkår, når ekskrementer og snavs ligger i rum med alt for mange fugle i alt for trange bure er årsag til sygdomme eller i hvert fald mangel på vel-

være hos fuglene - og det betyder: *ingen unger på pind næste år.*
Lad derfor sommeren dels være den store renselsesproces, men også den tid, hvor man strukturerer arbejdsgangen bedre for den kommende sæson.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Samarbejdets udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

Navn:
BRILLE-AMAZONE
Latinsk navn:
Amazona a. albifrons
Opdrættet af:
Helge Christensen, Udsholt

Navn:
SORTKINDET SISKEN
Latinsk navn:
Serinus menelli
Opdrættet af:
Inger Olsen, Holbæk

Navn:
PAPEGØJENÆBBET BYLBYL
Latinsk navn:
Spizixos semitorques
Opdrættet af:
Mogens Jensen, Fredensborg

Arten har iflg. Samarbejdets opdrætsregister, ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest 2 måneder efter offentliggørelse tilgår registreringsudvalget dokumenterede oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets troværdighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Reichenows Bjergastrild

Cryptospiza reichenowii

Asta Andersen, Farstrup


I foråret 1985 købte vi 3 par Reichenows Bjergastrilder. Efter endt karantænetid kom de alle ud i en udendørsvoliere sammen med en del andre fugle.
Den 12 cm store bjergastrild kommer fra bjerdområderne i Cameroun, Angola, Zaire, Tanzania og Mozambique, hvor den lever helt op til 2000 meters højde i meget tæt skov. I naturen skulle den være en sky fugl, men i fangenskab kan den blive ret fortrolig, og det ikke blot overfor os mennesker, men også overfor artsfæller såvel som andre fugle.
Der skete intet hele sommeren, men


1,0 Foto: Horst Bielfeld.

bjergastrilderne havde det dejligt og var nogle af de sidste, der gik til ro om aftenen.

I efteråret kom de ind i fuglestuen, hvor der er ca. 20-22° C og en luftfugtighedsprocent på ca. 75-80.
Da det var gået så fint med at have dem sammen hele sommeren, lod vi dem gøre det igen vinteren igennem. Der var da heller ingen optræk til stridigheder, men de havde desværre fået den kedelige vane at plukke hinanden i nakken, så de næsten blev skaldede.
Med erfaringen om plukkeriet i erindring, satte vi dem i foråret 86, ud i hver sin voliere - parvis, sammen med andre fugle. De to af parrene foretog sig intet hele sommeren. Det tredie par gik i en voliere på 5 x 2 x 2 m, sammen med Dybowski's Dråbeastrild, Granatastrild, Grøn Dråbeastrild, Alfeastrild, Trefarvet- og Løggrøn Papegøjeamadine og brillefugle.

Den 1/7 begyndte bjergastrilderne at ruge i en kurverede, som var sat op i noget tørt Klematis, bundet fast i tråden i ca. 1,70 meters højde. Vi havde hørt, at en af betingelserne for at få unger af bjergastrilderne var, at de skulle have nogle


Udbredelse

hestepærer ind i volieren således, at der kunne komme »gode sager« ud af det. Vi satte derfor et par spandefulde ind til dem.

Den 14/7 var vi klar over, at der var unger, idet de gamle fugle havde meget travlt med at fange bananfluer - som vi heldigvis havde masser af.
Hestepærerne fik vi ikke noget ud af, og myreæg nægtede de at tage, trods det at vore andre bjergastrilder tog dem med begærlighed. De foretrak bananfluer, buketter af halvmodent græsfrø, lus fra roser og buske, tanglopper, levende såvel som kogte melorme, tørt og spiret frø, agurk og salat.

Den 1/8 kom 2 flotte unger på pind og fløj fint med det samme.
Da det var lokalt førsteopdræt her i »Odense Fugle- og Akvarieforening«, var Bent Hansen og Ib Jørgensen her for at kontrollere opdrættet.
14 dage gammel, sad den ene af ungerne og hoppede på pinden for sin mor - nøjagtigt ligesom den gamle han.
16 dage efter udflyvningen måtte vi desværre aflive den ene af ungerne, idet den var fløjet på og ikke mere kunne holde balancen.

Parret prøvede en gang til med redebygning, men uden resultat.
En lille pudsighed ved opdrættet var, at når først ungerne var gået i reden om aftenen, tolererede de gamle ikke, at ungerne fløj ud igen . . . så var der »lussinger« i luften.

Angående ringmærkning med åbne ringe, vil jeg lige nævne, at man skal passe på med hvilke ringe man bruger. Vi havde købt nogle billige plastik-ringe, med det resultat, at ringen krympede og derved gnavede sig ind i benet på Bjergastrildhunnen, og vi opdagede det forsent, med det resultat, at hun mistede foden. Det samme var desværre også tilfældet med en Rødhovedet Papegøjeamadine.
Vi skyndte os at fjerne disse farlige ringe

fra de øvrige ringmærkede fugle og købte nu de rigtige ringe af celluloid gennem foreningen. Begge fugle klarer sig - trods deres handicap - godt, *men det er synd, når det kunne have været undgået!*



Problemet med de farlige plastik-ringe troede jeg faktisk hørte fortiden til, men her ser det jo desværre ud til, at jeg må revidere min opfattelse.
De i artiklen nævnte eksempler viser blot, at det endnu ikke kan siges tydeligt nok - og ofte nok: »Anvend altid kun celluloid-ringe - ALDRIG PLASTIK-RINGE!!«
Du vil altid være sikret de rigtige og absolut bedste åbne ringe, når du anvender ringe købt gennem »Samarbejdet's ringsalg«, men skulle du imidlertid allerede have købt ringe andetsteds, så forsikre dig, at de virkelig er af celluloid. Umiddelbart er der ingen forskel at se på de to slags ringe, men prøver du at sætte ild til dem, vil celluloid-ringen med det samme blusse op og brænde væk i løbet af få sekunder, hvorimod plastik-ringen vil være svær at få ild i og derfor kun smelte.
De rigtige åbne ringe, der i øvrigt ikke er dyrere end de andre - snarere tværtimod - kan købes gennem:
SAMARBEJDET's RINGSALG,
v/ Poul Erik Johansen,
Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M,
tlf. 09 12 21 66.

msa

Forår på Tenerife...

Rosemary Low, Loro Parque, Tenerife

Når man er beskæftiget ved verdens største samling af papegøjer går tiden selvfølgelig hurtigt på hvilken som helst tid af året, men i april, hvor antallet af rugende fugle og klækkede unger stiger for hver dag der går, er det særligt spændende. I skrivende stund ruger 55 forskellige arter og 25 har unger.
Ved ankomsten til dette subtropiske klima (som formentlig er uden sidestykke i verden, set fra et fugleholdersynspunkt), kunne jeg konstatere, at ynglesæsonen er ligeså afgrænset som i England. »Vinteren« iår (varmere end den danske sommer) var usædvanlig tør, og det forklarer formentlig, hvorfor resultaterne med australske parakitter endnu ikke har været så gode, som man skulle forvente. Andre fugle, som f. eks. amazoner og sydamerikanske parakitter, er begyndt at yngle tidligere end det ville være tilfældet i England.
I øjeblikket har vi æg hos 8 forskellige arter af araer. Jeg glæder mig specielt over at de Rødbugede Araer *(Ara manilata)*, der kun har ynglet 2 eller 3 steder tidligere, har 4 befrugtede æg og at en Hyacint Ara har lagt æg for første gang. Sidste års unge (fra et andet par) er nu udstillet sammen med en Gulbrystet Blå Ara.
Disse 2 er blandt en større samling af araer, der holdes næsten »fritflyvende«, med en redetønde, hvori de tilbringer natten. De kan frit vandre omkring ved deres rede, og når undertiden over på naboens territorium, uden at det giver anledning til stridigheder.
De fleste ynglepar af araer holdes i afluk-

kede ynglevolierer, hvor publikum ikke har adgang, men enkelte par af de »fritflyvende« yngler også. Andre rugende araer er: Rødrygget Dværgara *(Ara maracana)*, Blåpandet Dværgara *(Ara nobilis)*, Lille Soldater-Ara *(Ara militaris)*, Lysrød Ara *(Ara macao)*, Rødøret Ara *(Ara rubrogenys)* samt Gulbrystet Blå Ara *(Ara ararauna)*.

Noget jeg aldrig bliver træt af at se på, er de fritflyvende araer, som kan iagttages flere timer dagligt. Synet af en stor ara i flugt er uforglemmeligt. I »Loro Parque« kan man se Gulbrystet Blå Ara, der demonstrerer deres flyvekunnen ved at flyve gennem en serie af ringe og adskillige Gulbrystede Blå Araer samt Lysrøde og Mørkerøde Araer, der flyver i samlet formation på en bestemt kommando.

Blandt de amazoner, der er startet tidligt er den lille Gulbugede Amazone *(Amazona xanthops)* fra Brasilien. Den er sjælden i fangenskab (men heldigvis ikke truet i naturen). En amazone, der er truet på grund af mangel på egnede levesteder, er den Vinrøde Amazone *(A. vinacea)*, og jeg er glad for at kunne fortælle, at begge par i parken ruger, og det samme er tilfældet for Salvins, Cuba- og Tucuman Amazoner m. fl.

Ethvert job har sine skyggesider, og her er det den megen tid til at ajourføre yngleprotokoller, omend det er et meget vigtigt område. Til gengæld opvejes det af glæden ved at arbejde med så mange af mine favoritter. En af disse, en anden brasiliansk papegøje, der er sjælden i fangenskab, er den skønne lille Blåbugede Papegøje, *(Triclaria malachitacea)*. I parken er der 1 par udstillet som ruger og 3 par i opdrætscentret. Et af disse par fik sidste år en fin han-unge, der blev håndopmadet. Jeg tror kun at den Blåbugede Papegøje, hvor hannen har en drossellignende sang, er opdrættet ét enkelt sted tidligere udenfor Brasilien . . . jeg venter derfor spændt på klækningsdagen for de æg, der ruges på i øjeblikket.

En af de mest spændende oplevelser fik jeg, da jeg åbnede redekassen hos et par Klippe Conurer *(Pyrrhura rupicola sandiae)* og fandt 2 helt nyklækkede unger. Jeg bragte dem straks til »Crianza«, opmadningsrummet. Selvom jeg ikke bryder mig om at fjerne unger fra fugle, der ikke har ynglet tidligere, så vidste jeg også, at der kun ville være en minimal chance for at endnu et kuld, hvis de fik lov at beholde ungerne. Da de normalt lægger store kuld (4 af æggene klækkede ikke), er der en chance for at avle et større antal unger, hvis de kan nå at få endnu et kuld.

Af unger håndopmades der i øjeblikket Nøgenøjet, Moluk- og Rosa Kakadu, Australske Kongeparakitter samt de mere sjældne Grønvingede Kongeparakitter, Ædelpapegøjer, en enkelt Koralnæbbet Pionus samt diverse lorier. De mest sjældne er 2 unger af Grønhalet Lori *(Lorius chlorocercus)* og 1 Rødhalet Ravnekakadu *(Calyptorhynchus magnificus)*.

Det var med vemod at jeg fjernede en 3-4 dage gammel unge og et næsten færdigudruget æg fra de Grønhalede Lorier. Hunnen er totalt blind. Den kravler forsigtigt rundt i volieren og besvarer fløjt fra sine beundrende venner.

Håndopmadet unge af Rosa Kakadu. Copyright: Rosemary Low.





Grønhalede Lorier fotograferet i »Loro Parque«. Foto: Povl Jørgensen.

Jeg ser ingen hindring for at blinde fugle skulle kunne opfostre unger (når alt kommer til alt er redekassen jo mørk indvendig) og hvis æggene som den nu ruger på, klækker, ville jeg gerne lade den beholde én af ungerne hos sig.
Arten kommer fra Salomon-øerne, hvor den er ret almindelig, men den er meget sjælden i fangenskab, som de fleste fugle fra disse øer. Det er en meget smuk fugl, der minder en del om den Sortkappede Lori *(Lorius domicellus)*, men afviger ved at have en gul halvmåneformet tegning på den øvre del af brystet. »Loro Parque« har flere par, og med sidste års 3 unger, synes der at være en god chance for at etablere arten i fangenskab. Indtil videre har den dog ikke været let at opdrætte, og de fleste par yngler slet ikke.
Et af højdepunkterne i de seneste måneder er opdrættet af 2 Rødhalede Ravnekakaduer. Den ene klækkede i oktober og blev opfostret af sine forældre og ligner hunnen til forveksling. Ungen fra det forrige kuld blev håndopmadet og fodres stadig en gang dagligt med et foder, der består af forskellige kornsorter, jordnødder og solsikker. Når den selv æder, foretrækker den valnødder og andre nødder samt solsikker.
Vi forsøger nu at få byttet en af disse unger, for derved at lave et ubeslægtet par.

»Loro Parque« er ligeledes på udkig efter en hun af Gulhalet Ravnekakadu *(Calyptorhynchus f. funereus)* til den flotte han, der for nylig blev sat ud i udstillingsvolierene. Med sit tamme og nysgerrige væsen er den virkelig til stor fornøjelse for parkens publikum. Men det ville trods alt være rarere at se ham sammen med en hun.
Til slut en lille personlig bemærkning. Jeg fik lejlighed til at medbringe et lille antal fugle til Tenerife. Blandt disse mine favorit-lorier, 10 små Iris-Lorier *(Trichoglossus iris)*. 2 måneder efter ankomsten, da jeg håbede på, at de ville begynde at yngle, begyndte de alle at gå i fældning.
De seneste 8 uger havde det været konstant solskin, en længere varmeperiode end de tidligere har oplevet, så fuglene har åbenbart troet, at sommeren var ved at være forbi, så det var tid til at starte fældningen - *de kunne jo ikke vide, at de var kommet til landet med evig sommer!*

Håndopmadet Rødhalet Ravnekakadu. Copyright: Rosemary Low.



Stella's Prydlori *Charmosyna papou goliathina*

Eigil Larsen, Silkeborg

Beskrivelse: Charmosyna p. goliathina: Hoved, bryst og underryg samt nedre del af bug og undergumpens sider røde; bageste del af issen blåviolet, kantet af et sort bånd; lår og flanker samt øvre bugparti sort; vinger og overryg grønne; overgump lys blåviolet; halens overside grøn, med gul spids; næb rødorange; ben brunorange.
Kønsforskel: Hunnen har gul underryg og gule sider på undergumpen.
Længde: ca. 42 cm.

Charmosyna p. stellae
Ligner ovennævnte, men har mere gulorange halespids.
Begge underarter optræder undertiden med melanistiske (sorte) individer.
Udbredelse: Charmosyna p. goliathina er udbredt i det centrale Ny Guineas (Irian Jaya) bjerg-egne, mens Charmosyna p. stellae har et begrænset udbredelsesområde i den sydøstlige del af Ny Guinea, det nuværende Papua Ny Guinea.

Der eksporteres idag kun fugle fra den indonesiske del af Ny Guinea, det såkaldte Irian Jaya. Papua Ny Guinea var indtil midten af 70'erne under australsk administration, hvilket er baggrunden for landets forbud for udførelse af faunaen. Efter selvstændigheden er dette forbud bibeholdt, så der er kun ringe sandsynlighed for, at Charmosyna p. stellae findes i fugleholdet idag.
Charmosyna p. goliathina benævnes undertiden Mount Goliath Prydlori, men betegnelsen Stella's Prydlori anvendes også internationalt for begge fomer.


Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

I 1979 købte jeg 5 stk. Stella's Prydlori, hvoraf de 2 døde efter nogen tids forløb. Tilbage havde jeg nu 1,2. Hannen var dog ikke i god kondition, hvilket bl. a. viste sig ved at dens næb var meget blegt. Næbbet på en Stella's Prydlori skal normalt være rødorange. Der gik da også 1½ år før den var i god kondition igen og yngleklar.
Jeg parrede nu 1,0 (sort) med en hun af den røde variant. De fik da også hurtigt æg, og der kom også 1 unge, som desværre døde 8 dage gammel. Trods det at ungen kun var 8 dage gammel, kunne jeg allerede se, at den ville blive mørkfarvet (sort).

Der gik nu nogen tid, inden de igen så efter redekassen. I mellemtiden var de meget livlige - det skal en Stella's Prydlori være, de leger meget af tiden, hænger i grenen og »omfavner« hinanden og leger i savsmuldet som et par kattekillinger. Savsmuld bruger jeg som bundlag i mine volierer, da det opsuger fugtigheden fra fuglenes afføring, som hos lorier er næsten flydende.
Der blev nu igen lagt 2 æg og ca. 22 dage efter kom der 2 unger. De blev dog kun 2 dage gamle.
Jeg prøvede nu at parre hannen med den anden hun, som jeg havde. Denne er sort som hannen. Da hannen blev sat ind til hunnen, opstod der en kamp imellem dem, så jeg hurtigt måtte skille dem ad igen. For at få dem til at vise interesse for hinanden, satte jeg hannen ind i buret ved siden af hunnen, og her fik den lov at gå i 8 dage.
Så prøvede jeg igen at sætte dem sammen, men blev stående ved buret, parat til at gribe ind, hvis de skulle komme op at slås. Flere gange prøvede de at fare i hovedet på hinanden, men hver gang stak jeg en hånd ind i buret, så de fik andet at tænke på - det hjalp, for en halv time senere var der sympati imellem dem.

Nu gik der ca. 5 måneder, før de lagde 2 æg. Hannen og hunnen skiftes til at ruge, men det er dog hunnen der ruger mest. Efter 23 dages forløb hørte jeg, at der var unger i kassen, og ved en redekontrol 5 dage senere, så jeg 1 unge.
Opmadningen gik fint. Hannen blev dog i denne periode meget tilgriset i hovedet af opmadningsfoderet. Hunnen var til gengæld fin i fjerdragten i hele perioden.
Efter 5 ugers forløb gik ungen af kassen, alt for tidligt efter min mening. Den var lille, og endnu ikke helt fuldfjeret. Trods det var den meget kvik. Jeg prøvede flere gange at sætte den ind i kassen igen, men den var ligeså hurtigt ude igen.
En morgen, ca. 3 måneder senere, da jeg kom ind i min fuglestue, lå ungen imidlertid og var død. Jeg fik den obduceret, og det viste sig, at den var død af en hjerneblødning som følge af at den var fløjet imod med hovedet.
Der gik nu 8 måneder, før de igen rugede - også denne gang gik der 23 dage, før jeg hørte, at der var unger i kassen. Denne gang mente jeg dog at kunne høre 2 unger. Ved redekontrol 10 dage senere så jeg 2 dejlige unger. Opmadningen gik fint og igen så det ud til, at det var hannen, der madede mest.
Også denne gang var hannen pjusket og sølet til p.g.a. opmadningsfoderet. 6 uger gamle kom ungerne af kassen og nu var de ligeså store som forældrefuglene og fuldt befjerede.
6 måneder gamle, kunne det ses, at det var 2 fine hanner.

Transportkasse -eller endnu bedre- transportpose...

Karl Gustav Nielsen, Tarm

Det var med interesse jeg læste Anders Rom Dahls artikel i Dansk Fuglehold (December 86), og jeg er enig med ham i, at transport af fugle er et område, hvor meget kan gøres bedre.
En ting, som ikke blev nævnt i den ellers så udmærkede artikel, var noget om transportkassens højde. Man bør altid afpasse kassens højde til de fugle, som skal transporteres deri - det burde være en selvfølge, men det er det ikke altid.
Min erfaring med transport af fugle gælder især transport af duer og vagtler. Her bør kassens højde altid afpasses sådan, at fuglene kun lige kan stå op og ikke mere.
Dette er der to fordele ved:
1) *Fuglene kan ikke hoppe i kassen og derved slå hovedet i stykker. Især duernes hoveder kan godt blive ødelagt i en høj kasse, også selvom man har anbragt skumgummi i taget.*

2) *En lav kasse giver tryghed under transporten, hvorimod en høj og lys kasse med trådvæv på forsiden ikke giver dette - tværtimod!*

Jeg bruger allerhelst en pose til at transportere mine duer og vagtler i. Under transporten er fuglene helt rolige, og når denne er tilendebragt og fuglene lukkes ud, kan de orientere sig med det samme og flyver derved stille og rolig op.

Jeg skylder nok her at fortælle lidt om mine *Transportposer.*

Lillemor havde nogle hvide sengelagner, som skulle kasseres, idet de var blevet noget tyndslidte. Jeg fik hende nu til at klippe lagnerne i passende stykker, og derefter sy dem sammen, så de dannede en pose. Til slut syede hun et stykke bendel i, ved den åbne ende af posen, således at der var noget at binde posens åbning sammen med. Når posen har været brugt til transport, tømmer jeg den for snavs ved blot at vende vrangen ud - derefter går den i vaskemaskinen. Efter vask er den lige så god som ny.

Genbrug . . ., og så har man altid en ren transportpose.

Posernes størrelser er forskellige, nogle er 20 x 30 cm, andre igen 30 x 40 cm.

Sy ikke poserne større end de nævnte mål, for derved at kunne have flere fugle i hver pose - sy hellere flere poser, og så med plads til kun en eller højst to fugle i hver pose.

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:

Jeg beder jer om at oplyse mig om, hvordan en redekasse til Grå Nymfeparakit skal være.

Ligeledes bedes I fortælle mig, hvordan man får fuglene til at tage forskelligt tilskudsfoder, såsom æbler, gulerødder, æg o. lign.

Jeg har undulater, dværgpapegøjer, sangparakitter og nymfeparakitter, som er købt hos tre forskellige fugleholdere, men jeg kan ikke få fuglene til at tage tilskudsfoderet.

Svar:

Nymfeparakitter er ikke så kræsne med valg af redekasse, men en god standardmodel har et bundflademål på 25 x 25 cm og en højde på 35-40 cm. Indgangshullet skal være 7 cm i diameter.

Nogle opdrættere foretrækker dog redekasser med et bundflademål på 20 x 20 cm, da det skulle forhindre forældrefuglene i at lægge æg før det første kuld har forladt kassen.

Det kan undertiden være et problem at få fuglene til at tage tilskudsfoder. Hvis det drejer sig om frugt og grønt, tager fuglene det hellere, hvis det er fastgjort i tråden, men man kan også forsøge at blande det med f. eks. spiret frø eller andet foder, som de er særligt glade for. Det samme gør sig gældende for blødfoder som æg og rasp o. lign.

For alt nyt foder gælder det imidlertid, at man skal blive ved med at tilbyde det i en længere periode - før eller siden skal de nok få smag for det!

Povl Jørgensen.

Jesperhus blomsterpark med fisk og fugle



KOM OG SE!

en fugleudstilling af høj kvalitet med et bredt spektre af den subtropiske og tropiske fuglefauna!

HAR DE HØRT OM JESPERHUS BLOMSTERPARKS FUGLEAFDELING?!
Jesperhus Blomsterpark er en hel dags oplevelse for hele familien, der ud over fugleafdelingen kan tilbyde Dem:
Nordens største blomsteranlæg med over 500.000 blomster.
Danmarks længste vandfald.
Nordjyllands største ferskvandsakvarium.
Legeland med bl.a. rutchebaner, hoppepude, biler og både.
Eksotiske drivhuse med udstillinger og cafeteria.



ET UDSNIT FRA FUGLEAFDELINGENS TROPEHUS

Få tilsendt vores brochure og prisliste for grupper.
Ønsker De yderligere oplysninger om fugleafdelingen er De velkommen til at kontakte undertegnede.
Ligeledes kan Fugleforeninger kontakte undertegnede til en eventuel rundvisning og fuglesnak i Fugleafdelingen.

Adresse:
Jesperhus Blomsterpark
Legind Bjerge
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 07 72 32 00

Venlig hilsen
JESPER OVERGÅRD
afdelingschef
tlf. privat 07 72 03 83

● **Sælges:** 1,1 Barraband 85-86, 1,1 Rød Rosella med 1 unge, 1,1 Pennant grøn 86, 7 unger på pind 87, 3,3 Perlet Nymfer 86-87. Knud Sand, Gesagervej 6, Ø. Snede, 8723 Løsning, tlf. 05 89 33 45.

● **Sælges:** 0,1 Løggrøn Papegøjeamadine, 1,0 Gulhovedet Gouldsamadine og 4,0 Rødhovede Gouldsamadiner. **Evt. byttes med:** 1,0 Grøn Dråbeastrild, 1,0 Violbuget Granatastrild eller 1,0 Grønrygget Astrild. Henvendelse til: **Ejlif Jensen,** Stenlille, tlf. 03 60 51 41.

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Ædelparakit, Adelaide mørk art og Stanley Parakitter 87. **I bytte tages:** 0,1 Grønrygget Spurvepapegøje 86. **Orla Hedegaard,** tlf. 06 22 76 83.

● **Til salg:** Pyrrhura Conurer: P.m. souancei (Blodvinget Conure) - P.m. restrictae (Grønkindet Conure) - P.f. chiripepe (Rødbuget Conure). **Oluf Stub Nielsen,** Mathiesensvej 11, 4220 Korsør, tlf. 03 57 24 79.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 85 har haft æg, 1,0 Grøn Rosella 85 meget stor, 1 Blåkindet Conure 85, 2,0 Kongeparakitter 83 og 85, Rødvinget 87, Prinsesseparakit 87. Grøn Rosella 87, 0,7 Twenty Eight 84. **Købes:** 1,0 Rødvinget 85. **Arne Hansen,** Frederikssund, tlf. 02 31 46 70.

● **Sælges:** 4 stk. tre-dobbelte Gehu bure (kun samlet salg). **Steen Carstensen,** tlf. 06 57 11 49.

● **Sælges:** Kanarier: Dominant hvid, gule, gule elfenben, sølvbrun, brun, gulisabel, agat mosaik split opal, agat opal mosaik, Lizard, Gloster Fancy, Fife Fancy. **Steen Carstensen,** tlf. 06 57 11 49.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 86-86, 1,1 Barraband ynglepar, 1,1 Dværgara ynglepar, 1,1 Sortkappet Hvidbuget, 1,1 Cloncurry 86-86, 1,1 Blue Bonnet rød, 1,1 Barnardi 86-86, Amazone Papegøje halvtam, 1,0 Venezuela 4 år, Nigrigenis ubesl. par, Rødvinger voksne. **Tlf. 09 89 17 85.**

● **Sælges:** 0,1 Gulnakket Timalie (sendes ikke). **Købes:** 0,2 Ganges Brillefugl. **Byttes:** 1,0 Paradistangare med 0,1 do. **Mogens Stig Andersen,** Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

● **Sælges:** 1,1 Argentinsk Pavua, 3 Blåkindede Kilehaleparakitter fra 86, 0,1 Mitrata, 1,0 Peru, 0,2 Pavua, Japanske Vagtler, 1,0 Rødhøne, 1,0 Edward Fasan fra 85. **Købes:** 0,1 Grønvinget Kilehaleparakit. **Helge Jebjerg,** tlf. 02 36 09 69.

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 2,2 Korthalet Bæltefinker, ungfugle. **H. Christensen,** tlf. 06 49 42 90.

● **Sælges/byttes:** 2,0 Blåvinget Græsparakit 1986, evt. byttes 1,0 til 0,1. **Harry Bruun,** Brændstrup, 6510 Gram, tlf. 04 82 19 09 (bedst efter kl. 17,00).

● **Til salg:** 1,1 Rød Lori ca. 2½ pår, 2,0 Grønnakket Lori ca. 2½ år, 1,1 Kapuciner Lori ynglepar, 0,1 er pillet. **Martin Jensen,** tlf. 07 72 04 86.

● **Købes:** Bred-rammer: 5 lågerammer, 6 tagrammer, 15 siderammer, ½ × 1 eller 1 × 1. 0,1 Gulnakket Amazone fra 4-20 år. Finsch's Amazone fra 4 år. Tlf. 06 15 83 55.

● **Købes:** 1,0 Katharinaparakit, evt. byttes med 0,1 af samme. **Sælges:** 1,1 Rock Peplar ubesl. **Carsten Bendixen,** tlf. 08 15 81 27.

● **Købes:** Dansk Fuglehold nr. 1, 2 og 3. **Flemming Lauridsen,** tlf. 06 98 64 20.

● **Sælges:** 1 stk. Blåpandet Amazonepapegøje, formodentlig 1,0, pæn i fjerdragten, tillidsfuld, ca. 6 år, sælges kun med henblik på avl. Henvendelse efter kl. 17,00 til: **Troels Simonsen,** Sdr. Boulevard 224, 3. sal t.h., 5000 Odense C, tlf. 09 14 99 68.

● **Købes:** Stuekulturer - Naturen og Hjemmet, årg. 42 - 34 - 33 - 32 - 15 samt årg. 31 nr. 5 og årg. 10 nr. 19 og 21. AZ-Nachrichten, årg. 13 - 14 - 32 - 33 samt årg. 23 nr. 10. **Bjarne Jørgensen,** Solvej 7, 5700 Svendborg, tlf. 09 22 60 72.

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Conurer ynglepar kr. 300,-. **Karina Jørgensen,** Roskildevej 344, 2630 Tåstrup, tlf. 02 99 81 08.

● **Sælges:** 0,3 Rødbrystet Rødskuldret, 2,0 Broget Rødskuldret, 3,0 Split/gul Bourks, 1,0 Gul Bourks, 0,2 Adelaide 86, 6,2 Lessons Spurvepapegøje, Roseicollis i farverne: grøn/blå, Mørkegrøn/blå, blå/golden cherry, mørkegrøn/silver cherry, oliven/blå, olivenbroget/blå, blå/isabel, 0,3 lutino, 1,0 split/lutino, cobolt, mauve, golden cherry, mørkegrøn/blå/isabel, isabelgrøn, isabelblå, æblegrøn, cobolt/isabel, mørkegrøn/golden cherry. **I bytte kan tages:** 1,0 Brillespurvepapegøje, 1,0 Gul Turkis. **Tlf. 01 59 60 68.**

● **Sælges:** 1,1 Molina Conure, unger fra 1985. **Verner Jespersen,** tlf. 06 84 84 11, efter kl. 18.

● **Til salg:** 1 500 ltr. akvarie m/ Porsa bord, heldækkende lampe + diverse grus og sten. Fast pris 1.200,- kr. 1 300 ltr. akvarie m/ Porsa bord + lampe + Enden grus. Pris 1.000,- kr. 1 Porsa bord passer til 2 × 300 ltr. akvarie, bundmål 100 × 60 cm (brun overflade). Tlf. 02 65 47 31, bedst efter kl. 17,00.

● **Købes:** 1,1 Taranta, enlige har også interesse. Henv. aften på tlf. 03 90 01 74.

● **På grund af flytning sælges mit fuglehold:** 1,1 Gul + Split Gul Prinsesse, 1,1 Blå + Split Blå Prinsesse, 1,1 Split Blå + Blå Prinsesse, 2,2 Kongeparakit, 2,2 Grøn Rosella, 1,1 Pastel Rosella, 2,2 Barnardi, 1,1 Svaleparakit, 1,1 Mangefarvet, 1,1 Goffins Kakadu, 1,1 Split Gul + Gul Turkis, alle ynglepar. 0,1 Kongeparakit 82, har haft unger i 84-85-86. 1,0 Gul Rosella. 0,1 Orangetoppet Kakadu. 1,0 Triton Kakadu. 1,1 Gulkindet Kakadu, 1,1 Moluk Kakadu, 1,1! Blåpandet Amazone 86. 1,0 Blåpandet Amazone, har haft unger i 86-87. 0,1 Grøn Rosella 86. 1,0 Grønkindet Amazone, har haft unger i 86. Unger fra 87: Gule Prinsesser + Split Gule. 3,2 Grøn Rosella. 3,4 Barnardi, 2,3 Kongeparakit. Svaleparakitter. Mangefarvet. 1 stk. Blåpandet Amazone. Tlf. 05 34 13 54, efter kl. 16.

● **Sælges:** 1,1 Mørkerød Ara, 1,1 Blågul Ara, sympatipar, kønstestet, rolige og tillidsfulde. Nye voliereramme, galv., maskestr. 25 × 70 mm, 5 mm tråd, 5 stk. rammer 195 × 200 cm, 4 stk. rammer 195 × 200 cm m/ låger, 5 stk. rammer 195 × 150 cm. Pr. metr. kr. 400,-. **Købes:** Et par Silkeaber. Henvendelse tlf. 05 93 44 04, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Dværgara 4.000,- kr. 1,1 Solparakit 2.500,- kr. 0,1 Jenday Parakit 500,- kr. 1,1 Stanley Parakit 350,- kr. 1,1 Nanday Parakit med 4 unger 3.000,- kr. 1,1 Barraband Parakit 1.200,- kr. 0,1 Orangeisset Parakit 500,- kr. **Niels Andersen**, Østerlyngvej 18, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 03 41 17 12.

● **Haves:** 2,0 Afrikansk Alexander 85. **Købes:** 2 stk. garanterede 0,1, evt. byttes 1,0 med 0,1. **Sælges:** 3 stk. Korthalet Bæltefinker 87, 1 stk. Blå Personata 86. Ynglepar: Blå Personata, Sorth. Dværgpapegøjer. 1,1 Springparakit ynglepar, 4 stk. Blå Rosella 87. Tlf. 03 74 42 40.

● **Sælges:** Gule Turkis, Pastelblå Splendid, Rosa og Gule Bourks, Mangefarvet, Pennant og Rød Rosella. **Per Hansen**, tlf. 03 65 95 50.

● **Sælges:** 0,1 Kongeparakit 85, 1,1 Patagonisk Parakit 85, 1,1 Blå Rosella Parakit 86. **Købes:** Blåpandet Amazone Papegøje. **Leif R. Poulsen**, tlf. 08 58 39 18.

● **Sælges:** Blåpandet- og Tucuman Amazoner, Stor Vasa, Brunhovedet Papegøje, Grønkindet Conure, alle i par, samt 1,0 Grå Jaco brunhalet og 0,1 Goffins Kakadu. Sælges kun grundet anden disposition. Tlf. 03 87 18 38, efter kl. 18,00.

● **Købes:** Gulmasket Spurvepapegøje (Forpus xanthops). Aymara Parakit (Bolborhynchus Aymara). Fischers Dværgpapegøje (Agapornis fischeri) gule med røde øjne. **Sælges:** 1,1 Adelaide lys art, har haft befrugtede æg, 0,2 Rock Peplar 1986, 2,2 Hvide Risfugle, 1,1 Bourks. **Poul V. Pedersen**, Tjørneallé 11, 4200 Slagelse, tlf. 03 53 11 76.

● **Sælges:** Cloncurry 1,2 86 og 2,2 87, Lutino Elegant og split i ubeslægtede par 86 og 87. **Per Aggerholm**, Møllegade 15, Skodborg, 6600 Vejen, tlf. 04 84 85 88.

● **Sælges:** 1,1 Australske Kongeparakitter fra 15. juni 86, garanteret han og hun, har fået ærespræmie og vandrepokal. Store, flotte og tillidsfulde, af meget ynglevillige forældre. Det samme gælder 1,1 Barrabands. **Niels Jensen**, tlf. 03 88 25 87.

● **Sælges:** Blå Rosella 5 unger fra juni 1987, 225,- pr. stk. eller 1.000,- kr. samlet. Tlf. 02 15 28 12 Karlslunde.

● **Sælges:** 1,1 Senegal Papegøje ca. 4 år, sympatipar 800,- kr. 6 stk. Kanariefugle, unger fra juni, 25,- kr. stk. Rødbrystet Græsparakitter, unger fra juni, 125,- kr. stk. Undulatungerr 10,- kr. stk. Kinesisk Dværgvagtler, kyllinger fra juli, 50,- kr. parret. **Anne Jacobsen**, Søvej 7, Halseby, 4220 Korsør, tlf. 03 58 03 93.

● **Sælges:** 1,1 Reichenows Blåhovedet Langvingepapegøje, 1,1 Venezuela Amazone, 1,0 Skifferhovedet Ædelparakit el. 0,1 do. tages i bytte. 0,1 Blåhovedet Papegøjeamadine 87. 0,1 Blåhovedet Papegøjeamadine 87 split lutino. Diamantfinker 87. **Købes:** Maskebæltefinker. Bambus Papegøjeamadiner. Løggrøn Papegøjeamadiner. 0,1 Diamantfinke 86 el. 87. Henvendelse: Tlf. 05 73 12 12.

● **Sælges:** 1,1 Meyers Papegøjer eller bythandles med en ung rødhalet Gråpapegøje eller en ung Blåpandet Amazonepapegøje. **Hans-Aage Nielsen**, Bygvænget 6, 4270 Høng, tlf. 03 55 33 62, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** Australske pragtfinker og mutationer: Lutino Trefarvet Papegøjeamadiner, Tornastrild m. fl. J. van de Weerdhof, Buurtlaan- Oost 50, NL - 3902 DD Veenendaal, Holland (nær Arnhem/ Utrecht), tlf. 009-31-8385-10443. Vi taler både tysk og engelsk.

● **Sælges/byttes:** 1,0 Grøn Rosella 84, 1,0 Perle Nymfe 84, 1,1 Mangefarvet, 1,0 Rødvinget, lige udfarvet. **Byttes med:** 0,1. H. C. Hansen, Køge, tlf. 03 65 33 61.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide 86, lys art, 1,1 Mangefarvet 84/83, har haft unger, 0,1 Pennant 87, 0,1 Rød Rosella 87, 2 Alexander 87, Nymfer 87, Dværgvagtler. Tlf. 06 22 02 64.

● **Sælges:** 1,2 Aymara fra 87. Tlf. 05 92 90 78.

● **Sælges:** 2,1 Adelaide 86, 1,1 Rock Peplar 85, 1,1 Blå Rosella 84/85, 0,1 Barraband 86, 2,2 Gedeparakit 85, 1,1 Springparakit 85. Tlf. 03 71 45 40.

● **Sælges:** 4 stk. Prinsesse parakitter forår 87, 600,- kr. stk., samlet 2.200,- kr. **Købes:** 1,0 Katharina Parakit. Benny Jepsen, tlf. 06 94 90 34.

● **Sælges/byttes:** 1,1 Hartlaubs Turako, Blåkindet Conurer. Tlf. 02 27 84 54, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 2,2 Australske Kongeparakitter, 3 stk. Lutino Alexanderparakitter, 2,2 Svaleparakitter, 4 stk. Molino Conurer, 4 stk. Blåkindet Conurer, 1,2 Prinsesse Parakitter, 1 stk. Elfenbensparakit, 2,1 Blue Bonnet gul, 0,1 Blue Bonnet rød, 0,2 Adelaide Parakit lys art, 1,1 Goldies Lori, 2,2 Blåvinget Græsparakitter, 2,2 Rødskuldret Græsparakitter gulbroget, 1,1 Blå Rosella, hvidkindet, meget blå, 2,2 Bourks Græsparakitter. Ovennævnte fugle eget opdræt fra 1987. 0,1 Bauers Ringparakit 1986, 1,0 Konge Alexander Parakit, 0,1! Dusky Lori eller 1,0 købes. **Købes:** 0,1 Konge Alexanderparakit, 1,0 Pionus Maxmillian. Niels Katballe, Purhøjvej 12, 8700 Horsens, aften tlf. 05 68 11 77, dag (frugtboden) 05 62 53 28.

● **Sælges:** 3 stk. Twenty Eight, 2,1 Gul Rosella, 3 stk. Alm. Rosella, 4 stk. Blå Rosella, 1,0 Grøn Pennant, alt fra 87. 1,1 Adelaide, 1,0 Stanley 86, samt 5 årig Konge-han med defekt i det ene øje, derfor billig. Tlf. 07 15 55.87.

● **Sælges:** Grundet ophør sælges Pennanter, røde og grønne, Prinsesseparakitter, Kapduer, alle avlspar. Tlf. 02 80 51 77.

● **Købes:** Gul mutation af Rødbrystet Græsparakit og gul mutation af Gedeparakit. **Sælges:** Rødbrystet Græsparakit i blå, isabel, pastelblå, creme, sølv, rødbuget m.fl. Rødskuldret (Turkis) Græsparakit, gul mutation, Lutino Elegant, Alm. Rosella i pastel, Blåkindet Rosella, Gul Prinsesseparakit, Blå Alexander, Hvidhovedet Nymfeparakit i alle farver. E. Antonin, Messler Parkstrasse 154, D-6100 Darmstadt 23, Tyskland, tlf. 009 49 6150 692.

● **Sælges:** Rødh. Goulds hanner sælges eller byttes med 1,1 Gulh. Goulds eller 1,1 Diamantfinker. Tlf. 01 26 29 02.

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar, 3 år, 1.200,-, 1,1 Gul Sangparakit 200,-, 1,1 Turkisparakit 200,-, 7 stk. Pennant grøn art fra 87 400,- stk., samlet 2.500,-, 2 stk. Blå Rosella fra 87 250,- stk. Gule Kanarier fra 87 50,- stk. **Købes:** 0,1 Rock Peplar, ca. 3 år. Tlf. 03 92 13 93.

● **Sælges:** 2,2 Aymara Parakitter. Lars Pedersen, Slagelsevej 30, 4700 Næstved, tlf. 03 73 62 22.

● **Sælges:** Europæiske Turtelduer, Guineaduer, Senegalduer, Dværgskoggerduer, Vinrøde Skoggerduer, Perlehalsduer, Kapduer, Harlekinvagtler, Perlevagtler, Japanvagtler, Kin. Dværgvagtler normal og sølvfarvet, Agerhøns, Stenhøns, Rødhøns og 2,0 Smaragdpletdue. Sendes gerne. **Købes:** 1,0 Lys Rustdue, 0,1 Gulnæbbet Spurvedue og 0,1 Smaragdpletdue og 0,1 Tamburindue. Aage Thomsen, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 08 97 14 28, efter kl. 18.

● **Sælges:** Sodbr. Dværgpapegøje 87, fastr. Grønrygget Spurvepapegøjer 87. 0,1 Blåkindet Conure. **Købes:** 1,0 Blåkindet Conure 2-3 år. Carsten Bendixen, tlf. 08 15 81 27.

● **Sælges:** 1,1 Rødh.-, 1,1 Sorth. Gouldsamadiner, 1,1 Løggrøn Pappegøjeamadiner, 1,1 Sivastrild. **I bytte tages:** Spurvepapegøjer. Vagn Lübker, tlf. 07 11 69 48.

● **Sælges:** 1,1 Hvidbrystet Sivfinke, 1,1 Brunbrystet Sivfinke, 0,1 Lille Kubafinke. Egon Jensen, Havneallé 17 C, 8700 Horsens, tlf. 05 61 76 49.

● **Sælges:** 1,1 + 1 Munkeparakit 86, kun samlet 650,- kr. 1,0 Pennant, grøn art 84, 500,- kr. 0,1 Adelaide, mørk art, 86, uden hale 250,- kr. P. J. Jensen, tlf. 03 93 56 47. — 1,1 Sangparakit gul/grøn 200,- kr. 1,1 Springparakit ?/86 200,- kr. Tlf. 02 91 13 21.

● **Sælges:** 0,1 Rødbuget Brunpapegøje, 0,1 Meyers Papegøje 87. Henv.: Jørgen Pedersen, Friheden 10, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 38 58.

● **Købes:** Dværgpapegøjer, 1,0 Sorthovedet, 0,1 Rosenhovedet. **Sælges:** Bure fremstillet af 25 x 12 mm volierevæv. Aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade - længde 80 cm - dybde 40 cm - højde 75 cm. Tlf. 03 43 48 82.

● **Sælges:** 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, 1,2 Barraband 1986, 1,1 Prinsesseparakit 1985, Blåpandet Amazoner af yngledygtige forældre. Henry Sevelsted, Birkeallé 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 07 57 40 85.

● **Sælges:** 1,0 Ganges Brillefugl 50,-. 0,1 Solfugl 60,-. 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke 110,-. 0,2 Bambus Papegøjeamadine 250,- stk. 3,2 Mågefinker 30,- parret.Kanarier 20,- stk. 1,0 Dominikanerenke 50,-. **Købes/byttes:** 0,1 Rødh. Goulds, Malet Astrild, Mangefarvet Papegøjeamadine, Banansmutter, Nektarfugle, Sukkerfugle og Guldtangare, alle enlige som par. Joakim Mikkelsen, tlf. 03 14 13 13.

● **Sælges:** Voksne + unge Undulater af udstillingstype og af begge køn sælges. Ca. 100,- kr. stk. Alle ringede med UD-ringe. Farver: Normaltegnede, opaliner, australskbrogede i farverne lysegrøn, himmelblå samt grå. Desuden en del fugle med mørkfaktor samt violfaktor. Fugle sendes kun ved køb for over 1.000,- kr., men du er velkommen til at se for dig selv, efter nærmere telefonisk aftale. Per Nørgaard, Fiskerhusene 60, 2620 Albertslund, tlf. 02 64 62 33, evt. i weekend tlf. 03 67 77 97.

● **Grundet ophør sælges:** 12 stk. volierer af lægter, samlet pris 3.000,- kr. Kan evt. deles. Tlf. 02 45 30 52.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 85, 2,2 Gul Rosella 87, 4 stk. Blå Rosella 87, 0,3 Rock Peplar 86, 1,2 Barnardi Barnardi, voliereanlæg bestående af 6 stk. 1 x 2 x 3 m, 2 stk. 1,2 x 3 x 4,2 m, + fodergang, et anlæg der bør ses. **Gerne byttes med:** Konger eller Amazoner. Søren Abildgård, tlf. 07 52 02 84.

● **Sælges:** 1,1 Sivastrild, 6,2 Broget Sivastrild, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadiner, 1,2 Hvid Digles, 1,1 Hvid og Split Spidshalet Bæltefinke, 2,0 Rødh. Goulds split hvidbrystet. Træffes ikke 29/8 - 5/9. N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 20 80.

● **Købes:** 0,1 Bambus Papegøjeamadine, 1,0 Pragtnonne 1986 byttes med 0,1 Pragtnonne. Arne Sørensen, Åvangen 69, 5750 Ringe, tlf. 09 62 28 20.

● **Sælges:** Gråhovedet Dværgpapegøjer (A. cana). Enkelte ynglepar og ungfugle i ubeslægtede par, samt Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer (A. nigrigenis). **Købes/byttes** med ovenstående: 2 stk. Orangehovedet Dværgpapegøjer (A. pullaria) hunner, 1 stk. ung Taranta hun (A. taranta) samt Jordbærhovedet Dværgpapegøjer (A. lilianae). Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 53 39.

● **Sælges/byttes:** 6 stk. Spidshalet Bæltefinker (rødt næb), 1,1 Korthalet Bæltefinke (ynglepar), 8 stk. Diamantfinkeunger, 6 stk. Sivastrilder, 2,2 Kinesiske Dværgvagtler. **I bytte** for ovenstående ønskes: Rød- eller Sorthovedet Gouldsamadiner. Kun årstalsringede og sunde fugle har interesse. Tlf. 06 98 80 52.

● **Sælges:** 2 Langnæbsparakitter (Enicognathus leptorhynchus), helt tamme og kælen. **Evt. byttes med:** Pyrrhura Conurer. Peter H. Them, tlf. 01 53 40 81.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 4,3 Gulh. Hvidbrystet, 3,3 Rødh. Hvidbrystet, 5,2 Split, 2,2 Rødh. Alm. Alle fugle er naturlige avlede. Flemming Pedersen, Fundervej 11, 2610 Rødovre, tlf. 02 91 97 06.

● **Sælges:** 1,2 Perlebronzefinke import. 5,5 Hvidbuget Solastrild fra 87. 3,3 Hvidbrystet Goulds Rødh. fra 86-87. 0,4 Hvidbrystet Goulds Gulh. fra 86-87. Glostrup tlf. 02 96 82 42.

● **Købes:** 1,0 Rødvinget Parakit, 1,1 Gulmasket Spurvepapegøje, 0,1 haves. **Sælges:** Katharina Parakitter, 1,1 Lessons Spurvepapegøjer. Tlf. 02 90 19 24.

● **Sælges:** 1,1 Rød Blue Bonnet avlspar + 4 unger, 1,1 Rock Peplar, avlspar + 1 unge, 1,1 Adelaide, avlspar + 3 unger, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Barnardi Barnardi. Tlf. **04 52 78 25**, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 1,1 Meyers Papegøje 900,- kr. Halvmåneparakit 87, 700,- kr. **I bytte tages:** 0,1 Brunhovedet Papegøje (Poicephalus cryptoxanthus), Rosenhovedet Ædelparakit (Psittacula rosa), 0,1 Rød Dråbeastrild. **Ingemann Jensen**, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 03 83 43 32.

● **Sælges:** 2,2 Gul Turkis × Alm. Split Gul, 1.500,- kr. parret, 1,4 Alm. Turkis split gul, 500,- kr. stk. Kanarier: 3,3 rød × rødrimet (god farve og størrelse), 2,2 recessiv hvid × gul split hvid, 200,- kr. parret. Dværgvagtler: 2,2 sølv 90,- kr. parret, 1,1 alm. 60,- kr., 1,1 Harlekinvagtel, 200,- kr. Palle Buch, Kalundborg, tlf. 03 50 22 36.

● **Sælges:** 5,5 Mangefarvet, Pennant grøn art, Gede- og Springparakitter, Splendid, 1,1 Grå Nymfer, 1,1 Lessons Spurvepapegøjer, 3 stk. Rødhv. Dværgpapegøjer, Sodbrunhv. Dværgpapegøjer, 1,0 Barraband 84, byttes med 1,0 84. Sv. Friis, Odense, tlf. 09 13 37 74.

● **Sælges:** 0,1 Aymara, 1,1 Rødbrystet 86, Rosa Bourks ynglepar, 3 stk. Svaleparakitter. **Købes:** 1,0 Hooded 1-3 år, 1,0 Taranta. Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24, 8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

● **Til salg:** 1,1 Kapuciner Lori, ynglepar, 2.000,- kr. 1,1 Rød Lori, 2½ år, dansk opdrættet, 2.000,- kr. 2,0 Grønnakket Lori, 2½ år, dansk opdrættet, 1.100,- kr. Tlf. **07 72 04 86**.

● **Sælges:** Cloncurry, Gul Rosella, Grøn Rosella, Barnardi, Rød Blue Bonnet, Kongeparakitter, Barraband, Blå Pennant. **Mogens Rasmussen**, Jægerspris, tlf. 02 33 24 84.

● **Sælges:** Goldies Lori, Blåstrubet Flagermuspapegøje. Henvendelse: Tlf. **02 52 16 92**.

● **Sælges:** 0,2 Gule Gouldsamadiner, 2,0 Pastel Gouldsamadiner (split for gul), 0,2 Blå Gouldsamadiner, 2,1 Split for blå Gouldsamadiner. **I bytte tages evt.:** Hvidbrystet Gouldsamadine. **Preben** Eriksen, Skyttevej 15, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 93 73.

● **Sælges:** 1,1 Barraband 1.600,-, 1,1 Stanley 500,-, 2,2 Elegant 250,- parret, 1,1 Grøn Pennant 700,-. Ikke unger fra 1987. Tlf. **03 58 27 46**.

● **Sælges:** 1,1 Afrikansk Alexander 84, 0,1 Bourks 85, 1,1.Rock Peplar 84, 1 par Silkeaber. **Købes:** 1,0 Pennant, grøn art. Birg Larsen, tlf. 02 30 55 27.

● **Sælges:** 3,2 Pennant unger 87, grøn art. Lizzie Fougt, tlf. 03 49 60 10.

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori, 1,0 5 år, 0,1 15 mdr., 1.300,- kr. Gouldsamadiner udfarvede fugle fra 86, 350,- kr. pr. 1,1, Risfugle hvide fra 86, 100,- kr. pr. 1,1. Spidshalet Bæltefinker 200,- kr. pr. 1,1. Johan Pedersen, tlf. 03 55 28 68.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 85/83, 1,1 Barnardi 86, 8 stk. Barnardi 87. Tlf. **02 18 89 20**.

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Amazone, meget smuk sympatipar. 1,1 Gulstreget Lori. 1,1 Duivenbodes Lori. Henvendelse til K. Johannesen, tlf. 06 89 20 21.

● **Sælges/byttes:** Grunden overgang til andet fuglehold sælges begge mine højt præmieret stamme blå og gulgrønne Kanarier, med eller uden opdræt 87, afstamning hollandsk og belgisk. **Evt byttes med:** Små Parakitter og Papegøjer. Evan Nielsen, Drosselvej 23, 9600 Aars, tlf. 08 62 14 15.

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet Parakitter 84, ynglepar, 1,0 Californisk Topvagtel, 1 stk. Rødbuget Conure. **I bytte tages:** 0,2 Turkisparakit. Tlf. **05 26 12 05**.

● **Sælges:** På grund af ophør med fugle sælges følgende fugle: Sangparakitter, Mangefarvet, Gedeparakitter, Elegant, Rødbrystet, Rock Peplar, Brille Spurvepapegøjer, Taranta, herunder flere ynglepar. **Hans Jørn** Jürgensen, tlf. 04 57 76 19.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella, 0,1 Grøn Rosella, Adelaide lyse 1987, Rødkappet Parakitter 86/87, Mangefarvet Parakitter 1987, Prinsesse Parakitter 1987. Tlf. 02 38 60 25.

● **Sælges:** 1,1 Smaragd Conure meget flotte, 2,2 Katharina 85, 1,1 Elfenben 85, 1,1 Mexicansk Spurvepapegøje, imp. ynglepar, 1,1 Mexicansk Spurvepapegøje 86, 1,1 Brille Spurvepapegøje ynglepar, 1,0 Brille Spurvepapegøje 86, 1,1 Brille Spurvepapegøje 87, 1,0 Taranta efter imp. fugle, 1,1 Molina ynglepar, Taranta unger 1987. Tlf. **02 30 84 73**, efter kl. 18,00.

● **Købes:** 1 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone (Oratrix) eller do. sælges. 1 stk. Finch Amazone eller do. sælges.Rødhalet Grå Jaco. **Sælges:** 1,1 Müller Amazone, ynglepar Rødvinget Parakit (0,1 frostskadet på det ene ben). Henv.: Tlf. **03 89 05 42**.



FUGLE TIL GRÆNSEPRISER

Følgende kvalitetsfugle på lager den 31. juli 1987:

Agerhøne-kyll. tamme	stk.	50,-
Agerhøneastrild	par	250,-
Alfeastrild	par	250,-
Angola Sommerfuglef.	par	100,-
Atlasfinke	par	85,-
Auroraastrild	par	150,-
Bambus Papegøjeam.	par	350,-
Beostær, voksne	stk.	750,-
Bleghov. Nonne	par	150,-
Blodnæbsvæver	par	60,-
Blodnæbsvæver	2 par	100,-
Blommegul Væver	par	120,-
Blåhov. Papegøjeam.	par	300,-
Blåhov. Sommerfuglef.	par	120,-
Blåvinget Solfugl 0,1	stk.	275,-
Brilledrossel	par	385,-
Broget Astrild	par	250,-
Brunirisk	par	150,-
Brunhalet Nattergal	par	600,-
Brunhov. Værling	par	350,-
Båndfinke	par	50,-
Ceres Astrild	par	300,-
Damadrossel	par	1.200,-
Diamantfinke	par	300,-
Dominikanerenke, fuld colour	par	150,-
Dybowski's Dråbeastrild	par	350,-
Femfarvet Nonne	par	195,-
Fischers Vidafinke	par	150,-
Gouldsamadiner	par	350,-
Grøn Dråbeastrild	par	250,-
Grøn Jagtskade	par	2.000,-
Grøn Kardinal	par	1.000,-
Grønrygget Astrild	par	300,-
Grå Kardinaler	par	400,-
Grå Risfugle vildtf.	par	150,-
Gråastrild	par	50,-
Gråastrild	2 par	80,-
Gråh. Papegøjenæbsmejser	par	185,-
Gulbrystet Beostær (Palertsone)	stk.	1.500,-
Gulbuget Værling	par	200,-
Guldbrystet Astrild	par	85,-
Guln. Kærnebidder	par	385,-
Gulskuldret Stærling	par	250,-
Gulskuldret Vidafinke	par	185,-
Hartlaubsisken	par	85,-
Havblå Tangarer	par	400,-
Helena Astrild	par	65,-
Hildebrandtstær	par	500,-
Hvidbuget rørhøns	par	1.200,-
Hvidh. Sangdrossel 0,4	stk.	350,-
Hvidkindet Turaco	par	5.000,-
Hvidvinget Dompap	par	300,-
Hætteværling	par	150,-
Indigofinke	par	360,-
Indegofinke 1,0	stk.	160,-
Jerdons Bladfugl 0,1	stk.	500,-
Jakarina finke 2,0	stk.	100,-
Japan Brillefugl	par	120,-
Japan Fluesnapper	par	650,-
Java Broncefinker	par	100,-
Kanariefugl, alm.	stk.	50,-
Kanelbrun Papegøjenæbsmejse	2 par	195,-
Kappekardinal	par	385,-
Karmasinastrild	par	350,-
Kina Bylbyl	par	250,-
Kinesisk Babax	par	500,-
Kinesisk Dværgvagtel	par	65,-
Kin. Dværgv., hvide	par	150,-
Kin. Dværgv., sølv	par	100,-
Ko-stærling	par	250,-
Kostærling	2 par	300,-
Kærnebidder	par	750,-
Lady Ross Turaco	par	3.800,-
Lille Cubafinke	par	650,-
Lille Halsbånds-skadedrossel	par	650,-
Lille Skadefinke	par	50,-
Lille Skadefinke	2 par	80,-
Madagaskarvæver	par	235,-
Madagaskarvæver 0,1	stk.	150,-
Magellansisken	par	350,-
Mongollærke	par	350,-
Nonneastrild	par	1.000,-
Orangekindet Astrild	par	65,-
Oryxvæver	par	120,-
Paradisenker	par	185,-
Perlevagtel	par	100,-
Reichenows Bjergastrild	par	600,-
Rød Kronfinke	par	250,-
Rødbryst. Frøknækker 2,0	stk.	250,-
Røde Kardinaler 0,1	stk.	700,-
Rødhalset Bylbyl	par	650,-
Rødh. Papegøjeam.	par	400,-
Rødmasket Astrild	par	250,-
Safranfinke	par	250,-
Senegal Amaranter	par	100,-
Skadedrossel (blå øjne)	par	500,-
Skægfinke	par	200,-
Skægsisken	par	400,-
Skælhov. Finke	par	150,-
Solfugle	par	120,-
Sommerfuglefinker	par	85,-
Sort Tangarer	par	400,-
Sorthov. Bylbyl	par	500,-
Sorthov. Nonne	par	85,-
Sortstrubet Nonne	par	85,-
Sortstr. Skadedrossel	par	450,-
Strudsvagtel 0,1	stk.	1.500,-
Sumpastrild	par	1.000,-
Sydafrikansk Turaco	par	3.200,-
Timor Brun Risfugl	par	1.200,-
Topfinke	par	285,-
Toppet Stær	par	185,-
Tornastrild	par	750,-
Trefarvet Glansstær	par	500,-
Ufermainastær	par	300,-
Violetøret Granatastrild	par	650,-
Vævere ass.	par	85,-
Ædelsangere	par	85,-
Ørkenvævere	par	120,-

Papegøjer og Parakitter:

Bourks Parakit	par	250,-
Gedeparakit 0,1	stk.	150,-
Grønr. Spurvepapegøje	par	1.200,-
Grønr- Spurvep. 1,0	stk.	175,-
Indisk Alexander	par	650,-
Lessons Spurvep. 0,4	stk.	125,-
Rød Rosella 0,1	stk.	250,-
Rødbuget Conure	par	650,-
Springparakit	par	250,-
Turkisparakit	par	250,-
Blåpandet Amazone 0,1	stk.	3.000,-
Blue Bonnet 1,1	par	2.500,-
Nyhed: Blå Sangparakit + split	par	5.000,-

Duer:

Picuiduer	par	850,-
Buickley Duer	par	1.500,-
Lille Broncevinget Due	par	3.000,-
Stor Broncevinge due	par	1.200,-
Fredsduer	par	1.500,-

MÅNEDENS TILBUD:

1 par Dominikanerenke + 2 par Gråastrilder	kun	220,-
1 par Paradisenker + 1 par Brog. Astrilder	kun	400,-
2 par Kostærling	kun	300,-

Nye fugle hjemkommet:

Tangarer? fra Brasilien	par	1.500,-
Sølvnæbbet Tangare	par	800,-
Tangarae mexicanus	par	800,-
Kobber Nektarfugl	par	800,-
Rødbrystet Nektarfugl	par	800,-

VIGTIG MEDDELELSE:
Fugle og div. andre varer afsendes først dagen efter bestillingen er afgivet.

AVIFAUNA

FJORDVEJ 10 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ . 04 67 81 31

● **Købes:** Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958 m. indholdsfortegnelse. Onze Vogels fra 1960-1985. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, årg. 12 - 1986, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 6, årg 2 nr. 3-4-6-9, årg. 4 nr. 1-4-5-6-7-10, årg. 5 nr. 2-3-4-6-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8, årg. 7 nr. 2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 1-4-5-6-7-8-9-10, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 10 nr. 2-3-4-6-7-8, årg. 11 nr. 1-3-4-5-7-8, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6, årg. 13 nr. 2-3. Kr. 20,- pr. stk. + fragt. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1975. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: rødh. 6,4, sorth. 1,1, Blåvinget Solfugl, 1,1 Japan Vagtler, 1,1 Stanley 1985 ynglepar meget røde og store kindpletter, 3,2 Stanley unger 1987, meget røde og store kindpletter, 1,1 Rødvinger 1984, 1,1 Hooded, 1,1 Splendid ynglepar, 2,2 Splendid unger. **Knud Pedersen**, tlf. 09 14 51 59.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

TROPICFAUNA

Fri fra karantæne den 17. sept. 87:

Orangehovedet Dværgpapegøje (A. pullaria)	pp	1.600,-

Skønne nektarfugle:

Kobber Nektarfugl	pp	400,-
Gulbrystet Nektarfugl	pp	400,-
Rødbrystet Nektarfugl	pp	400,-
Gulvinget Nektarfugl	pp	400,-

+ få arter mere.

Nye fugle fra vor karantæne i august:

Blåpandet Amazone	stk.	2.750,-
par		5.000,-
Gulkindet Amazone	stk.	4.450,-
par		8.000,-
Brille Amazone	stk.	3.000,-
par		5.500,-
Aymara Parakit	par	1.500,-
3 par		4.000,-
Hvidøjet Parakit	par	1.500,-
3 par		4.000,-
Mitred Parakit	par	1.800,-
Aztec Parakit	par	2.400,-
3 par		6.600,-
Philippinsk Flagermuspapegøje	par	1.200,-
Basilan Flagermuspapegøje	par	1.500,-
Mindanao Flagermuspapegøje	par	1.500,-
Edwards Lori	par	1.500,-
Sumba Lori	par	1.500,-
Webers Lori	par	4.500,-
Rødsidet Lori	par	4.500,-
Gulhovedet Lori	par	2.000,-
Iris Lori	par	4.500,-
Josephine Lori	par	4.500,-
Sort Stella Lori	par	4.500,-
Rød Papua Stella Lori	par	4.500,-
Edwards Figenpapegøje	par	4.500,-
Hvidpandet Pionus	par	6.000,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 01 71 34 22.

Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 eller efter aftale.

AABENRAA DYRECENTER

På lager pr. 01.08.1987:

1,1 Orangetoppet Kakadu		9.800,;
1,1 Gulisset Amazone		6.000,-
1,1 Gul Alexander		4.500,-
1,1 Split Gul/Gul Alexander		3.500,-
1,1 Rødvinget Parakit (Ny Guinea)		4.000,-
1,1 Grønkindet Conure		1.600,-
1,1 Rødstrubet Parakit		3.000,-
1,1 Konge Parakit 5 år/7 år		9.800,-
1,0 Konge Parakit 2 år		3.500,-
1,1 Twenty Eight 4 år		3.000,-
1,0 Grøn Rosella 4 år		2.500,-
1,0 Gul Rosella		1.500,-
0,1 Rødbuget Papegøje		900,-
1 stk. Maximilian		1.400,-
Elfenbens Parakit	pp	1.400,-
Tovi Parakit	pp	1.800,-
Blåkindet Conure	stk.	800,-
Blodvinget Conure	stk.	800,-
Port Lincoln	stk.	1.400,-
Barraband	stk.	700,-
Cloncurry	stk.	1.800,-
Pennant	stk.	500,-
1,1 Blågul Ara (kønstestet)		20.000,-
1,1 Mørkerød Ara (kønstestet)		20.000,-

+ mange andre arter.

Forventes fri af karantæne ca. 22. sept. 1987:

Blåpandet Amazone	stk.	2.500,-
Maximilians Pionus	stk.	1.400,-
	pr. par	2.400,-

Forventes fri af karantæne ca. 28. sept. 1987:

Gulnakket Amazone	stk.	6.500,-
	pr. par	12.000,-
Brille Amazone	stk.	2.500,-
Gulkindet Amazone	stk.	3.500,-
Hvidpandet Pionus	stk.	3.500,-
	pr. par	6.500,-

AABENRAA DYRECENTER
Søndergade 12, 6200 Aabenraa
tlf. (04) 62 49 94.

Åben daglig kl. 9.30-17.30, lørdage kl. 9.30-12.00 samt efter aftale.

Altid på toppen med Trill

Sunde, glade fugle lever længere. Og med Trill får de alt, hvad de har brug for.

Men ikke nok med det.

Trill helfoder er det eneste fuglefoder med NATURJOD S-11. Det forebygger den alvorlige bursygdom struma, som kan ramme undulater, papegøjer og parakitter. Og når det gælder tropefugle og kanariefugle sikrer Trill tilstrækkeligt proteinstof med sit indhold af animalske PROTEIN-KORN.

Vil du sikre din fugl et langt liv helt på toppen, så giv den Trill hver dag - og selvfølgelig masser af kærlighed.


Trill - gi'r din fugl et langt og sundt liv.

med livsvigtig NATURJOD S-11



Trill fås til undulater, papegøjer og parakitter med NATURJOD S-11 - og med PROTEIN-KORN til tropefugle og kanariefugle.

master foods
Vi har omsorg for Deres dyr


BIOTROPIC®
BIOTROPIC
LORI-NEKTAR extra
BIO-NEKTAR
BIO-E
BIO-K
PROTAVIT
PROTAMIN
SUPRAMIN
Biotropin Gelbalsam



DANSK FUGLEHOLD

OKTOBER
1987
13. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

8

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf. 03 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 60 42.

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2 Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Forside:
1,0 Australsk Kongeparakit.
Foto: P. E. Roders.

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17, 8653 Them, tlf. 06 84 84 11.

Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.

SAMARBEJDET's OPDRÆTS-REGISTRERINGSUDVALG

Kontaktmand:
Henning Pust, Kløvermarken 5, 2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 17/9 1987. Næste nummer afleveres d. 15/10**

☐ udstillinger

SEPTEMBER:

25-26-27/ 9 **Odense Papegøje- og Parakitklub. Vagn Hansen, Volvo, Odensevej 121, Hjallese.**

25-26-27/ 9 **Ølstykke Fugle- og Akvarieforening,** Græstedgård, Udelejrevej 13 B, Ølstykke.

25-26-27/ 9 **Nakskov Stuekultur,** »Luna«, Vejlgade 50, Nakskov.

26-27/ 9 **Varde og Omegns Fugleforening,** Varde-Hallen.

OKTOBER:

2- 3- 4/10 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** Sportscentret, Bramming.

2- 3- 4/10 **Amager Stuekulturforening,** Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, Kastrup, fr. 16-20, lø. 10-20, sø. 10-18.

3- 4/10 **Kolding Fugleforening,** Harte-Bramdrup Hallen, Bramdrupskovvej 109, Kolding.

3- 4/10 **Give og Omegns Fugleforening,** Ikærskolen, Torvegade 75, Give.

3- 4/10 **Sydkystens Fugleforening,** Greve Borgerhus, Grevager 9, lø. 10-20, sø. 10-18.

3- 4/10 **Herning Fugleforening,** Gymnasiet, H. P. Hansensvej, Herning.

3- 4/10 **Fuglevennen Lolland,** autoforhandler Harly Pedersen, Maribo. Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

3- 4/10 **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** Veldtoftehallen.

9-10-11/10 **Fuglevennen for Nykøbing F. og Omegn,** Sportshallen, Nykøbing F.

9-10-11/10 **Vestegnens Fugleforening,** Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 278.

10-11/10 **Hobro Fugleforening,** Hobro-Hallen.

10-11/10 **Vestsjællands Fugleforening,** Nørrevangsskolen, Slagelse, lø. 14-21, sø. 10-18.

16-17-18/10 **Ikast Fugleforening,** Normans Selskabslokaler, Jens Holdgårdsvej 58, Ikast.

16-17-18/10 **Fuglevennerne i Horsens og Omegn,** Dagnæshallen.

17-18/10 **Skive fugleforening,** Tambohus, Frederiksdal Allé, Skive.

17-18/10 **Års og Omegns Fugleforening,** Messecentret.

17-18/10 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Juniorhallen, Boldhusgade, Holstebro.

17-18/10 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek, lø. 14-18, sø. 10-17.

17-18/10 **Frederikshavn Fugleforening,** Ungdomsborgen, Møllehusgade 59.

17-18/10 **Års og Omegns Fugleforening.**

23-24-25/10 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen.

23-24-25/10 **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** Badmintonhallen, Dronningemaen, Svendborg.

23-24-25/10 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** Frederikssund-Hallen.

23-24-25/10 **Sydsjællands Fugleforening,** Islingeskolen. Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

23-24-25/10 **Stuekultur Køge,** Køge Gymnasium.

23-24-25/10 **Helsingør Fuglevenner,** Skolen ved Gurrevej.

23-24-25/10 **Fåborg Fugleforening,** Toftegårdsskolen, Toftegårdsvej 7.

23-24-25/10 **Næstved Fuglevenner,** Grønnegades Kaserne.

24-25/10 **Fuglevennerne i Århus,** Marselisborg-Hallen, Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

24-25/10 **Dansk Zebrafinke Klub,** Treldevejens skole, Havnepladsvej 175, Fredericia.

24-25/10 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovgård-Hallen, lø. 14-18, sø. 10-17.

24-25/10 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Sdr. Skole, Koldingvej 114, Viborg.

24-25/10 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Nykøbing-Hallen.

24-25/10 **Trekantens Fugleforening,** Treldevejens skole, Havnepladsvej 175, Fredericia.

24-25/10 **Gladsaxe Lokalskue (D.K.K.),** Kvikmarkens Privatskole v/ Buddinge st., Kvikmarken 7, Søborg, lø. 14,30-18, sø. 11-16.

OKTOBER-NOVEMBER:

30-31/10-1/11 **Odense Fugle- og Akvarieforening,** Marienlystcentret, Vindelsgade, Odense.

31/10-1/11 **Hjørring Fugleforening,** Gasa-Hallen, Sæbyvej, Hjørring.

31/10-1/11 **Randers og Omegns Fugleforening,** Fritidscentret, Vestergade 15, lø. 12-18, sø. 10-17.

NOVEMBER:

1/11 **Undulatklubben Danmark,** Bordtennishallen i Fredericia-Hallerne.

6- 7- 8/11 **Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening,** Vestergadehallen, Silkeborg.

7- 8/11 **Marsken Fugleforening,** Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder.

7- 8/11 **Jydsk-Fynsk Kanarieklub,** Bording forsamlingshus lø. 10-18, sø. 10-17.


7- 8/11 **Nordjysk Fugleudstilling,** Ålborg-Hallen.

14-15/11 **Dansk Kanarieopdrætter Klub,** landskåringsskue, Greve-hallerne.

21-22/11 **Trelleborgs Fågelodlare,** Söderslättshallen, Trelleborg, Sverige.

29/11 **Kanarie DM,** arrangør: JFKK og DKK i Odense, åben kl. 14-18. ■


FARVESTRÅLENDE PLAKATER



Best.-nr. 923: ZEBRAFINKER
42 forskellige mutationer **60,00**




Best.-nr. 925:
LYSERØD ARA **35,00**




Best.-nr. 918: KANARIER
61 forskellige farver **60,00**




Best.-nr. 917:
INKA KAKADU **35,00**



Best.-nr. 920: UNDULATER
57 forskellige farver **60,00**



926: AUSTR. PRAGTFINKER
25 forskellige
naturformer **48,00**



912: DVÆRGPAPEGØJER
Alle forskellige mutationer **60,00**

Ved bestilling · opgiv venligst bestillings-nummer.



Samarbejdet's
BOGSALG . Sigtunagade 10 . 6400 Sønderborg . Tlf. 04 42 90 39

□ i øvrigt...



Bustur til »VOGEL 88« i Breda

Bladets kanarieredaktør Birger H. Olsen arrangerer også i denne sæson en bustur til det store skue i den sydhollandske by Breda. Det sker i dagene **15.-17. januar.** Turen udgår fra Valby og kan medtage fuglevenner fra Sjælland og Lolland-Falster. Bussen er moderne med alle bekvemmeligheder, og hotellet er prima. Indkvartering på 2-sengs værelser. Pris kr. 950 - 1000 - alt efter antal tilmeldinger.
Breda-skuet er kendt for sin mangfoldighed af fugle. Turen inkluderer et besøg i den store belgiske fugleforretning »Orni Mondo«.
Send kr. 300,- a conto på giro **1 59 14 60, Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse.**
Ring evt. på tlf. **02 98 96 26** efter nærmere oplysninger.

SMÅDYRSMARKED

Søndag den 5. oktober 1987 afholdes der for andet år i træk smådyrsmarked på pladsen ved Terrariet i Vissenbjerg på Fyn. Sidste år lagde man forsigtigt ud, men trods dette blev det en stor succes. Det er et marked, hvor **alle hobbyfolk** kan komme med deres dyr lige fra geder og marsvin til fugle og høns og hvad man nu ellers kan have af husdyr. Alle kan møde op for at købe eller sælge, og der er ikke nogen forudgående tilmelding.

Bent Hansen.

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salgsannoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 10. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Lille Gultoppet Kakadu

Hjælp ønskes! - Da vi flere gange uden resultat har annonceret efter en makker til vores fugl, vil vi gerne på denne måde forsøge at komme i kontakt med mennesker, som har den Lille Gultoppede Kakadu (den mindste race med svagt gule kindpletter og det meget lille næb - længde ca. 32 cm). Vi har en hun, der er opdrættet hos Mogens Petersen, Broager i 1982. Desværre har det vist sig umuligt at skaffe en han af denne race, så hvis nogen sidder inde med en sådan, er vi interesserede i at høre fra dem.

Annette og Sv. Aage Jørgensen,
Tåstrup,
tlf. 02 99 81 08.

Bladfugle

Kontakt søges med folk, der holder eller har holdt Bladfugle (Chloropseidae) med henblik på udveksling af erfaringer, da dette er et forsømt emne i litteraturen, men også for at forhindre, at nogen brænder inde med enlige fugle, da mange importer af disse fugle er en engangsforestilling eller i bedste fald går der lang tid mellem importerne.

Michael Smith,
Nissumvej 19, 9220 Aalborg,
tlf. 08 15 70 55 (efter kl. 18).

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.
Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. oktober 87

Obs!

Annoncer modtaget umiddelbart efter indleveringsfristens udløb vil ikke blive medtaget i det følgende nummer, med mindre dette **udtrykkeligt er anført** ved fremsendelsen af annoncen!

● **Sælges:** Grundet omlægning sælges følgende fugle: 1,1 Lessons Spurvepapegøjer 85, 1,0 Bourkes 85, 1,1 Muskatfinke, 1,1 Malabaramadine, 2 Diamantduer 87. Henv.: Tlf. 02 52 58 80, efter kl. 16,00. ▶

● **Sælges:** 4 stk. Rødkappet Parakitter, årg. 87, 1,2 Lys Adelaide, årg. 87. 1,1 Rock Peblar, årg. 85. 1,1 Mørk Adelaide, har haft æg, årg. 84/85. **Evt. bytte til:** Ringparakitter - dog ikke Barnardi. Tlf. 03 67 08 98.

● **Sælges:** 1,1 + 0,1 Sort Rørvagtel, 1,1 Plettet Skovrikse, 2,0 Brille Spurvepapegøje 85, 1,0 Lessons Spurvepapegøje 86, 1 stk. Rødbuget Conure 87, 6 stk Kostærling. **Købes:** Munkeparakitter, Ivan Nielsen, tlf. 05 19 80 21.

● **Sælges:** Unger fra i år: 2,3 Gul Rosella, 2,4 Stanley, 0,3 Turkisparakit. **Købes:** Gulpandet Amazone, 0,1 Blommehovedet, 2-3 år. Tlf. 09 31 68 59, Nyborg.

● **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.

● **Sælges:** Engelske Undulater, unger 87, Kanariefugle, røde - rimet unger 87, Turkisparakitter, 0,3 stk. unger 87. K. E. Andersen, Strandvejen 11, Frederiksværk, tlf. 02 12 17 38.

● **Sælges:** Kanarier: Fife Fancy, Gloster Fancy, 1,1 Hvid, Sølvbrun, Gulbrun, Gulisabel, Agat mosaik, Agat opal mosaik. Steen Carstensen, tlf. 06 57 11 49.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzöe, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Unger af Rød- og Blå Rosella, og unger af Turkis og Gule Bourks Græsparakitter, alle fra 87, med fast ring. **Sælges/Byttes:** Rødvinget Blue Bonnet med evt. Gule Rosella. Ejgil Jacobsen, tlf. 02 73 67 56.

● **Sælges:** 1,1 Lesson's Spurvepapegøje, avlspar, ca. 2 år gamle, kr. 300,-. Lissi Nielsen, tlf. 02 38 91 80.

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln 87, 1,1 Gul Rosella 87, 6 Perlet Nymfer, 5,2 Pennant grøn 87, 1,2 Geder. **Evt. bytte med:** 1,1 Barnardi 85-86. Knud Sand, Gesagérvej 6, Ø. Snede, 8723 Løsning, tlf. 05 89 33 45.

BEMÆRK! 

Annoncer modtaget med såvel mangelfuld som helt manglende betaling (kr. 10,00 i frimærker) vil fremover ikke blive optaget. Det samme gør sig gældende for annoncer, der vedlægges »brugte« frimærker!

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: **Kurt Hansen,** Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.

● **Sælges:** Brugte eternitplader (glat 8 mm) sælges meget billigt, velegnet til bygning af volierer. Byttes evt. med fugle. Tlf. 08 56 92 76.

● **Sælges:** 1,1 Barraband, 0,1 blind på højre øje, 83. 1,1 Mangefarvet 84, ynglepar. 1,1 Stanley ynglepar, 1,1 Elegant, 7 stk. Rosenhovedet Dv.p., 6 stk. Bourkes, 0,2 Rød Rosella, 3 isabel/3 hvide/2 grå Nymfer, 5 Kanarier brunorange 86, 1,1 Kastaniebrun Spurv, 1,1 Båndfinke, 0,1 Tigerfinke, Isabel Risfugle. NB: 1,1? Nandayer 2 år, p.g.a. naboen, pris ca. kr. 800,-. Viggo V. Andersen, tlf. 03 51 21 17.

● **Sælges:** 1 stk. Bourkes, 0,1 Mangefarvet, 3 stk. Hvide Nymfer, 1,2 Pennant, 2 stk. Port Lincoln, 3 stk. Barraband, 1 stk. Kongealexander, formentlig hun. Alle unger fra 87. 1,0 Alexander 2½ år, split for gul, egen tillæg. Fuglene sendes ikke. **Købes:** 1,1 Mørkegrøn Twenty Eight. Osvald Jepsen, tlf. 06 94 84 48.

● **Sælges:** 1,1 Barraband 87, 1.000,- kr., rolige fugle. 1,1 Mangefarvet 2 år, 1.000,- kr., flotte fugle. 1,1 Barnardi 86. **Byttes:** 1,0 Taranta med 0,1. **Købes:** 0,1 Taranta. Børge Rasmussen, Bellisvej 2, Haslev, tlf. 03 69 38 32.

● **Købes:** Solparakitter. Da vi »sidder« med 3 stk. Solparakitter og alle er hunner, ja, så ønsker vi brændende en eller flere hanner, så vi kan få dannet par. Evt. bytte har også stor interesse. Mogens Petersen, Møllegade 8, 6310 Broager, tlf. 04 44 15 03.

● **Sælges:** Port Lincoln 87, Barraband 87, Gul Rosella 87, Blå Rosella 87, 2 Gul/Blå Ara 86, 2 Gul/Blå Ara 87, sælges kun til opdrættere. Claus Nielsen, tlf. 02 38 57 96.

● **Sælges:** Avlspar og unger af Blå - Zimt - Pastel Splendid, Rosa og Alm. Bourkes, Gule Turkis. Også Splitfugle. **Hans Chr. Hansen,** tlf. 09 18 70 51 eller 09 36 20 21.

● **Sælges:** 1,1 Goldies Lori, 1,1 Grønkindet Conure, 1 stk. Grønkindet Conure, 3 stk. Blåkindet Conure, Rosa Bourkes + split/rosa, 4,2 Lessons Spurvepapegøje, 1,1 Pennant Parakit, Sorthov. Dv.p. blå + grøn/blå. **Poul Jensen,** Vindeby, Enghavevej 12, 5700 Svendborg, tlf. 09 22 61 93.

● **Sælges:** 1,1 Meyers Papegøjer 4 år, sympatipar. **Hans-Aage Nielsen,** Bygvænget 6, 4270 Høng, tlf. 03 55 33 62, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 2,2 Sumpastrild, 1,1 Nonneastrild,, 1,1 Pragtnonne, 1,1 Ringastrild, 1,2 Stor Mørkerød Amarant, 0,2 Sortbuget Amarant. **Freddy Nielsen,** Stengærdet 19, 6705 Esbjerg, tlf. 05 14 37 35.

● **Sælges:** 2,2 Rød Blue Bonnet 87, 0,2 Mangefarvet Parakit 87. **Købes/Byttes:** 1,1 Cloncurry 86-87, 1,1 Port Lincoln 86-87. **Børge Rasmussen,** Birketvedvejen 35, 5290 Marslev, tlf. 09 95 11 93.

● **Sælges:** 2,2 Rock Peblar 87, 2,3 Gul Rosella 87, 2 Barraband 87, 1,1 Prinsesse 87, 2,1 Pennant 87, 0,1 Gul Rosella 86, 0,2 Rock Peblar 86, 1,0 Barraband 86. Tlf. 05 52 05 49, efter kl. 19.00. B. Olesen.

● **Sælges:** 0,1 Patagonisk Parakit 86, 1,0 Gul Rosella 86, 1,1 Blå Rosella 86. Ungfugle fra 87: Adelaide lys, Cloncurry, Gul Rosella, Mangefarvet, Rødkappet, Stanley meget røde, Twenty Eight, Pennant grøn art. **C. Madsen,** tlf. 02 17 17 92.

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 85, 1,1 Mangefarvet 86, 1,1 Blåvinget Smalnæbsparakit. **Mogens Hansen,** Nyk. Sj., tlf. 03 41 06 69, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Lutino, mørk lutino, pastel lutino, cobolt pastel lutino, amrk. cherry, pastel amrk. cherry, hvidmasketblå, cobolt hvidmasket, mauve hvidmasket, mauve hvidmasket amrk. cherry, amrk. isabel, pastel amrk. isabel, mauve pastel blå, olivengrøn samt split fugle, eget opdræt, fast ring og stamkort. **Roseicollisopdrltter Johan Kloosterman,** Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** 4 stk. JFKK Border udstillingsbure. JFKK fastringede Kanarier fra 86/87 i farverne: recessiv hvid, gul/recessiv hvid, blå, grøn/blå, isabel. Elegant Græsparakitter, DGK fastringede fra 85/86/87. 1,1 Sølvvagtler, 3,2 Alm. Kinesiske Dværgvagtler. **Børge Guldager,** tlf. 05 94 34 54.

● **Sælges:** 2,2 Brunhovedet Papegøje, 2,2 Rødbuget Papegøje. **Evt. bytte med:** 1,1 Kongo Papegøje, 0,1 Brunhalet Jaco. Tlf. 03 77 44 65.

● **Sælges:** 1,3 Mangefarvet 87, stk. 400,-. 1,1 Pennant 87, 900,-. 1,1 Sangparakit avlspar 200,-. 1,1 Prinsesseparakit, 4 år, 1.600,-. Tlf. 09 14 64 69.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget avlshan, evt. 0,1 kan medfølge u/b, da den er frostskadet. 5 stk. Twenty Eight 87 (grøn), 1 stk. Rødhalet Jaco 87, 0,1 Hvidtoppet Kakadu (Alba) 83, tam og talende. Stort papegøjebur + stander under halv pris. **John Carlsen,** tlf. 09 94 21 06.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella, 1,1 Blåvinget Parakit, 1,1 Elegantparakit, 1,1 Pennantparakit, 2,2 Bourkesparakit, 1,1 Rødbuget Conure, 3 stk. Rødbuget Conure. **Verner Hansen,** Peder Skramsgade 11, 8700 Horsens, tlf. 05 62 41 05.

● **Sælges:** 1 par Venezuela Amazoner, sympatipar, ca. 5 år, sælges for 4.800,- kr. **Flemming Nielsen,** Haderslev, tlf. 04 52 73 66.

● **Sælges:** Avlspar Lille Indisk Alexander Parakit 650,- kr., eller 3 stk. Alexander fra 87, kr. 650,-. **Købes:** 1,0 Aymara. **Finn Rasmussen,** tlf. 09 35 20 17.

● **Sælges:** 1,1 Dværgskoggerduer, 1,1 Grønvingetduer, 1,1 Australsk Topduer, 1,1 Tamburinduer, 1,2 Mørk Rustduer, 1,1 Zebraduer, 1,1 Inkaduer, 1,1 Brilleduer, 1,1 Diamantduer, 1,1 Kalifornisk Topvagtel, 1,2 Harlekinvagtel. **Karl Gustav Nielsen,** Solsortevej 55, Tarm, tlf. 07 37 22 85, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: Vi er 9,9 Sorth., 5,0 Rødh. Goulds som søger nye hjem. Vi er naturlige avlede. Vores alder ligger fra 10-14 måneder. Tlf. 03 66 35 65, efter kl. 16,00.

● **Købes:** 0,1 Pennant, den røde art, gerne fra 86 eller ældre. **S. Sørensen,** Søndergade 63, 6870 Ølgod, tlf. 05 24 45 10.

● **Sælges:** Aymara Parakitter, unge fugle fra 1987, 2,2 Alm. Bourkes, 1,0 Split Rosa Bourkes, 0,1 Rosa Bourkes, 1,2 Elegant, 1,0 Mangefarvet. Evt. byttes med 0,1 Mangefarvet. Alle fugle er fra volierer og i fin kondition. **Alex Petersen,** tlf. 03 66 96 18.

● **Sælges:** 3,3 Malet Astrild 86/87, 2,2 Tornastrild 87, 2,2 Hvidbrystet Sivfinke 86. **I bytte tages:** 2,2 Malet Astrild 86/87. Mattias 040-214850, Malmø, Sverige.

● **Sælges:** 2,2 Malet Astrild, 2,2 Mangefarvet Papegøjeamadine (Amblynura coloria). Jørgen Haupt, Svogerslev, 4000 Roskilde, tlf. 02 38 30 70.
● **Sælges:** Gul Rosella, Adelaide lys, Rødkappet, Patagonisk Parakit. Ovenstående opdræt 87. 1,0 Adelaide 86, 1,0 Gul Rosella 86, 1,0 Grå Jaco Brunhalet, 1 stk. Maximilian. **Ib Clausen**, Storebæltsvej 36, 4220 Korsør, tlf. 03 57 30 80.
● **Sælges:** 1 par Blåisset Flagermuspapegøjer kr. 1.500,-, 1 par Lessons Spurvepapegøjer kr. 300,-, 2 par Perlehalsamadiner kr. 400,- samlet. Endvidere sælges 0,1 ukendt Sisken. **Peer B. Nielsen**, tlf. 03 43 42 64, efter kl. 17.
● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone Papegøje, eget opdræt 87, 1,1 Australsk Kongeparakit 87, 3 stk. Gule Alexanderparakitter 87, 1,0 Blue Bonnet Gul 87, 0,1 Adelaide Parakit 87, 0,1 Port Lincoln 86, 1,1 Katharina 86, 0,1 ? Dusky Lori 84, 0,1 ? Pionus Maximilian, 0,1 Solparakit 86, 2,2 Blåvinget Græsparakit 87, 1,1 Bourkes Græsparakit 86, 2,2 Turkis Græsparakit 87, 1,1 Grøn Rosella 86,1,1 Hooded Parakit, 4 og 3 år, fastringet, 1,1 Prinsesse Parakit 87, 1,1 Stanley, gode farver 84-86, 1,1 Gule Alexander Parakitter 85-83. **Niels Katballe**, Purhøjvej 12, 8700 Horsens, tlf. 05 68 11 77.
● **Sælges:** Vandrende pinde, spændende terrariedyr, lette at passe, yngler flittigt, gode foderdyr. 10 stk. 90,- kr. Tlf. 02 26 93 01.
● **Købes:** Orangehovedet - Jordbærhovedet og Rødhovedet i gul mutation. **Sælges:** Gråhovedet og Taranta. **John Andersen**, tlf. 06 25 17 91.
● **Sælges:** Stanley og Rødbugede conure unger fra 1987. **Evt. byttes med:** Flagermuspapegøjer. **Niels Pöckel**, Holmetoften 37 G, 2870 Højbjerg, tlf. 06 27 45 03.

● **Sælges:** På grund af flytning sælges mine Gloster Fancy Kanarier nu for 80,- kr. pr. stk. . 2,0 fra 86 + 8 stk. født januar-februar 87. Ved køb af alle 10 er prisen 750,- kr. Træffes bedst fra kl. 17.00-18.30 på Tlf.. 03 50 72 50.
● **Sælges:** Bob White Vagtler, Perlevagtler, Japan Vagtler, Kin. Dværgvagtler, 2,0 Harlekinvagtler, Perlehalsduer, Senegalduer, Vinrød Skoggerdue og 1,1 Klippedue. Sendes gerne. Aage Thomsen, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 08 97 14 28, efter kl. 18.
● **Sælges:** 1,1 Cloncurry, 1,1 Grøn Rosella 1986. Tlf. 03 55 51 61.
● **Sælges:** 1 stk. Part Lincoln 87, 0,1 Barnardi Barnardi 62, 1,1 Pennant 85, 0,1 Pennant 84, 3,2 Barraband 87 kan leveres i ubesl. par, 1,1 Blå Rosella 87, 0,1 Rød Rosella 85, 2 stk. Splendid 87, 1,0 Grå Undulat, kanarier, enkelte gulisabel. **Poul Lebæk**, Linien 20, 5683 Haarby, tlf. 09 73 14 15.
● **Sælges:** 12 stk. Korthalede Bæltefinker, ca. 5 mdr., 80,- kr. stk. Gerne **bytte** med: Trefarvet Papegøjeamadiner. Tlf. 06 49 42 90.
● **Sælges:** Kakadu 0,1 Lille Gultoppet, ca. 1 år. Tlf. 03 14 60 67.
● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 5-6-7-8-9-10. **Jan Munk**, tlf. 03 43 82 29.
● **Sælges:** 4,4 Nonneastrild, 4,4 Sumpastrild, 1,1 Rødh. Goulds,, 1,1 Hvidbr. + split Rødh. Goulds, 1,1 Gulh. Goulds, 1,1 Split + Hvidbr. Gulh. Goulds, 2,2 Sorth. Goulds, 1,1 Bambuspapegøjeamadine (Lombok), 1,1 Blå + split Rødh. Papegøjeamadine, 3 stk. Orangepandet Sisken. **Evt. byttes med:** Hvidbrystet Sorth. ~~Goulds,~~ Blå Goulds, Gule Goulds. **Frode Petersen**, tlf. 06 25 60 20.
● **Sælges:** 2,1 Prinsesse 87, 1,1 Rock Peblar 87, 1,1 Pennant 87, 2,2 Elegant 87, 4 stk. Blåpandet Amazonepapegøjer 87, eget opdræt. **Købes:** 1,0 Grå Jaco, rødhalet, skal være lys eller 0,1 sælges. **Dorthe Olsen**, tlf. 06 55 41 96.
● **Sælges:** 3 stk. Adelaide fra 1987. Tlf. 05 33 14 15.
● **Sælges:** Rødh. Dværgpapeg. (Fischeri) 87: Gul og split gul. Rosenhov. Dv.p. (Roseicollis) 87: kobolt, mørkegrøn/hvidm./(hvis 1,0 lutino), oliven dobbeltbroget, mørkegrøn broget, oliven, grøn/(hvis 1,0 golden cherry). **Nikolaj Bak**, Overgaden oven Vandet 60 B 1, Kbh., tlf. 01 54 52 45.
● **Sælges:** 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadiner, 1,2 Rødhovedet Gouldsamadiner, 2,2 Sorthovedet Gouldsamadiner, 2,2 Ringastrilder. **Købes:** 0,2 Rød Dråbeastrild. **Kjeld Rasmussen**, Korup, tlf. 09 94 20 88.
● **Byttes:** 1 stk. Sony Stereoradio Walkmann. Brugt ca. 15 timer (værdi kr. 700,-) byttes med 1,1 Lessons Spurvepapegøjer eller 1,1 Rødbrystet Græsparakit. **Flemming**, tlf. 03 77 15 45.
● **Sælges:** 1,1 Rød Kardinal, 1,1 Lessons Spurvepapegøje, 4 stk. Kanelbrun Papegøjemejser, 1,1 Diamantfinker + unger, 1,1 Rødh. Goulds + unger, 1,1 Sorth. Dv.p. blå, 1,1 Sorth. Dv.p. grøn, Rosenh. Dv.p. unger, 1,1 Bourkes + unger, Kanariefugle gul + grøn, Bob White kyllinger, 1,1 Harlekinvagtel, Kin. Dværgv., hvid + sølv + isabel. Tlf. 07 15 11 65.
● **Sælges:** Rødhovedet Aratinga unger (Aratinga erythrogenys) fra juli 87, pr. stk. kr. 800,-. **Annette Jørgensen**, tlf. 02 99 81 08.

● **Sælges:** Bestillinger på følgende fugle kan nu modtages: Rødpandet Ara (Ara rubrogenys). Blånakket Tyknæbspapegøje (Tanygnathus lucionensis talautensis). Hvidbuget (»Gulhovedet«) Caiqui (Pionites leucogaster). Rødkappet Pragtpapegøje (Pionopsitts pileata). Blåstrubet Amazone (Amazona festiva). Dobbelt Gulhovedet Amazone (Amazona ochrocephala oratrix). Vinrød Amazone (Amazone vinacea). Alle fugle er engelsk opdrættede, håndopmadet, kønsbestemte, fastringet. Har CITES certifikat og VETERINÆR attest. Nævnte fugle sælges kun til seriøse opdrættere. **Peter H. Them**, Emmerichs Allé 4, 2791 Dragør, tlf. 01 53 40 81.

● **Sælges:** 1,1 Hartlaubsisken, 3 stk. Dværgvagtelkyllinger. **Købes/Byttes:** 1,1 Sivastrild, 1,0 Guldbrystet Astrild. Henv.: **Jan Grønning**, Aldersrovej 19, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 77 74.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella, 2,2 Grøn Rosella 87, 0,1 Mangefarvet, har haft unger 2 gange. **Købes:** Rødvinget unger, 1,1 Rød Pennant. **Viggo Lind**, Agtrupvej, Kolding, tlf. 05 52 25 25.

● **Sælges:** 1,2 Rødkappet Parakit 87 eller byttes med 0,1 Twenty Eight (85 eller ældre) eller andre store australske. **Finn Gade**, tlf. 01 74 57 67.

● **Byttes:** 1,0 A. auricapilla med 0,1 A. auricapilla (Guldisset Kilehaleparakit) eller 1,0 A. auricapilla med 1,0 a. aurifrons (Gulpandet Kilehaleparakit), 1,1 Gedeparakit med 2,0 Sangparakit. Tlf. 05 80 35 18.

● **Sælges:** 1,0 Rock Peplar 86, 3 stk. Pennant 1,2 ? 87, 3 stk. Gule Rosella 1,2 ? 87, 3 stk. Grønne Rosella 87, 1 stk. Barraband 87, 2 stk. Prinsesse 87, 2,0 Mangefarvet 87, 1 stk. Redwented Blue Bonnet 87, 1,1 Alm. Bourkes 84, 5 stk. Turkis 87, 1,1 Adelaide lys art ynglepar ca. 3 år. **Evt. bytte med:** 1,1 Gul Turkis. **Poul V. Pedersen**, Tjørneallé 11, 4200 Slagelse, tlf. 03 53 11 76.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 85, 1,0 Perlenymfe 84, 1,1 Mangefarvet. **Tlf. 03 65 33 61.**

● **Sælges:** 4 stk. Grøn Pennant, 3 stk. Rød Pennant 87, 3 stk. Rød Rosella 87, Grå Nymfer, Alm. Undulater, Springparakitter, 1,1 Twenty Eight 4-5 år, Lys Adelaide. Fuglene sendes ikke. **Kaj Thomsen**, tlf. 03 65 66 25.

● **Sælges:** 1,1 Grå Kardinal 87, 1,1 Mexicansk Husfinke ynglepar, 4 stk. Mexicansk Husfinke 87. **Mogens Wedel-Heinen**, Østerløkkevej 52, 8791 Tranebjerg, Samsø, tlf. 06 59 08 48.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 7,7 Rødh., 1,1 Sorth., 3,0 Gulh. **Knud Petersen**, Vestergade 18, 4270 Høng, tlf. 03 55 20 20.

● **Sælges:** Følgende avls- og ungfuglepar: 7,5 Aymaraparakit, 1,2 Svaleparakit, 4,2 Gråhov. Dv.p., 16 Sodbrunhov. Dv.p., 5,5 Magellansisken, 2,2 Jakarinifinker, Rødh. Papegøjeamadiner. **J. Hansen**, Ternevej 15, Vojens, tlf. 04 54 33 30, efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 1,1 Pennant, 1,1 Prinsesseparakit, Stanley, 0,2 Rød Rosella, 1,1 Lys Adelaide. Tlf. 01 28 18 90.

● **Købes:** 0,2 Borneo Broncefinker, 1,1 Java Broncefinker. **Sælges:** 25 numre af bladet »Stuefuglene« fra 1962, 1963, 1964, 1965 og 1970, kr. 5,- pr. hæfte + porto. **Erling Andersen**, Rosenørns Allé 4 5. th., 1634 Kbhvn. V, tlf. 01 35 61 04.

● **Købes:** Dværgpapegøjer: 1,0 Sorthov., 0,1 Rosenhov. **Sælges:** Dværgpapegøjer: 4 stk. Rødhov., unger fra 1987. Fuglebure: Fremstillet af 25 x 12 mm volierevæv. Aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade. Str. I kr. 350,- stk. Længde 80 cm - dybde 35 cm - højde 60 cm. Str. II kr. 450,- stk. Længde 80 cm - dybde 40 cm - højde 75 cm. **Tlf. 03 43 48 82.**

● **Sælges:** 3,0 Isabel Nymfeparakitter 84, 1,1 Isabel Bourkesparakitter 85, 2,2 Isabel Bourkesparakitter DR 87, 1,0 Grå Kardinal, 1,0 Mangefarvet DR 87, 2,2 Zebrafinker (sølv m/ tegning). **Tages i bytte:** 0,1 Mangefarvet, 0,1 Rødbrystet Græsparakit. G. Balling, tlf. 07 42 10 74.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella, 1,1 Rød Rosella,, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Indisk Alexander + 4 unger, 1,1 Adelaide mørk, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Pennant rød art, 2,2 Kin. Vagtler, Undulater eng. + alm. par og unger, Kanarier i flere farver, Sølvnæb, Sølvøret Solfugl, Gouldsamadiner, Mågefinker, Zebrafinker, Splendid, 1,1 Bourkes, Dværgpapegøjer. Inger Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 09 11 01 51.

● **Sælges:** 1,1 ? Blåpandet Amazonepapegøje. Martin Trnka, tlf. 01 16 07 08, bedst efter kl. 17.

● **Sælges:** 1,1 Blåkronet Müllers Amazone, 1,1 Gulnakket Amazone, 1,1 Brille Amazone, 1,1 Toviparakit, 1,1 Rødstrubet Parakit, 1,1 Gul + Split Gul Prinsesse, 2 stk. Svaleparakitter 1987, 1,1 Venezuela Amazone, 1,0 Kongeparakit 85, 1,1 Elfenbensparakit, 1 stk. Kongeparakit 87. **Laif Jørgensen**, tlf. 09 16 14 09.

Sølv-Lysrygget Zebrafinke...

Chresten Christensen, Nordborg

Farven, Sølv-Lysrygget er en kombinationsfarve mellem to forskellige farver, Sølv og Lysrygget og blev formentlig udstillet første gang i Breda, Holland, i 1979. I Holland blev farven ret tidligt anerkendt og der blev udfærdiget en »standard«, som tyskerne nu også - langt om længe - har medtaget i deres standard. Dette er dog ikke sket uden sværdslag, idet flere var af den mening, at forskellen mellem Sølv og Sølv-Lysrygget var for lille.
Kombinationen mellem Sølv og Lysrygget adskiller sig fra Sølv ved en større kontrast i farve og tegning.
Farven skal generelt være sølvgrå, og der skal være en tydelig skillelinie mellem hovedet og ryggen. Rygfarven og vingerne er noget lysere. Bugen er hos denne altid renhvid - som hos alle Lysryggede. Næb- og tårestribe er sort, mens bryst- og haletegning er mørkegrå. Kindpletterne skal være så hvide som overhovedet muligt. Flankerne skal være lysorange.
Verlemann har i »AZ-Nachrichten«, nr. 10, 1983, offentliggjort omstående skematiske oversigt over de 3 farver: Sølv, Sølv-Lysrygget og Lysrygget.
I det følgende, vil jeg ud fra Hans Klören's bog: ZEBRAFINKEN og fra artikler i »AZ-Nachrichten«, give nogle vejledninger i avlen.
Den bedste fremgangsmåde er at anvende 1,0 Lysrygget, med en god mørk tegning og en ikke for mørk kropsfarve, og 0,1 Sølv. Sidstnævnte må heller ikke være for mørk, dog må tåre- og haletegninger gerne være meget mørke.

Eksempel 1:
1,0 Lysrygget x 0,1 Sølv =
Grå/Lysryggede hanner
Sølv/Lysryggede hanner
Lysryggede hunner
Sølv-Lysryggede hunner
Ungerne af ovennævnte første generation benævnes: F1.



1,0 Sølv-Lysrygget Zebrafinke. Foto: H. Verlemann.

	SØLV	SØLV-LYSRYGGET	LYSRYGGET
Tårestribe	Blygrå	Sort	Sort
Næbstribe	Blygrå	Sort	Sort
Overhaledækfjer	Blygrå m. hvide tværstriber	Mørkegrå m. hvide tværstriber	Sorte m. hvide tværstriber
Hoved	Afbleget grå/ lys sølvgrå	Sølvgrå	Mørk pastelgrå
Ryg	Lys sølvgrå (ujævn) ofte m. skygger	Lys-creme m. gråt. Nakke-ryg afgrænset uden skygger	Pastelgrå. Nakke-ryg afgrænset
Brysttegning	Blygrå	Mørkegrå	Sort
Underside	Så hvid som muligt	Mørkegrå	Sort
Kindpletter	Orangebrune	Hvide	Rustrøde
Flanker	Orangebrune	Lysorange-brune	Rustrøde

Tegnet / betyder split i arvelighed for den farve, der følger umiddelbart efter skråstregen.
For, hurtigst muligt, at komme videre i avlen, skal man parre 1,0 Lysrygget med 0,1 Sølv-Lysrygget (faderen parres tilbage på en af de Sølv-Lysryggede hunner fra Eksempel 1).
Har man en F1-han i farven Sølv-Lysrygget af god kvalitet, kan denne bruges på en Lysrygget hun. Fra denne parring, falder der imidlertid kun 25% i den ønskede kombination.

Eksempel 2:
1,0 Sølv-Lysrygget x 0,1 Lysrygget =

Sølv-Lysryggede hanner
Lysryggede hanner
Sølv/Lysryggede hanner
Grå/Lysryggede hanner
Sølv/Lysryggede hunner
Lysryggede hunner
Sølv hunner og
Grå hunner

Ungerne fra ovennævnte sammenparring er 2. generation og benævnes derfor F2.
En anden mulighed er sammenparringen af 1,0 Sølv x 0,1 Lysrygget, men da der imidlertid fra denne parring ikke falder hunner i farven Lysrygget, og kun en del af han-ungerne bliver Sølv/Lysryggede, kommer man ofte ikke videre ad den vej.
Derimod kan den førnævnte han parres med en Lysrygget hun, og vi er tilbage ved den løsning, der blev skitseret i Eksempel 2.
Jeg håber med dette indlæg, at rigtigt mange har fået lyst til at prøve denne spændende kombinationsfarve, og at vi får den at se på vore kommende udstillinger. ■

Farvebilledet af 1,0 Sølv-Lysrygget Zebrafinke stammer fra »Sonderheft Zebrafinken« udgivet af »AZ-Nachrichten« og venligst stillet til rådighed af samme.

Hvidbuget Solastrild

Neochmia paeton albiventer


1,0 - Foto: Horst Bielfeld.

Connie & Poul Erik Raun Nielsen, Bryrup


I november 1983 kom det os for øre, at der skulle være kommet Solastrilder til landet, og efter en kontakt til det pågældende firma, blev dette bekræftet.
Vi havde hørt, at fuglene var svære at holde, nok mest på grund af, at de ikke kunne gå flere sammen. Vi havde i det tyske tidsskrift »*Die Gefiederte Welt*« læst en artikel om Solastrild skrevet af Rüdiger Neff, hvori der bl. a. var et par billeder med ikke mindre end 9 hanner siddende på rad og række. Af denne artikel fremgår det endvidere, at det ikke er ualmindeligt at op mod 50% af fuglene dør inden akklimatiseringen er overstået - i mange tilfælde på grund af, at fuglene, allerede ved ankomsten har tarminfektion. Dette kan eksempelvis være den almindelige Coccidiose, som kan få katastrofale følger, hvis der ikke gives antibiotica (ESB-3) i tide.
Nå, men afsted til fuglehandleren for at se på fuglene. Det viste sig, at det var den hvidbugede race, der var kommet ... *den mest fredelige!*
Denne race lever på New Guinea i modsætning til den sortbugede, som lever på det australske fastland.
Der er tydelig kønsforskel, idet den hvide brystfarve på hunnen går helt op til halsen. Hannen er derimod rød betydelig længere ned over brystet.
Fuglene var temmelig dyre ved køb af et enkelt par og med 50% reglen i erindring, blev vi enige om at tage alle fuglene hjem, og fik dem så også til en mere fornuftig pris.
Der var 5 par, som alle så ud til at være i god kondition. Vi satte fuglene ind i en voliere på ca. 2,0 m i længden og 1,30 m i bredden - om de så ville kunne forliges var det store spørgsmål. Vi holdt øje med dem flere gange daglig, og i de første par døgn gik det egentlig ualmindelig godt. Når vi kom ind i fuglehuset, sad de alle på én gren som perler på en snor.

Rüdiger Neff skriver i sin artikel, at de umiddelbart efter ankomsten skal holdes på minimum 25° C., og da rumtemperaturen var tæt herpå, måtte det jo være i orden.
Af foder havde de, iflg. dyrehandlerens oplysninger, kun spist paddyris, men hos os har de aldrig rørt dette. Derimod tager de gerne en frøblanding beregnet til f. eks. Gouldsamadiner, ligesom de er vældig glade for kolbehirse.
Efter nogle dage skete der pludselig noget. En af fuglene lå død på bunden - idyllen med perlerækken var med ét væk, og der var ikke andet at gøre end at sætte fuglene parvis. På dette tidspunkt havde ét sympatipar allerede skilt sig ud, og heldigvis havde vi ringmærket fuglene med åbne ringe, således at det var muligt at bevare dette par.
Det var her i denne opdeling af fuglene, at den største fejl blev begået, idet man skal opdele dem *kønsvis*, altså hunner for sig og hanner for sig, og *ikke parvis*. En anden vigtig regel er, altid at sætte mindst 3 eller flere fugle sammen - aldrig kun 2.
Akklimatiseringen går - desværre - helt efter Rüdiger Neff's forudsigelser, idet vi midt i januar kun havde 2 par tilbage. Disse fugle er til gengæld i perfekt kondition, så vi indretter nu 2 volierer med ballonreder af den store model samt en undulatkasse anbragt øverst på bagvæggen, og fuglene sættes derind den 22. januar. Volieren har målene 125 x 130 x 60 cm og monteret med nogle bambus og andet grenmateriale.
Begge par går i løbet af et par dage igang med at slæbe redemateriale ind i de store ballonreder. De kan godt lide det hvide bast, som er klippet i ca. 15 cm lange stykker, men bruger i øvrigt også almindelig kokos, sisal og græs, såvel det fine som det lidt grovere. Nogle hvide fjer gør lykke da udforingen skal laves.
Den ene af hannerne virker måske en smule *for* ivrig, og vi klipper derfor de 3 største slagfjer på den ene vinge, hvilket giver ham så meget handicap, at det nu går fint med parret.
Den 12. februar er hunnen i reden hele tiden - hun ruger sandsynligvis.
Den 19. februar ligger hun imidlertid næsten livløs på bunden af buret. Vi forsøger naturligvis omgående at redde hende ved at sætte hende i varmebur og give hende druesukker-vand i næbbet, men efter max. ½ time er hun død . . . hannens handicap var altså ikke engang nok! Senere sætter vi ham ind til nogle mågefinker, for at han ikke skal gå helt alene, men vi må hurtigt fjerne ham, idet han skånselsløst jager de dobbelt så store mågefinker uafbrudt.
Det andet par er det føromtalte sympatipar. Disse forliges godt - egentlig som andre fugle, og allerede dagen efter, at de er kommet i voliere, er de begge i fuld gang med redebyggeri.
Den 4. februar ligger begge fugle i reden ved fodringstid, og begge får de bøjede haler.
Den 13. synes hunnen tyk bagi. Lægges det første æg mon nu?
Den 22. drister vi os til en redekontrol - der er 5 æg.
Den 13. marts ligger der ¾ æggeskal på bunden med et indtørret foster i.
Fuglene tager nu næsten kun føde i form af melorme, og vi sørger for, at de kun får de helt hvide uden kitinskal.
Den 14. kan der høres svage tiggelyde oppe fra reden, så er der altså unge(r).
Den 15. farer begge fugle ud og ind af reden, og senere på dagen har de smidt en død unge ud. Der er desuden 3 æg mere i reden - befrugtede, men rådne.
Lidt nyt redemateriale gives og straks efter følger parringsdans. Begge fugle med fjer i næbbet, og hannen tér sig nøjagtigt som en Gouldsamadine-han. Han er meget ivrig nu, og vi kommer tit i fuglehuset for at følge udviklingen, der den 23. marts bliver sådan, at vi anser det for nødvendigt at fjerne hannen. Hunnen starter æglægningen den 25. - og hun lægger 5 æg, som vi lægger under mågefinker.
Den 13. april sættes fuglene sammen igen, og de synes nu at harmonere som før.
Midt i juni måned ligger der lidt æggeskaller på bunden af buret. Fuglene forsø-

ger at bygge en ny rede ved siden af den gamle, men det mislykkes, og vi stopper dem hermed for denne gang.
Af de 5 æg, som blev lagt under mågefinker, var alle befrugtede, men i løbet af 1-2 dage efter klækningen dør 3 af ungerne imidlertid. Mågefinkerne tager ikke levende foder, så dødsårsagen er nok, at ungerne mangler noget af det animalske i fodersammensætningen. De 2 sidst klækkede unger lykkes det dog at holde liv i ved hjælp af en meget lille dråbe druesukker-vand i næbbet 4-5 gange daglig, de første 3-4 dage, sideløbende med hvad de får af mågefinkerne. Den ene levede i ca. 3 uger, mens den anden kom fuldfjeret på pind. Den havde helt hvide slagfjer og den døde pludselig ca. 3 mdr. gammel, uden forinden at have vist egentlige sygdomstegn.

I 1985 går parret atter igang med redebyggeri sidst i januar, og ved redekontrol den 4. februar er der 3-4 æg i reden. Der er igen bygget i en stor ballonrede, men den egentlige rede er denne gang bygget frit ovenpå denne, støttet af en del bambusgrene, som samtidig virker som skjul for ballonreden.
Parret går nu i et stort ksasebur: 60 cm dybt, 165 cm langt og ca. 50 cm højt. Nogle halve mursten med huller i holder bambusgrenene på plads i og omkring reden. I dette kassebur er der mulighed for at skyde skillevægge ind ved redekontrol.
Ved kontrol den 24. februar er der 5 ubefrugtede æg i reden, men tillige 2 nylagte. Desværre går det ene af disse itu, mens det andet lægges tilbage i reden. Fuglene har, trods den indskudte skillevæg, nok alligevel ikke syntes, at det var en god ide med den kontrol, idet de begge kort efter opgiver og begynder at flyve med nyt redemateriale til reden.
Hvis vi overhovedet skal have Solastrildunger, så skal det absolut være i denne sæson, idet hannen er begyndt at virke knap så kvik, dog uden egentlige tegn på sygdom. Hunnen er derimod så kvik som aldrig før. Det skyldes måske, at hun nu aner, at det ikke længere er - *næsten* - med livet som indsats, at sætte unger i verden.
Den 10. marts lægges det første æg. Reden kontrolleres nu hver dag, og æggene fjernes efterhånden og erstattes med narreæg.
Der bliver lagt i alt 6 æg, men det lykkes kun at få de 5 ud af reden i hel stand. Reden er nemlig, som tidligere, bygget frit mellem bambusgrenene og med et så dybt indgangsrør, at man lige akkurat, ved at holde med to fingre helt ude i skaftet af en teske, kan nå ind til æggene.
Vores plan var nu, at æggene skulle ruges ud hos et par Spidshalede Bæltefinker, som var sat igang samtidig med at Solastrild-hunnen begyndte at virke tyk bagi. Det gik som planlagt, og Bæltefinkerne startede den 13. marts - altså 3 dage efter Solastrilderne.
Da der var lagt 5 æg hos Bæltefinkerne, blev disse fjernet og lagt over til Solastrilderne, og de 5 Solastrild-æg, som alle var mærket med en lille tusch-prik,


0,1 - Foto: Horst Bielfeld.



To unger (naturlig størrelse), 1 og 2 dage gamle. Foto: Poul Erik Raun Nielsen.

blev lagt under Bæltefinkerne . . . nu var det så bare at vente til der forhåbentlig kom Solastrild-unger.
Ved redekontrol en uges tid senere, er der 7 æg i reden og de små tusch-prikker er væk. Der er kun to af æggene, der er befrugtede, underligt, for dette par Bæltefinker har ellers altid befrugtede æg. Ærgerligt, nu var det ellers meningen, at der skulle laves Solastrilder - men hva' - et par Bæltefinke-unger er da også rart.
Den 2. april er der 2 unger i reden, og den 9. sætter vi faste årsringe på et par grålige unger.
Tiggelydene fra reden tager nu til i styrke dag for dag, indtil omkring den 18. - så høres der intet længere.
Fuglene går i de øverste kassebure, og reden hænger på bagvæggen med hullet fremad . . . *så mig op på en stol for at se ind i reden.* Op ad redebagvæggen ses tydeligt 2 haler, men det må være en ny Bæltefinke-mutation, *for halerne er røde!*
Den 21. er der to dejlige Solastrilder på pind, og denne gang er der ingen hvide slagfjer, men de har også fået myggelarver, Pincky og melorme i massevis. Hos de gamle Solastrilder blev det ikke til noget med rugeriet, og hunnen var ret så hård ved den lidt svækkede han, så vi valgte at skille parret, hvorefter hannen døde et par måneder senere.
De to unger viste sig ved udfarvningen at være hanner.

For at disse fugle skal føle sig godt tilpas, bør de have en *temmelig stor* voliere, og da vi ikke kunne afse en sådan, valgte vi i stedet at afhænde de 2 unger, sammen med den gamle hun, til en fuglemand, som mente, at det lige var noget for ham. På vor udstilling her i Silkeborg i 1986, var der tilmeldt 1,1 Solastrild, så det var jo spændende at komme ned og se hvordan disse så ud i forhold til vore tidligere fugle. Hunnen havde, som vor gamle hun, en gul celluloidring på, og hannen var fastringet med en grøn ring, årgang 1985, men da fuglene, som tidligere nævnt, er noget urolige, var det umuligt at læse ringnummeret . . . *men mon ikke det skulle have været P 713 eller P 714?*



I artiklen angiver forfatterne, at det første kuld unger havde hvide slagfjer, og at dette sandsynligvis skyldtes mangel på animalsk føde i opmadningsperioden. Denne formodning er, efter min mening, fuldstændig korrekt, og dette ses ofte hos fugle, der i naturen indtager store mængder levende føde i opmadningsforløbet.
Senere nævnes tillige, at det næste kuld ikke havde disse hvide slagfjer, og at ungerne her havde fået rigeligt med levende foder, hvilket underbygger påstanden.
Ofte vil man, hos de fleste afrikanske pragtfinker, kunne opleve dette, men i mindre udpræget grad. Fuglene vil dog efter første fældning igen få normalfarvede slagfjer.
Hos sydamerikanske finkefugle forekommer dette langt hyppigere og er ofte mere udtalt og vil som regel, for ungers vedkommende, have dødelig udgang. *hep*

■

Advarsel!

Annette & Sv. Aa. Jørgensen, Tåstrup

Pas på, når I køber fugle hos såvel private opdrættere, fuglehandlere og importører. I 2 tilfælde har vi sagt nej til en handel hos private fugleholdere, da der blev påvist Ornithose (Papegøjesyge).
Vi betingede os, at vi ville have fuglene blodprøvetestet inden handlen, da vi ikke var interesserede i at få sygdom i vor, ellers sunde, fuglebestand. Hvis I køber en ny fugl hos en ærlig sælger, går han eller hun også med til en sådan test. Hvem der skal betale, må man forhandle om, evt. halvdelen til hver.
Blodprøven koster ca. 100-150 kr. hos dyrlægen. Der går 5 dage fra prøven er taget til resultatet foreligger.
Angående nyimporterede fugle, så troede vi, at den blodprøve, der blev taget også blev undersøgt for Ornithose, men desværre er det ikke tilfældet. Den bliver kun undersøgt for hønsepest. Så blev vi så kloge.
Vores sidste fugl er en nyimporteret Moluk Kakadu fra juli 86, købt hos Børge Nielsen, Søborg.
Vi ville kun købe fuglen, hvis den var Ornithose-fri. Børge Nielsen sendte fuglen til blodprøvetest på Landbohøjskolen. Da resultatet viste sig at være negativt (fri for papegøjesyge), købte vi fuglen og fik attesten med, da den jo er rar at have, i tilfælde af evt. senere salg.
Attestens ordlyd var følgende:
1 Parrot Molukka. Hvid m. rød top.
I hereby certify that I have examined the above described animals and find same to be free from symptoms of contagious or infectious diseases, and to the best of my knowledge and belief the above animals have not been exposed to contagious diseases.
Remarks: Blodprøve udtaget d. 8. 7. 86 er undersøgt på Institut for Fjerkræsygdomme, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, København, med negativt resultat.
M. Tolstrup,
Veterinary Officer of the
Danish Government.

Vi håber, at dette lille indlæg kan være til nytte for andre.



Ovennævnte indlæg skal naturligvis ses som et synspunkt, men det bør dog bemærkes, at adskillige dyrlæger anbefaler, at man ikke tager blodprøver i tide og utide. Specielt med de mindre arter af papegøjer frarådes det ligefrem. Man kan heller ikke se bort fra, at enhver injektion er forbundet med en vis risiko.
Der er ingen tvivl om, at nyimporterede papegøjer undertiden har Ornithose, og ved erhvervelse af sådanne kan en blodprøve være på sin plads, men erhverver man fugle fra en bestand, der igennem længere tid ikke har været i kontakt med nyimporterede fugle, er en blodprøve, efter min mening, helt overflødig.
Med hensyn til attesten, som er rar at have ved et eventuelt senere salg, så vil dyrlægen formentlig betakke sig for at lade den have gyldighed for tid og evighed, og den giver ingen sikkerhed for hvilket individ, der er undersøgt, med mindre et eventuelt ring-nr. var påført attesten.
Povl Jørgensen.

■

Australsk Kongeparakit

Alisterus scapularis

Niels K. Jensen, Maribo

Beskrivelse: Han: Hoved, hals og underside skarlagenrød; nakkebånd og underryg blå; øvrige del af ryg og vinger mørkegrønne; vingebånd hvidt med grønt skær; underhaledækfjer sorte med rød kant; halen mørk grøn med lysere spids; iris gul; næb rødt med sort kant; benene grå.
Hun: Hoved, hals og underside mørkegrøn; det lyse vingefelt mangler eller er kun svagt antydet; underryg blå; forhals og kroområde grønt med enkelte røde fjer; underhaledækfjer grønne med røde kanter; halen mørk grøn med lysere spids; iris gul; næb mørkt, næsten sort; benene grå.
Længde: 43 cm.

Nu vil jeg fortælle lidt om de skønne »Konger«:
Mandag den 24. juni 1985 var jeg så heldig at købe et par Australske Kongeparakitter af en fuglemand fra Jægerspris, der var så flink at køre herned med dem.
Jeg syntes med det samme, at det var et par skønne fugle. De var 4-5 år gamle, efter min mening lige den rette alder til at yngle, men jeg var naturligvis indstillet på at vente til foråret 1986.
De har en dejlig stor voliere, 4,80 m i længden, 2,40 m i bredden og 2,10 m i højden. Inderrummet er ca. 2,70 x 2,70 m og med en højde på 1,90 m. Redekassen, der er placeret i det fjerneste hjørne, er ca. 1,65 m i højden og med en bundflade på 40 x 40 cm. Kassen er fyldt ⅓ op med små høvlspåner og det øverste lag er friskt hø.

Jeg fodrer dem med luksus-papegøjeblanding og den samme blanding får de spiret året rundt, så de har til 2 dage ad gangen. Blandingen er tilsat mungbønner og en halv presset citron, en teskefuld vitaminpulver og en teskefuld torskelevertran. Desuden får de friske gulerødder, æbler og sommetider en kvart appelsin + masser af fuglegræs, mælkebøtteblade og især knopperne, lige før de springer ud, salat og mange slags friske grene. Af og til får de endvidere safflor og undulatblanding. Hver 3. måned får de ormekur (Banminth), blandet i det spirede frø og i vandet.
Jeg har været utrolig heldig, for nøjagtig 2 måneder efter at jeg købte dem, lagde hunnen 3 æg. Der var nøjagtig 24 timer mellem hvert æg. Nu ventede jeg spændt. Den 5/9 kom så den første unge og der blev kun den ene. Efter 8 måneders forløb kunne jeg tydeligt se, at det var en han. Den 5/1 1986 blev den taget fra.
Allerede dagen efter lagde hunnen igen æg. Hun er meget tillidsfuld og spiser af min hånd. Under redematerialet havde jeg lagt et termostatvarmelegeme i en vinflaske fyldt med vand. Det var nemlig meget koldt, ÷ 10-17°. Med jævne mellemrum blev der tændt en 150 W. grisepære, og det var et pragtfuldt syn at se hannen sætte sig under det røde lys og sprede vingerne ud og så bare lukke øjnene og nyde det. Fuglene er i inderrummet hele vinteren.

Den 27/1 var begge forældrene i kassen. Det har jeg kun set, hvis der var en unge i kassen - *og det var der!* - og det gik fint. Begge gange var der lagt 3 æg.
Søndag den 9/3 var den ude i inderrummet - en stor flot unge. Den 25/4 1986 var



Ovenstående billede af 1,0 Australsk Kongeparakit, såvel som billedet på næste side, er blot to ud af mange fremragende fotografier i den nye, danske bog: Papegøjer - deres liv i naturen. Fotos: P. E. Roders.


0,1 Foto: P. E. Roders

ungen 3 måneder gl. og blev sat sammen med den første unge, der nu var 6 måneder. Den sidste unge ligner en hun.
Den 23/5 er der igen lagt et æg (kl. 19,30) og den 25/5 det andet (kl. 19,30). Ialt lægges der 5 æg i denne omgang. Den 29/5 ruger hunnen stabilt. Den 14/6 er det første æg klækket.
Jeg har haft æggene i lunkent vand efter ca. 14 dages rugning og alle, vippede lystigt.
Den 18/6 1986 var der 5 dejlige unger i kassen. Jeg mener, at det er fantastisk flot af disse pragtfulde fugle. Ungerne er nu 1 måned gamle og det går fint med dem alle 5. Nu venter jeg spændt på at se dem ude i volieren.
Jeg har også et par dejlige Barraband Parakitter, der har 4 unger i kassen, en tangering af sidste års opdræt.
Den 24/7 er alle ungerne af kassen og ude i volieren sammen med de gamle, et imponerende syn.

Det er nu blevet den 1/8 og alle har det godt. Den 7/8 ser jeg, at en af ungerne er syg, og jeg prøver at tage den ind i varmen. (Den er noget så sød!). Den bliver fodret med en engangssprøjte, men søndag den 10/8 får den pludselig krampe og dør i hænderne på mig.
»Dronningen« er jævnligt i kassen igen, så jeg får travlt med at skifte det gamle redemateriale ud med nye friske høvlspåner, og så ud i vejkanten efter noget friskt tørt hø.
Den 13/8 1986 er jeg omme hos »Kongerne«, og bemærker, at hannen helt har overtaget fodringen af de 4 store unger. Det klarer han flot. Ungerne æder også lidt selv nu.
Den 13/8 har »dronningen« lagt det første æg - det fjerde kuld indenfor 1 år.
Den 19/8 ruger hun stabilt på 4 æg. Den 3/9 klækker det første æg og den 5/9 er der 4 dejlige unger igen. Det er blevet til 12 unger på nøjagtigt 1 år og 10 af dem lever . . . *mon ikke det er noget af en rekord?*



De Australske Kongeparakitter har fået en væsentlig større udbredelse blandt fugleholdere i de senere år, hvilket formentlig skyldes, at de fugle, som idag findes i fugleholdet, har udviklet sig til en meget ynglevillig stamme, og denne artikel er et tydeligt bevis herpå. De fleste vil formentlig mene, at 4 kuld på 1 år er i overkanten af, hvad et par forældrefugle kan klare, hvis ungerne også skal blive af god kvalitet.
Nu skal man jo betænke, at de 2 første kuld var små, så det ikke har været noget hårdt slid for forældrene i dette tilfælde, men generelt bør man dog tilråde, at fugle som Kongeparakitter, omend der er stor uenighed om dette spørgsmål, bør nøjes med højst 2 kuld på årsbasis. Det skal dog også nævnes, at undertegnede ved selvsyn, har konstateret, at ungerne fra de første 3 kuld var af meget høj kvalitet og det er formentlig også tilfældet med det 4. og sidste kuld.

Povl Jørgensen.

Fuglehold...

Peter H. Them, Dragør

For ca. 27 år siden begyndte jeg at opdrætte fugle, og det er først de seneste år, jeg så småt er ved at forstå fuglenes verden. - En ændring i min forståelse skete, da jeg af min ven, George A. Smith England, blev spurgt, om jeg nogensinde havde hørt en fugleholder sige, at han ved dårlig pasning havde dræbt sine fugle . . . Tiderne har også ændret sig ganske, siden jeg begyndte i fugleholdets verden. - Tidligere havde fugleholdernes verden den vertikale struktur, byggende på en række forskelligheder: forskellig adgang til information, forskellige kundskabsniveau og adgang til kundskaber, forskellige økonomisk magt. - I toppen på denne fugleholdernes pyramide sad de kendte fugleholdere, lige under sig havde de et antal knap nok så kendte fugleholdere: disse styrede fugleholdet ved at træffe alle de beslutninger, som var nødvendige. Disse beslutninger omsattes derefter til instruktioner og regler - og Gud nåde og trøste mig, om man brød disse.
Pyramidens næste led bestod af lokalt kendte personer, der ofte sad i foreningsbestyrelser. Som var en slags formidlere af alle de beslutninger på grundlag af så dårlige og uklare informationer og viden om de faktiske forhold, at beslutningerne forekom ulogiske eller ligefrem forkerte.
I pyramidens bund fandt man de menige fugleholdere med dårlige kundskaber og mangelfuld information om de store sammenhængende - men med god viden om om det, de selv lavede. De lod sig styre oppefra og accepterede at beslutningerne blev truffet af dem, der kunne, vidste og ejede mest. - Dette var sikkert den eneste logiske og effektive måde - dengang. Det var kun det lille fåtal, eliten, som havde de nødvendige kundskaber. De øvrige var opdraget til respekt for øvrigheden, til at lystre.
I dag er situationen en helt anden. Det vertikale samfund eksisterer ikke længere. Det er i løbet af de sidste fem år gradvis blevet erstattet af et horisontalt mønster. Ganske vist findes der stadig store forskelle, ganske vist findes der rige og fattige, ganske vist findes der eksperter og lavtuddannede - men det store antal befinder sig stort set på samme niveau.
I løbet af de senere år har vi set kundskabsniveauet udjævnet i stigende grad.
Samfundet har investeret milliarder i et skolesystem, som skal give alle medborgere lige stor mulighed for at tilegne sig kudskaber. Alle har ikke udnyttet denne mulighed, men det vigtigste er, at den findes. Alene bevidstheden om, at muligheden eksisterer giver den enkelte ny styrke som individ. Det er ham/hende selv, der afgør om han/hende skal skaffe sig kundskaber. I dag er der ingen uoverstigelige hindringer.
Samtidig har informationsteknologien skabt et fælles grundlag, et globalt fond af kundskab om sammenhængene. Informationskilder som faglitteratur - bøger og tidsskrifter, såvel nationale som internationale - TV og radio, aviser og ugeblade, møder afholdt af forsk. organisationer, etc. benyttes flittigt; der er adgang for alle til at benytte disse kilder, som er medvirkende til, at fuglefolk har mulighed for at tilegne sig den samme viden, hvilket er gavnligt ved kommunikation og forståelse. - Mange fugleholdere forstår i dag et eller flere fremmede sprog, mange fugleholdere drager i dag til andre steder - såvel indenrigs som udenrigs - for at møde interessefæller.
Den største og vigtigste forandring ligger måske netop i denne nye indstilling: nok har vi *forskellige* kundskaber - men de er lige *værdifulde.*
Takket være den nye indstilling er afstanden mellem top og bund i samfundet, såvel som i fugleholdets verden, blevet dramatisk mindre. Folk er holdt op med at

bukke og lystre. De har fået en ny selvsikkerhed og et nyt billede af sig selv. De ser ikke automatisk op til nogen øvrighed. Dog ser man nu og da nye i fugleholdets verden blive dirigeret med instruktioner og reglementer, som om intet var sket. Det er det samme som at sige til den nye: »Alt det, der er sket ude i samfundet, kan være meget godt. Det er sikkert udmærket for dig at få en uddannelse og kundskaber - men det vil vi blæse en lang march. Vi kører nemlig dette foretagende på en anden måde end den, du er vant til fra samfundet. Vi bruger metoder som har været gennemprøvet i mange år. De gamle fugleholderes uddannelse er ganske vist ikke så tidssvarende som din, men de har magten, så det er bare at gøre det, de siger.«

Heldigvis bliver netop nævnte situation mere og mere sjælden. - For, som en fugleven for nylig nævnte over for mig, den revolution, der er igang (om man vil se den), er ved at gøre det sjovere og mere spændende at være fugleholder, thi nu kan man få det vigtigste behov opfyldt, nemlig viden og følelsen at der er brug for een.

Mange fugle holdes under meget dårlige vilkår. - At købe en fugl, ofte for hårdt opsparede penge - måske ugers løn - eller penge opnået ved lån, for så at holde den under vilkår, hvor den - måske langsomt - dør, er jo helt klart tosset; en vanvittig investering, vil enhver sige med blot lidt økonomisk sans: at købe en fugl for at den blot kan få lov til at dø, er jo det rene gak . . . Men hvorfor sker det så ofte? Af ondskab? Næppe, men snarere som følge af dårlig information om fuglenes præmisser for liv. En person, som ikke har information, kan ikke påtage sig det ansvar, at passe en fugl på fuglens betingelser. En person, som har information, kan ikke undgå at påtage sig det ansvar, det er at passe en fugl rigtig.

Om et par fugle - der i naturen ville yngle - ikke yngler i fangenskab, er det fordi vi - mennesker - afholder dem derfra. Og det skyldes (forhåbentlig) manglende information. Om et par fugle bliver passet på netop deres præmisser, vil de helt klart ikke undlade at yngle. Mange fuglekøb gøres ofte for at kompencere fra mangel på opdræt. Der bliver importeret mange tusinde fugle; hvor er de henne nu? Ganske sikkert døde; om det ikke er tilfældet, og de fortsat er levende og reproducerede, hvorfor så denne fortsatte massive import af vildtfangede fugle . . . ? Hvorfor kalder vi os *fugleopdrættere,* når vi alligevel skal have indført så store mængder af vildtfangede fugle . . . Er vi ikke snart mætte? Svaret er helt klart: manglende information om fuglenes prav på livsførelse.

Det vigtigste for fugleforeninger og organisationer er at fremskaffe og give information til medlemmerne såvel som de, der har fugle udenfor »fugleopdrætternes verden«.

Jeg mener, at enhver fugleholder er specialist på sit eget område, har sin egen niche. Og det som fugleforeninger og organiserede fugleopdrættere i relation dertil bør gøre, er at animere de individuelle holdere af fugle til at bruge deres personlige viden og erfaring samt påtage sig et reelt ansvar, få deres egne ideer, træffe deres egne beslutninger og kontrollere, at disse beslutninger bliver ført ud i livet. Thi det er jo kendt, at ethvert menneske ønsker at blive behandlet som et selvstændigt individ. Når et frit menneske skal tage et ansvar - det ansvar, som fuglene forlanger af ejeren - frigøres ressourcer, som ellers ikke er tilgængelige.

Vi skal finde nye mål end blot de gængse: penge og sjældenhed. Snak fugleholdere mellem indeholder ofte blot emner som: penge og sjældenhed samt misundelse, d.v.s. emner som jeg tror mange fugleholdere gerne så mere eller mindre bortfjernet. Som en kendt fugleholder og dommer sagde: *»Om situationen fortsætter, kan vi jo lige så godt bede fugleholderne udstille deres tegnebog, og så kan vi bedømme den«*

Det nye mål skal være: *Stop for import af vildtfangede fugle - vi skal være selvforsynende.* - Det mål er ikke umuligt, tværtimod. Som det er idag, er antallet af op-

drættede unger, af arter der importeres som vildtfangede, langt fra antallet af de mange der dør af de vildtfangede. Og det er jo en meget kedelig udvikling, som jeg synes det er forkasteligt vi ikke gør noget ved.
Målet: *Stop for import af vildtfangede fugle - vi skal være selvforsynende:* er ikke fantasi; da Australien i sin tid lukkede for eksport af deres fauna, steg efterspørgslen og priserne på deres fugle.
Og så begyndte man at opdrætte, thi nu var der penge deri. - Og det er egentlig ganske pudsigt, at først når en fugleart bliver rigelig dyr, begynder man virkelig at interessere sig for artens livskrav, som man prøver at genskabe i fangenskab med det forventede resultat, at arten yngler, til økonomisk gunst for ejeren. - Da Australien nedlagde eksportforbud, opdukkede der såvel i Europa og England som i USA store opdrætsvirksomheder. Og den samme situation er i dag ved at være gældende for mange andre fuglearter.
Og det er jo en helt fin udvikling, om der kan stoppes for import af vildtfangede fugle, og at behovet på markedet kan dækkes af fangenskabsopdrættede. - Og det er ikke utopi: bl. a. er amerikanske og engelske fuglehandlere begyndt at annoncere med, at de ikke længere importerer vildtfangede fugle, men sælger opdrættede fugle. Ligeledes er enkelte - og med tiden forhåbentlig flere - fuglehandlere i eksotiske lande, begyndt at opdrætte de fuglearter - som ellers bliver vildtfanget - for at kunne mætte de stadig hungrende fugleholdere i Europa og USA. - Og denne udvikling er også med til at øge mulighederne for sundere og mere sygdomsfrie fuglebestande i fangenskab.
Apropos sygdomme, så er det mærkeligt, at der ved fugleudstillinger og fuglehandler - såvel professionelt som privat - aldrig er dyrlæge kontrol. Om situationen havde været den samme, dog blot med heste eller hunde eller katte, ville der have været dyrlæge kontrol.
Det vi mangler, er forståelighed for problemerne. - Noget der er forståeligt eksisterer, og det der ikke er forståeligt, eksisterer ikke. - Om man ikke kan forstå hvorfor fugle skal passes på deres præmisser, om man ikke kan forstå hvorfor handel med fugle skal være med opdrættede fugle, om man ikke kan forstå hvorfor vi snart må realisere tankerne om avlssamarbejde, om man ikke kan forstå vigtigheden af at lære at forstå fuglene - ja, da må det skyldes manglende information.
Mange forstår ikke, at visse fuglearter er ved at være truet på deres eksistens, thi diverse fuglehandlere bugner jo næsten med disse fugle . . . Men denne overflod i forretningerne er blot midlertidig, snart er disse fuglearter atter mere eller mindre forsvundet fra markedet, og vi kan som fugleholdere jo blot beklage, at vi ikke levede op til vor betegnelse, *fugleopdrætter,* og formåede at få disse fuglearter til at formere sig medens tid var . . . Nævnte situation er der mange eksempler på.
Mangel på fugle er ikke akut - endnu; men i løbet af ganske få år vil vi blive konfronteret med *sandhedens øjeblik:* det tidspunkt, hvor vi for alvor får forståelse for nødvendigheden for opnåelse af den rette viden og det brugbare kendskab til fuglenes krav til livsbetingelser; og det tidspunkt for sandhedens øjeblik er sikkert for sent for mange arter, hvis eksistens vi blot kan begræde vi intet gjorde for at bevare i fangenskab. - Og det vigtigste i den øjeblikkelige situation er, at gøre sig helt klart, at vi endnu kan nå at gardere os til *sandhedens øjeblik,* gardere os på en måde, så vi er selvforsynende med diverse fuglearter, som vi hidtil har medvirket til i mangfoldige store mængder bliver stjålet fra naturen (og med hvilken ret dertil?).
Et af de store håb i den henseende er, at de fuglehold - store som små - hvor fuglene blot »frimærke-agtig« sidder på en pind og keder sig, hvor den eneste ændring i dette ensformige liv er *døden,* vil blive mere og mere fåtallig og snart ophøre.
Meningen med denne artikel er, at få fugleholderne til at få øjnene op for det nu-

værende og det fremtidige fuglehold. Det kan jo ikke blot være mig, der kan se, at den nuværende udvikling - eller rettere mangel på samme - vil ende galt, om vi ikke alle tager skyklapperne af og ser realistisk på dét vi øjner, og ikke vender det blinde øje til virkeligheden.
Heldigvis er der da lyspunkter i fugleholdet. - Flere og flere er begyndt at interessere sig for emner som: fuglenes økologi, fodring, avl, pasning og pleje, sygdomme og sundhed, etik og lovgivning, litteratur og andre informationskilder, etc. Og flere grupper af fuglefolk er begyndt at arrangere fællesmøder, f. eks. i form som fugletræf, fuglemarkeder og lign.; alt sammen noget der er med til at gøre fuglehobbyen interessant og sjov, spændende og udfordrende. Og det væsentlige i det hele er, at fuglefolk gør noget for at tilegne sig og udsprede information.
Som en af mine fuglevenner sagde til mig: *»Ja, alle disse tanker er mægtig gode, men jeg tror ikke der nogensinde vil komme gang i realiseringer af et virkeligt fælles avlssamarbejde, så længe der er så stor misundelse blandt fuglefolk, og så længe den gældende hakkeorden er baseret på at have sjældnere og dyrere fugle end de fuglefolk, man taler med«.*
Og helt sikkert har denne fugleven ret i sin betragtning; men jeg er af det håb, at tiden vil gøre sit til bedre forståelse; dette kan opnås bl. a. ved bedre kommunikation, som man f. eks. kan gøre i forbindelser med de efterhånden flere og flere kongresser, som endnu ikke har fundet indpas i den danske fugleverden, men som er ganske almindelige i udlandet, specielt i England og USA. Og det er helt klart, at man bedre kan samarbejde med og hjælpe dem, man kender personligt.
Lad os være ærlige . . . Specielt overfor os selv. Vi skal lære at erkende vore fejl og lære af dem, og tage det ansvar dette medfører. Alt for mange gange hører man fuglefolk komme med de utroligste årsager til at et par fugle ikke yngler, men aldrig hører man dem omtale sig selv som årsagen til at fuglene ikke trives og ej yngler.

Og jeg håber indholdet i denne artikel her vil animere folk til at forstå, at tiden er kommet, hvor vi i fællesskab skal stræbe mod det samme mål: *Stop for import af vildtfangede fugle, vi skal være selvforsynende.* Om man ikke kan forstå dette af artiklens indhold, er det sikkert fordi jeg har udtrykt mig forkert og misvisende, men alligevel har jeg formået at udbringe en information til gavn for »opdagelsen« af andre goder i fugleholdet end blot »penge og sjældenhed«; det skal være slut med at negligere de fugleholdere, der opdrætter »de billigere« fugle, og »falde på enden« for dem der har de »dyrere« fugle. Alle fugle er lige gode, alle fugle kan give en fugleholder lige stor glæde. »Penge og sjældenhed« skal ikke længere være prestige-mål: dét, der tæller nu, er *opdræt, generationsopdræt* - viden om ens *fugles økologi* og dermed *adfærdslære* (emner som desværre blot få fuglefolk endnu kender, men dem, der har viden derom, har fundet mange nye glæder ved iagttagelser af deres fugle; håber alle fugleholdere vil prøve at tilegne sig viden derom), og så *avlssamarbejde* (de der ønsker at påbegynde et så, kan blot betragte det vel fungerende avlssamarbejde, der udføres zoologiske haver imellem) - *disse er de nye prestige-mål.*

Disse mål kan opnås af alle fugleholdere uden at blive »stresset og negligerede«. Heldigvis er flere og flere fugleopdrættere så småt igang med at arbejde hen imod disse mål, men der er lang vej endnu. Vel er vi gode opdrættere her i Danmark og resten af Skandinavien, men vi er langt fra gode nok. - Vi må være os bevidst om, hvad der foregår udenfor vor egen »hønsegård«. Europa's - måske verdens - førende land, hvad angår fugleopdræt, *Storbritanien,* har i længere tid formået - til stor tilfredshed for opdrætterne - at nærme sig disse nye mål; og ligeså sker i USA. Så i en tid, hvor foreningerne kigger sig om efter nye emner til foredrag og til arbejdsopgaver, vil det jo være en ide at benytte muligheden for at give medlemmerne viden om de nye mål samt give

»skulderklap« til dem, der allerede er i-gang med at realisere disse mål.
På dette tidspunkt forlanger tvivleren ordet: *»Men der er jo ingen som siger, at der virkelig bliver stop for import af vildfangede fugle. Du maler fanden på væggen«.* Jeg svarer: *»Hvis importen af fugle vedbliver at være, som den er nu, kan vi måske klare os uden at gøre noget særligt - men hvis vi forbedrer vor effektivitet i pasning af vore fugle - og dermed opdræt - så vil vi kunne klare os endnu bedre«.*
Alt dette, som beskrevet i denne artikel, er ikke noget jeg har *fundet på,* jeg har bare fundet dét, som har været der hele tiden. Så uanset hvordan det går i fremtiden, vil vore chancer for et godt og spændende fremtidig fuglehold (husk: dagen i-morgen er den første dag i resten af din fremtid) være optimal, hvis vi forbereder og ruster os. Husk, at vi endnu har tid til at kontrollere, om alle kan acceptere de nye mål og forstår hvad de indebærer for deres egne opgaver med netop deres egne fugle . . . *Vi kan dermed vende en trussel til en ny udfordring.*
Husk, at »ingen træer vokser op i himmel«. - Selvfølgelig skal vi holde vor fane højt, men ikke højere end vi kan nå jorden . . . Lad os stå med begge ben på jorden, og betragt hvad der sker og lær deraf. Krisen er ikke akut, og der er ingen umiddelbar fare på færde; men situationen kan hurtigt ændres - og gør det. Men i øjeblikket kan vi tage den tid, den tålmodighed, som er nødvendig, for at få alle med på »vognen«, der fører til bedre forståelse og bedre pasning - og dermed opdræt - af vore fugle«.

■

Udstillings-forberedelser...

Anton Dam Niesen, Ølby


Sommerferien er overstået for undulatopdrætteren. Fuglene skal sorteres, udstillingsburene skal gås efter i sømmene og yngleburene trænger måske også til et mindre eftersyn.
Sorteringen af de ældre hunner er et o-verstået kapitel, så den gruppe volder ikke flere problemer, og de gamle hanner gemmes lidt endnu, men ungfuglene skal der tages fat på med hård hånd.
Nøjagtig 10 uger før deltagelse i den planlagte udstilling indfanges alle de unge hanner og placeres i yngleburene efter varietet. Allerede her starter den første grovsortering, idet den dårligste trediedel sættes i salgsbur. De øvrige får efter tur et ophold i udstillingsburet, og såvel studiet her, som i yngleburet samt hukommelsen fra hvordan den enkelte fugl tog sig ud i volieren, danner grundlag for senere placering af fuglene i to nye grupper. Den ene gruppe består af de fugle, der tilskrives en chance som værende værdig til udstilling. Disse forbliver i yngleburene for opstart af den egentlige udstillingstræning. Den anden gruppe er ofte vore sjoveste fugle, idet der blandt disse sidder undulater, hvis fjerkvaliteter, spots, størrelse eller hovedform kan være særdeles god, men desværre falder ved siden af udstillingsidealet på punkter som fleck, farve eller problemer forårsaget af tilskadekomst.
Udstillingsgruppen skal ikke kun være vant med at sidde på udstillingsburets kortere pinde, men også tilvænnes rokeringer med buret, samt at der er mennesker omkring dem og ikke kun én selv.
Den første tid går ofte med at fuglene

langsomt afprøver den specielle siddeplads og som tidssparende faktor kan fuglene sættes sammen to og to. Den egentlige burtræning har til formål at vænne fuglen til dommerens gøren og laden og dermed også til en dommerstok. Til det formål er en almindelig træpind i blyantstykkelse velegnet, hvorimod *»metalimponatorerne«* ikke har nogen adgang i et undulathold.
Enkelte ungfugle finder det ret svært at sidde stille i mere end et par sekunder ad gangen, her kan det ofte hjælpe at lade »den unge bandit« få selskab i udstillingsburet af en ældre rolig fugl, der har prøvet rummelen før.
Sorteringen af de unge hunner starter ugen efter og fremgangsmåden fra unghannerne følges igen. Den erfarne opdrætter er dog meget forsigtig med at finde emner til salgsburet i denne gruppe, idet det aldrig skader at have for mange hunner. Den kloge opdrætter ved af erfaring, at antallet af hunner før en ynglesæson helst skal være det dobbelte af de planlagte avlspar. Årsagen hertil søges blandt andet i visse hunners manglende evner til at gennemføre hele opdrætsforløbet, og de overskydende vil være en god salgsartikel efter nytår, da specielt mange opdrættere på det tidspunkt erkender at have været for large mod købere i efteråret.
En stor del af de unge hunner virker mere nervøse end hanner, og mange kan finde på at lege skjul i udstillingsburets hjørner. Kan en fugl ikke vænnes af hermed, har det gamle råd med placering af en plexiglasplade skråt op mod bagvæggen hjulpet mere end én undulat til at se det hensigtsmæssige i at sidde på pindene. Andre finder stor fornøjelse i at kravle i gitteret, men også her kan en plexiglasplade anbragt indvendigt på gitteret gøre mere gavn end timers leg med dommerstokken.
Udover træningen i buret skal fuglene kontrolleres for knækkede og flossede fjer otte uger før udstillingen. Defekte hale- og slagfjer trækkes forsigtigt ud - en fjer ad gangen - og en ny vil være vok-

Stan Moizer, England, tager et kig på Gert Madsen's vinderfugl 1984.
Foto: Anton Dam Nielsen.



set frem på 6-7 uger. Trækningen af enkelte store fjer vil ofte sætte gang i efterårets store fældning og for at hjælpe undulaterne igennem denne, må man ændre lidt på fodersammensætningen. Hele sommeren lever mine undulater af tørt frø og store mængder grønt, men omkring første september startes forsigtigt med opblødt hvede og lidt opmadningsfoder af egen opskrift. Dette foder fremstilles af reven gulerod, hårdkogt æg, rasp og hytteost. Blandingen tilsættes vitamin og mineralblanding. Opmadningsfoderet gives kun i små mængder og højst hveranden dag. Opblødt hvede gives i stadig større mængder, men kun til den første unge kravler af ægget. Mine erfaringer med opblødt frø og undulatunger er ikke specielt gode, hvorfor det hos mig er totalt bandlyst og erstattes fuldstændigt af opmadningsfoder.
Udstillings-teamet og deres reserver starter snart den helt store fældning og ca. 14 dage før udstillingen er alle undulatopdrætteres samtaleemne den skrækkelige fældning alle topfuglene er midt i og at helt sikkert ingen af topfuglene når at blive klar; men på trods deraf, om det så skyldes hårdt arbejde eller held, når de allerfleste alligevel at blive klar.
Opdrætteren bør allerede når fældningen er godt i gang påbegynde at spraye sine fugle med kuldslået vand et par gange om ugen. Til denne proces er et gammelt trådbur ideelt, idet fuglen kan sprayes fra alle sider, og husk, at seancen aldrig må foregå i et udstillingsbur, hvor fuglen jo skal føle sig helt tryg. Udstillingsburet er dog særdeles velegnet som tørrerum, da fuglen, når den er våd, er tilbøjelig til at søge op på pindene og herved opnår en ekstra træning. Alt dette vandsjaskeri har til formål at fremme fjersætningen, men også tvinge fuglen til at producere mere fedtstof fra oliekirtlen og imprægnere fjerdragten, der således bliver mere glansfuld. Under normale forhold bliver fuglene rene herved, men ifald man arbejder med ino'er eller brogede fugle er en let afvaskning med børneshampoo på en barberkost næsten en nødvendighed.



Overskydende spots fjernes med pincet.

Husk i så tilfælde at få vasket alle sæberester helt ud af fjerene.
Træningen af fuglene fortsætter løbende og hvor opholdet i udstillingsburet de første gange er begrænset til få minutter, skal tidsrummet forlænges indtil et par timers varighed og mod slutfasen skader en enkelt nats søvn på de korte pinde ikke.
Desværre kan en enkelt af de udvalgte få problemer med en knækket halefjer eller andre smådefekter umiddelbart før indleveringen til udstillingen, så for din egen skyld er det positivt om reservefuglene er udvalgt i samme varieteter og farver som det rigtige udstillings-team og har fået nøjagtig den samme træning.
Tre dage før udstillingen skal undulaterne have manicure, det vil sige at overskydende spots fjernes. Dette gøres lettest med en pincet med fladt greb. Det er svært for en uøvet at nå et godt resultat og kommer man ved et uheld til at trække en forkert fjer, kan man tidligst forvente en som erstatning fire uger senere - og så er vinderchancen måske forspildt, men der er jo en ny udstilling næste år.
For at undgå den slags fejltagelser er det en god ide at øve sig på fugle, der ikke skal udstilles.
Når manicuren er overstået, skal udstil-

lingsfuglene have ro indtil dagen for indlevering, hvor de inden indsættelse i udstillingsburene får endnu et lille eftersyn. Husk at kontrollere at tilmeldingsblanket og burnummer stemmer overens, idet fugle tilmeldt i forkerte grupper risikerer diskvalifikation. Hvis dette er i orden er tilbage kun at stole på kvaliteten af din træning og fuglenes gode opførsel, så de kan finde nåde for dommerens strenge blik.
Lykke og held på udstillingen.



WWF (Verdensnaturfonden) afværgede beskidt handel med papegøjer i Paraguay!

Natten mellem den 25. og 26. marts gik en særdeles lukrativ handel med udryddelsestruede papegøjer i vasken i Asuncion, Paraguay: 2 unger af Spix Ara, en art, hvor der kun findes 3 eksemplarer i naturen, skulle skifte ejermand for en pris af 280.000 kr. De »interesserede købere« var dog i dette tilfælde artsbeskyttelses-folk fra WWF og New York Zoological Society. Videnskabsfolkene havde erfaret, at Spix Ara-ungerne, der nogle måneder tidligere var stjålet fra deres rede i det nordøstlige Brasilien, var udbudt til salg på det illegale marked. Forklædt som velhavende fuglesamlere tog de kontakt med smuglerne, og accepterede, pro-forma, deres tilbud. Samtidig blev de paraguyanske myndigheder informeret, og i en natlig razzia blev smuglercentralen overmandet. Denne aktion i hjertet af Sydamerika var endnu en stor sejr for artsbeskyttelsesafdelingen i WWF i kampen mod den illegale handel med udryddelsestruede dyrearter.

Men handlen med truede dyrearter har allerede bragt adskillige arter på randen af udryddelse. Ligesom Spix Ara'erne er mange andre papegøjearter fredet - men den illegale handel blomstrer alligevel. Også de nlegale handel med papegøjer udgør en trussel mod mange arter i naturen. Alene i Vesttyskland indføres der årligt 40.000 papegøjer, og ligeså mange fugle dør under indfangningen. År for år går der altså 80.000 papegøjer på kontoen: tyske »fuglevenner«. WWF artbeskyttelsesafdeling opfordrer derfor til stop for import af udryddelsestruede papegøje-arter fra naturen. Samtidig skai de gældende regler følges til punkt og prikke.

»Aktuelles aus der Vogelwelt«, nr. 1, 1987, side 16.



◁ *Billedet af de 2 Spix-Ara'er er taget i »Loro Parque« og venligst stillet til rådighed af tidsskriftet »Aktuelles aus der Vogelwelt«.*

FORENINGSNYT okt. 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

OKTOBER 1987:

1. **Helsingør Fuglevenner,** møde, Skolen ved Gurrevej kl. 19,30.
1. **Rødekro og Omegns Fugleforening,** møde Fladhøjskolen kl. 19,30.
5. **Dansk KanarieopdrætterKlub,** gennemgang af standard for farve og figur, Tåstrup Medborgerhus.
5. **Sydsjællands Fugleforening,** udstillingsmøde, Kirketorvet, Vordingborg kl. 19,00.
6. **Brovst og Omegns Fugleforening,** sidste tilmelding til udstilling, SID kl. 19,30.
6. **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** møde med Eva Otzen, Korskjærvej 8, kl. 19,30.
6. **Vejle Fugleforening,** foredrag v/ Verner Jespersen, Vindinghallens Cafeteria kl. 19,30.
6. **Frederikshavn Fugleforening,** klubmøde, Skolegade 8 kl. 19,00.
6. **Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening,** rejse i Florida med Bent Pedersen, Vestregade 1, kl. 19,30.
6. **Vestfyns Fuglehold,** klubmøde, tropefugle, Ungdomshuset, Assens kl. 19,30.
6. **Køge Bugts Fuglevenner,** foredrag ved dyrlæge Wilfred Gøecke, Karlslundehuset, kl. 19,30.
7. **Randers og Omegns Fugleforening,** møde, afhentning af udstillingsblanketter kl. 19,00.
7. **Stuekultur Køge,** møde lok. 66 Køge Gymnasium kl. 19,30.
7. **Ålborg Fugleforening,** møde, Østerbro 38 kl. 19,30.
8. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** møde, Hagested forsamlingshus kl. 19,30.
8. **Fuglevennerne i Århus,** kammeratskabsaften, Cykelbanens Cafeteria kl. 19,30.
12. **Selskabet for Stuekulturer,** fugle/plantemøde, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, kl. 19,30.
12. **Give og Omegns Fugleforening,** papegøjer, Søndermarksskolen lok. 5 kl. 19,00.
13. **Marskens Fugleforening,** møde, Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder, kl. 19,30.
13. **Varde og Omegns Fugleforening,** græsparakitter, SID, Bøgevej 2, kl. 19,30.
13. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** planlægning af jubilæumsudstilling.
15. **Bramming og Oplands Fuglevenner,** Lori-Park v/ Povl Jørgensen, Sportscentret kl. 19,30.
15. **Kolding Fugleforening,** video/minibanko Sct. Jørgens Gård kl. 19,30.
17. **Fuglevennen for Nykøbing F. og Omegn,** indkøbstur til Kruså.
19. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** foredrag v/ Verner Jespersen, Aktivitetshuset kl. 19,30.
20. **Odense Papegøje og Parakitklub,** foredrag, Victoriagade 27 kl. 19,30.
20. **Sydkystens Fugleforening,** Udstillingsmøde, Greve Borgerhus, Greveager 9, kl. 19,30.
20. **Vestegnens Fugleforening,** møde - medlemmernes egen aften, Nygårdskirkens mødelokaler, Brøndby Nordvej 71, kl. 19,00.
21. **Ålborg Fugleforening,** møde, sidste frist for tilmelding til Nordjysk Fugleudstilling, Østerbro 38, kl. 19,30.
25. **Odense Papegøje og Parakitklub,** udflugt til Lolland-Falster.



KØGE BUGTS FUGLEVENNER

Der afholdes medlemsmøde 1. tirsdag i måneden i Karlslundehuset, Hovedgaden, Karlslunde, mødet starter kl. 19,30. Gæster er hjertelig velkomne. Spørgsmål kan rettes til formanden, tlf. 02 15 24 18.



Fugleforeningen for Als og Sundeved

Den 17.-18./10. afholdes den årlige udstilling på Sønderborg Bibliotek. Igen i år er der hobbyudstilling på balkonen. Åben for publikum lørdag 14-18, søndag 10-17. Køb og salg findes på udstillingen.



Aars og Omegns Fugleforening

Udstillingen i år holdes under navnet »Fugl og Fritid 1987« i Messecentret i Års den 17-18/10, lø. kl. 13-18, sø. kl. 10-17.
Som noget nyt vil der være arrangeret »Nordjysk Undulatudstilling« sideløbende med vor sædvanlige udstilling. Ligeledes er der oprettet en juniorklasse, hvor alle de forskellige arter af fugle udstilles og bedømmes i en klasse. Desuden vil en lang række hobby- og fritidsforeninger være repræsenteret på udstillingen. Så derfor mød op til en festlig og fornøjelig weekend og få noget positivt ud af din »Fugl og Fritid 1987«. P.b.v.
Hans Buus Nielsen.



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Vor årlige udstilling finder i år sted 2.-3.-4./10. i Sportscentret i Bramming. Som sædvanligt har vi meget forskelligt at byde gæsterne, så alle aldersgrupper og interesserede kan have fornøjelse af besøget, så tag bare familien, naboer og venner med, der er nok at se på. Ca. 30 forskellige hobbies vil blive repræsenteret. En af de mere sjældne og næsten uddøde hobbies er dog løvsavsarbejde, som vil blive vist på en arbejdende stand. På hverdage er der udstillingssalg i byens butikker, og om søndagen er der ægte kræmmermarked med masser af boder på pladsen ved Sportscentret.

Tirsdag den 15./10. kommer Povl Jørgensen og viser film og fortæller om Lori-Park på Tenerifa, hvor verdens første papegøjekongres blev afholdt. Vi starter, som vi plejer kl. 19,30 i Sportscentret, og Povl vil naturligvis fortælle om de forskellige fugle, vi ser på filmen. Povl skal jo være dommer på vores udstilling, og som den modige mand, han er, er han også villig til at besvare/forklare evt. spørgsmål ang. bedømmelsen. Det bliver nok en af de rigtig gode aftener.
Velkommen. *Aage.*



Vestegnens Fugleforening

I dagene 9.-11-/10. holder vi den årlige fugleudstilling i Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 278. Udstillingen er åben fredag 9/10 kl. 16,00-21,00 og søndag den 11/10 kl. 10,00-17,00. Vi kan love de besøgende en meget smuk og seværdig udstilling med blomster og mange spændende fuglearter, hvoraf mange er med unger. Vi håber, mange vil glæde os med et besøg.

Tirsdag den 20/10 kl. 19,00 er der medlemsmøde. Denne aften bliver det på opfordring fra flere medlemmer en aften, hvor vi hygger os sammen og udveksler erfaringer om sommerens opdræt, udstillinger og m.m.m. Troels vil indlede med at vise nogle lysbilleder fra udenlandske udstillinger o. lign. Vi håber at se mange medlemmer denne aften. Gæster er velkomne. *Ejgil.*



Varde og Omegns Fugleforening

Medlemsmøde den 13/10 som sædvanlig på SID, Bøgevej 2, kl. 19,30. Denne gang om græsparakitter som Erik Bro Nielsen fra Risskov vil fortælle alt om. Erik Bro Nielsen er formand for Dansk Græsparakitklub og har en meget stor viden om græsparakitter, hvordan de fodres, volierernes mål, redekassens udseende og størrelse. Der vil være levende fugle tilstede, som vil blive kommenteret angående størrelse, type og holdning. En aften med mange guldkorn. Denne aften vil der nok også falde kommentarer fra vores udstilling, så husk TIRSDAG den 13/10, kl. 19,30.
Knud Haaning.



HOBRO FUGLEFORENING

Så slår vi igen dørene op for en forhåbentlig meget stor og repræsentativ udstilling i Hobrohallen lørdag den 10. kl. 14-19 og søndag den 11. kl. 10-18. Vi håber på en meget stor udstilling af fugle, og vi ved, at der er mange gode opdræt imellem, desuden kommer der også flere sjældne numre blandt konditionsfuglene.
Resten af hallen er fyldt med særudstillinger fra raceduer, brevduer, racefjerkræ, racekatte, mønter, biavl og meget meget mere, desuden er der en stor udstilling af Fuchsia og Kaktus, så der bliver virkelig noget at se på. Kom selv og se.



P.P.-møde tirsdag den 20/10 kl. 19,30 i Victoriagade 27. Opdræt og avl med forskellige mutationer er en gren af vores hobby, der vinder mere og mere frem visse steder. På den baggrund har vi inviteret Johan Kloostermann herned for at fortælle om det arbejde, han gør i mutationer. Johan er en af de opdrættere, der her i landet arbejder mest seriøst med dette emne. Johan Kloostermann, der gør en masse i dværgpapegøjer af alle mulige farver, vil forsøge at belyse mutationsopdræt, og ikke uvæsentligt under ansvar over for naturformen. Det er der sikkert mange, der gerne vil overbevises om, hvordan det kan lade sig gøre, så derfor mød bare op og lyt med.

Søndag den 25/10 ruller P.P.-klubben atter ud på de danske landeveje for at besøge nogle af vore fuglevenner her i landet. Denne gang går turen mod sydøst, hvor vi vil besøge fuglevennerne i Nykøbing Falster og Omegn. Hvem vi skal besøge, og hvad vi skal se, lad det være turens overraskelse, men lad os alle håbe på lidt opklaring imellem bygerne denne dag. *God tur!*



Fuglevennerne i Horsens og Omegn

Så sker det igen - FUGLEUDSTILLING og FUGLEMARKED.
Man siger, at Horsens blomstrer, andre siger, at den er afblomstret, om dette er tilfældet, vil vi undlade at udtale os om. Men en ting er helt sikkert, nemlig at Fuglevennerne i Horsens får Horsens til at blomstre i tiden 15.-18./10. Hvorfor så det? Jo, da afholder vi nemlig den årlige fugleudstilling endog med nye tiltag, nemlig et fuglemarked, hvor folk fra de til det midtjyske samarbejde tilsluttede foreninger kan møde op og sælge ud af deres fugle eller endog købe sig nogle nye fugle. Men KUN de føromtalte kan sælge, da dette må være den bedste garanti for gode fugle, dermed er altså alle andre udeladt. Derimod kan alle komme og købe fugle på udstillingen/markedet. Vi har valgt at lægge disse 2 arrangementet sammen, da det efter al sandsynlighed vil give det bedst mulige publikum til både udstilling og marked. Altså husk datoerne 15.-18./10. 1987.
Stedet er Dagnæs-Hallen, Horsens.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børge Høj Christensen, formand, tlf. 05 64 53 12 eller Jes Pedersen, udstillingsudvalget, tlf. 05 62 38 55.

DANSK ZEBRAFINKE KLUB

Kåringsskue -87 afholdes i år sammen med Trekantens Fugleforenings udstilling på Trældevejens skole, Havnepladsvej 175, Fredericia, den 24.-25./10. På kåringsskuet vises toppen af udstillingsfugle i de 3 genrer, D.Z.K. er specialforening for: Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Der vil foruden flotte eksemplarer af de »kendte« farver blive præsenteret en del nye mutationer, som vises for første gang for et større publikum. Udstillingen bliver bedømt af hollandske og tyske dommere, og der forventes rigtig mange fugle denne gang. Alle fugleinteresserede er meget velkomne til at se udstillingen.

LYSBILLEDSHOW. I forbindelse med indleveringen af fuglene 23/10 kl. 19,00-20,00 vil der være adgang til at overvære et lysbilledshow med fantastiske optagelser af zebra- og mågefinker. Også de nye mutationer, som endnu ikke er kommet her til landet, vil blive præsenteret. Det er den kendte fuglefotograf fra Holland Ton de Brujin, der viser egne optagelser. Lysbilledshowet starter kl. 20,30, og der er adgang for alle både medlemmer af DZK og andre interesserede. alle er velkomne.
P.b.v. *Ingolf Andersen.*



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Mandag den 19/10 kl. 19,30 er der møde i Aktivitetshuset. Denne aften vil formanden for Samarbejdet, Verner Jespersen, komme. Han vil forsøge at banke lidt viden om de charmerende sydamerikanske conure ind i hovedet på os, selvom det kan være svært nok. Jeg er imidlertid sikker på, at der vil falde ikke så få guldkorn af, ja, de vil sikkert falde som haglbyger. Foruden en oplysende aften vil der også være tid til en snak om de andre af vore venner (pipperne). Så mød talstærkt op.
Vel mødt! *Alfred.*



VEJLE FUGLEFORENING

Efter veloverståede sommerudflugter er vi nu klar med nogle arrangementer i løbet af vinteren. Næste møde er 6/10 og som sædvanlig i Vindinghallens Cafeteria. Denne aften har vi været så heldige at få fat i Verner Jespersen, som vil komme og fortælle om sydamerikanske parakitter, et emne som nok vil interessere mange, og som Verner nærmest er ekspert i. Under dette foredrag vil emnet Conurer givet blive taget op, og disse fugle er jo netop nu i stor fremgang herhjemme. Datoerne for vinterens arrangementer ligger allerede nu fast, nemlig første tirsdag i måneden bortset fra julemødet, der af hensyn til børnene er en fredag. Datoerne er: 10/11 - 14/12 - 12/1 - 4/2 - 8/3 - 12/4.
Jørgen Nielsen.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Tirsdag den 6/10 kl. 19,30, Korskjærvej 8 i kælderen. Denne aften får vi besøg af Eva Otzen fra Odder. Eva Otzen vil da fortælle og vise dias af kakaduer. Hun har selv en del af disse store papegøjer i sit fuglehold. Vel mødt allesammen, nye som gamle.

Bestyrelsen.



Kolding Fugleforening

Torsdag den 15/10 skal vi se et par af Samarbejdets videofilm, den ene omhandler australske pragtfinker, den anden er en spændende film om Australiens dyre- og fugleliv. Efter kaffen tager vi en omgang minibanko.

Bliv medlem

af en af Danmarks 72 aktive fugleforeninger...

Under »Foreningsnyt« vil du for nogle foreningers vedkommende kunne læse om hvad der i den kommende tid skal ske af spændende ting. Hvis der imidlertid ikke er nævnt noget indenfor netop dit område, kontakt da blot en af de mange foreninger i omstående fortegnelse. Her vil du kunne få oplysning om kommende møder o.lign., til hvilke du altid vil være velkommen som gæst.

Gør alvor af det - det er netop nu mange af de spændende ting foregår!

Tillæg til Dansk Fuglehold, okt. nr. 8, 1987


Samarbejdet's bogsalg
BOGLISTE
1987/88

Thomas Arndt

Papegøjer
- deres liv i naturen

Stort format 21,5 × 30 cm, 192 sider, 230 farvefotos.

ÅRETS BOG
1987



Bestillings-nr. 480

DANSKE BØGER:

34	*Prydfjerkræ* af Aage Poulsen, 16 × 22 cm - 316 s. - 8 farvetavler	98,00
423	*Papegøjebogen* bind 1-2-3, af J. L. Albrecht-Møller (leveret i hæfter)	895,00
452	*Conureopdræt* af Oluf Stub Nielsen, 16 × 22 cm - 200 s. - 101 farvefotos	248,00
460	*Dværgpapegøjer hjemme* af Kurt Kolar, 16 × 20 cm - 128 s. - 30 farve- og mange sort/hvide fotos	79,50
64	*Tangarer I* af Nørgaard-Olesen, 16 × 22 cm - 222 s. - 17 farvetavler	98,00
65	*Tangarer II* af Nørgaard-Olesen, 16 × 22 cm - 218 s. - 36 farvetavler	98,00
78	*Den store pragtfinkebog* af Christa Koepff, 16,5 × 20 cm - 140 s. - 65 farvefotos og 17 tegninger	98,00
726	*Zebrafinker hjemme* af Hans-Jürgen Martin, 16,5 × 20 cm - 71 s. - 70 farvefotos og tegninger	79,50
81	*Den lille tropefuglene* af Aage Poulsen, 16 × 24 cm - 103 s. - 80 farvetavler	68,00
818	*Politikens Stuefuglebog* af Henning Pust 1986, 15 × 22 cm . 288 s. - mange farvefotos	168,00
855	*Bogen om volierer* af P. O. Holm-Jørgensen, 17,5 × 21 cm - 69 s. - mange fotos og tegninger	98,50
874	*Stuefuglenes sygdomme* af Jens Hasholt 1983, 12 × 18 cm - 103 s. - 51 illustr.	69,50
323	*Opdræt af fasaner - agerhøns - gråænder* af Kristian Raunkjær - 15 × 23 cm - 80 s. - 51 fotos, mange stregtegninger	80,00
480	*Papegøjer - deres liv i naturen 1987* af Thomas Arndt - 22 × 30 cm - 192 s. - 261 farvefotos	398,00
211	*Bogen om Undulater* af Jens Hasholt	68,50



Bestillings-nr. 452



Bestillings-nr. 81



Bestillings-nr. 119

KANARIER:

Best.nr.:

10 *The Lizard Canary* af G. T. Dodwell (SAIGA), 16 x 24 cm - 197 s. - 30 fotos - 116 stregtegninger 160,00

11 *Canaries* af Cliff Newby (TFH), 16 x 22 cm - 80 s. - 20 farvefotos og stregtegninger 68,00

12 *Kanarien* af Horst Bielfeld (EU), 17 x 21 cm -232 s. - 65 farvefotos + stregteg. 144,00

13 *Coloured Canaries* af G. B. R. Walker (BP) 16 x 22 cm . 140 s. - 64 farvefotos + tegn. 148,00

14 *The Gloster Canary* af John S. Cross (SPC), 16 x 24 cm - 179 s. - 4 farvetavler - 41 sort/hvide fotos 128,00

15 *Singing Canaries* af Klaus Speicher (TFH) 14 x 21 cm - 94 s. - 43 farvefotos - 21 sort/hvide fotos 68,00

16 *Canary Breeding* af Klaus Speicher (TFH) 14 x 21 cm - 39 farvefotos - 19 s/h fotos 68,00

17 *Das Grosse Kanarienbuch* af A. Rutgers (LSM), 21 x 27 cm - 192 s. - 80 farvetavl. 296,00

18 *Canaries in Colour* af George Lynch (BP) 12 x 19 cm - 135 s. - 48 farvetavler + stregtegninger 88,00

19 *The Border Fancy Canary* af E. Howson (KR) 13 x 19,5 cm - 120 s. - 8 farve- 26 s/h billeder 130,00

110 *Farbenkanarien* af Georg A. Radtke (APV) 12 x 16,5 cm - 96 s. - 5 farvetavler 35,00

111 *Posituricanarien u. Mischlinge* af Georg A. Radtke (APV) 12 x 16,5 cm - 120 s. + farvetavler 35,00

112 *The Yorkshire Canary* af Ernest Howson (NB) 16 x 24 cm . 166 s. - 12 farve- og 52 s/h fotos 148,00

113 *Encyclopedia of Canaries* af G. T. Dodwell (TFH) 14 x 22 cm - 288 s. - 44 farve- og 42 s/h fotos 258,00

114 *Handbook of Canaries* af M. Vriends (TFH), 14 x 21 cm - 320 s. - 86 farve- og 160 s/h fotos 198,00


115 *Die Posilurkanarien* af Hans Classen (APV) 17 x 23 cm - 167 s. - 42 afbildninger 98,00

116 *Exhibition Canaries* af Joe Bracegirdle, 16 x 24 cm - 189 s. - 10 farveplancher, s/h fotos, stregtegninger og diagrammer ... 180,00

117 *The Complete Book of Canaries* af G. T. Dodwell, 21 x 28 cm - 144 s. - 40 farvefotos, mange farvetegninger, stregtegninger og s/h fotos 148,00

118 *Canary standards in colour* af Dodwell/Hills 1986 - 19 x 25 cm - 151 s. - 32 farveplancher, s/h fotos og tegninger 357,00

119 *Canaries - breeding and showing* 1987 af G. B. R. Walker og Dennis Avon -14 x 21 cm -384 s. - 110 farvefotos - 87 s/h fotos, 59 stregtegninger 252,00




Bestillings-nr. 116



Bestillings-nr. 13




Bestillings-nr. 118



Bestillings-nr. 117



Bestillings-nr. 26



Bestillings-nr. 25

UNDULATER:

20 ***Best in Show, Breeding and Exhibition*** af G. Binks, 15 x 22 cm - 171 s. - 29 farvefotos + tegninger 138,00

21 ***Wellensittiche*** af A. Rutgers (EU), 16 x 22 cm -200 s. - 30 farvetavler 128,00

22 ***The Budgerigar Book*** af Ernest Howson (NBC), 16 x 24 cm - 206 s. - 56 fotos - 2 farvetavler 156,00

23 ***Budgerigars in Colour*** af A. Rutgers (BP), 13 x 19 cm - 240 s. - 68 farvetavler + tegninger 92,00

24 ***The Cult of the Budgerigar*** af W. Watmough (NBS), 16 x 23 cm - 250 s. - 31 fotos - 8 farvetavler 138,00

25 ***The Complete Book of Budgerigars*** af John Scoble (BP) 21 x 28 cm - 144 s. - 33 farvefotos - 3 farvetavler.............. 128,00

26 ***Wellensittiche, Hausgenossen und Schauvögel*** af Georg A. Radtke (HM) 1984 bind 9 af 15, 21 x 23 cm - 176 s. - 107 farvef. 184,00

27 ***Wellensittiche*** af Maja Müller-Bieri (APV), 12 x 16,5 cm - 64 s. - 8 farvefotos - 14 s/h fotos 26,00

28 ***Wellensittiche*** af Karl-Herbert Delpy (NN), 13,5 x 21,5 cm - 144 s. - 4 farve- og 8 s/h tavler 85,00

29 ***Budgerigar Handbook*** af E. Hart (TFH), 15 x 22 cm - 256 s. - 104 farve- og 109 s/h fotos 205,00

210 ***Encyclopedia of Budgerigar*** af G. Radtke (TFH), 14 x 21 cm - 320 s. - 148 farve-og 44 s/h fotos 255,00


211 ***Bogen om Undulater*** af Jens Hasholt 68,50



Bestillings-nr. 21



Bestillings-nr. 20




Bestillings-nr. 23



Bestillings-nr. 211



Bestillings-nr. 24



Bestillings-nr. 22

DUER · VAGTLER · FASANER · ÆNDER · GÆS:

30 ***Die Entenvögel der Welt*** af Helmut Kolbe (NN), 17 x 24 cm - 382 s. - 32 farvetavler - 64 sort/hvide tavler **198,00**

31 ***Pigeon and Doves of the World*** af D. Goodwin (OP), 23 x 28 cm - 446 s. - 246 sort/hvide tegninger **598,00**

32 ***Pheasant Breeding and Care*** af Jean Delacour (TFH), 14 x 21 cm - 192 s. - 64 farvefotos -66 s/h fotos + plakat 50 x 60 cm med 50 farvefotos af fasaner **168,00**

33 ***Doves*** af M. W. Gos (TFH), 14 x 21 cm -96 s. -41 farvefotos - 34 s/h fotos **68,00**

34 ***Prydfjerkræ*** - dansk af Aage Poulsen (SB), 16 x 22 cm - 316 s. - 8 farvetavler ... **98,00**

35 ***Wildtauben*** af H. S. Raethel (EU), 16 x 22 cm -211 s. - 38 farvefotos **168,00**

36 ***Wild Pigeons and Doves*** af Jean Delacour (TFH), 14 x 21 cm - 189 s. - 92 farvefotos - 40 s/h fotos **169,00**

37 ***Quail, Their Breeding & Management*** af G.E.S. Robbins (WPA), 15 x 21 cm - 108 s. - 28 farvefotos - 3 farvetavler **158,00**

38 ***Ornamentel Waterfowl*** af Johnson/Payn (SPC), 14 x 22 cm - 180 s. - 32 farvefotos - 16 sort/hvid fotos **128,00**

39 ***Pheasants of the World*** af Jean Delacour, 22 x 28 cm - 395 s. - 32 farvetavler **548,00**

310 ***Partridges, their Breeding and Management*** af G.E.S. Robbins (WPA), 15 x 21 cm -110 s. - 28 farvefotos **232,00**

311 ***Pheasants, their Breeding and Management*** af K. C. R. Howman - 15 x 21 cm - 120 s. - 82 farvefotos, mange s/h fotos og stregtegninger **142,00**

312 ***Fasanen, Pfauen, Perlhüner*** af Hans von Boetticher (ROS), 118 s. - 16 udb. kort -35 fotos - 12 farvetavler **102,00**

313 ***Haltung und Zucht des Park- undZiergeflügels*** af Dr. W. Gewalt (ROS),132 s. -51 fotos - 12 tegninger **72,00**

314 ***Wachteln, Rebhühner, Steinhühner, Frankoline und Verwandte*** af Dr. H. von Boetticher (ROS), 128 s. - 40 fotos - 2 farvetavler - 22 udb. kort **78,00**

316 ***Encyclopedia of Aviculture*** af A. Rutgers/-K.A. Norris (BP) bind 1 af 3, 30 x 21 cm .. **385,00**


317 ***Rauhfusshühner*** af Hans Aschenbrenner (MHS), 22 x 22 cm - 153 s. - 98 farve- og 56 s/h fotos **232,00**

319 ***Wasser- und Wasserziergeflügel*** af Dr. Otto Franz (ROS), 15 x 22 cm - 232 s. - 16 farvetavler - 65 fotos **128,00**


320 ***Incubation Book*** af D. Anderson Brown 1985, 14 x 22 cm - 240 s. - 44 illustr. **165,00**

322 ***The Pheasants of the World*** af Paul A. Johnsgard 1986, 22 x 27,5 cm - 300 s. - 53 farvetavler og 188 stregtegninger **678,00**

323 ***Opdræt af fasaner/agerhøns/gråænder*** af Kristian Raunkjær - 15 x 23 cm - 80 s. - 51 fotos og mange stregtegninger **80,00**



Bestillings-nr. 322



Bestillings-nr. 30




Bestillings-nr. 38




Bestillings-nr. 323



Bestillings-nr. 314



Bestillings-nr. 311



Bestillings-nr. 37



Bestillings-nr. 41




Bestillings-nr. 457




Bestillings-nr. 447



Bestillings-nr. 433



Bestillings-nr. 440



Bestillings-nr. 450

PAPEGØJER OG PARAKITTER:

41 ***Parrots of the World - piratudgave,*** af Joseph Forshaw (TFH), 24,5 x 24,5 cm - 584 s. -521 farveplancher 478,00

42 ***Nymphensittiche, Haltung - Pflege - Zucht,*** af Wilfried Loeding (KOS), 13 x 19,5 cm - 64 s. - 26 farvefotos 58,00

43 ***Australian Parrots*** af Joseph Forshaw, 22 x 31 cm - 312 s. - 278 farveplancher . . 600,00

44 ***Lovebirds an their colour mutations 1987*** af Jim Hayward - 22 x 15 cm - 112 s. - 32 farvefotos, 8 s/h 148,00

45 ***Parrots, Taming and Training*** af Dr. Edward J. Mulawka (TFH), 15 x 21 cm - 152 farvefotos - 26 s/h fotos 188,00

46 ***Lories and Lorikeets*** af Rosemary Low (TFH), 18 x 25 cm - 180 s. - 18 farvefotos . 188,00

47 ***Endangered Parrots*** af Rosemary Low (BP), 19,5 x 25,5 cm - 160 s. - 21 farvefotos -mange sort/hvide fotos 196,00

48 ***Lories*** af Michael W. Gos (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 46 farvefotos - 36 s/h fotos . . . 68,00

49 ***Encyclopedia of Lovebirds*** af Dr. M. M. Vriends (TFH), 15 x 21 cm - 256 s. - 42 farvefotos -71 sort/hvide fotos 210,00

411 ***Aras*** af Dieter Hoppe (EU), 20 x 24 cm - 176 s. - 61 farvefotos - 27 udb. kort 232,00

412 ***Encyclopedia og Cockatiels*** af Georg A, Smith (TFH), 14,5 x 21 cm - 256 s. - 60 farvefotos - 108 s/h fotos 210,00

413 ***Papageien in haus und Garten,*** af W. de Grahl -16 x 21 cm - 216 s. - 60 farvefotos - 40 s/h fotos, 1 farves. m. 18 Amazonhoveder 98,00

414 ***Handbuch der Papageienkunde*** af Helmut Pinter (KOS), 16 x 24 cm - 206 s. - 108 farvefotos 188,00

416 ***Keeping Parrots*** af Rosemary Low (BP), 21,5 x 14,5 cm - 96 s. - 34 fotos - 5 stregtegninger 74,00

417 ***Die Papageien Mittel- und Südamerikas 1987,*** af Susanne og Werner Lantermann -22 x 22 cm - 150 farvefotos samt tegninger og udbredelseskort 196,00

418 ***Sperlingspapageien*** af K. H. Spitzer - 16 x 21 cm - 100 s. - 29 farvefotos, udk. nov. 1987 . . . . ca. 120,00

419 ***Macaws*** af Loria Spiotta (TFH), 14 x 21 cm, -96 s. - 36 farvefotos - 22 s/h fotos . . . 58.00

420 ***Amazon Parrots*** af Poul R. Paradiser (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 37 farvefotos - 24 s/H fotos 68,00

421 ***Grey Cheeked Parakeets and other Brotogeris*** af Robbie Harris (TFH), 14 x 21 cm - 160 s. -73 farve- og mange s/h fotos 138,00



Bestillings-nr. 417

422 ***Agaporniden*** af Karl-Herbert Delpy (APV), 12 x 16,5 cm - 128 s. - 11 farvefotos 52,00

423 ***Papegøjebogen - dansk - bind 1-2-3-,*** af J. L. Albrecht-Møller (SB) leveret i hæfter .. 895,00

424 ***Breeding Cockatoos*** af Ann Nothaft (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 46 farvefotos - 28 sort/hvid fotos 68,00

426 ***Der Graupapageien*** af Wolfgang de Grahl (EU), 16 x 21 cm - 196 s. - 12 farve- og 14 sort/hvide fotos 128,00

427 ***Blue-Fronted Amazon Parrots*** af Dr. Edward J. Mulawka (TFH), 14,5 x 21 cm - 128 s. - 30 farvefotos 173,00

428 ***African Grey Parrots*** af Poul R. Paradise (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 41 farve- og 45 sort/hvide fotos 68,00

429 ***Unzertrennliche (Agapornis)*** af Georg A. Radtke (KOS), 16 x 19,5 cm - 63 s. - 30 farvefotos 58,00

430 ***Peachfaced - Lovebirds and their colour mutation*** af Ber van der Kamer - 16 x 24 cm - 120 s. -26 farvefotos 196,00

431 ***Conures*** af Tony Silva (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 63 farve- og 21 sort/hvide fotos ... 68,00


432 ***Die Amazonen*** af Horst Schmidt (APV), 12 x 16,5 cm - 112 s. - 4 farvetavler 48,00

433 ***Amazonen*** af Bosch/Wedde, bind 2 af 15 (HM), 21 x 23 cm - 204 s. - 90 farvefotos .. 184,00

434 ***Agaporniden*** af Brockmann (EU), 16,5 x 21,5 cm - 160 s. - 49 farvefotos 148,00

435 ***Südamerikanische Sittiche (Aratinga)*** af Thomas Arndt, bind 3 af 15 (HM), 21 x 23 cm - ny rev. udg. jan. 1988.

436 ***Der Graupapagei*** af Karl-Herbert Delpy (APV), 12 x 16,5 cm - 96 s. - 8 tavler 38,00



Bestillings-nr. 446

437 ***Amazonen*** af Dieter Hoppe (EU), 16,5 x 21,5 cm - 166 s. - 38 farvefotos - 21 tegninger 168,00

438 ***Encyclopedia of Aviculture*** af A. Rutgers/K.A. Norris (BP), bind 2 af 3, 30 x 21 cm - 308 s. - mange farvetavler og stregtegninger 336,00

439 ***Nymphensittiche*** af Georg A. Radtke (EU), 16 x 21 cm - 118 s. - 35 farve- og 9 s/h fotos 112,00

440 ***Kakadus*** af Karl Diefenbach, bind 11 af 15 (HM), 21 x 23 cm - 70 farvefotos 232,00

441 ***Parrakeets of the World*** af Dr. Matthew M. Vriends, 14 x 21 cm - 352 s. - 224 farve-og 115 s/h fotos 284,00

442 ***Die Kakadus*** af Horst Schmidt (APV), 12 x 16,5 cm - 88 s. - 16 farvefotos 48,00

443 ***Training African Grey Parrots*** af Risa Teitler (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 47 farve- og 32 s/h fotos 68,00

444 ***Taming and Training Macaws*** af Risa Teitler (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 39 farve-og 17 s/h fotos 68,00

445 ***Taming and Training Amazon Parrots*** af Risa Teitler, 14 x 21 cm - 96 s. - 36 farve- og 25 s/h fotos 68,00



Bestillings-nr. 451

446 ***Parrots Production*** af John og Pat Stoodley, 22 x 29,5 cm - 108 s. - 42 farvefotos - 32 stregtegninger 298,00

447 ***Südamerikanische Sittiche (Pyrrhura)*** af Thomas Arndt, bind 4 af 15 (HM), 21 x 23 cm - 192 s. - 53 farvefotos 232,00

448 ***Grassittiche*** af Heinz Köster (OB), 15 x 20 cm - 124 s. - 34 farve- og 17 s/h fotos 143,00

449 ***Das Papageien-Buch*** af Rosemary Low (EU), 23 x 28 cm - 379 s. - 213 farvefotos - 8 tegninger 392,00

450 ***Aras*** af Werber Lantermann, bind 10 af 15 (HM), 21 x 23 cm - 168 s. - 118 farvefot. 232,00

451 ***Pionus Parrots*** af John og Pat Stoodley, 22 x 29,5 cm - 102 s. - 40 farvefotos - 14 tegninger 298,00

452 ***Conureopdræt (dansk)*** af Oluf Stub Nielsen (Alko), 16 x 22 cm - 200 s. - 101 farvef. 248,00

453 ***Loris, Fledermaus- und Sperlingspapageien*** af Karl-Herbert Delpy (APV), 12 x 16,5 cm -160 s. - 12 farvefotos 58,00

454 ***Die Farbschläge des Nymphensittiche*** af Georg A. Radtke (APV), 12 x 16,5 cm - 88 s. - 12 farvefotos 34,00

455 ***Parrots Their Care and Breeding*** af Rosemary Low (BP), 22 x 27 cm - 400 s. - rev. 1986 - 216 farve- s/h fotos, tegninger og diagrammer 670,00

456 ***Papageien*** af W. de Grahl (EU), 16 x 21 cm - 300 s. - 120 farve- og 50 s/h fotos ... 192,00

457 ***Südamerikanische Sittiche,*** bind 5 af 15 (HM), af Thomas Arndt (dickschnabel - schmalschnabel), 21 x 23 cm 232,00

459 ***Cockatiel Colour Mutations*** af The Parrot Society, 15 x 20,5 cm - 32 s. - 12 helsides farvefotos, 13 tabeller 68,00

460 ***Dværgpapegøjer hjemme - dansk*** af Kurt Kolar, dansk konsulent Povl Jørgensen, 16,5 x 20 cm - 71 s. - 60 farvefot. og tegn. 79,50

461 ***Yellow-Fronted Amazon Parrots*** af Dr. Edward J. Mulawka (TFH), 14,5 x 21 cm - 128 s. - 30 farve- og mange s/h fotos 173,00

462 ***Grosssittiche*** af Kolar/Spitzer (EU), 16,5 x 21,5 cm - 246 s. - 62 farvefotos 152,00

463 ***Papageien einst und jetzt*** af Hans Strunden (HM), 21 x 23 cm - 161 s. - 78 farve-og 15 s/h fotos 184,00

464 ***Loris*** af Theo Pagel (EU), 16,5 x 21,5 cm - 208 s. - 47 farvefotos 184,00

465 ***Unser Graupapagei*** af Helmut Pinter (KOS),16 x 21 cm - 72 s. - 11 farvefotos og 27 tegninger 58,00

466 ***Unsere Amazone*** af Helmut Pinter - 16 x 21 cm -72 s. - 17 farvefotos -mange tegninger 58,00

467 ***Kakadus*** af Dieter Hoppe (EU) 1986, 20 x 24 cm - 204 s. - 60 farvefotos 272,00

468 ***Australian Parrots, A Field and Aviary Study*** af B. R. Hutchins and R. H. Lovell, 17 x 25 cm - 185 s. - 41 udb. kort 168,00

469 ***Handbook of Lovebirds*** af Horst Bielfeld (TFH), engelsk udg. af 410, 22 x 29 cm - 111 s. - 117 farve- og 10 s/h fotos 205,00

470 ***Encyclopedia of Conures*** af Thomas Arndt (TFH), engelsk udg. af 435,22 x 29 cm -175 s. - 120 farvefotos, 15 plancher 336,00

471 ***The World of Cockatoos*** af Karl Diefenbach (TFH), engelsk udg. af 440, 22 x 29 cm - 160 s. - 107 farvefotos 298,00

472 ***The World of Macaws*** af Dieter Hoppe (TFH), engelsk udg. af 450, 22 x 29 cm - 144 s. - 96 farvefotos og tegninger 298,00

473 ***Australische Sittiche*** af R. Schöe/P. Arnold, 12 x 19 cm - 263 s. - 56 afbildn. 148,00


474 ***Die Namen der Papageien und Sittiche*** af Hans Strunden, 21 x 23 cm - 80 s. 98,00

475 ***Lovebirds - Beginners to*** af David Alderton - 15 x 21 cm - 56 s. - 20 farvefotos, stregtegninger og tabeller 58,00


476 ***Hand-rearing Parrots and other Birds 1987*** af Rosemary Low - 14 x 22 cm - 128 s. - 20 farve- og 31 s/h fotos 192,00

477 ***Sittiche und Papageien*** af Dieter Hoppe - 13 x 19 cm. - 128 s. - 49 farvefotos - 21 tegninger 58,00


480 ***Papegøjer - deres liv i naturen 1987*** (dansk) af Thomas Arendt - 22 x 30 cm - 192 s. - 261 farvefotos 398,00



Bestillings-nr. 455



Bestillings-nr. 464



Bestillings-nr. 439



Bestillings-nr. 428



Bestillings-nr. 420



Bestillings-nr. 424




Bestillings-nr. 419



Bestillings-nr. 431



Bestillings-nr. 50



Bestillings-nr. 59

FIELD GUIDES:

50 ***Birds of the West Indies*** af James Bond (C), 13,5 x 20 cm - 256 s. - 16 farvetavler - 186 stregtegninger **168,00**

51 ***Birds of West Africa*** af Serla-Morel-Hartwig (C), 13,5 x 20 cm - 351 s. - 48 farvetavler **168,00**

52 ***Birds of East Africa*** af Williams/Arlott (C), 13,5 x 20 cm **168,00**

53 ***Birds of Seychelles*** af Malcolm Penny (C), 13,5 x 20 cm **168,00**

54 ***Birds of New Providence & Bahama Islands*** af Brudenel-Bruce (C), 13,5 x 20 cm **86,00**

55 ***Birds of New Zealand*** af Falla, Sibson, Turbott (C), 13,5 x 20 cm **174,00**


56 ***Birds of Galapagos*** af M. Harris (C), 13,5 x 20 cm **168,00**

57 ***Birds of the South-East Asia*** af Ben King (C), 13,5 x 20 cm - 480 s. - 64 farvetavler . **168,00**

58 ***Birds of Australia*** af Pizzey/Doyle (C), 13,5 x 20 cm - 460 s. - 88 farvetavler **174,00**

59 ***Birds of North America*** af National Geographie Society (BP), 13,5 x 20 cm - 464 s. - 220 farvetavler **168,00**

510 ***Birds of Ceylon*** af G. M. Henry (OUP), 15 x 22 cm - 457 s. - 24 farvetavler - s/h fotos, mange stregtegninger **248,00**



Bestillings-nr. 522

511 ***South American Land Birds*** af John S. Dunning (HARR), 16 x 24 cm - 380 s. - 1112 farvefotos **415,00**

512 ***Birds of South America*** af R. Meyer de Schauensee (HARR), 15 x 23 cm - 498 s. . **398,00**

513 ***African Handbook of Birds*** af Mackworth, Praed og Grant (LONG):
Birds of East & North East Africa,
bind 1 og 2 .... pr, bind **486,00**
Birds of Southern Africa
bind 1 og 2 .... pr. bind **486,00**
Birds of West Cental & West Africa
bind 1 og 2 .... pr. bind **486,00**
Samlet pris for alle 6 bind 2625,00

514 ***A Pictorial Guide to the Birds of the Indian Sub-Continent*** (OUP), af Salim Ali/S. D. Ripley, 13 x 19 cm - 184 s. **358,00**

516 ***Birds of Southern Africa*** af J. Sinclair (C), 13,5 x 20 cm - 450 s. - 40 farvetavler **168,00**

517 ***Indian Hill Birds*** (OUP) - 13 x 19 cm - 188 s. - 72 farveplancher **260,00**

518 ***Birds of Fiji, Tonga og Samoa*** af Dick Watling 1982 (CH), 22 x 30 cm - 176 s. -15 farveplancher . 32 farvefotos **480,00**

519 ***Birds of China*** af Rodolphe Meyer de Schauensee 1984, 16 x 24 cm - 602 s. - 38 farveplancher **630,00**

520 ***Birds of New Guinea*** af Bruce M. Beehler-/T. K. Pratt/Zimmermann - 15 x 23 cm - 293 s. - 55 farveplancher **368,00**
Indb. **520,00**

521 ***Birds of Southern Africa*** af Ian Sinclair's - 15 x 20 cm - 368 s. - 900 farvefotos **188,00**

522 ***The Birds of Papua New Guinea*** af Brian J. Coates, bind I, - 22 x 29 cm - 464 s. - 493 farvefotos **678,00**


523 ***The Birds of Papua New Guinea*** af Brian J. Coates, bind II - 22 x 29 cm, udk. dec. 1987.

524 ***Birds of Hawaii and Tropical Pacific*** af Pratt/Bruner/Berret 1987 - 15 x 21 cm - 640 s. - 48 s/h fotos - 45 farveplancher og 14 udb.kort **188,00** Indb. **388,00**

525 ***Birds of Colombia*** af Hilty/Broun (PUP) 1987 - 16 x 23 cm - 750 s. - 56 farve- og 13 halvtoneplancher - 99 tegninger samt udbredelseskort **368,00** Indb. **760,00**



Bestillings-nr. 516



Bestillings-nr. 52


526 ***Birds of the USSR*** af Flint/Boehme/-Kostin/Kuznetsov 1984 (PUP) - 16 x 21 cm - 353 s. - 48 farveplancher - 71 stregtegninger - 303 udbr.kort **548,00**


527 ***Doves, Parrots, Lories and Cuckoos of Southern Africa*** **378,00**

528 ***Birds of Nepal*** af Flemming/Lain/-Bangcler 1984 (NHB) - 367 s. - 753 arter illst. i farver **388,00**

529 ***Birds of Burma*** af B. E. Smythies 1986 - 24 x 34 cm - 528 s. - 32 farveplancher - 291 udbredelseskort **690,00**

Bestillings-nr. 520





Bestillings-nr. 517

TROPEFUGLE:
(Frugt- og Insektædere)

60 *Encyclopedia of Softbilled Birds* af Dr. Matthew M. Vriends (TFH), 16 x 20 cm - 224 s. - 51 farve- og 71 s/h fotos 284,00

61 *Nektarvögel* af Dr. Karl-L. Schuchmann (APV), 12 x 16,5 cm - 71 s. - 16 farvefotos - 7 tegninger 38,00

62 *Kolibris, Haltung und Pflege* af Karl-L. Schuchmann (BIO), 17 x 24 cm -78 s. - 81 afbildninger 198,00

63 *Die Jamaika-Kolibris* af Dr. Karl-L. Schuchmann, 17 x 24 cm - 55 s. 50 afbld. 132,00

64 *Tangarer I* af Nørgaard-Olesen (SB), dansk, 16 x 22 cm - 222 s. - 17 farvetavler 98,00

65 *Tangarer II* af Nørgaard-Olesen (SB), dansk, 16 x 22 cm - 218 s. - 36 farvetavler 98,00

66 *Tanagers I* af Nørgaard-Olesen (SB), engelsk, 16 x 22 cm - 216 s. - 17 farvetavler 130,00

67 *Tanagers II* af Nørgaard-Olesen (SB), engelsk, 16 x 22 cm - 216 s. 36 farvetavler . 130,00

68 *Kolibris* af H. Folger (EU), 20 x 24,5 cm - 174 s. - 74 farvefotos og 18 tegninger ... 232,00

69 *Insektenfresser* af W. Baars (EU), 16,5 x 21,5 cm - 238 s. - 52 farvefotos og stregtegn. 152,00

610 *Weichfresser* af C. Aschenborn (APV), 12 x 16,5 cm - 168 s. - 9 farvetavler 43,00

611 *Beos* af Horst Schmidt (APV), 12 x 16,5 cm - 80 s. - 8 farvetavler 30,00

613 *Hummingbirds* af A. Mobbs (NBS), 17 x 25 cm - 192 s. - 32 farvefotos 312,00

614 *Der indische Brillenvogel* 85 af F. L. Radicke (NBB), 15 x 21 cm - 120 s. -43 afbildninger 68,00

615 *Die Bartmeise* af H. Wawrzyniak (NBB), 14 x 20 cm - 168 s. - 79 afbildninger - 38 tabeller 98,00

616 *Cotingas* af D. Snow (OUP), 23 x 29 cm . 203 s. - 21 farveplancher 510,00

617 *Fruchtfresser und Blütenbesucher* af Wolfgang Baars (Ulmer), 16,5 x 21,5 cm . 210 s. - 53 farvefotos 192,00

618 *Keeping Softbilled Birds* af Colins Vince 1980, 14 x 21 cm - 112 s. - 51 farvefotos .. 84,00



Bestillings-nr. 64 Bestillings-nr. 65

TROPEFUGLE:
(Froædere)

70 *Gouldamadinen* af Horst Bielfeld (EU), 16 x 21 cm - 110 s. - 25 farvefotos - 17 tegninger 112,00

71 *Prachtfinken Züchtung (Zebra- og Mågefinker, Risfugle)* af Reinhard Jödicke (EU) 16,5 x 21,5 cm - 193 s. -49 farvefotos - 12 stregtegninger 178,00


72 *Weber - Witven und Sperlinge* af Horst Bielfeld (EU), 16,5 x 21,5 cm -160 s. - 47 farvefotos 128,00

73 *Prachtfinken - drei Kontinenten* af Franz Robiller (NN), 19 x 27 cm -415 s. - 24 farvetavler - 24 sort/hvide tavler 192,00

74 *Prachtfinken* af Horst Bielfeld (EU), 16,5 x 21,5 cm - 196 s. - 75 farve- og 9 s/h fotos 152,00

76 *Die Gouldamadine* af Dietrich Knoblauch - 15 x 20 cm. - 84 s. - 6 farvefotos - 25 s/h fotos 120,00

77 *Körnerfresser* af Carl Aschenborn (APV), 12 x 16,5 cm - 112 s. - 4 farvetavler og 17 stregtegninger 28,00



Bestillings-nr. 720

78 *Den store pragtfinkebog - dansk* af Christa Koepff (KOM), 16,5 x 20 cm - 140 s. - 65 farvefotos og 50 stregtegninger 98,00

79 *Weber und Witwen* af Carl Aschenborn (APV), 12 x 16,5 cm - 96 s. - 4 farvetavler - 11 afbildninger 25,00

710 *Girlitze - Biologie, Haltung und Pflege* af Dr. Renate van den Elzen (BIO), 17 x 24 cm . 56 s. - 13 afbildn., tabeller og kort .. 128,00

711 *Zebrafinken* af Hans Klören (HM), 16 x 24 cm - 223 s. - 25 farve- og 30 s/h fotos 184,00

712 *Domestizierte Prachtfinken* af Georg A. Radtke (APV), 12 x 16,5 cm - 128 s. - 29 farvefotos 43,00

713 *Vogel in Käfig und Volieren Bind II* Steinbacher/Wolters, 17 x 24 cm -612 s. - 13 farvetavler - 39 udb. kort 996,00

714 *Die Prachtfinken* af Carl Aschenborn (APV), 12 x 16,5 cm - 112 s. - 12 tavler - 8 afbildninger 30,00

715 *Seed-eating Birds* af Jeffrey Trollope (BP), 15 x 22 cm - 336 s. - 50 farvefotos - stregtegninger 168,00

716 *Monographie der Gattung Erythrura (Papegøjeamadiner)* af Zoologisches Forschungsinstitut Bonn, 17 x 24 cm - 158 s. - mange fotos og stregtegninger 215,00




Bestillings-nr. 722



Bestillings-nr. 729



Bestillings-nr. 727



Bestillings-nr. 70



Bestillings-nr. 76

717 *Gouldian Finches* af Mervin F. Roberts (TFH), 14 x 21 cm - 29 farve-og 10 s/h fot. **68,00**

718 *Zeisige - Kardinäle und anderen Finkenvögel* af Horst Bielfeld (EU), 16,5 x 21,5 cm - 231 s. - 58 farve- og 3 s/h fotos **194,00**

720 *Estrildid Finches of the World* af Goodwin (OUP), 22 x 28 cm - 328 s. - 8 farvetavler - 246 tegninger **578,00**

721 *Finches and soft-billed Birds* af H. Bates og R. Busenbark (TFH), 14 x 21 cm - 735 s. - 246 farve- og 159 sort/hvide fotos ... **288,00**

722 *Atlas Prachtfinken* af Horst Bielfeld (HM) ringbind, 25 x 23 cm - 145 s. -131 farvefotos med danske navne **272,00**

724 *Encyclopedia of Aviculture* af A. Rutgers/K. A. Norris, bind 3 af 3, 21 x 30 cm - 241 s. - mange farve- og stregtegn. . **398,00**

725 *Breeding Australian Finches* af G. W. Iles, 15 x 21 cm - 97 s. - 19 farve- og 10 s/h foto **85,00**



Bestillings-nr. 728

726 *Zebrafinker hjemme - dansk* af Hans-Jürgen Martin, dansk konsulent Henning Pust, 16,5 x 20 cm - 71 s. -70 farvefotos og tegninger **79,50**

727 *Gouldian Finches* af A. J. Mobbs, 14 x 22 cm - 102 s. - 38 s/h og 11 farvefotos **158,00**

728 *Australian Finches 1986* af Klaus Immelmann, 16 x 24 cm - 224 s. - 12 farveplancher, s/h fotos, tegninger og udbredelseskort **198,00**

729 *The Goldian Finch 1987* af Stewart Evans og Mike Fidler - 15 x 22 cm -144 s. - 12 farvefotos - 25 stregtegninger **192,00**

730 *Die Australischen Prachtfinken* af W. Fischer, dec. 1987 - 17 x 23 cm. -168 s. - 43 farvefotos - 40 tegninger -udbredelseskort - arvelighedsskemaer ..... ca. **192,00**

DIVERSE ANDRE BØGER:

80 *10 års index - Dansk Fuglehold 1975-84,* 16,5 x 24 cm - 36 s. **24,00**

81 *Den lille tropefuglene - dansk* af Aage Poulsen (SB), 16 x 24 cm - 103 s. - 80 farvetavler **68,00**

83 *Cage and Aviary Birds* af R. M. Martin (C), 11,5 x 19 cm - 256 s. - 200 farvetavler **88,00**

84 *Ein Vogelparadies in Farben* af A. Rutgers (LSM), 10 bind fra 4 kontinenter, 19 x 25 cm - 1600 s. - 800 farvetav. af John Gould **778,00**

86 *Das Grosse Vogelbuch* af Bruce Campbell (EU), 23 x 28 cm - 369 s. - 1008 farvef. **310,00**

87 *Knaurs Vogelbuch* af Georg Steinbacher (KNA), 12 x 18,5 cm - 270 s. - 290 afbildninger i farver **78,00**

88 *Handfeeding Baby Birds* af Jo Cooper (TFH), 14 x 21 cm - 96 s. - 48 farve- og 58 s/h fotos **68,00**

89 *The Complete Birds of the World* af Michael Walters (TFH), 22 x 28,5 cm - 704 s. - 563 farveillustrationer **582,00**

810 *Encyklopädie für den Vogelliebhaber, 3 bind* af A. Rutgers, 23 x 30 cm - 1000 s. - 1200 tegninger - 800 fotos **998,00**

811 *Die Vögel der Welt* O. L. Austin - illustr. af Arthur Singer, 26 x 35 cm - 316 s. **180,00**

812 *Geschlechtsmerkmale bei Vögeln* Drs. G. Th. F. Kaal, 18,5 x 26,5 cm - 160 s. - talrige farvebilleder og tegninger **128,00**

813 *Handbuch des Vogelliebhabers* af Dathe - bind 1 - 15 x 21 cm - 336 s. 110 afbildn. .. **225,00**

814 *Vogelwelt der Südalpen* af Peter Ortner (ATH), 10,5 x 15 cm - 112 s. - 157 farvebill. **35,00**

815 *Cage and Aviary Birds* af Matthew M.-Vriends, 11 x 19 cm - 320 s. - 240 farvefot. **198,00**

816 *Lexikon der Vogelhaltung* af Franz Robiller 1986, 20 x 28 cm - 680 s. - 600 farvefot. **312,00**


817 *Ziervögel* af S. Shvapil, 15 x 22 cm - 228 s. - 250 farvetegninger **58,00**

818 *Politikens Stuefuglebog* af Henning Pust 1986, 15 x 22 cm - 228 s. - mange farvefot. **168,00**



Bestillings-nr. 816

Bestillings-nr. 817



820 *Vögel in Farbe* af John A. Burton og D. H. S. Risdon - 24 x 33 cm. - 96 s. - 140 farvefotos 68,00

821 ***Save the Birds*** af Diamond/Schreiber 1987 - 22 x 28 cm - 384 s. - 600 farveillustrationer 348,00

822 ***Auf dem Nest gefallen - was tun?*** af Hede Stewart 1980 - 14 x 21 cm - 160 s. - 30 farve- og s/h fotos 98,00

823 ***APV Jahrbuch 1987/88*** for opdrættere og fugleholdere, med bl.a. fugleparkfører i Tyskland 59,50





FODERBØGER:

830 ***Naturgemässe Finkenzucht*** af Karl Sabel (JOKO), 13,5 x 20 cm - 188 s. - 71 farve- og 8 s/h fotos 148,00

831 ***Die Ernährung des Vogels 1987*** af Wolfgang Aeckerlein - 17 x 21 cm - 130 s. - 17 afbildninger - 2 tabeller 112,00

832 ***Vogelernährung*** af Hermann Schnabl (ORNI), 15 x 20 cm - 158 s. - 113 farve- og 3 s/h fotos 148,00



Bestillings-nr. 852

833 ***Futtertierzucht*** af U. Friedrich/W. Volland (EU), 16,5 x 21,5 cm - 168 s. - 56 s/h fotos 138,00

834 ***Ziervogelernährung*** af Karl-Herbert Delpy (APV), 12 x 16,5 cm - 112 s. 30,00

VOLIEREBØGER:

850 ***Aviary-Disign and Construction*** af D. W. Pearce (BP), 14 x 22 cm - 96 s. - 4 s/h fotos - 71 tegninger 75,00


851 ***Volieren*** af Karl-Herbert Delpy (APV), 12 x 16,5 cm - 96 s. - 16 fotos - 24 afbild. 34,00

852 ***Käfige und Volieren*** af Franz Robiller (NN), 17 x 24 cm - 224 s. - 24 farve- og 24 s/h tavler 168,00

853 ***Cages and Aviaries*** af Curt af Enehjelm (TFH), 14 x 21 cm - 160 s. - 83 farve- og 61 s/h fotos 148,00

854 ***Building an Aviary*** af Carl Naether/Dr. M. M. Vriends, 14 x 21 cm - 160 s. - 50 farve- og 38 s/h fotos 148,00

855 ***Bogen om volierer - dansk*** af P. O. Holm-Jørgensen, 17,5 x 21 cm - 69 s. - mange fotos og stregtegninger 98,50



Bestillings-nr. 855

BØGER OM SYGDOMME:

870 ***Krankheiten der Stubenvögel*** af Alwin Kemna (APV), 12 x 16,5 cm - 88 s. - 15 afbildninger 22,00

871 ***Diseases of Birds*** af Robert Stroud (TFH), 14 x 21 cm - 483 s. - 87 illustrationer 205,00

872 ***Birds Diseases*** af Drs. L. Arnall og I. F. Keymer (TFH), 16 x 24 cm - 528 s. - 99 farve- og 304 s/h fotos 498,00

873 ***Vogelkrankheiten - Behandlung, Haltung und Pflege*** af Dr. med. vet. Uta Ebert, 16 x 22 cm - 260 s. - 80 afbildninger - 12 tabeller 258,00

874 ***Stuefuglenes sygdomme*** af Jens Hasholt 1983, 12 x 18 cm - 103 s. - 51 illustr. 69,50

BUR- OG STAMKORT:

Vedr. anvendelsen af bur- og stamkort henvises til artiklen »Bogføring af opdræt...« bragt i DANSK FUGLEHOLD, 5. årg., nr. 8, oktober 1979, side 127-129.

Vedr. anvendelsen af obduktionsblanketten henvises til artiklen »Specialblanketter« bragt i DANSK FUGLEHOLD, 11. årg., nr. 9, november 1985, side 200-201.

PRISER:
25 stk. burkort .... kr. 13,00
25 stk. stamkort .... kr. 18,00
10 stk. obduktionsblanketter .... kr 18,50
incl. moms og forsendelsesomkostninger.

Bestilling foregår ved at forudbetale beløbet på postgirokonto **2 30 54 96, Bogsalget, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg.**

POSTKORT:

90	*80 forskellige pragtfinker*	92,00
91	*80 forskellige papegøjer*	92,00
92	*80 forskellige parakitter*	92,00
93	*80 forskellige eksotiske fugle*	92,00
94	*80 forskellige fra Walsrode Fuglepark*	92,00
95	*80 forsk Kanarier, undulater, zebrafinker og mågefinker*	92,00
96	*80 forsk. af vore hjemlige fugle*	92,00

PLAKATER:


910	*Australske papegøjer, parakitter og lorier*	50,00
911	*Australske pragtfinker*	50,00
912	*Dværgpapegøjer med mutationer* (fotos)	60,00
913	*Græsparakitter med mutationer*	68,00
915	*Ara - gulbrystet/blå* (fotos)	35,00
916	*Ara - lyserød* (fotos)	35,00
917	*Inka-kakadu* 2 fugle, (fotos)	35,00
918	*Farvekanarier - 65 fotos*	60,00
920	*Undulater - 56 fotos*	60,00
921	*Alverdens fasaner*	85,00
922	*Figur-kanarier - 25 fotos*	60,00
923	*Zebrafinker* - 42 fotos	60,00
924	*Gouldsamadiner* - 2 fugle	10,00
925	*Ara* - foto 2 fugle	35,00
926	*Australske Pragtfinker* - 25 fotos	50,00

KALENDERE:

950	*Årskalender med fuglemotiver,* 24,5 x 23 cm - dansk	25,00
951	*Årskalender med fuglemotiver,* fremstillet som postkort 15 x 17 cm, tysk	20,00
952	*Årskalender, Farbige Vogelwelt* (kunsttryk) 30 x 40 cm, tysk	58,00

MÆRKATER:

960	Mærkat-ark, A4 format, 27 mærkater pr. ark med 7 forsk. fuglemotiver i farver	10,00



DANMARKS STØRSTE OG MEST ALSIDIGE FUGLEBLAD...

Sæt kryds på nedenstående bestillingskort og få prøvenummer samt oplysningsfolder tilsendt eller ring på 02 31 56 57.

BESTIL I GOD TID -
DA IKKE ALLE BØGER ER LAGERVARER

Der tages forbehold mod uforudsete prisændringer bl.a. som følge af valutakursudsving.

Alle priser er incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Ved salg til **NORGE** og **SVERIGE** fratrækkes den danske moms, p. t. 18,03 %.
Postgiroblanket tilsendes til forudbetaling - SKAL benyttes i begge lande. Varerne afsendes når beløbet er modtaget. Bestillinger henligger højst 30 dage.

Alle forsendelser vedlægges nyt eks. af boglisten.

KOLDBY BOGTRYKKERI I/S (07) 93 60 30

Bestillingskort

Stk.	Best. nr.	Stk.	Best. nr.

☐ **Send mig venligst oplysningsfolder på Samarbejdet's blad: DANSK FUGLEHOLD.**


Navn ____________________

Adr. ____________________

Tlf. ____________________

Postnr./by ____________________

Porto



Samarbejdet's
BOGSALG

Sigtunagade 10
DK-6400 Sønderborg
Tlf. 04 42 90 39



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Rettelser til denne liste skal sendes direkte til Samarbejdets formand.

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Sundparken 46, st., tv.,
2300 København S, tlf. 01 84 03 15.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Bornholm Stuekultur
Christian Steenberg, Storegade 3,
3790 Hasle, tlf. 03 96 48 81.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Erik Bro Nielsen, Lystrupvej 24,
8240 Risskov, tlf. 06 17 30 90.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Lori-Klub
Heine Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns, tlf. 03 70 71 14

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 64 53 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Jysk Undulat Klub
Erik Amstrup, Langtoften 41, Lind,
7400 Herning, tlf. 07 12 22 36.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Poul-Erik Larsen, A. P. Hansensvej 15,
4780 Stege, tlf. 03 81 51 06.

Nakskov Stuekulturforening
Flemming Andersen, Møllevænget 21,
4913 Horslunde, tlf. 03 93 53 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Poul Larsen, Svendborgvej 14,
5540 Ullerslev,tlf. 09 35 20 05.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Jens Larsen, Sandholmsvej 1,
4700 Næstved, tlf. 03 73 00 83.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1,
Romalt, 8900 Randers, tlf. 06 43 81 76.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Poul Erik R. Nielsen, Drosselvej 23,
8654 Bryrup, tlf. 05 75 64 27.

Sirfjærkrævenner
Leon Schou, Parallelvej 24,
9362 Gandrup, tlf. 08 25 95 79.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Jette Christensen, Solbakken 8,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 19 24.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening, Fredericia
Børge Jacobsen, Tåsingevej 6,
7000 Fredericia, tlf. 05 56 20 60.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestfyns Fuglehold, Assens
Kurt Thomsen, Skelvej 5,
5610 Assens, tlf. 09 71 21 28.

Vestsjællands Fugleforening
Lars Nielsen, Fårdrupvej 38,
4200 Slagelse, tlf. 03 58 63 67.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Jan Szwed, Bruunsvej 5,
8800 Viborg, tlf. 06 61 20 14.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Vesterled 41
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 57 97.

Østhimmerlands Fugleforening,
Jørgen Scheel Poulsen, Mygdalsvej 3,
9293 Kongerslev, tlf. 08 33 13 53.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.

Kanariens Gråvinge-variant...

Birger H. Olsen, Værløse

Vil man opsøge en virkelig svær opgave i kanarieopdrættet ligger det lige for at udforske gråvinge-varianten, som ganske vist i det seneste tiår har fanget et stigende antal opdrætteres opmærksomhed og derfor som udstillingsfugl har opnået et større enhedspræg og en lettere beskrivbar og ensartet fremtoning - i hvert fald for de bedste eksemplarer - men som stadig i sin arvegang bereder sine liebhavere overraskelser og ofte store ærgrelser.

MELANIN-DANNELSEN

Når dette er tilfældet, kan det bl. a. skyldes, at melanindannelsen i de særlige melanin-celler kun har været genstand for en ret ringe grad af videnskabelig forskning. Slår man op i en bog om biokemi, vil ganske vist den kemiske proces med enzymet Tyrosinase være beskrevet og forskellige forudsætninger for, at processen forløber normalt vil måske være berørt. Men virkningerne af de mutationer, vi kender som opal, pastel, satinet og ino er i det store og hele kun beskrevet af praktikere (opdrættere), som med deres kendskab til de to oprindelige melaniner, *eu*-melanin og *phæo*-melanin, studerer ungernes fremtoning og fremsætter en gangbar teori om, hvad der egentlig er sket med pigmentkornene.

Eksempelvis har det taget mange år, før man omsider i kanarielitteraturen kan se bekræftet, at den i 1960'erne opståede satinet-faktor *ikke* som de øvrige mutationer kan indavles i de 4 hovedserier, men *kun* i agat- og isabelserien. I mange år har selv de agtværdigste forbund udgivet



Gråvinge-variantens smukke rygtegning, den såkaldte hammerslags-tegning - fremgår udmærket af dette billede. Foto: Paul Pütz.

standardbeskrivelser af f. eks. brun satinet, som ikke eksisterer.

Et andet uløst mysterium vedr. melanindannelsen er den uddøde race »London Fancy«, som i sin fremtoning var en broget fugl: sorte vinger, sort hale, iøvrigt helt gul; men det væsentlige er, at fuglen i sin ungedragt var helt mørk og først ved 8-ugers-fældningen fik den rene gule farve, samt at dens underdun naturligvis forblev mørke. En rimelig forklaring på denne ændring i melaninen er aldrig givet.

Også pastel bereder i agat-serien en del problemer, idet agat-pastel har en meget stor variationsbredde, og der er næppe tvivl om, at den endegyldige forklaring på melanindannelsen venter på sin forsker. Med agat-pastel nærmer vi os igen emnet gråvinge.


GRÅVINGE I SORTSERIEN

Kanariens gråvinge-variant fremkommer kun i tydelig form i sortserien med pastelfaktor og vel at mærke kun hos fugle, der ikke har skjult arvelighed for andre mutationer. Hunner kan kun vise en tendens til gråvingens karakteristika og benævnes da »gråvinge-type«.

En udstillingsfugl i denne variant skal have en helt ændret placering i pigmentkornene, som i vinger og hale ligger i fjerspidsernes yderste 2-3 mm, mens de store slagfjer iøvrigt er pigmentfri og har en sølvgrå nuance. Dermed kommer melaninen til at ligge som et bånd hen over vinger og hale.
Men også rygtegningen er ændret. Stribetegningen er borte, i dens sted findes en såkaldt »hammerslagstegning« på ryggen. Kun fugle med denne rygtegning kan udstilles som gråvinger, mens varianter udelukkende med ændret melanin i vinger og hale hverken kan udstilles som grønpastel eller som gråvinge.
Der er altså indtruffet en ekstra stærk reduktion af melaninen, og man skal have et stort udvalg af unger for at kunne udvælge gode udstillingsfugle. Specielt vil den ønskede hammerslagstegning være svær at opnå, idet ryggen tit vil optræde for mørk. Også vingebåndet varierer, i nogle tilfælde kan man se en ufuldstændig ændring af melaninkornene, så der fremkommer flere bånd hen over vingen. Kun i sit første leveår udviser gråvinge sin rette tegning. Efter andet års fældning bliver den væsentligt mørkere i fremtoning, ligesom man har tilfælde, hvor der på issen fremkommer en melaninfri plet.

AVL MED GRÅVINGER

Avl med gråvinger er efter nu 20 år stadig på eksperimental-stadiet, og man må forvente en del skuffelser, idet gråvingeeffekten stadig ikke er rendyrket.
Hvad man med sikkerhed kan sige er, at en forudsætning for den rette tegnings fremkomst vil være, at hannen ikke er split for f. eks. brun eller andre mutationer. Men desværre er forudsætningen ikke tilstrækkkelig. Når ungerne ligger i reden, bemærkes gråvinge-effekten tydeligt, idet de første fjer er sorte, derpå kommer de sølvgrå fjer.
Gråvinge-effekten kan også indavles i de øvrige hovedserier, men giver der ikke en virkning, som er tydelig eller efterstræbelsesværdig, hvorfor gråvinger kun kan udstilles med sort melanin - men naturligvis med alle de kendte bundfarver. Kendere fremhæver især rød mosaik som en smuk variant, der med sit mosaik-slør over melaninen lader ryggens tegning fremstå meget smukt.
Som fejl i forbindelse med udstilling kan nævnes: melanin i vinger og hale ikke reduceret tilstrækkeligt, hammerslags-tegningen ikke godt udviklet, vinge- og halebånd for brede, for megen brunnuance på ryggen, manglende flanketegning, næb og ben for mørke (ikke i overensstemmelse med helheden). ■



LONDON-FANCY er en i 1934 uddød kanarierace, hvis melanin-fremtoning udgør et aldrig løst mysterium.

Erfaringer med Blodvinge (Berlepsch?) Conure...

Oluf Stub Nielsen, Korsør

Efter at have læst John West Henriksens artikel i »Dansk Fuglehold« nr. 6/1987 side 184-187, er der især to påstande, som jeg har svært ved at kunne acceptere og lade være uimodsagt.
John West Henriksen skriver (citat): »*Jeg kan derimod ikke godtage vores hjemlige Conure-bogsforfatter Oluf Stub Nielsen, når han påstår, at der ikke findes Lysbrystet Conure herhjemme. Han har dog købt sine første af mig*«, (citat slut).
Det er rigtigt, at jeg i 1977 købte to stk. Sorthalede Conurer af John West Henriksen som værende et par Lysbrystet eller Berlepsch Conure, men det er ikke noget bevis for rigtig underarts bestemmelse. I 1982 lykkes det mig at købe endnu to stk. Sorthalede Conurer. De havde til gengæld altid været bedømt som Blodvinge Conure. Formålet med dette køb var selvfølgelig først og fremmest at få et par mere, men også for at se om der var den forskel på parrene, som der burde være, hvis de var underarts-bestemt rigtigt. De har nu i 5 år gået under nøjagtig ens forhold og er fodret ens lige siden, og jeg kan med min bedste vilje ikke se nogen væsentlige forskelle på parrene. Selvfølgelig er der nogle små individuelle forskelle på de fire fugle, hvilket der altid vil være, når man har med levende væsner at gøre, men de er ikke så udtalte, at det berettiger til, at der skulle være tale om to forskellige underarter.
Af det par, jeg købte af John West Henriksen, har jeg fået 37 unger på pind, og de har også allesammen udvist ganske små variationer, enten i skæltegningens udseende eller udbredelse, ligesom de også har varieret lidt i deres generelle grønne grundfarve, lige så varierende har farven på deres fødder og negle været. Et år havde to af ungerne sorte fødder med enkelte lyse negle, tre andre unger fra samme kuld havde brogede eller spættede fødder med helt lyse negle. Næste år kunne de alle sammen have enten brogede eller sorte fødder eller tæer.
I år har jeg fået de mest perfekte unger. De har alle kulsorte fødder og negle, men til gengæld er deres skæltegning ikke særlig udbredt, og sådan har det varieret fra år til år. Derfor er jeg stadigvæk overbevist om, at det er et par Blodvinge Conurer, jeg har haft siden 1977. De har aldrig på noget tidspunkt som voksne fugle vist de karakteristiske træk, som efter beskrivelserne er nødvendige for at være Berlepsch Conurer.
John Westh Henriksen siger endvidere i sin artikel (citat): »*I sin ellers udmærkede bog »Conure Opdræt« viser han på side 165 og 166 billeder der skulle forestille at være Berlepsch Lysbrystet Conure. Men det er ikke rigtigt, idet det tydeligt viser sig at være Klippe Conure, Pyrrhura rupicola*«, (citat slut).
En ting er helt sikker. Det er ikke en Klippe Conure, der er afbilledet i min bog, og det kan jeg med 100% sikkerhed bevise, idet jeg har flere eksemplarer af begge disse underarter i mit eget fuglehold. Et typisk og helt karakteristisk træk hos Klippe Conuren er skæltegningen, der er tydeligt V-formet, både på hals, halssider og baghalsen. Alle de Sorthalede Conurers skæltegning er svagt buede. Nøjagtig den samme forskel som der er imellem de Hvidørede og Blånakkede Conurer . . . *så en Klippe Conure er det ikke!*

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at fremlægge nogle facts omkring adskillelsen af to af de Sorthalede Conurer: Blodvinge Conure, *Pyrrhura melanura souancei*, og Berlepsch Conure, *Pyrrhura melanura berlepschi*.

Det er med beklagelse at jeg igen skriver om dette gamle emne, men mener, at det er nødvendigt, også selvom der er risiko for på ny at starte en hed diskussion. Jeg vil i det følgende gengive forskellige forfatteres beskrivelser af nævnte fugle og deres udbredelse samt forfatternes personlige kommentarer hertil:

J. L. Albrecht Møller: »Papegøjebogen« (1966), side 345/46:

Farvebeskrivelse: Han og hun ligner i høj grad *P. m. souancei*, men har meget bredere lyse kanter på bryst og strubefjerene, så den hvad dette angår også ligner *P. rupicola*. Øredækfjerene er lysere grønne med et olivent skær og håndsvingfjerenes blå farve er renere og lysere. Foruden at oversidens grønne farve har et mere gulligt skær, er den næsten skjulte røde eller rødbrune plet på bugen mere distinkt og tilsyneladende mere konstant. Desuden er næbbet en smule mørkere.

Udbredelse: Kendt fra det østlige Peru.

Kommentar: Kun få eksemplarer er observeret i naturen og hvad museumseksemplarer angår, er denne race en stor sjældenhed. Brit. Mus. ejer f. eks. kun et skind, nemlig Type-eksemplaret. De sidste år 1966/68 har den flere gange været ind-

Billeder fra forfatterens bog »Conure Opdræt« side 165 og 166 viser h.h.v.:
1. Berlepsch Sorthalet Conure, P. m. berlepschi.
2. Berlepsch Sorthalet Conure, P. m. berlepschi.
3. Blodvinge Sorthalet Conure, P. m. souancei.





ført til Danmark. Aage Poulsen, Skibby, har haft æg af den i 1966 og 1968, hvert kuld med 3 æg.

Rosemary Low: »The Parrots of South America«, side 123:
Farvebeskrivelse: Efter Salvadori (som beskriver eksemplaret fra Chyacetas, øst Peru). Ligner temmelig meget *P. m. souancei*, men har meget bredere lyse kanter på fjerene på strube og bryst (ligner i den henseende nærmest *P. rupicola)*. Dette viser sig ind imellem, men ikke konstant; Chapman beskriver underarten *P. m. souancei* med en mere udstrakt aftegning end *P. m. berlepschi*. Øredækfjerene er lysere grønne med en oliven tone, håndsvingfjerene er renere og lysere blå. Det grønne på ryggen siges at have et gulligt anstrøg; den rødbrune plet på bugen mere tydelig og konstant.
Udbredelse: Øst-Peru.
Kommentar: Det er blevet rapporteret, at denne Conure er blevet bragt til Europa indenfor de sidste år, og det er måske rigtigt, men det er yderst svært at adskille den fra *P. m. souancei*.
Kommentar: Side 122. I 1968 blev der rapporteret at en unge af Berlepsch Conure skulle være opdrættet i Danmark, og at fire mere var opdrættet i Sverige i 1969, begge oplysninger må næsten helt sikkert dreje sig om *P. m. souancei*, Blodvinge Conure.

J. M. Forshaw: »Parrots of the World«, side 450:
Farvebeskrivelse: Ligner *P. m. souancei*, men fjerene på halssider, strube og bryst er bredere markeret med brun-gult og hvidt, og spidserne med mørkere brunt; kinder lysere grønne med et olivent anstrøg, bugen mere konsekvent tonet med brunligt-rødt.
Udbredelse: P. m. berlepschi er kun kendt fra Huallaga-floddalen i det østlige Peru.
Kommentar: Status for denne form/underart er usikker. Den er generelt betragtet som en tydelig art, men jeg mistænker dette eksemplar for at være et afvigende eksemplar af *P. m. souancei*.



Klippe Conure, Pyrrhura r. rupicola. Opdrættet første gang herhjemme i 1986 af Jan Møller, Vojens. Foto: O. Stub Nielsen.

Thomas Arndt: »Südamerikanische Sittiche«. Side 142/43:
Farvebeskrivelse: Som *P. m. souancei*-Conuren; pande og forisse dog mørkebrun uden grønt. Nakkefjer og halssider samt hals og overbryst har meget brede sømme, derfor virker disse partier som udefinérbare hvid-brunlige flader. Øredækfjer lysere grønne end hos *P. m. souancei*. På bugen er det rødbrune anstrøg stærkere udpræget.
Udbredelse: Huallaga-floddalen, Øst-Peru.
Kommentar: De i handlen tilbudte dyr, under navnet Berlepsch Conurer, har i de

sidste år altid drejet sig om underarten Blovdinge Conure.

Billedtekst side 179 (tv.): Efter Rødbuget Conure er de Blodvingede Conurer vel nok de oftest importerede. Sammensætningen af brystfjerene (skæltegningen) og de grønt nuancerede øredækfjer varierer meget stærkt hos denne, hvilket har medført, at specielt Blodvinge Conuren ofte har været forvekslet med såvel Berlepsch- som Chapman Conuren.

På side 179 (th.) er afbildet en Blodvinge Conure med en meget smal skæltegning, men denne kan også forekomme med en bredde på op til 3 mm, eller hos især unge dyr udvise et tydeligt brunligt anstrøg. Side 181 (tv.) lyder billedteksten til Berlepsch Conure: Eksemplarer af denne underart burde kun findes i meget få volierer hos opdrætterne. De fleste eksemplarer tilbudt fra handlere og opdrættere burde i virkeligheden være bedømt som værende Blodvinge Conurer. Fra disse adskiller Berlepsch Conuren sig ved sin meget brede søm (ca. 3,2 mm bred) på brystet og sine lysere øredækfjer.

Conservation of the World Parrots. Proceedings of the ICBP Parrot Working group meeting, St. Lucia 1980. Redigeret af Roger F. Pasquier:

Pyrrhura melanura berlepschi er til dato kun kendt fra Huallaga-floddalen, Øst-Peru. De Sorthalede Conurer er sædvanligvis talrige i de områder hvor de lever. Kun Pacifik Conuren ser ikke ud til at være særlig talrig. Selvom Berlepsch Conuren er ukendt i live, så kan dette også skyldes, at den er meget sjælden. Arten er generelt almindelig, undtaget er underarten Pacifik Conure (og Berlepsch?). Såvidt vides er udbredelsen af alle underarter stabile.

Konklusion:

Som det tydeligt fremgår af de forskellige forfatteres beskrivelser m. m., er der gennem en årrække tre ting, som de sammen med ornitologerne er helt enige om.

1. *Udbredelsesområdet er meget lille, idet det er begrænset til en enkelt lokalitet, Huallaga-floddalen i Øst-Peru.*
2. *Berlepsch Conuren er af samme grund meget sjælden.*
3. *Alle er de enige om, at Berlepsch Conurens skæltegning består af meget brede sømme på hver enkelt fjer.*

Derefter er der en række ting, som de har forskellige opfattelser eller personlige vurderinger af, hvilket allerede fremgår af de tidligere refererede afsnit for hver enkelt forfatter.

Der findes kun fem zoologiske museer i verden, der hver har et enkelt skindlagt eksemplar af Berlepsch Conuren. Britisk Zoologisk Museum, London, som ejer type-eksemplaret - Chyavetas Zoologisk Museum, Peru - American Museum of Natural History, New York og Zoologisk Museum, København.

Det sidste eksemplar befinder sig i Greve Hans Carl Herman Ludwig von Berlepsch's skindsamling i München Zoologiske Museum.

Egne kommentarer: Berlepsch Conuren har så lille et udbredelsesområde i forhold til Blodvinge Conurens. Det er oplyst at den sjældent er set på dens naturlige levested i Huallaga-floddalen, samt at den er repræsenteret med meget få eksemplarer på zoologiske museer, hvilket er med til at underbygge påstanden om deres sjældenhed i naturen. Ornitologerne har lige siden beskrivelsen af type-eksemplaret alle oplyst, at Berlepsch Conuren helt klart adskiller sig fra de andre Sorthalede Conurer ved de meget brede sømme der tilsammen danner skæltegningen på strube, bryst og halssider.

Trods alle disse oplysninger påstås det stadigvæk, at vi skulle have flere Berlepsch end Blodvinge Conurer i Danmark. Endelig bør det vel også nævnes, at vi helt frem til 1979/80 har haft periodiske importer af Blodvinge Conure til Europa incl. Danmark. Jeg har hermed fremført mine argumenter og forsøgt at fremlægge mine oplysninger, som har dannet baggrund for hvorfor jeg stadigvæk mener, at det er usandsynligt, at vi har Berlepsch Conuren i Danmark.

Trefarvet Glansstær

Spreo superbus



Steen Samuelsen, Fredericia

Efter i en årrække at have holdt australske parakitter, ønskede jeg i begyndelsen af 80'erne at lede efter fugle, som ville være en lidt større udfordring, og valget faldt på tropiske stære.
De første jeg anskaffede mig var Trefarvede Glansstære, som jeg her vil berette om og som beskrives af Wiese således: Overhoved og hovedsider sorte. Nakke, overryg og hale metalskinnende dybblå. Vingerne metalgrønne med to rækker sorte pletter. Brystet dybt metalblåt. Brystet og den rødbrune underside adskilt ved et hvidt bånd. Under gumpen hvid. Øjet er gullighvidt og næb og ben sorte.
Længde 21 cm.
Som man kan fornemme af beskrivelsen, er det en prægtig fugl at skue, især en sommeraften, når den sidder i volieren i den lavtstående aftensol.

Det første par stære erhvervede jeg mig i 1982, idet jeg købte to importerede fugle i København. Den ene var helt tydeligt en ungfugl, hvilket kunne ses på, at øjet endnu ikke var helt lyst, samt at næbvigene havde lyse rande.
Da jeg havde haft disse fugle i 2 år, begyndte de så småt at bygge rede, men mere blev det aldrig til, og senere samme år mistede jeg den ene.
I begyndelsen af 1984 fik jeg fat i et garanteret par, men da jeg senere på året flyttede, blev det ikke til noget det år.

I 1985 var der lidt tilløb til redebygning, men mere blev det ikke til.
Da fuglene igen i 1986 begyndte at flyve med redemateriale, tændtes håbet endnu engang, men da der var bygget lidt på reden, svandt interessen hos fuglene atter. Jeg prøvede at sætte flere redekasser op, og pludselig skete der noget. I løbet af en uges tid var der bygget en rede af kokostrevler, og den blev foret med dun, hundehår og andre bløde ting.
I den følgende uge blev der lagt 4 turkisgrønne æg med små uregelmæssige, brune pletter, og hunnen, som jeg nu kunne skelne fra hannen på den ændrede adfærd, begyndte at ruge.
Efter ca. 18 dage lå der 4 unger i reden, og nu blev det først rigtigt spændende . . . *kunne det lade sig gøre at få dem madet op?*
Forældrene, som indtil nu havde fået blandet foder bestående af universalfoder, frugt og melorme, tog nu kun levende foder, hovedsagelig melorme, men også andre emner, som jeg kunne finde i haven, såsom regnorme, snegle og larver. Univer-

salfoderet blev ikke rørt hele sommeren. De to af ungerne blev meget hurtigt større end de andre, og det endte også med, at de to mindste døde. Foderforbruget var stort (jeg havde på samme tid et par Blåørede Glansstære, der ynglede), så jeg måtte købe 1 kg melorme om ugen.
Da jeg tidligere havde hørt om problemer med blindhed hos stæreunger, evt. på grund af vitaminmangel, sørgede jeg for at fodre melormene kraftigt med gulerødder. Dertil kommer, at ormene går i en blanding bestående af: 250 g hvedemel, 250 g havregryn, 100 g sojamel, 30 g tørgær, 3 spiseskefulde »Kanavit« og 500 g hvedeklid.
For at tiltrække fluer, lagde jeg lidt kød- og fiskerester ved volieren.
Efter knapt 4 uger gik de to unger af reden. De havde allerede nu den karakteristiske metalskinnende fjerdragt, men øjnene var endnu sorte og næbvigene hvidlige. De blev madet i endnu 2-3 uger, og nu kunne der godt gå lidt frugt med, selvom hovednæringen stadig var melorme. Efter at ungerne var taget fra de gamle, blev den ene syg og døde, men den anden, som var med på udstilling i 1986, har jeg stadig. Sidst i marts måned 87 havde den endnu ikke fået det hvide i øjet, hvorimod det lyse i næbvigene næsten var væk.
Allerede i februar begyndte de gamle fugle at interessere sig for redemateriale, især de dage hvor solen skinnede klart ind i fuglehuset - så forhåbningerne er store forud for denne sæson! ■


De to udfløjne unger. Læg mærke til de hvidlige næbvige og de sorte øjne.


I den udhulede træstamme, som udgjorde reden, ses en af ungerne.
Fotos: Steen Samuelsen.

Forsøg på at redde papegøjerne på Dominica...

Rosemary Low, Loro Parque, Tenerife

Jeg har haft det privilegium at kunne studere mange udryddelsestruede papegøjearter i naturen, men én oplevelse står særligt klart i min erindring.

»Stedet var de skovklædte bjergskråninger på Dominica og datoen var i april 1980 - 8 måneder efter at tyfonen »David« havde raseret øen.

Sammen med 2 ledsagere stod jeg og kiggede ud over en dal, hvor floden Picard larmende skar sig igennem. Vi stirrede forventningsfulde imod den tætte og frodige skov. Her var trækronerne stadig intakte, fordi kløften havde beskyttet træerne imod tyfonens rasen. Vindstødene havde haft en kraft på 305 km/t. Området, hvori vi befandt os, var et af de få steder, hvor Kejser-Amazonen (Amazona imperialis) havde overlevet.

Pludselig vaktes vore sanser ved lyden af alarmskriget fra en stor papegøje. Lige over trækronerne svævede en pragtfuld mørk, ørnelignende fugl. Den var kun i syne nogle få sekunder, for derefter at forsvinde mellem træerne på den anden side af floden. En times tid senere havde vi lejlighed til at iagttage den 2 gange til. Formentlig drejede det sig om den samme fugl, der fløj til og fra sin rede.«

Således har jeg beskrevet mit første og eneste møde med Kejser-Amazonen i min bog »*Endangered Parrots*«. Før tyfonen var den anslåede bestand på mellem 150 og 250 individer, mens den bagefter af forstmyndighederne blev anslået til mellem 75 og 100 individer, eller måske kun 40-60 individer, som anslået af Dr. Tom Nichols, en amerikaner med en særlig interesse for denne papegøjeart.

Den seneste vurdering af bestanden er foretaget af Dr. Peter Evans, der skønner at den er på ca. 50 individer. Kejser-Amazonen er derfor særdeles truet, og hvis ikke der foretages øjeblikkelige forholdsregler, vil den være udryddet indenfor de næse 20 år. Efter min vurdering er dens situation værre end nogen anden papegøjeart i den sydamerikanske region.

Puerto Rico-Amazonen *(Amazona vittata)* har ganske vist kun en bestand på 26 individer i naturen og 32 i fangenskab, men bestanden er i et stabilt leje. Den er ikke i umiddelbar fare for at uddø. Det er derimod Kejser-Amazonen - og bestanden forventes at falde drastisk for hvert år der går.

Kejser-Amazonen er vel nok en af de mest imponerende amazoner, der findes, og samtidig den største. Dens størrelse og mørke fjerdragt giver den et majestætisk udseende og den er på mange måder atypisk i forhold til andre arter af amazonpapegøjer. Den mørkegrønne overside står i fin kontrast til undersidens fjerdragt, der kan veksle i alle regnbuens farver, men som umiddelbart viser sig som mørk violet. Hver fjer har et anstrøg af brunt, lyserødt og blåt eller violet, som minder om den farve, der opstår, når olie flyder på vand. Det mørk-violette skær dækker fjerene på brystet, hovedet og nakken. Halen er rødbrun, med lys, rødlig spids. Vingebuen er lyserød og brunrød. Kejser-Amazonen findes udelukkende på Dominica (ikke at forveksle med Den Dominikanske Republik), en af de små øer i ø-gruppen, De Små Antiller i Caraibien. Øen, der er af vulkansk oprindelse og helt



dækket af bjerge, er kun 46 x 26 km i omfang. Det er et fattigt ø-samfund med 85000 indbyggere, og banandyrkning er den eneste industri af betydning.


Kejser-Amazonens udbredelse er blevet indskrænket betydeligt indenfor de senere år, ligesom det er tilfældet med den Blåhovede Amazone *(Amazona arausiaca)*. Så sent som i 1950 var sidstnævnte udbredt på over 60 % af øens areal og Kejser-Amazonens udbredelsesområde var 3 gange større end det, det er idag.

Den Blåhovede Amazone findes idag i et begrænset område i den nordlige del af øen, mens der kun har været observeret ganske få eksemplarer i den sydlige del efter tyfonen »David«. Kejser-Amazonen er helt forsvundet fra den sydlige del og findes nu kun i et meget lille område på øens nordside. Begge arters udbredelse



△
Dominica's beliggenhed i ø-gruppen De Små Antiller.

◁ *Kejser-Amazonen (Amazona imperialis).*



Den Blåhovede Amazone (Amazona arausiaca). Fotos: Vogelpark Walsrode/Müller. ▷

er centreret om bjergskråningerne på Morne Diablotin.
Den Blåhovede Amazone foretrækker højdedragene mellem 300 og 800 meter over havet, mens Kejser-Amazonen lever i 600 til 1300 meters højde. Sidstnævnte er derfor mere sårbar overfor rydningen af regnskoven, som har fundet sted i området. Den Blåhovede Amazone kan derimod bedre omstille sig, og ses ofte i opdyrkede områder.
Efter 1983 er en del af jorden ved »Syndicate Estate«, Kejser-Amazonens sidste tilflugtssted, blevet solgt og ryddet for skov. Denne ødelæggelse af skoven må høre op, hvis Kejser-Amazonen ikke skal forsvinde for evigt - sker det ikke, vil dens skæbne være beseglet indenfor de nærmeste årtier.
Det ser dog ud til, at endnu flere områder vil lide samme skæbne, hvis det ikke dokumenteres, at disse regnskovsområder er af stor betydning for Kejser-Amazonens fortsatte eksistens.
Hvordan fremskaffer man denne dokumentation? Regeringen på Dominica mener, at den eksisterende regnskov er tilstrækkelig til at sikre begge papegøje-arters eksistens, men indtil videre har man ikke tilstrækkelig viden om de 2 arters levevis og behov for bestemte fødeemner m. v., til at påstanden er holdbar.
I de sidste 3 år har Dr. Peter Evans fra »Edward Grey Institute of Field Ornithology« i Oxford været vidne til rydningen af hundrede af hektar skov. Rydningen har taget til i takt med bygningen af nye veje, der har gjort det muligt at få adgang til områder, der tidligere var ufremkommelige. Dertil kommer, at tyfonkatastrofen har forværret situationen, fordi de mange væltede træer har givet plads for plantning af bananer og citrusfrugter i stedet for de oprindelige træarter. Regeringen får økonomisk hjælp udefra, og tilstræber derfor en hurtig økonomisk udvikling på øen.
»Fremskridtet«, hvis det er det rigtige ord at bruge, sker med en sådan fart, at det er af afgørende betydning for Kejser-Ama-

zonens skæbne, hvordan udviklingen former sig i de kommende 3-4 år. Det samme kan komme til at gælde for den Blåhovede Amazone, men i øjeblikket synes der ikke her at være et mærkbart fald i bestanden.
For at fremskaffe de nødvendige informationer om papegøjernes levevis, behøver Peter Evans øjeblikkelig økonomisk hjælp. Han har arbejdet med at studere de 2 amazoner på Dominica siden 1978, og har forsøgt at fremskaffe økonomisk hjælp til projektet siden 1983.
Formålet med studierne af papegøjerne på Dominica er:
1. At udføre en mere præcis optælling af bestandens størrelse, end det tidligere har været tilfældet.
2. At bestemme deres udbredelsesområde, og dokumentere deres individuelle krav m. h. t. levevis (højde over havet, regnskovstype m. v.). Der vil specielt blive lagt vægt på at klarlægge deres behov for forskellige fødeplanter.
3. At etablere et uddannelsescenter, hvor øens indbyggere kan informeres om betydningen af fredning, med vægten lagt på papegøjerne. Et sådant center skulle også fungere som udgangspunkt for forskning og udgangspunkt for opsynsfolk, der skal holde kontrol med ulovlig jagt på papegøjerne. I øjeblikket kan sidstnævnte funktion ikke udføres tilfredsstillende.
Betydningen af information til lokalbefolkningen har allerede været demonstreret på nabo-øen, St. Lucia, hvor den Mangefarvede Amazone, *(Amazona versicolor)*, fik sin kurs imod afgrunden vendt på et enkelt årti. Dens antal i naturen var drastisk faldende p. g. a. skovrydning og jagt, men begge problemer synes at være løst, og bestanden er igen i stigning.
Peter Evans understreger, at lokalbefolkningens værdsættelse af regnskoven er af afgørende betydning for papegøjernes overlevelse på længere sigt.
Derfor er specielt uddannelsescentret en vigtig del af projektet, hvor øens beboere, forældre og børn, kan tages med ud i regnskoven og lære om dens store betydning.

Projektet omfatter 6 besøg på Dominica, nemlig i henholdsvis tør- og regntid, i årene 1986, 1987 og 1988. Hvert studieophold er planlagt til at vare 2 måneder og studierne skal foretages af 3 personer pr. gang.
Peter Evans, der står som leder af projektet, har en omfattende erfaring med studier i felten. Han har ledet 17 videnskabelige ekspeditioner og har bl. a. udviklet en metode til optælling af papegøjer, mens han studerede de udryddelsestruede Praslins Vasapapegøjer på Seychellerne.
De resterende 5 medlemmer af forskningsprojektet er særdeles velkvalificerede, og 2 af dem har allerede deltaget i ekspeditioner til Dominica.
Udgifterne til projektet er holdt på et minimum. Peter Evans har det mest nødvendige udstyr til rådighed, og han og de øvrige deltagere i projektet vil foretage studierne uden nogen form for løn.
Den store udgiftspost til projektet er naturligvis rejseudgifterne, der andrager 10.800 $ (ca. 70.000 kr.) af de 40.000 $ (250.000 kr.), der er nødvendig for projektets gennemførelse.
Her vil jeg gerne appellere til alle, der vil være med til at støtte redningsaktionen for Kejser-Amazonen og den Blåhovede Amazone på Dominica. Send pengene, uanset hvor lille beløbet er, til *Dominican Parrot Projekt, International Council for Bird Preservation, 219c Huntingdon Road, Cambridge CB3 0DL, England.* Personligt har jeg overdraget halvdelen af mit honorar fra bogen *»Endangered Parrots«* til projektet.
Fugleholdere har her en god chance til at vise, at man også bekymrer sig om de papegøjer, der er truet af udryddelse i naturen. Kan vi i Europa vise regeringen på Dominica, at vi er bekymrede for deres enestående papegøjer, så vil de måske forstå at værdsætte dem og regnskoven og benytte det som en turistattraktion, der på længere sigt har en langt større værdi end nogle få hektarer ekstra beplantet med bananer.
En kopi af denne artikel vil blive sendt til Dominica's premierminister, Mrs. Eugenia

Charles. Med jeres hjælp kan den blive fulgt op af endnu et brev, der fortæller om den gavmildhed, der fulgte efter artiklen.



Ovenstående artikel kunne læses i det engelske blad CAGE & AVIARYBIRDS, august 9, 1986 og på den Internationale Papegøjekongres på Tenerife i oktober, 1986, appellerede Rosemary Low til kongressens over 500 deltager fra hele verden om at støtte projektet.
Rosemary Low og Wolfgang Kiessling var for nylig i Cambridge for at overrække en check på 24.260 $ til lederen af International Council for Bird Preservation, Dr. Christoph Imboden. Indsamlingen betyder, at projektet nu er i fuld gang, men skal det fuldføres, er det nødvendigt med yderligere bidrag, som kan sendes til:

Dominican Parrot Projekt,
International Council for Bird Preservation
219c Huntingdon Road,
Cambridge CB3 ODL,
England.



Wolfgang Kiessling, tv., overrækker den store check til lederen af ICBP, Dr. Christoph Imboden. I midten ses Rosemary Low.



Frankoliner

Fracolinus

A. Ryder-Tønnesen, Holte

Frankoliner er hønsefugle fra vagtel- til agerhønsestørrelse og derover. I Peters Check-List of Birds of the World 2, 1934 er 39 arter registreret, af hvilke 34 arter er afrikanske og 5 asiatiske. I dag skelnes der mellem 41 arter samt nogle underarter. Nær beslægtede med de egentlige Frankoliner er de Nøgenstrubede Frankoliner *(Pternistes)*, der omfatter 4 arter.

Frankolinerne lever på den Ætiopiske Regions savanner og kratstepper, hvor de indtager lignende økologisk plads som agerhønsene i den Palæarktiske Region.

Frankolinerne er ikke så farverige som flere andre hønsefugle. Fjerdragtens farver er begrænset til nuancer af okker, kastaniebrunt, sort og hvidt. Arterne adskiller sig indbyrdes ved deres forskellige størrelser, farver og tegninger på bryst og bug. Alle Frankolinhaner og flere høner har sporer af mere eller mindre størrelse.

De fleste arter er udprægede bund- og løbefugle med kraftige ben og typiske gangfødder. Nogle flyver dog op i træer, hvor de opholder sig i trækronerne.

Frankolinerne lever fortrinsvis af forskellige slags frø, bær, frugter og en del insekter, især termitter.
I lighed med Agerhønen er de flere steder et efterstræbt jagtbytte af de indfødte.

Siden 1870'erne er forskellige arter regelmæssigt og i mindre antal blevet importeret til Europa, og flere af disse er blevet opdrættet. Beretninger herom er ret sparsomme i litteraturen, og det skønt Frankoliner er en meget interessant gruppe af hønsefuglene, der trives godt i fangenskab under de rette forhold. Desværre har de ikke rigtigt vundet indpas hos fugleholderne herhjemme, måske fordi de er ret kostbare i anskaffelse; men det ville kunne ændres, hvis flere tog den udfordring og spænding op, det er at opdrætte dem. Nogle arter er så truede i deres hjemland, at deres bevarelse i sidste instans afhænger af opdræt i voliere under beskyttede forhold.

I Amerika er interessen for Frankoliner langt større end i Europa. Ikke mindre end 14 arter er blevet opdrættet i U.S.A.
Jeg har beskæftiget mig med Frankoliner i de sidste 5-6 år, og en af de mest kendte og udbredte er:

HALSBÅND-FRANKOLINEN
Francolinus francolinus.

UDBREDELSE:
Cypern, Lilleasien, Syrien, Palæstina, østlige Transkaukasien, Iran, Irak gennem gennem Nord-Indien østpå til Manipur i Assam.
FARVEBESKRIVELSE:
HANEN: Isse og nakke mørkebrune, fjerene med brede, lysebrune til hvide fjerrande. Hovedsider og strube sorte. Under øjet en stor hvid plet. Et bånd af kastaniebrun farve omkring halsen. Overryggen sort med lysere fjerrande og hvide pletter. Øvrige del af ryggen og hale har hvide striber. Vingerne brunlige med lysere fjerrande. Undersiden sort. Bryst og sider med hvide pletter. Øjet brunt. Næb sort. Ben gule. Længde: 33 cm.
HØNEN: Fjerdragten er overvejende brunlig i forskellige nuancer. Hage og strube hvidlige. Den har intet halsbånd - men en kastaniebrun plet i nakken. Næb mørkebrunt.
Der findes flere underarter, der adskiller sig fra hovedformen ved nogle mindre farveændringer.

Et par Halsbåndfrankoliner egner sig udmærket til at holde i en sparsom beplantet voliere på ca. 8 m^2 med sand som bundlag, da de i lighed med de fleste Frankoliner sætter stor pris på at tage sandbad. Da de ikke er så hårdføre over for vort ofte ret barske vinterklima, må de have adgang til et frostfrit rum.
Jeg startede med to par Halsbåndfrankoliner, men i efteråret 1985 skiftede den ene høne køn, så jeg havde kun et rigtigt par i opdrætssæsonen 1986.
I april måned begyndte hønen at lægge æg i en lille skrabet fordybning bag en stor sten, og i æglægningsperioden skiftede hanen temperament og blev ret så aggressiv. Hønen lagde 6 olivenbrune, tykskallede æg i kuldet. Som altid ved de sjældnere arter blev første kulds æg anbragt i en rugemaskine (fladruger). Rugetiden var 22 dage, og der blev klækket 4 kyllinger, der voksede op under en 60 Watt Elstein varmepære. Kyllingerne fik granuleret Kalkunkyllingefoder samt finthakket, hårdkogt æg. Efter ca. 12 dages forløb ophørte jeg med at give æggefoder, der blev erstattet af en smule hirse og fintklippet grønt (mælkebøtteblade, salat, fuglegræs m. m.). Fra 6 ugers alderen gik jeg gradvis over til at give voksefoder (pilleform) beregnet for fasankyllinger samt tropefugleblanding og grøntfoder. Hver anden dag fik de melorme i begrænset mængde.
I kyllingernes første levetid gav jeg afkølet kogt vand i en mindre drikkeautomat samt knuste kalkskaller med trækul.
Fra 2. og efterfølgende kuld gav jeg hønen chancen for selv at ruge, men det lykkedes ikke. Der blev ialt lagt 24 æg i 4 kuld. Af disse var 6 æg ubefrugtede (klare). 18 kyllinger blev udruget i maskine, men 7 døde under opvæksten. Når kyllingerne først har lært at æde, vokser de hurtigt op. Det er vigtigt, at de halvstore kyllinger får rigelig med plads, da de ofte forfalder til den uvane at plukke fjer og hakke hinanden i tæerne, hvilket

kan få ubehagelige følger. Giv derfor hyppige tilskud af grøntfoder, æbler, gulerødder, rosiner o. lign., så de til stadighed er beskæftiget. Dette kan dæmme op for disse uheldige unoder.

Ifølge E. Hopkinson: *»Records of Birds bred in Captivity«*, 1926, er Halsbåndfrankolinen blevet opdrættet i Frankrig i 1864 og i England i 1908.

Jeg kan anbefale Frankoliner til fugleholdere, der ønsker at få kendskab til en ny og ukendt fuglegruppe, og som kan ofre tid på at give dem en omsorgsfuld pasning og pleje. ■

Nedenstående foto er venligst stillet til rådighed af det belgiske blad »Aviornis«.




Meyers Papegøje

Poicephalus meyeri

John Jensen, Sejerslev

Jeg vil her forsøge at fortælle lidt om mit opdræt af denne dejlige afrikanske papegøje, som langtfra er forløbet uden problemer.
Jeg købte et par hos Morsø Dyrehandel da de var blevet importeret i 83. Kort tid efter blev den ene syg og døde, jeg mente at det var hunnen. I samråd med Bent Plum kontaktede jeg dyrlæge Reintoft, der lovede at hjælpe mig, hvorefter jeg besøgte ham medbringende så vel den døde som den raske fugl. Reintoft konstaterede at fuglen var død af en leversygdom og gav mig medicin til den raske fugl, han fortalte mig samtidig, at den døde fugl ganske rigtigt var en hun, konsultation og medicin var ganske gratis, tak til Reintoft.
Jeg købte nu en ny fugl hos Morsø Dyrehandel og fik den til halv pris, hvilket må siges at være rigeligt, da også denne var så hårdt angrebet, at den hurtigt døde. Jeg fik så den sidste forretningen havde for at se, om den kunne reddes, men nej, også den var for hårdt angrebet.
1984 gik nu uden at jeg fik fat i en ny hun, men i foråret 85 ringede Henning Østergaard til mig og fortalte, at han kunne skaffe mig en hun, og da prisen var rimelig, slog jeg selvfølgelig straks til.
Straks da fuglen blev lukket ind til min gamle han, blev jeg klar over, at jeg nu havde et par (altså 1,1), min gamle han gav et skrig, et par hop hvorefter den begyndte at gylpe mad op. Hunnen var med på noderne, den fløj straks hen til hannen og blev madet.
Ca. en måned efter rugede hunnen trofast på 3 æg, disse var desværre ubefrugtede og dermed gik også 85 uden resultat.



Forfatteren ses her med de 3 unger.

1986 startede heller ikke særlig godt, hele foråret gik uden at der skete noget hos de to Meyers og jeg havde sådan set mistet håbet, men i juli begyndte de så at parre, hvilket skete tit, længe og med megen energi. Vi skulle dog helt hen midt i august før der var æg. Hunnen var nu meget urolig og meget ude af kassen, så jeg var så småt forberedt på endnu en fiasko. Jeg så jævnligt til dem og opdagede snart at æggene var befrugtede, men hunnen gik allivegel ud hver gang jeg kom for at fodre.
Den 12. september lå der 3 små unger i kassen, de blev passet godt og voksede fint. En måned gamle begyndte der at komme gule aftegninger på vingerne. Alle 3 unger trivedes fint, jeg havde dem jævnligt ude og de blev meget kælne. Den 10. november gik den første unge af kassen, den 14. var de alle ude og ca. 30 dage senere fløj de 2 unger ud og ind af volieren som om de aldrig havde bestilt andet. Den tredie unge, der er lidt halt på det ene ben, har jeg taget ind og her bliver

den jo nok så forkælet, at jeg ikke nænner at sætte den ud i volieren igen.
De gamle fugle har parret igen . . . *så måske?*
Foderet: Parakitblanding, spiret frø, masser af frugt og grønt.
Opdrættet, der er kontrolleret af Bent Plum og Folmer Jepsen, er lokalt 1. opdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«.



Igen er det tiden, hvor vi skal alle mand af hus for at se udstillinger. Opdrætterne træner deres fugle, foreningsformænd overskrider telefon-budgettet, dommerne spidser blyanter.
En stor indsats har været øvet det seneste årti for at give Danmark en veluddannet gruppe af kanariedommere; i øst-kredsen - husker jeg - var et af vore første kursus hos »the grand old man« den da 80-årige Albrecht-Møller, der bl. a. talte om dommeretik og talte om sjælens ydmyghed.
Så lad det være sagt: ingen af vore dommere tror, at de alene har skuet lyset. Derimod er de alle overtydede om, at den påtagne opgave har en næsten overmenneskelig sværhedsgrad.
Et af formålene med en uddannelse er at frigøre bedømmelsen fra subjektivitet, at gøre den objektiv. Det søger man i enhver bedømmelse, hvad enten det er i tennis, tårnspring eller folkeskolens afgangsprøve. Vi opstiller ikke blot pointslister og beskrivelser af fuglene, men aftaler også nogle fælles retningslinier for fradrag af points. Dommergrupperne holder hver 2 årlige møder, hvor der er fugle på bordet og indbyrdes heftige drøftelser. Kommentarer fra alverdens blade vurderes, standarder granskes. Men når alt dette er gjort, må det siges: *der vil altid være en vis grad af subjektivitet tilbage i enhver bedømmelse af kanarier.*
Opdrætternes forventninger om, at en kanarie, der udstilles 4-5 gange efter hinanden, højst må have 1-2 points i udsving, kan ingen leve op til. Især vil det altid være et problem for de mere sjældent holdte racer, lad mig nævne Belgisk Bossu, Münchener og Berner som eksempler.
En opdrætter, som tager en sådan race op, vil uvægerligt få at mærke, at der kan være store udsving i opfattelsen af hans fugle. Der er ikke noget, som er mere naturligt!
For det første vil fugle af disse racer ofte sidde alene på udstillingen, eller måske et par stykker fra samme opdrætter. Det betyder, at dommeren ikke har noget sammenligningsgrundlag.
For det andet er det ret utænkeligt, at dommeren har et grundlag for bedømmelsen på det praktiske plan (at han selv i sin fuglestue skulle have prøvet racen). Forestillingen om, at han blot kan tage sin standard op af tasken og give sine karakterer, holder på ingen måde. Standarden kan naturligvis være en hjælp, men kan ikke erstatte dette, at man har »tumlet« fuglene, allerbedst selv avlet med et par eller at man har studeret dem indgående på dommermøder eller ved besøg hos bekendte.
Uanset hvor godt vi uddanner dommere, kan det ikke undre, at dommerne er absolut bedst med de racer, som de indgående har dyrket selv. En konsekvens er, at vi, som tager ud og kigger på andres fugle, søger at få et så optimalt kendskab som muligt til praksis med racerne ved successivt at tage nye racer ind. Men at kræve, at dommeren har praktisk erfaring hel raden rundt, er utopisk.
Da den kendte hollænder Jan Kuiper en gang kom til København for at dømme, kunne han opregne, at han på det tids-

punkt havde dømt ca. 4000 kanarier i de foregående 2 måneder. Det siger sig selv, at en sådan vigør på området giver et meget stort sammenligningsgrundlag. Hertil er kun at sige, at vi må have nogle flere udstillinger, så danske dommere kan få større praktisk erfaring.
Man skal nok ikke blive dommer, hvis man ikke kan tåle kritik. Dommergruppen *ønsker* kritik, på en saglig og konstruktiv måde. Kunne vi blot komme gennem sæsonen på en sådan måde, at alle er bevidste om, at dommerens opgave har været krævende, at han er klar over, at han lejlighedsvis måske har begået nogle fejl, og at dommergruppen fortsat arbejder med de problemer, den får kendskab til.

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:
Ifølge en notits i »Vejle Amts Folkeblad« den 18. 06. 87 viser en hollandsk læges undersøgelse på universitetet i Utrecht, at folk, der holder fugle, er otte gange mere udsat for at få lungekræft, end folk der fører en »fugleløs« tilværelse. Det fremgår af undersøgelsen, at undulater udgør en lige så stor sundhedsfare som cigaret-rygning.
Vi beder venligst »Dansk Fuglehold« kommentere teorien.
Endvidere må det være i enhver fugleholders interesse at få danske sundhedsmyndigheder til at be- eller afkræfte rigtigheden af resultaterne i de hollandske undersøgelser.

Svar:
Den omhandlede notits har været bragt i flere blade, og den har helt berettiget vakt uro hos flere fuglefolk. Jeg mener imidlertid, at jeg nu kan berolige fugleholdere (men ikke rygere).
Jeg har nemlig forelagt spørgsmålet for en af Danmarks kendteste lungespecialister, overlæge G. Pallisgaard, Lungemedicinsk afd., Odense Sygehus, der samtidig er formand for Lungemedicinsk Selskab i Danmark. Han udtaler, at han kun kender den nævnte undersøgelse fra avisomtaler, idet den aldrig har været omtalt i faglitteraturen, men alligevel tør han godt sige, at han finder udtalelserne helt uden hold i virkeligheden. Det har indtil nu ikke været muligt at påvise sammenhæng mellem fuglehold og lungekræft, og at risikoen ved fuglehold skulle være 8 gange større end ved cigaretrygning, betragter han som en helt uvidenskabelig påstand.
Så mon vi ikke kan beholde vore fugle lidt endnu?

Bent Hansen.



● **Sælges:** Blå Splendid, zimt/blå Splendid, 1,1 Gul Turkis, 1,0 zimt Splendid. Enkelte avlspar. Tlf. 09 18 96 55.

● **Sælges:** 10,6 Kinesiske Dvægvagtler (sølv og natur), alle naturudrugede, 40-50,- kr. pr. par (ubesl.), 1,0 Nymfe, naturfarvet, fortrinlig avlshan, 0,1 Perlet Nymfe, 75,- kr. pr. stk., 1,1 Turkis (avlspar) 250,- kr. 5 stk. Gedeparakitter (store og kraftige unger fra i år) á 100,- kr.1,0 Grøn Undulat m/ fodring, 0,1 Gul Undulat m/ fodring (begge engelsk type) á 75,- kr. **H. R. Petersen**, Lille Slagtergade 5, 6100 Haderslev, tlf. 04 53 18 40.

● **Sælges:** 2,2 Mørk Rustdue, 1,1 Zebradue, 1,2 Dværgskoggerdue, 1,1 Senegaldue, 1,1 Passerinadue, 1,1 Ørepletdue, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue, 1,0 Tamburindue, 0,1 Galapagosdue, 1 stk. Europæisk Turteldue (o,1?), 2,0 Alm. Bronzevingedue, Gule Skoggerduer, 1,2 Kongefasan, 1,2 Amherstfasan, 2,0 Californisk Topvagtel, 1,0 Bob White, 2,0 Kinesisk Dværgvagtel, 1,0 Hættetræ-vagtel. **Kristian Saugbjerg Andersen**, tlf. 07 46 14 97.

● **Sælges:** Gedeparakitter 87, Græsparakitter 87 af samtlige arter samt enkelte avlspar. Rosa Bourkes, Strågule Bourkes, Zimt Splendid samt splitfugle af do. 2,1 Mangefarvet 87, 1,0 Barraband 86, Kin. Dv. vagtler 87, alm. samt split sølv. **Niels P. Marcussen**, tlf. 04 57 74 75, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 6 stk. Blåkindet Conure 86-87, 2 stk. Bjerglori 87, 1 stk. Duski Lori 87, 1,0 Blåstreget Lori samt gode ynglepar og ungdyr af Roseicollis i mutationerne: Golden cherry og cinnamon. **I bytte** kan evt. tages: Andre Papegøjer eller parakitter. **Sv. R. Østergaard**, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, tlf. 06 96 93 02, bedst efter kl. 19.

● **Sælges:** 5 stk. Grønkindet Conure 1986, 3 stk. Grønkindet Conure 1987, Pennant rød art 1987, 1,1 Pennant avlspar grøn art, unger 1987 af samme. **Købes:** 1,0 Gulmasket Kilehaleparakit. **Allan Skov**, tlf. 03 67 03 31.

● **Sælges:** 1,0 Blåisset Flagermuspapegøje. **Købes:** 0,1 Brillespurvepapegøje. **Svend Kjær Andersen**, Klintevej 13, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 72 37 21.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella, ynglepar kr. 2.200,-, 1,0 Grøn Rosella kr. 1.500,-. **Folmer Jepsen**, Skranderupvej 14, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 11 19.

● **Sælges:** 1,4 Pennant. **Bent Andersen**, tlf. 06 98 62 65.

● **Sælges:** 2,3 Pennant Parakitter 87 rød + grøn art. Tlf. 05 92 92 52.

● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone, kønsbestemt, 1,1 Stanley med 1,2 fra 87. **Købes:** 0,1 Blåpandet Amazone. **Henry Bybjerg**, Fredericia, tlf. 05 92 65 83.

● **Sælges:** Gouldsamadiner sh., rh., gh., blå + split. Rødh. Papegøjeamadiner naturfarve, gulbroget, blå og blå-gulbroget. Kassebure, ca. 30 x 40 x 50 cm m. skuffer, 1 reol á 9 stk., 1 á 3 stk., 1 á 10 stk., 3 á 2 stk., 2 enkelte. Transportkuffert m. 20 stk. enkeltkasser.Lystofarmaturer med rør. »Prachtfinken« af Franz Robiller. »Gouldsamadinen« af Knoblauch. **Tonni Madsen**, tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** 1,0 Lyserød Ara. Tlf. 03 58 88 02.

● **Sælges:** 1,0 ? Finch Amazone 4.200,-, 1 stk. Dobbelt Gulhovedet Amazone (A. oratrix) samt 1,1 Blåpandet Sortnæbet Dværgara (Nobilis), ynglepar, kr. 5.500,-. **Købes:** Bred voliererammer (øst for Storebælt). Henv. tlf. 03 89 05 42.

● **Sælges:** 5 stk. Kongeparakitter 87, 5 stk. Rock Peplar 87, 10 stk. Pennant Parakit 87, 2 stk. Port Lincoln 87, 2 stk. Bjerglori 87. **Købes:** 2,0 Barraband 86, 4 stk. Sodbrunhov. Dv.p. 86.87. **B. Hansen**, tlf. 05 13 38 79.

● **Sælges:** Cloncurry 87, Prinsesser 87, Rosa Bourkes + split 87, 1,1 Barraband ynglepar, Yorkshire Kanarier 86-87. Tlf. 03 69 32 68.

● **Sælges:** 2,0 Grøn Pennant 85-86, 2,0 Rød do. 87, 2,0 Blue Bonnet rød 84-85, 1,1 do. 87, 1,1 Gul Rosella 86, 0,1 Solparakit 82, 1,0 Rock Peplar 85, 0,2 Gedeparakit 86, 4 stk. Conurer rødbuget 87, 2,0 Svaleparakit. **I bytte tages:** 0,2 Svaleparakit. **Jens Kristensen**, Odensevej 13, Broby, tlf. 09 69 15 90.

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalet Papegøje + 1 stk. do, avlspar, 1,1 Blåpandet (kønstestet), 1,1 Dobb. Gulh. Amazone (kønstestet), 0,1 Moluk Kakadu. Tlf. 05 33 85 43.

● **Sælges:** 2,2 Konger 87, par 6.500,-, 12 stk. Svaleparakitter 87, stk. 1.300,-. **K. Andersen**, tlf. 04 42 90 95.

● **Sælges:** 1,1 Taranta, 1,1 Grå Nymfe, 3,3 Rødbrystet Græsparakit, 4 unger af Pennant grøn art. Tlf. 02 38 74 05, Erik H. Jakobsen, Moseager 21, St. Valby, 4000 Roskilde.

● **Sælges:** 1 Rock Peplar 87, 2 Røde Pennent, grøn art 87, 1,1 Pennant, ynglepar 6 unger i 87, 1,1 Blå Rosella, ynglepar. Tlf. 02 30 61 08.

● **Sælges:** Græsparakitter: Bourkes: Rosa/gul, normal/rosa/gul, normal/gul, gul. Rødskuldret: 0,2 rødbrystet, 2,0 gulbroget. Splendid: pastelblå + split, 0,1 pastelblå 85. Tlf. 01 59 60 68.

● **Sælges:** Opdræt 87: Pennant blå + split, Splendid pastelblå + split, Turkis gul + split, Bourkes rosa + split,6 stk. Gule Rosella, 8 stk. Adelaide, 3 stk. Blå Rosella, 6 stk. Grøn Rosella, 3 stk. Stanley, 0,3 Rød Blue Bonnet. Harly Jørgensen, Bækkelundsvej 3 b, Randers, tlf. 06 43 13 77.

● **Købes:** 1,0 Stor Hvidtoppet Kakadu (Alba), skal være pæn og rolig, gerne tam. **Sælges:** 1,0 Australsk Konge 84, 1,1 Rock Peplar 84, 1,1 Barraband 85, 1,1 Rødkappet, 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit 85-86, 1,2 Prinsesse 87, 4,5 Pennant 87, 1,1 Rødvinget, flot med def. tæer, sælges under halv pris, 1,1 Sorthov. Dv.p., Kanariefugle, gule og kobber 87. Henv. **Axel Carlsen**, Randers, tlf. 06 41 03 69.

● **Sælges:** Gouldsamadiner, unger fra 1986: 6,6 Sorth. split for hvidbrystet, 2,2 Gulh. alm. 2,0 Rødh. alm. Henv.: **Oskar Eriksen**, Tousparken 22, 8230 Åbyhøj, tlf. 06 25 51 96.

● **Sælges:** 3 Jendayparakit 87, 2 Rødbuget Conure 87, 1,1 Blå Rosellaparakit 87, 4 Rødhov. Dv.p. 87, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje. **Købes:** 1,1 Solparakit, 1,1 Goffins Kakadu. Tlf. 05 83 35 59.

● **Sælges:** 1 stk. Blodvinget Conure 86 samt 2 stk. Blåkindet Conure 87. Henv. efter den 26/9: Kristian Schack Jensen, Fåredammen 6, 5300 Kerteminde, tlf. 09 32 25 24.

● **Sælges:** Pastelblå og Zimt Splendid, Gul og Split Gul Turkis, 2,1 Gråhovedet Dv.p., Port Lincoln og Svaleparakitter. Alt eget opdræt. **John Frikke**, tlf. 05 15 48 45.

● **Sælges:** Udstillingsundulater af god afstamning. **Købes:** »DUK-nyt« fra før august 1983. Michael Nielsen, Godthåb, tlf. 08 38 04 19.

● **Sælges:** 1,2 Kongeparakit 87, efter meget ynglevillige forældre, p.p. 6.800,-. Barraband 4 stk. 87, samlet 2.000,-, 1,1 Prinsesse 87, 1.200,-, 0,1 Grøn Rosella 85, lidt defekt, 1.000,-, 1,1 Gul Rosella 87, 2.200,-. John Hansen, Låsby, tlf. 06 95 16 94, efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 3 stk. Bjerglori 87, 3 stk. Rød Pennant 87. Villy Poulsen, Chr. Winthersvej 25, 6700 Esbjerg.

● **Sælges:** 2,2 Weddelli Kilehaleparakit, 2,2 Mangefarvet, 1,1 Halvmåneparakit og 1 stk. (1,0) Gulmasket Kilehaleparakit. **Lars Nielsen**, tlf. 03 58 63 67.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 84 ynglepar, 2.400 ,-kr., 1,1 Gul Rosella 86 ubeslægtet 2.100,- kr. Sorthovedet Dværgp. i forsk. mutationer, ynglepar og unger, Rosenhoveder Dværgp. gule lutino, ynglepar og unger, 1,1 Senegal 79-80, har haft unger, 700,- kr. Alle fuglene er i god kvalitet og fra friluftsvoliere. **Købes:** Dansk Fuglehold, årg. 1-2-3. Rødvinger fra 86 og 87. **Peter Nordfang**, tlf. 03 58 03 21.

● **Sælges:** 1,1 Rødhovedet Aratinga, 1,1 Rødstrubet Aratinga, sendes ikke. **Købes:** 0,1 Toviparakit, 1,1 Svaleparakit, 1,1 Dueparakit, Citronparakitter. **Niels Louring**, tlf. 06 82 61 13.

● **Sælges:** 1,1 Grønnakket Lori 2½ år, kr. 1.100,- 1,1 Bjerglori fra 87. 4 stk. Blåstrubet Flagermuspapegøjer fra 87. **Købes/Byttes:** 1,1 Blåisset Flagermuspapegøje. Tlf. 07 72 04 86.

● **Sælges:** Voksne + unge Undulater af udstillingstype og af begge køn sælges. Ca. 100,- kr. stk. Alle ringede med UD-ringe. Farver: Normaltegnede, opaliner, australskbrogede i farverne lysegrøn, himmelblå samt grå. Desuden en del fugle med mørkfaktor samt violfaktor. Fugle sendes kun ved køb for over 1.000,- kr., men du er velkommen til at se for dig selv, efter nærmere telefonisk aftale. Per Nørgaard, Fiskerhusene 60, 2620 Albertslund, tlf. 02 64 62 33, evt. i weekend tlf. 03 67 77 97.

● **Købes:** Solparakitter. Da vi »sidder« med 3 stk. Solparakitter og alle er hunner, ja, så ønsker vi brændende en eller flere hanner, så vi kan få dannet par. Evt. bytte har også stor interesse. Mogens Petersen, Møllegade 8, 6310 Broager, tlf. 04 44 15 03.

● **Sælges:** 2,2 Prinsesser 1987, 0,4 Split Gul Turkis 1987, ? Rødkappet 1987, 1,0 Lessons Spurvepapegøjer 1987, 0,1 Blåkindet Conure. **Købes:** 0,1 Katharina. Søren Knudsen, Horsens, tlf. 05 62 55 20, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Blå Gouldsamadiner, 1,1 Split for Blå Gouldsamadiner, 0,1 Gul Gouldsamadine, 1,0 Pastel Gouldsamadine (split for gul), 0,1 Hvidbrystet Sivfinke, 2,2 Ringastrild. **Preben Eriksen,** Skyttevej 15, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 93 73.

● **Sælges:** 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (Oratrix) kønstestet, 1,1 Brilleamazone (A. albifrons nana), 1,1 Brilleamazone (A. albifrons albifrons), 1,1 Blåpandet Amazone. **Købes:** 0,1 Müllers Amazone (A. farinosa farinosa) kønstestet. Evt. bytte med 1,0. Tlf. 05 73 47 37.

● **Sælges:** 1,4 Pennant, 2,2 Rosella, Bourkes, o,2 Strågul Bourkes, 0,1 Turkis. Roseicollis i farverne: golden cherry, æblegrøn, pastel isabel, pastel blå, endvidere avl med australsk gul og violfaktor fugle. **Evt. bytte:** med 0,1 Katharina. Carsten Thomsen, tlf. 06 22 48 40.

● **Sælges:** 1,2 Prinsesseparakit 87, 0,3 Elegant 87, 1,1 Pennant grøn avlspar 85, 2,0 Pennant 87, 0,2 Sangparakit grøn 87, 2,0 Blommehovedet 85. **Købes/Byttes:** 0,1 Blommehovedet 84/85, 1,1 Rødvinget Parakit 84/85. Søren Dürr, tlf. 06 43 66 56.

● **Sælges:** 1,1 Gulnakket Dværg Ara, Gulisset Kilehaleparakitter, 1,1 Nanday Parakitter, Weddells Kilehaleparakitter, Molina Grønkindet Conure, 1,1 Indisk Halsbåndsparakitter, 1,1 Pavua Kilehaleparakitter, 1,1 Meyers Papegøjer, 1,1 Blåkindet Kilehaleparakitter, 1 stk. Langnæbsparakit. John Westh Henriksen, Gasværksvej 9, 4930 Maribo, tlf. 03 88 04 74.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 85, 83 har haft æg i år, 1,1 Barnardi 86, 4,4 Barnardi 87, alt i ubeslægtede par, 1,1 Gule Sanger 85 med 2 hanunger 86 450,- kr. Torben Lundquist, tlf. 02 18 89 20.

● **Sælges:** 5 stk. Barraband Parakitter 87, Hvide og Grå Nymfeparakitter 87. Merete Kammer, Karen Jeppesgade 25, Gylling, 8300 Odder.

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet 87, Lessons Spurvepapegøje 86 og 87, 1,1 Mangefarvet, 0,1 Blå Rosella. Fuglene sendes ikke. E. Thygesen, Savværksvej 9, Hadsten, tlf. 06 98 18 26.

● **Sælges:** 1,0 Prinsesse 85, 1,0 Rock Peplar 86, 1,1 Nymfeparakit grå + 2 unger, 2,2 Diamantfinker. Uffe Bracht, tlf. 02 84 02 47.

● **Sælges:** 1,0 Pennant rød 87, 3,1 Pennant grøn 87, 1,1 Barraband ynglepar. **Byttes** evt. med: Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. Tlf. 06 87 52 47.

● **Sælges:** 1,1 Sangparakit, 2,2 Barraband, 1,1 Turkis, 1,1 Mangefarvet, 5 stk. Stanley, 3 stk. Gedeparakitter, 3 stk. Blå Rosella, 3 stk. Rød Rosella, 1 stk. Prinsesse. **Købes:** 1,1 Adelaide, 0,1 Orangevæver. Jørgen Fogt, tlf. 04 44 05 82.

● **Sælges:** 1,1 Konger 83-83, 1,1 Konger 86-86, Sortkappet Hvidbuget, Gule Turkis + Split, Rosa Bourkes rene, Rødvinger unger, Grøn Rosella, Alexander gul, blå, pastel + split, Barnardi, Cloncurry og Sodbrunhovedet. Tlf. 09 89 17 85.

● **Sælges:** 1,1 Reichenows Blåhovedet Langvingepapegøje (Pionus menstruus rechenowi), 1,1 Venezuela Amazonepapegøje, 1,0 Skifferhovedet Ædelparakit eller 1,0 byttes til 0,1, 0,1 Blåhovedet Papegøjeamadine (split lutino) 87, 11 stk. Diamantfinker 87, 1,1 Brunbrystet Sivfinke. **I bytte tages:** Dueparakitter, Kinaparakitter.Malaysisk Langhaleparakitter, Ædelpapegøjer, Bambus Papegøjeamadiner. Henvendelse tlf. 05 73 12 12.

● **Sælges:** Pennant fra 87, 0,1 Gul Rosella 87, 2,0 Udfarvet Barraband evt. 1,0 byttes med 0,1, 1,1 Blue Bonnet 83, meget smukke, 1,1 Mangefarvet fra 84. **Evt. tages i bytte:** 0,1 Grøn Rosella. Tlf. 09 29 14 73, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 7 Munkeparakitter á 300,- kr., 86, 87. 3 Blåkindet Kilehaleparakitter á 600,- kr., 86, 2 Nandayparakitter á 500,- kr., 87, 1,1 Argentinsk Stor Pavua 1,500,- kr., Japanske Vagtler 50,- kr. pr. par, Stenhøns á 25,- kr., Rødhøns á 50,- kr., 1,0 Edward Fasan 200,- kr., 85. **Helge Jebjerg,** tlf. 02 36 09 69.

● **Sælges:** 2 stk. Blåkindet Conure 85, 2 stk. Blodvinget Conure 86, 2 stk. Grønkindet Conure 87, 2 stk. Rødbuget Conure 86. **Ole Raarup,** Højlund 75, V. Sottrup, 6400 Sønderborg, tlf. 04 48 81 21.

● **Sælges:** 4,3 Mangefarvede unger fra 87, 1,1 Spurvepapegøje 87, Rosa Bourkes 87, 3,3 Sorth. Gouldsamadiner fra 86. **Edvard Jensen,** Gyvelvej 14 D, 4000 Roskilde, tlf. 02 35 81 94.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 84, 0,1 Pennant 86, 3,2 Barraband 87, 2,3 Splendid 87, Orange Kanarier 86-87. **P. E. Nielsen,** tlf. 02 38 08 41.

● **Sælges:** 1 Rødvinget unge fra 1987. Tlf. 03 83 33 78.

● **Sælges:** 3,2 Barnardi, 2,1 Gul Rosella, 0,1 Grøn Rosella, 0,2 Rosa Bourks samt 3,0 Split Rosa Bourks, alt fra 1987. Tlf. 03 69 42 75.

● **Sælges:** 3 stk. Rødbuget Conure 84, 1 stk. Blå Rosella 87, 1,1 Blå Rosella 84, 1,1 Rød Rosella 84, 1,4 Lessons Spurvepapegøje 87. 0,1 Pennant 85. **Byttes:** 0,1 Mangefarvet til 1,0, 1,0 Rock Peblar til 1,0 fra 84. Tlf. 09 83 14 11.

● **Sælges/Byttes:** 1,1 Korthalet Bæltefinke (ynglepar), 8 stk. Spidshalede Bæltefinker (rødt næb), 12 stk. Diamantfinker (ungfugle), 4,0 Sivastrild, 0,1 Sivastrild gulhovedet, 1,3 Kinesisk Dværgvagtel- **I bytte** for ovenstående ønskes evt.: Årsringede Gouldsamadiner, der ikke er opfostret af mågefinker. Tommy Kristensen, tlf. 06 98 80 52.

● **Sælges:** 1,1 Pennant 1985 kr. 900,-, 0,2 Pennant 1987 kr. 400,- pr. stk., 1,0 Grøn Rosella 1987 kr. 1.500,-.1,0 Port Lincoln ynglehan, 1,0 Kongeparakit flot og rolig.**Købes:** 0,1 Brillespurvepapegøje., 1,0 Taranta + 1,1 Taranta, Sodbrunhovedet og Sorthovedet ynglepar samt jordbærhovedet.Niels Berg, Rønvangen 314, Hinnerup, efter kl. 16,30

● **Sælges:** 4,3 Alm. Rosella 87, 1,0 Pennant grøn art 87, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 87, 7 stk. Pastelblå Dværgpapegøjer, renavlet 87, 8 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer, renavlet 87, Lessons Spurvepapegøjer 87, Brille Spurvepapegøjer 87, 1 stk. Rødbuget Conure 87, 1,1 Bjerglori avlspar,, 1,1 Rødlori avlspar, 1 stk. Grønnakket Lori 87. Tlf. 07 15 58 02, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Splendid i mutationerne ren blå, zimt og pastelgrå, unger 1987 samt enkelte avlspar. Også enkelte splitfugle i samme farver. Ole Aagaard, tlf. 09 47 15 74.

● **Sælges:** Frimærker med fuglemotiver. Skriv efter illustreret priskatalog (30 sider) over fuglefrimærker fra hele verden i sæt, og evt. om dit samleområde er papegøjer, fasaner eller lignende. Prøvenr. af nyt blad »Fuglefrimærket« kan også sendes. Poul Erik Sperling Nordøstvej 14, Ferslev, 9230 Svenstrup, tlf. 08 38 06 12.

● **Sælges:** Kortnæbbet Tinamuer, Halsbåndsfrankoliner, Hættetrævagtler, Harlekinvagtler, Japanske Vagtler i perlet, grå, brune, hvide og brogede, Kinesiske Dværgvagtler i hvid, isabel, sølv og grå. Thor E. Pedersen, tlf. 06 28 20 97.

● **Sælges:** 20 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 87, 2,2 Gråhovedet Dværgpapegøjer 87. Karl Laursen, Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 65 54.

● **Sælges:** 0,1 Goffins kønstetstet, 0,1 Svaleparakit 87, 1,1 Rødbuget Conure ynglepar, 1,1 Senegal, 3 stk. Jenday 87 (1,2). Niels Bo Sundien, tlf. 09 18 80 60.

● **Sælges:** 4,2 Mangefarvet 87, 1,1 Pennant 85, 2 stk. Splendid 87, 1,1? Port Lincoln 85. Per Sander, tlf. 09 16 22 04.

● **Sælges:** 1,1 Rød Pennant, 10 stk. flotte Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **Købes:** 0,1 Gul Alexander, 0,1 Alexander. Tage Poulsen, Rismarken 37, 8800 Viborg, tlf. 06 62 37 03.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone Papegøje, testet, 4 stk. Perlet Nymfeparakitter. Finn Petersen, Lindevænget 111, tlf. 06 81 30 49.

● **Sælges:** 1,2 Blå Rosella 87, 0,1 Stanley 85, 2,0 Afrakansk Alexander 84, begge mangler negle, billigt.**Købes/Byttes:** 0,1 Stanley, skal være meget rød samt have gode kindpletter. Hardy Pedersen, tlf. 05 59 82 93.

● **Købes:** 2,1 Timor Zebrafinker, 2,0 Ædelsanger, 0,2 Moluk Broncefinker, 0,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke. Lasse Vestergaard, Kamstrupvej 72, 4100 Roskilde, tlf. 02 36 62 14.

● **Sælges:** 1,1 Patagonisk Parakit + 1,0 do., 1,1 Hyrdestær, 1,1 Magellangæs, 1,1 Elliott Fasan, 1,0 Prinsesse, 1,0 Grønkindet Conure, 1,1 Skiferhovedet Ædelparakit. **Købes/Byttes:** 0,1 Blommehovedet, 0,1 Prinsesse, 0,2 Glansfasan, 1,1 Baikal And, 0,1 Kongealexander, 0,1 Picta Conure (malet). Finn Bidstrup, tlf. 03 99 93 55.

● **Sælges:** 3 stk. Ildvinget Smalnæbsparakitter, Blodvinget Conure, Rødbuget Conure, 1,1 Elfenbensparakitter. Sendes ikke. Tlf. 03 61 38 30.

● **Sælges:** Kanarier: rød int. + rim, rød elfenben int. + rim, rødagat int. + rim 0,1, rødagat elfenben 0,1, sølvagat - sølvagat opal, agat-agat opal 0,1, agat/opal. Palle Jørgensen, Mirabellevænget 15, 5270 Odense N, tlf. 09 18 82 47.

● **Sælges:** 2 stk. Grøn Pennant 87, 5 stk. Stanley 87, 1,2 Blå Rosella 87, 1,0 Blå Rosella 86, ubeslægtet, 1,0 Rød Rosella 86, 2,1 Gede 87, 1,2 Sangparakit 87. **Købes/Byttes:** 1,0 Barraband 85-86. Tlf. 04 66 26 36, bedst aften.

● **Sælges:** 3,2 Aymara Parakit, 3,1 Magellansisken, Kapucinersisken, alle fugle fra 1987 og fra friluftsvolierer. Per Janfelt, tlf. 05 38 31 55.

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Brunpapegøje, havde unger i febr. 87, 1,1 Senegal Papegøje, flot yngleklart sympatipar. Henv. Jørgen Pedersen, Friheden 10, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 38 58.



FUGLE TIL GRÆNSEPRISER

Følgende kvalitetsfugle på lager

Grønrygget astrild	pp	300,-
Grå Kardinaler	pp	400,-
Grå Risfugle)vildtf.)	pp	150,-
Gråastrild	pp	50,-
2 par		80,-
Gråhovedet Papegøjenæbsm.	pp	185,-
Gulbuget Værlinge	pp	200,-
Guldbrystet Astrild	pp	85,-
Gulnæb. Kærnebidder	pp	385,-
Guldskuldret Stærling	pp	250,-
Gulskuldret Vidafinke	pp	185,-
Hartlaubssisken	pp	85,-
Havblå tangarer	pp	400,-
Helena Astrild	pp	65,-
Hvidbuget Rørhøne	pp	1.200,-
Hvidhov. Sangdrossel, 0,4 stk.		350,-
Hvidvinget Dompap	pp	300,-
Hætteværling	pp	150,-
Indigo Finke	pp	360,-
1,0 Jerdons Bladfugl		500,-
Japan Brillefugl	pp	120,-
Japan Fluesnapper	pp	650,-
Java Broncefinker	pp	100,-
Kappekardinal	pp	385,-
Plettet Skovrikse	pp	385,-
Alfeastrild	pp	250,-
Angola Sommerfuglef.	pp	100,-
Atlasfinker	pp	85,-
Auroraastrild	pp	150,-
Bleghovedet Nonner	pp	150,-
Blodnæbsvæver	pp	60,-
2 par		100,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	120,-
0,1 Blåvinget Solfugl		275,-
Brilledrossel	pp	385,-
Broget Astrild	pp	250,-
Brun Irisk	pp	150,-
Brunhalet Nattergal	pp	600,-
Båndfinke	pp	50,-
Damadrossel	pp	1.200,-
Diamantfinke	pp	300,-
Dominikanerenker (fuld color)	pp	150,-
Femfarvet Nonne	pp	195,-
Fischers Vidafinke	pp	150,-
Grøn Dråbeastrild	pp	250,-
Grøn kardinal	pp	1.000,-
Kina Bylbyl	pp	250,-
Kinesisk Babax	pp	500,-
Kinesisk Dværgvagtel,		
alm	pp	65,-
sølv	pp	100,-
hvid	pp	150,-
perlet (nyhed)	pp	200,-

Lady Ross Turaco	pp	3.000,-
0,2 Lille Cubafinke	stk.	500,-
Lille Halsbånds Skadedrossel	pp	650,-
Lille Skadefinke	pp	50,-
2 par		80,-
Magellansisken	pp	350,-
Nonneastrild	pp	1.000,-
Orangekindet Astrild	pp	65,-
Paradisenker	pp	185,-
Rød Kronfinke	pp	250,-
2,0 Rødbr. Frøknækker	stk.	250,-
0,1 Rød Kardinal		700,-
Rødhalset Bylbyl	pp	650,-
Rødmasket Astrild	pp	250,-
Safranfinke	pp	250,-



Senegal Amaranter	pp	100,-
Skadedrossel (blåØjne)	pp	500,-
Skægfinke	pp	200,-
Skægsisken	pp	400,-
Sommerfuglefinke	pp	85,-
Sort Tangarer	pp	400,-
Sorthovedet Bylbyl	pp	500,-
Sortstr. Skadedrossel	pp	450,-
0,1 Strudsvagtel		1.500,-
Sydafrikansk Turako	pp	3.200,-
Timor Brun Risfugl	pp	1.200,-
Toppet Stær	pp	185,-
Trefarvet Glansstær	pp	500,-
Ufermaina-Stær	pp	300,-
Ædelsanger	pp	85,-
Ørkenvæver	pp	120,-
Kastanjebrun Timalie 1.gangs import	pp	700,-
Gråhovedet Timalie	pp	400,-
Reichenows Væver	pp	350,-
Solastrild	pp	1.000,-
Kinesisk Brillefugl	pp	200,-

Blå Kitta	pp	900,-
Sortnakket Pirol, unger, stk.		450,-
Blåhovedet Skægfugl	pp	1.000,-
Azurvinget Skade	pp	1.000,-
Rødøret Bylbyl	pp	250,-
Hvidkindet Bylbyl	pp	250,-
Sortbuget Amarant	pp	200,-
Mørkerød Amarant	pp	200,-
Punkt Amarant	pp	200,-
3 arter Afrik. Drosler	pp	600,-
Sort Kastanjebr. Væver	pp	350,-
Rød Dråbeastrild	pp	350,-
Brunrygget Skadefinke	pp	150,-
Tøjleastrild	pp	85,-
Perlehalsamadine	pp	185,-
Finnæbbet Sisken	pp	500,-
Violbuget Granatastrild	pp	500,-
Tyknæbbet Sisken	pp	500,-
Kastanjebrun Spurv	pp	85,-
Hvidbuget Sisken	pp	150,-
Gulpandet Sisken	pp	250,-
Nevermans Nonner	pp	650,-
Pragtnonner	pp	500,-
Tyknæbsnonner	pp	500,-
Hvidbryn. Skadedrossel	pp	400,-
Pagodestær	pp	300,-
Brun Mayna Stær	pp	350,-
Gråhovedet Stær	pp	300,-
Jakarini Finke	pp	250,-
Tangarer fra Brasilien (navn ukendt)	pp	1.500,-
Fløjlstangarer	pp	800,-

PARAKITTER:

Grønr. Spurvepapegøje	pp	1.200,-
Indisk Alexander	pp	650,-
Lessons Spurvep.	pp	350,-
Turkis Parakit	pp	250,-
Blå Sangparakit + split (nyhed)	pp	4.000,-
Rødvinget Parakit	pp	3.500,-
Svaleparakit	pp	3.000,-
Blue Bonnet	pp	2.500,-
Lutino Alexander + split	pp	3.300,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	300,-
Pennant Parakit	pp	1.000,-
Barraband	pp	1.200,-
Elegant	pp	250,-
Grøn Rosella	pp	4.500,-
Barnardi	pp	2.500,-

DUER:

Fredsduer	pp	1.500,-
Rød Jorddue (avlsp.)	pp	2.800,-
Rød Jorddue (ungf.)	pp	2.300,-
Gulnæbbet Spurvedue	pp	300,-

MÅNEDENS TILBUD:

eller så længe lager rækker

Bleghovedet Nonner	pp	85,-
Broget Astrild	pp	185,-
Nonneastrild	pp	800,-
Timor Brun Risfugl	pp	1.000,-
55 kg hvid str. solsikker	kun	295,-
25 kg ungarsk solsikke	kun	139,-

VIGTIG MEDDELELSE!

På grund af stadig stigende travlhed kan vi desværre først sende indgående ordrer dagen efter modtagelsen.

AVIFAUNA

FJORDVEJ 10 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ . 04 67 81 31

● **Sælges:** 1,0 Kobber Nektarfugl. **Købes:** 0,2 Ganges Brillefugl. Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

● **Sælges:** 1,1 danskopdrættede Sneugler, fra juni 1986. Virkeligt flot par, som bør ses, er håndtamme, sælges kun samlet kr. 6.500,-. Henv.: Søren Thinggaard, tlf. 02 37 22 57, bedst efter kl. 17,00.

● **Sælges:** Kanarier fra friluftsvoliere, af højt bedømte stammer, recessiv hvid, gul split, citrongule, gulagat, gulisabel. Gunnar Jensen, Hjortshøj, tlf. 06 22 06 43.

● **Sælges:** 1,0 Grå Jaco, brunhalet, er kønstestet, 0,1 Goffins Kakadu, 1,1 Grønkindet Conure. Tlf. 03 87 18 38, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1 stk. Halvmåneparakit 87, 700,- kr. 1,0 Rød Dråbeastrild 100,- kr. **I bytte tages:** 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit, 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit, 0,1 Rød Dråbeastrild. Ingemann Jensen,Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 03 83 43 32.

● **Sælges:** Jeg har 6 Røde Rosella Parakitter, unger fra i år, som jeg gerne vil af med + 5 Undulater, også unger fra i år, Brian Hansen, tlf. 09 63 12 25.

rubrik-annoncer
for bladets faste annoncører.

AABENRAA DYRECENTER

På lager pr. 01.09.1987:

Alm. Rosella	pp	400,-
Blå Rosella	pp	500,-
Gul Rosella	pp	2.800,-
Rock Peblar	pp	1.400,-
Barraband	pp	1.400,-
Port Lincoln	pp	2.800,-
Turkis	pp	250,-
Bourkes	pp	250,-
Sanger	pp	175,-
Kanarievinget	pp	1.500,-
Katharinaparakit	pp	1.400,-
Blåkindet Conure	pp	1.600,-
Grønkindet Conure	pp	1.600,-
Rødstrubet Parakit	pp	3.000,-
Elfenbensparakit	pp	1.400,-
Blåisset Flagermuspapegøje	pp	850,-
Mohrenkopf	pp	900,-

Fri af karantæne pr. 28. sept. 87:

Gulnakket Amazone	stk.	6.500,-
	pp	12.000,-
Brille Amazone	pp	5.000,-

Forventes fri af karantæne i oktober:

Blåpandet Amazone	stk.	2.500,-
Maximilians Pionus	stk.	1.400,-
	pp	2.400,-

AABENRAA DYRECENTER
Søndergade 12, 6200 Aabenraa
tlf. (04) 62 49 94.

Åben daglig kl. 9.30-17.30, lørdage kl. 9.30-12.00 samt efter aftale.

TROPICFAUNA

Gul Brillefugl	pp	300,-
Amarant	pp	100,-
Gulgumpet Ædelsanger	pp	120,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
Pragtnonne	pp	500,-
Gouldsamadine	pp	500,-
Morgen Bjergfinke	pp	500,-
Dværgsivfinke	pp	700,-
Gulpandet Sisken	pp	150,-
Brunrygget Skadefinke	pp	100,-
Hvidbuget Sisken	pp	150,-
Tøjleastrild	pp	100,-
Tigerfinke	pp	120,-
Lille Safranfinke	pp	200,-
Skægsisken	pp	375,-
Patagonisk Bjergfinke	pp	375,-
Gay's Bjergfinke	pp	375,-
Pelzelns Græsfinke	pp	200,-
Duicafinke (stor)	pp	300,-
Muskatfinke	pp	85,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	150,-
Helenaastrild	pp	100,-
Orangekindet Astrild	pp	100,-
Gulskuldret Vidafinke	pp	150,-
Gulbrystet Astrild	pp	100,-
Napoleonsvæver	pp	100,-
Blommegul Væver	pp	100,-
Molukka Kakadu	stk.	7.000,-
Orangetoppet Kakadu	stk.	6.000,-
Hvidtoppet Kakadu	stk.	5.000,-
Guatemala Amazone	stk.	7.500,-
Gulnakket Amazone	stk.	7.250,-
Blåpandet Amazone	stk.	2.750,-
	pp	5.000,-
Brille Amazone	stk.	3.000,-
	pp	5.500,-
Gulkindet Amazone	stk.	4.000,-
Hvidpandet Pionus	stk.	3.000,-
Maximilians Pionus	stk.	1.500,-
Dværgara	stk.	3.000,-
Sortkappet Qaique	stk.	3.000,-
Aztecparakit	pp	2.400,-
Hvidøjet Parakit	pp	1.500,-
Skifferhovedet Parakit	pp	1.000,-
Kanarievinget Parakit	pp	1.500,-
Elfenbensparakit	pp	1.800,-
Halvmåneparakit	pp	1.600,-
Langnæbsparakit	pp	2.400,-
Aymara Parakit	pp	1.500,-
Gulhovedet Lori	pp	2.000,-
Webers Lori	pp	4.500,-
Stella Lori	pp	4.500,-
Philippinsk Flagermuspapegøje	pp	1.200,-
Mindanao Flagermuspapegøje	pp	1.500,-
Basilan Flagermuspapegøje	pp	1.500,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 01 71 34 22.

Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 eller efter aftale.

■

Altid på toppen med Trill

Sunde, glade fugle lever længere. Og med Trill får de alt, hvad de har brug for.

Men ikke nok med det.

Trill helfoder er det eneste fuglefoder med NATURJOD S-11. Det forebygger den alvorlige bursygdom struma, som kan ramme undulater, papegøjer og parakitter. Og når det gælder tropefugle og kanariefugle sikrer Trill tilstrækkeligt proteinstof med sit indhold af animalske PROTEIN-KORN.

Vil du sikre din fugl et langt liv helt på toppen, så giv den Trill hver dag - og selvfølgelig masser af kærlighed.

Trill - gi'r din fugl et langt og sundt liv.

med livsvigtig NATURJOD S-11



Trill fås til undulater, papegøjer og parakitter med NATURJOD S-11 - og med PROTEIN-KORN til tropefugle og kanariefugle.

master foods
Vi har omsorg
for Deres dyr



DANSK FUGLEHOLD

NOVEMBER
1987
13. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

9

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf. 03 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 60 42.

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2 Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Rødnæbbet Toko *(Tockus erythrorhynchus).* Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

OBS!

Abonnement 1988!

Abonnementsprisen for 14. årgang 1988 er fastsat således:
Ved betaling **senest den 16. november 1987:**

kr. 170,00

Ved betaling efter ovennævnte dato: **kr. 185,00.**

14. årgang vil - ligesom tidligere årgange - komme til at bestå af 10 numre.
Vore abonnenter vil i løbet af oktober 1987 få tilsendt et giroindbetalingskort, som bedes benyttet ved betalingen.

Danmark: Giroindbetalingskortet er på bagsiden indrettet som tilmeldingskort til POSTENS TOTAL GIRO og kan - i Danmark - blot udfyldes og sendes til postgirokontoret eller afleveres på nærmeste postkontor, så ordner POSTENS TOTAL GIRO automatisk fremtidige betalinger. Det er naturligvis en betingelse, at man har en postgirokonto, hvor der er dækning for beløbet. Postgirokontoret og ▶

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 15/10 1987. Næste nummer afleveres d. 19/11**

mange af posthusene over hele landet åbner nemt og gratis en postgirokonto. Kortet kan også afleveres i bank eller sparekasse til automatisk betaling gennem Banker og Sparekassers Betalings-Service.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at giroindbetalingskortet selvfølgelig kan anvendes som ethvert andet indbetalingskort til betaling på posthusene.

Norge og Sverige: Vore mange abonnenter i Norge og Sverige beder vi være opmærksomme på, at det **danske** giroindbetalingskort kan benyttes ved indbetaling overalt i Skandinavien, og at beløbet er i **danske** kroner (DKK).

Undgå standsning i bladets levering!
Vi beder venligst vore abonnenter om ,at betalingen finder sted **senest den**

16. november 1987

TAK!

□ udstillinger

OKTOBER:

23-24-25/10 **Holbæk og Omegns Fugleforening.** Slotsmarksskolen.

23-24-25/10 **Svendborg og Omegns Fuglevenner.** Badmintonhallen, Dronningemaen, Svendborg.

23-24-25/10 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund.** Frederikssund-Hallen.

23-24-25/10 **Sydsjællands Fugleforening.** Islingeskolen. Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

23-24-25/10 **Stuekultur Køge.** Køge Gymnasium.

23-24-25/10 **Helsingør Fuglevenner.** Skolen ved Gurrevej.

23-24-25/10 **Fåborg Fugleforening.** Toftegårdsskolen, Toftegårdsvej 7.

23-24-25/10 **Næstved Fuglevenner.** Grønnegades Kaserne.

23-24-25/10 **Roskilde og Omegns Fugleforening** Amtsgymnasiet (v. Domkirken).

24-25/10 **Fuglevennerne i Århus.** Marselisborg-Hallen, Gæsteudstiller: Dansk Agapornis Klub.

24-25/10 **Dansk Zebrafinke Klub.** Treldevejens skole, Havnepladsvej 175, Fredericia.

24-25/10 **Brovst og Omegns Fugleforening.** Skovgård-Hallen, lø. 14-18, sø. 10-17.

24-25/10 **Viborg og Omegns Fuglevenner.** Sdr. Skole, Koldingvej 114, Viborg.

24-25/10 **Fugleforeningen for Thy og Mors.** Nykøbing-Hallen.

24-25/10 **Trekantens Fugleforening.** Treldevejens skole, Havnepladsvej 175, Fredericia.

24-25/10 **Stuekultur Bornholm.** Østre skole, Rønne.

24-25/10 **Gladsaxe Lokalskue (D.K.K.).** Kvikmarkens Privatskole v/ Buddinge st., Kvikmarken 7, Søborg, lø. 14,30-18, sø. 11-16.

24/10 **Jysk Undulatklub** i Kollund forsamlingshus ved Lind, ca. 3 km syd for Herning, åben kl. 14-16.

OKTOBER-NOVEMBER:

30-31/10-1/11 **Odense Fugle- og Akvarieforening.** Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense.

31/10-1/11 **Hjørring Fugleforening.** Gasa-Hallen, Sæbyvej, Hjørring.

31/10-1/11 **Randers og Omegns Fugleforening.** Fritidscentret, Vestergade 15, lø. 12-18, sø. 10-17.

31/10-1/11 **Ringsted Fugleforening.** Ringstedhallerne, Tvær Allé.

31/10-1/11 **Parkieten Sociëteit.** National og jubilæumsudstilling (udelukkende papegøjer og parakitter), Sportscentrum »All-Inn«, Vlampijpstraat 79, Utrecht, Holland.

NOVEMBER:

1/11 **Undulatklubben Danmark.** Bordtennishallen i Fredericia-Hallerne.

6- 7- 8/11 **Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening.** Vestergadehallen, Silkeborg.

7- 8/11 **Marsken Fugleforening.** Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder.

7- 8/11 **Jydsk-Fynsk Kanarieklub.** Bording forsamlingshus lø. 10-18, sø. 10-17.

7- 8/11 **Nordjysk Fugleudstilling.** Ålborg-Hallen.

7- 8/11 **Den Svenske Samarbejdsudstilling** (landsudstilling), Baltiska Hallen, Malmø.

13-14-15/11 **Stor international Parakitudstilling.** Veemarkthallen, Hertogenbosch, Holland.

14-15/11 **Dansk Kanarieopdrætter Klub.** landskåringsskue, Greve-hallerne.

21-22/11 **Trelleborgs Fågelodlare.** Söderslättshallen, Trelleborg, Sverige.

29/11 **Kanarie DM.** arrangør: JFKK og DKK i Odense, åben kl. 14-18.

DECEMBER:

5- 6/12 **35. AZ-Bundesschau** (landsudstilling), Mezzecentrum, Nürnberg, Vesttyskland.

JANUAR:

14-15-16-17/1 **Vogel 88.** (landsudstilling, Het Turfschip, Breda, Holland.



■

□ iøvrigt...

Meddelelse fra Samarbejdets bestyrelse

Næstformand i Samarbejdets bestyrelse, Ib Sandberg Nielsen, Greve Strand, er af private årsager udtrådt af bestyrelsen med virkning fra den 12. september 1987.
Som nyt bestyrelsesmedlem er 1. suppleant Kristian S. Nielsen, Holstebro indtrådt.
Se iøvrigt listen over Samarbejdets bestyrelse på de grå sider.

Samarbejdet's ungdomskonsulent

Samarbejdet's ungdomskonsulent-ordning er en service til foreninger, som er tilsluttet Samarbejdet.
Vor konsulent inden for dette område er:

ROBERT IBSEN,
ÅVANGEN 9, 6800 VARDE

som er at træffe på **tlf. 05 22 38 28,** eller på arbejde **tlf. 05 12 10 41,** som også kan benyttes.
Hvad kan han så give oplysninger om?

Jo - f.eks. om opstart af ungdomsarbejde,
hvordan der arbejdes med unge.
hvordan der afholdes møder for unge.
hvordan der arrangeres ture for unge.
hvordan unge kan hjælpes igang med fugle.
hvordan forældre inddrages i de unges interesser.
hvordan ungdomsarbejde kan uddelegeres til andre end bestyrelsen.
hvordan man søger eventuelle tilskud efter fritidsloven.
hvordan man eventuelt bevarer de unges interesse for fugle.

Det var blot nogle eksempler på de problemer, der måske kan opstå med ungdomsarbejdet ude i foreningerne.
Samarbejdet's bestyrelse kan hermed kun opfordre foreningerne til i fremtiden at gøre et stykke aktivt ungdomsarbejde.

Venlig hilsen
Samarbejdet's bestyrelse

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17,
8653 Them, tlf. 06 84 84 11.

Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1,
6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.

SAMARBEJDET's OPDRÆTS-REGISTRERINGSUDVALG

Kontaktmand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

SYMPOSIUM I MODERNE FUGLEHOLD

afholdes den 21. november 1987 i
Frydenlund Fuglepark
arrangeret af
»BIOZOO-INFORMATION«
i samarbejde med landsforeningen
»Dyrestalden«
og Frydenlund Fuglepark.

Af emner symposiet dækker kan nævnes:
Pasning og pleje, adfærd,
veterinære spørgsmål, de fremtidige
perspektiver for danske fuglehold,
rehabilitering etc.

Få tilsendt fuldt dagsprogram ved tilmelding, ring på tlf. 03 71 60 93 eller 09 76 13 22 eller 01 52 31 45.

SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER DEN 11. NOVEMBER 1987.

Fl. Nielsen.

Lokalredaktører/kontaktpersoner

Robert Ibsen,
Åvangen 9,
68oo Varde, tlf. 05 22 38 28

Villy Poulsen,
Solvænget 17, 5610 Assens,
tlf. 09 71 25 53

Verner Jespersen,
Toftevænget 17, 8653 Them,
tlf. 06 84 84 11

Marianne Christensen,
Svenstrupvej 346, 9830 Tårs,
tlf. 08 98 85 15

Holger Helbo,
Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 08 54 60 15

Peder Søndergaard,
Strandvejen 146, Bredballe,
7100 Vejle, tlf. 05 81 50 37

Bent Allan Plum,
Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06

Bjarne Jørgensen,
Solvej 27, Sundhøj,
5700 Svendborg, tlf. 09 22 60 72.

Ole Loldrup,
Sigtunagade 10,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Samarbejdet's Video-serie

Samarbejdet's Video-serie er forsat en succes og er netop blevet udvidet med følgende 4 nye pragtfilm:

13) The Fabulous Gouldian:
En pragtfilm om de farvestrålende Gouldsamadiner i såvel natur som voliere. Vi følger fuglene under parringslegen med den karakteristiske dans, æglægning og rugning samt opmadning af ungerne. Ud over Gouldsamadinerne ses også andre australske pragtfinker.
Engelsk tale. Længde 50 min. System VHS.
Leje: kr. 60,00.

14) Solens fugle - Kolibrier
En fantastisk film om disse flyvende ædelstene. Vi følger fuglene i naturen på jagt efter føde, ser dem suge nektar i de smukke blomster. Kort sagt er dette simpelt hen en naturoplevelse af de store, en film for hele familien.
Dansk Tale. Længde 30 min. System VHS.
Leje: kr. 60,00.

15) Landet med de 4 årstider
En meget smuk naturfilm fra de tempererede områder og med masser af fugle, høns og fasaner. Bl.a. følger vi en natugles hele livscyklus. Vi ser hejren fange fisk ved hjælp af lokkemad, pungmejsens smarte rede med den hemmelige indgang, vi ser nattergal, hyttesanger og havfugle. Desuden oplever vi en flok Kea'er i sneen.
Dansk Tale. Længde ca. 60 min. System VHS.
Leje: kr. 90,00.

16) Den evige varme
En overdådig naturfilm fra nogle af jordens varmeste egne. Her er et væld af pragtfulde fugle, bl.a. mange sjældne f.eks. paradisfugle, klippehaner, den fantastiske paraplyfugl. Derudover flokke af undulater, kakadu, blodnæbsvæver, biæder, zebrafinke og mange andre. Vi ser skybrud med efterfølgende oversvømmelse, ser de farvestrålende blomster skyde frem efter oversvømmelsen. Vi ser også den frygtede ørkenbrand, der dræber smådyr som storke og rovfugle så bagefter æder.
Dansk Tale. Længde ca. 60 min. System VHS.
Leje: kr. 90,00.

Ovennævnte priser er incl. moms, men excl. forsendelse.

Øvrige video-film se DANSK FUGLEHOLD febr. 1987.

Venlig hilsen
Bestyrelsen.

KØNSBESTEMMELSE

Kirurgisk kønsbestemmelse af fugle foretages foreløbig af følgende:

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen,
Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76,
2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

Hokkerup Dyreklinik, Søndervejen 14,
Hokkerup, 6382 Tørsbøl, tlf. 04 65 85 25.

Dyrlæge Jørn Stensbjerg,
Balle-Dyreklinik, Hagemannsvej 30,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 52 70.

Aalborg Dyrehospital,
M. A. Schultzvej 7,
9000 Aalborg, tlf. 08 13 91 44.

Dyrlæge Niels Ockens,
Ada's Dyrehospital, Højvangsvej 15,
2640 Hedehusene, tlf. 02 99 52 22.

Børkop Dyrklinik.
Dyrlæge Erik Madsen, Lien 4,
7080 Børkop, tlf. 05 86 60 04.

■

interesse-rubrikken

Kolibrier og Nektarfugle

Jeg vil gerne herigennem i kontakt med andre, der ligesom jeg, interesserere sig for Kolibrier og Nektarfugle. Det er mit håb, at vi ved sammenparring af enlige fugle, fælles indkøb og udveksling af erfaringer kan få et seriøst arbejde igang omkring disse fugle.

Max Knudsen
Birkedalsvej 1
3300 Frederiksværk
Tlf. 02 12 52 07.

Behandler vi burfugle forsvarligt?

Jeg ønsker kontakt med fuglefolk, der sammen med mig vil se på, og diskutere, om det er rimelige forhold, vi byder vore burfugle. Jeg synes, at alt for mange fugle sidder under kummerlige forhold, specielt med hensyn til burstørrelser, foder, renlighed m.m. Derfor er jeg interesseret i at drøfte dette med andre, og navnlig drøfte, om der kan gøres noget for at ændre disse uheldige forhold.
Henvendelse til

Johnny Jensen
Skovstræde 12
4773 Stenved
Tlf. 03 78 68 38 (hverdage efter kl. 19).

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!





Bestillings-nr.: 478:
H. P. M. Zomer 1987:
»NEOPHEMA'S« en hun kleurmutaties
Format 20 × 26 cm - 180 sider - 33 farveplancher - farvefotos og stregtegninger-

kr. 298,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



ÅRSKALENDER 1988
Farvestrålende fuglekalender på dansk

kr. 25,00

køb den i din lokale fugleforening!






Bestillings-nr. 481:
Dr. A. E. Decoteau 1982:
»HANDBOOK OF MACAWS«
Format 22 × 28 cm - 125 sider - 90 farve- og 30 s/h fotos

kr. 238,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





Bestillings-nr. 479:
Robbie Harris 1983:
»BREEDING CONURES«
Format 22 × 28 cm - 111 sider - 141 farvefotos.

kr. 148,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Normalpris kr. 184,- — **NU KUN KR. 78,-**

Bestil bogen allerede i dag!

Se iøvrigt bogliste med priser i Dansk Fuglehold - oktober 1987

samarbejdet's ringsalg

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(blå)**, der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af giroindbetalingskortet, ligesom indbetalerens evt. telefonnummer bedes anført.

Lukkede DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Zebra-finker, små astrilder o.l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o.l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakaduer, Sangparakitter o.l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakitter, Princess-parakitter o.l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakitter, Pennant-parakitter og store, tropiske duer o.l.

Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1987 udleveres fra den 1. december 1986. Køberen registreres for de numre, der udleveres, således at man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.

DF-ringe koster

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdets ringsalgsleder:

Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. 09 11 04 19, Giro 3 31 66 61.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgende typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.

Disse typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:

2,0 mm Pragtfinker o.l.
3,o mm Kanarier o.l.
3,5 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store tropiske duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)

Ensfarvede åbne ringe koster:

kr. 12,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **10,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Tofarvede og ensfarvede, nummererede åbne ringe koster:

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort (røde), der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af indbetalingskortet, ligesom det bedes markeret, om der ønskes ensfarvede eller tofarvede ringe.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 09 12 21 66. Giro 9 13 32 40.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund. Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.

Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. november 87

Obs!

Annoncer modtaget umiddelbart efter indleveringsfristens udløb vil ikke blive medtaget i det følgende nummer, med mindre dette **udtrykkeligt er anført** ved fremsendelsen af annoncen!

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 87, 2 stk. Barraband 87, 1,2 Blå Rosella 87, 1,1 Rød Pennant 87, 1,1 Mangefarvet 87, 1,1 Rødbrystet Græsparakit 86, 1,1 Gedeparakit 85, 1,1 Elegant 87, 2 stk. Orangekindet Astrild 87, 4 stk Guldbrystet Astrild 87, 3 stk. Grå Astrild 87, Gul, sort. og rødh. Gouldsamadiner unger 87, 5,5 Orange Kanariefugle, Kinesiske Dværgvagtler. **Kirsten og Jørgen Andersen,** Rødovre, tlf. 01 41 24 14.

● **Sælges:** Rødh. Dværgpap. (store m. fin farve) pr. stk. kr. 125,-. Gule Bourks pr. 1,1 kr. 225,- (split + gul). Alle unger fra 87. Gouldsamadiner pr. 1,1 kr. 250,- (alle unger fra november - marts 1987). **Carlo Henriksen,** Bergmannsvej 89, Thurø, 5700 Svendborg, tlf. 09 20 53 61, helst efter kl. 16.

● **Sælges:** 0,1 Barnardi 83, 1,0 Pennant 82 (rød art), 0,1 Gul Rosella DR 87, 1,0 Mangefarvet DR 87, 1,0 Stanley (meget rød - rød ryg) DR 87. **Købes:** 0,1 Australsk Konge 86. G. Balling, tlf. 07 42 10 74.

● **Sælges:** Sorth. Dværgpapegøjer. Grundet indskrænkning sælges min gode, rene og ikke indavlede flok. Ca. 15 stk. incl. unger. **Andersen,** Nørre Aaby, tlf. 09 42 12 49.

● **Sælges:** 2 stk. Bjerglori fra april 1987. **Evan Ebbesen,** tlf. 03 78 62 83.

● **Sælges:** 0,1 Twenty Eight 84, 1,1 Grøn Rosella 87 ubeslægtet, 1,1 Grøn Rosella 86/85, 2,2? Prinsesseparakit samlet kr. 2000,-. 1,1 Blåkindet Conure med 3 unger samlet kr. 2500,-. 1,0 Blåkindet Conure 85. **Arne Hansen,** Frederikssund, tlf. efter kl. 16,00 02 31 46 70.

● **Sælges** på grund af pladsmangel: 1,1 Pennant + 2 unger, 1,1 meget røde. 2 stk. Rock Peplar 87. 4 stk. Diamantfinker 87. S. Jespersen, tlf. 06 41 05 73,

● **Sælges:** 2,1 Perlebroncefinker, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøjer, 1,1 Brillespurvepapegøje, 2,1 Grønrygget Spurvepapegøje, 0,1 Auroraastrild, 6 stk. Ringastrilder. Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

● **Sælges:** Gråhovedet Dvp. i ubeslægtede par, samt løse hanner. Flotte Sodbrunhovedet Dvp., alt eget opdræt. **Bent Christensen,** Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev.

● **Sælges** på grund af særlige omstændigheder: 1,1 Blåpandet Amazone, kønstest, 6000 kr. 1,1 Lille Vasa Papegøje, kønstest, 7000 kr. 1,1 Hvidpandet Pionus, kønstest, 6000 kr. 1,1 Brunpapegøje, kønstest, 1800 kr. 1,1 Meyers Papegøje, sympatipar, 1200 kr. 1,1 Rødvinget Parakit, mangler tæer, 3500 kr. 1,1 Rødkappet Parakit 1800 kr. 1,1 Perlet Nymfe + unger 400 kr. 1 stort Egtved-bur 300 kr. 1 stk. 300 ltr. Akvarie m. lysarmatur + pumpe og 14 store guldfisk 1400 kr. Små Papegøjebure fra 50 kr. stk. 4 kassebure m/skuffe, L 70 cm - H 50 cm - B 40 cm. Tlf. 06 81 30 49.

● **Sælges:** Unger af pastelblå Dværgpapegøjer fra 1987. Alle fugle har fast ring. **Byttes:** Pastelblå Dværgpapegøje 1,0 fra 1986 med fast ring til 0,1. **Købes:** Ubeslægtede Katharinaparakitter og Rosenhovedet Ædelparakitter. Lissi Østermark, tlf. 03 60 47 40, aften og Weekend.

● **Sælges:** Grønkindet Conure 1986 og 87, 1,1 Pennant avlspar grøn art, unger af samme, Rock Peplar 1987, Adelaide 1987. **Købes:** 1;0 Gulmasket Kilehaleparakit. **Allan Skov**, tlf. 03 67 03 31.

● **Sælges:** 1,0? Sodbrunh. Dvp., 1,1 Barraband 86. Unger af Blåpandet Amazone og Gulpandet Amazone af eget opdræt kan leveres i januar, sælges kun til seriøse opdrættere. **Henry Sevelsted**, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 07 57 40 85.

● **Sælges:** 3,3 Mangefarvet, 2,1 Pennant grøn art, 2,2 Gedeparakit, 2,2 Splendid, 0,1 Springparakit. **Sv. Friis**, Odense, tlf. 09 13 37 74.

● **Sælges:** 4 stk. Rødh. Dvp., unger 1987 a kr. 100,-, 3 stk. Blå Personata, unger 1987 a kr, 150,-, bure fremstillet af galvaniseret volierevæv, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade. Str. I kr. 350,-: L 60 cm - B 35 cm - H 60 cm. Str. II kr. 450,-: L 80 cm - B 40 cm - H 75 cm. **Tlf. 03 43 48 82.**

● **Sælges:** 1,4 Rød Pennant, 2,2 Alm. Rosella, 2,2 Turkis, o,3 Rosa Bourks, 0,1 Isabel Bourks, Grønrygget Spurvepapegøjer, 2 stk. Sorth. Dvp., Rosenh. i farverne: pastel blå, pastel isabel, golden cherry, endvidere avl med Australsk gul og viol faktor fugle. **Carsten Thomsen**, tlf. 06 22 48 40.

● **Sælges:** 3 Taranta 1,0 fra 87 eller byttes med 0,1. Tlf. 03 63 45 74.

● **Sælges:** 2,2 Pragtlori, 1,1 Bjerglori. Tlf. 03 55 28 68.

● **Sælges:** 2,0 Lessons Spurvepapegøje, unger fra maj 1987, 100 kr. stk. Sendes ikke. **John Strange Petersen**, tlf. 01 86 00 28.

● **Sælges:** 1,0 Katharinaparakit 1986 (eller købes 0,1). 0,1 Halvmåneparakit 1986 (kønstestet) (eller købes 1,0), 1,1 Langnæbsparakitter 1975. **Hans Olesen**, Baunsbjerg, Barde, 6920 Videbæk, tlf. 07 17 53 64.

● **Sælges:** 0,1 Rødvinget 86, , 3 stk. do unger 87, 0,1 Barraband, 1,1 Stanley. **Købes:** 1,0 Rødvinget, gerne 85/86. **H. Bybjerg**, Fredericia, tlf. 05 92 65 83.

● **Sælges:** 1,1 Gulnakket Dværgara, Gulisset Kilehaleparakitter, 1,1 Nanday Parakitter, Weddells Kilehaleparakit, Molina - Grønkindet Conure, 1,1 Indisk Halsbåndsparakit, 1,1 Venezuele Kilehaleparakit, 1 stk. Langnæbsparakit. **John Westh Henriksen**, Gasværksvej 9, 4930 Maribo, tlf. 03 88 04 74.

● **Sælges:** 2,2 Grøn Pennant 87, evt. byttes med Rock Peplar. **Steen Woller**, Hadsten, tlf. 06 98 05 68.

● **Sælges:** 2 stk. Barraband 87, 2,3 Pennant 87, 1,1 Pennant 85. **Ervin Petersen**, Hellevad, tlf. 04 66 95 77.

● **Sælges:** Danskopdrættede Mørkerøde Araunger, Blå/Gule Ara-unger og Alba Kakaduunger, alle opmadet af forældrene. **John Krogh Andersen**, tlf. 02 94 90 72.

● **Sælges:** Vagtler: Bob White, Californiske Topvagtler, Gambels Topvagtler, Hættetrævagtler, Harlekinvagtler og Perlevagtler samt Rødskuldret Krikandrikker. Tlf. 01 78 41 28.

● **Købes:** 0,1 Rødvinget, kun 1. kl. fugl og sikker 0,1 har interesse. **Mogens Carlsen**, Lindevang 30, 4970 Rødby, tlf. 03 90 24 15, efter kl. 18.

● **Sælges/byttes:** 0,1 Hvidtoppet Kakadu, 1 Grå Jaco, 1 Rødbuget Dværgara, 1,1 Moluk Kakadu. **Byttes/købes:** 1,1 Blå/Gul Ara, 1,1 Mørkrød Ara, Blåpandet Amazoner. Henvendelse: **Bent Sagnsby**, tlf. 01 53 93 50, Kongelundsvej 459, 2770 Kastrup (telefonsvarer tager mod evt. besked.

● **Sælges:** Dværgpapegøjer unger fra 87 af 100% rene stammer Personata, Fischers og Nigrigenis. 2,0 Diamantfinke, 1,1 Ringastrild, 1,0 Perlehalsamadine, alm. Sommerfuglefinker unger. **Byttes:** Unger af Jordbærhovedet Dværgpapegøje (A. lillianae), Taranta og Gråhovedet (A. cana), for blodfornyelse. **Sønnichsen**, tlf. 04 77 81 45.

● **Sælges:** 1,1 ynglepar Blå/Gule Araer. 1 stk. unge af Blå/Gul Ara 87. 1,1 Cloncurry ynglepar kr. 3000,-. 1,1 Red-ventet Blue Bonnet ynglepar kr. 2800,-. 1,0 Twenty Eight. 1,0 Australsk Kongeparakit. Tlf. 05 92 19 37.

● **Sælges:** 1,1 Amboina Kongeparakit, 1,1 Grønvinget Kongeparakit, 1,1 Australsk Kongeparakit, 1,1 Cuba Amazonpapegøje (Amazona leucocephala), 1,1 Gulnæbbet Amazonpapegøje (Amazona collaria), 1,1 Alexander Parakit, albino mutation, 1,1 Alexander Parakit, grå mutation. Alle fugle er engelsk opdrættede, håndopmadet, kønsbestemte, fastringet. Har CITES certifikat og VETERINÆR attest. Nævnte fugle sælges kun til seriøse opdrættere. Kun skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert. **Peter H. Them**, Emmerichs Allé 4, 2791 Dragør.

● **Sælges:** Grundet flytning samt manglende tid ser jeg mig desværre nødsaget til at sælge et ubeslægtet sympatipar af Australsk Kongeparakit fra 1982. Det er store og kraftige fugle med virkelig gode avlsmuligheder. Fast pris: 7.500,- kr. **Finn Rasmussen**, tlf. 02 73 44 36.

Ino-mutationen hos farve-kanarier...

Birger H. Olsen, Værløse

Den første ino-mutation indtraf i 1964 hos en belgisk opdrætter, Ceuppens i Bruxelles, og skulle vise sig at være en værdifuld tilføjelse til farvekanarie-opdrættet. Indledningsvis skal forvirringen omkring de to betegnelser »ino« og »phæo« afklares. Det førstnævnte udtryk anvendes om selve arvefaktoren, ligesom det benyttes om de ino-fugle, som er helt fri for melanin-tegning. Det sidstnævnte udtryk anvendes om de melanin-kanarier, som har ino-faktoren og dermed en væsentlig anden fremtoning. Til de rene ino-fugle skal sidenhen vendes tilbage.

Det viste sig hurtigt, at ino-faktoren kan indavles i alle 4 hovedserier, sort, brun, agat og isabel, men at den kun er interessant for melaninens vedkommende i de to førstnævnte serier. Ino-faktoren gør nemlig det, at den ganske fortrænger kanariens ene hovedmelanin, eumelaninen, og lader phæo-melaninen tilbage. Som det vil

Den mest populære udstillingsfugl er nok sølvbrun phæo. Den viste fugl har ikke tilstrækkelig god marmorering. I de seneste år er man nået meget langt med specialopdræt i phæo og dermed også til en mere præcis aftegning.



huskes, har både den sorte og den brune kanarie begge de to melaniner, blot er den normale sorte eumelanin omdannet til brunt eumelanin hos brunfuglen. Når man nu med ino-faktoren fjerner eumelaninen hos de to varianter, kan man ikke længere skelne den sorte fra den brune i deres fremtoning, og begge benævnes som udstillingsfugle: »phæo«; men for opdrætteren er det naturligvis af væsentlig betydning at vide, om hans phæo'er er opdrættet over sort eller brun melanin.
Når phæo-melaninen nu er alene tilbage, vil der på ryggen dannes et marmoreret mønster af brunfarve, som helst skal dække hele ryggen og nå hen over hovedet. Eftersom phæomelaninen ligger i fjerenes rande, vil midterfeltet lade bundfarven træde stærkt igennem som felter i rød, hvid eller gul farve. På flankerne skal der fortsat være en brun nuance. En hollandsk dommer udtrykte det engang: *Felterne på ryggen skal være så tydelige og veldefinerede, at man kan spille skak på dem!*

UDSTILLINGSKRAV.

Det er velkendt, at hunner udvikler en kraftigere phæo-melanin end hanner; det gælder i alle varianter. I phæo-klassen vil hunnerne derfor være de klart mest velegnede udstillingsfugle, mens hannerne vil have for utydelig en marmorering, snarere stadig en rygtegning.
Kenderen vil kunne skelne mellem sort og brun phæo, men der opstilles éns krav til fuglene, og ordet »sort« nævnes slet ikke, da det ville være misvisende. For at give disse fugle en særlig opmærksomhed er de i den danske klassifikation anbragt uden for de normale serier i en særlig serie for »andre varianter«.
Med det stærke pigmenttab, som ino-faktoren forårsager, følger også røde øjne som kendetegnende for en ino-fugl. Det er tidligere fra isabellens rede-unger et kendt fænomen. Men der vil altid være en overensstemmelse mellem melanin og øjenfarve; phæo i sortserien vil ikke have så lyse øjne som en phæo i isabelserien.
Som fejl ved udstillingsfugle kan nævnes:
- marmoreringen begynder ikke helt oppe ved overnæbbet, men måske først ved halsregionen.
- de store fjer i hale og vinger har for meget melanin så bundfarven ikke træder frem (optræder især hos fugle fra sortserien).
- for lidt phæo-melanin i fjerrandene.
- marmorerings-mønstret ikke tydeligt, men tendens til stribetegning på ryggen.

Phæo kan optræde med alle kendte bundfarver: rød, gul, hvid, mosaik.

AVL MED PHÆO-KANARIER.

Det tjener intet formål at anvende ino-faktor i agat- og isabelserien, ligesom kombinationer med de øvrige mutationer opal, pastel og satinet blot vil være tidsspilde og skabe forvirring.
Isabel med ino vil stadig fremvise en meget svag lysebrun nuance, mens agat med ino vil fremtræde helt som en lipokromfugl og kun afsløre sig ved de mørkere underdun.
Ino-faktoren har vist sig at nedarves frit (uafhængigt af køn); den er recessiv overfor normal-fuglen og ino-faktoren skal derfor være til stede i dobbelt form for at komme til udtryk.
Hvad den i virkeligheden gør er at skabe ravage i de enzymer, som skal udløse de biokemiske processer i melanindannelsen, så kun phæo-melaninen dannes.
Der har tidligere været rejst debat om phæo-kanarier med stærkt røde øjne, som giver nedsat synsevne. »Sværmere«, har man kaldt dem som udtryk for, at mens almindelige kanarier, som forskrækkes, direkte flyver hen til en anden pind, vil sådanne phæo-kanarier flyve op og blafre et øjeblik med vingerne for at orientere sig, før de finder en ny pind.
Denne let nedsatte synsevne behøver imidlertid slet ikke blive et problem, hvis man som hovedregel avler med *split-ino på ino.* Derimod vil en i årevis fortsat avl med ino x ino nok skabe en problematik.

Anvendelsen af split-ino'er vil også tilføre fuglestuen større farve-variation og give mulighed for udstilling også af almindelige brune eller sorte fugle.



Inofaktoren på isabel kan i Danmark ikke udstilles, idet der er for ringe en melaninrest til, at den kan vurderes, hvilket billedet her demonstrerer.
Billederne, der iøvrigt stammer fra bogen: Coloured Canaries, af G. B. R. Walker, er begge fotograferet af Dennis Avon.

I nedenstående oversigt kan »ikke-ino« erstattes af enhver af hoved-serierne, som dominerer over ino. Da ino nedarves frit af kønnet, vil halvdelen af alle unger (teoretisk) være hanner.

1) ino x ino = alt afkom ino
2) ino x ikke-ino = alle split-ino.
3) ino x split-ino = 50% ino, 50% split-ino.
4) split-ino x split-ino = 25% ino, 25% ikke-ino, 50% split-ino.
5) split-ino x ikke-ino = 50% split-ino, 50% ikke-ino.



Brilledue

Metriopelia ceciliae

Peder Stenbæksgaard, Helsingør

Tysk: Brillentäubchen.
Engelsk: Bare-faced Ground Dove.



Brilledue-unge. Foto: Mogens Stig Jensen

Farvebeskrivelse: Gråbrunlig med lysere fjerspidser på vinger og ryg; bryst ensfarvet gråt. Bug lysere gulbrunlig; underhalen har samme farve, med lysere spidser. De yderste halefjer, armsvingfjer og håndsvingfjer er mørke. Næbbet gråligt med mørk spids. Omkring øjet en orangefarvet ring, som igen er omkranset af en smal ring af mørke fjer. Benene kødfarvede.
En kompakt due med en kort hale. Størrelse godt 20 cm. Hannen har en lav kurren og en kaldelyd, der nærmest kan betegnes som en kort snærren.
Kønsforskel: Hannens brystfarve mørkere.

Brilleduen lever i den nordvestlige del af Sydamerika, nærmere betegnet i Peru, Bolivia og nordlige Chile.
Den yngler i hule træer, hulheder i bygninger, klipper og lign. steder. Det er en ret sky due, der ved den mindste forstyrrelse flyver op og gemmer sig i volierens beplantning, eller forsvinder i redekassen, hvor den iøvrigt opholder sig meget, og som regel overnatter.
Når duen ikke føler sig iagttaget er den meget interessant at studere, den opholder sig meget på bunden af volieren, hvor den på vagtel-maner bevæger sig hurtigt omkring, stopper op og vipper med halen, hvorefter den fortsætter sine hurtige bevægelser.
Mit første møde med Brilleduen var hos J. P. Lindegaard i Brylle for ca. 30 år siden, og jeg mindes ikke at have set den igen, før jeg i november 1986 erhvervede mig et par.

Før duernes ankomst var der gjort en kældervoliere klar på 2,00 x 0,80 x 2,15 m, med grene og egnede redesteder, 1 undulatkasse og 2 lidt større kasser beregnet til dværgpapegøjer.
Efter få dage byggede duerne af tørt græs en stor dyb rede, hvor der blev lagt 2 hvide æg, som de dog hurtigt forlod og byggede en ny rede i en af de andre kasser. Fra den 3/12 86 sås kun én due i volieren. og der blev ruget konstant på skift. Efter 14 dages rugning, undersøgte jeg hver dag volieren for skaller fra klækkede æg, men uden resultat. Da duerne imidlertid stadig opholdt sig i kassen, og jeg på deres opførsel formodede at der var unger, ventede jeg spændt.
Efter 14 dage begyndte begge duer at opholde sig i volieren samtidig, og efter yderligere 8 dage byggede de en ny rede i den 3. kasse, hvorefter der igen kun var én due i volieren. Da de fleste små due-

arters unger forlader reden efter 14 dage, foretog jeg en kontrol og konstaterede, at der lå 2 næsten fuldfjerede unger i kassen, hvorefter jeg hurtigt forlod volieren. Efter yderligere 10 dage kom 2 fuldt udviklede unger på pind, og var allerede samme dag på bunden for at æde.
Hvis man går ud fra at rugetiden, som hos de fleste små tropiske duer, er omkring 14 dage, har ungerne opholdt sig i reden i 32 dage.
Dette skyldes måske, at Brilleduen er huleruger, og som sådan godt beskyttet i forhold til de arter, der ruger i træer og buske, hvor der lurer mange farer og hvor det derfor gælder om hurtigt at komme i dækning, at de mades af forældrene i yderligere ca. 14 dage.
Da ungerne gik med forældrene i kassen, hvori der var påbegyndt et nyt kuld, blev reden forladt, og jeg konstaterede, at der var 2 befrugtede æg. Duerne flyttede nu tilbage i den kasse ungerne havde forladt 8 dage tidligere, så jeg rensede denne og fjernede ungerne, og forældrene ruger nu på et nyt hold æg. Ungerne fik en redekasse, som de gerne overnatter i, med til deres nye opholdssted.
Der er under opdrættet fodret med en god tropeblanding, spiret frø og små melorme, som duerne spiser med stort velbehag. Melormene er de fleste tropiske duer i øvrigt glade for i opdrætsperioden.



Psittacosis-papegøjesyge

en sygdom hos fugle, dyr og mennesker!

George A. Smith, England

Antonon Morange gav i 1895 navnet *psittacosis* til en lungesygdom hos mennesker, pådraget fra syge papegøjer. Yderligere tilfælde fremkom blot sjældent, indtil vinteren 1929-30, hvor en pandemi (pandemi = epidemi udbredt over store dele af verden) af psittacosis hærgede verden. Eftersom der ikke var noget antibiotika, viste denne sygdom sig som oftest at være dødbringende. Den internationale omtale af dette globale udbrud bevirkede, at de fleste lande, inklusive Storbritanien, vedtog love der forbød nogen yderligere papegøje import.
Den positive effekt af denne psittacosis panik var, at der straks blev påbegyndt undersøgelser af sygdommen. I begyndelsen var dette ikke nemt. Psittacosis organismet kunne ikke blive dyrket ligesom en bakterie. Den kunne forblive skjult og uanet i nogen tid. I ualmindelige tilfælde kunne en tilsyneladende perfekt sund fugl, uden kontakt med andre fugle, efter en rum tid dø af denne sygdom.
Det viste sig, at psittacosis ikke - som oprindelig troet - var begrænset til sydamerikanske papegøjer. Sygdomstilfælde var også opdaget hos papegøjer fra Afrika, Australien og Asien. Dette tidlige undersøgelsesarbejde faldt sammen med den næsten eksplosive stigning i populariteten for at holde undulater som kæledyr. I det klimatisk milde Californien begyndte store kommercielle foretagender at producere denne flok-græsparakit. I nogle kolonier, der havde store tab af unger, vi-

ste undersøgelser ofte, at Psittacosis var dødsårsagen.
Et år eller to senere, var det bevist, at papegøjer ikke var den eneste fuglegruppe, der kunne lide af denne infektion. Domesticerede duer, ocean fuglene Mallemuk, ænder og domesticeret fjerkræ, viste sig at smitte mennesker. Som resultat deraf blev navnet i 1942 ændret til ORNITHOSE, i den betydning, at det er en sygdom hos fugle, der er i stand til at smitte mennesker.
Desto mere sygdommen blev undersøgt, desto mere tydeligt blev det, at den sandsynligt ville dukke op, hvor som helst store kvanta af fugle er i kontakt med mennesker. Så blev den påvist at eksistere i Nord-Amerika i nogle flokke af industri-kalkuner. Psittacosis var dermed erkendt som en erhvervsrisiko for de arbejdere, der tilberedte fjerkræ til fødevarer.
I adskillige år efter Anden Verdenskrig forblev der importrestriktioner for indførsel af papegøjer til Stor Britanien. Der blev imidlertid gjort undtagelser. For det første var begrænset importer tilladt med licens, men der var en regel om, at papegøjer skulle forblive på stedet hos den private person (handlende var udelukket) og måtte aldrig blive solgt. Periodisk tilladelse til import ville blive inddraget i tilfælde af udbrud af psittacosis.
Sådant et kvota-system kunne ikke vedvare. Loven forbydende indførsel var så fyldt med undtagelser, at den var forældet. Bedre måder af isolering og bestemmelse af psittacosis-organismen havde vist, at den var særdeles vidtspredt i Storbritanien. Serum taget fra vilde byduer viste sædvanligvis, at en stor procent (i nogle tilfælde 40% eller mere) må have været smittet med organismen i nogen tid.
Hvad var den fornuftige mening i at prøve at undgå introduktion af psittacosis gennem papegøjer, når den var vidt udbredt hos by-duer. Endvidere havde oxytetracycline antibiotika gentagende gange vist sig at være effektiv som en behandling og helbredelse.
Idet psittacosis ikke har været gjort til en anmeldelsespligtig sygdom i England, har der ingen officielle forsøg været gjort - som i USA - på at standse mulige udbrud med medicin i løbet af den lovformige karantæne-periode. Ej heller (hvilket jeg finder besynderligt) har sådan forsøg været gjort siden hen.
I USA har det vist sig, at fugle der forlader karantænen, ofte har psittacosis. Behandling, effektivt administreret, kan eliminere psittacosis fra nogle fugle, men måske ikke alle. I amerikanske importstationer har man fundet ud af, at mange papegøjer hellere vil dø end at æde kogt fjerkrækost iblandet tetracyclin. Som følge deraf undgik nogle fugle medicin. De gives nu mere acceptabel kost, som er uden medicin.
Chlamydia psittaci, hvilket er organismen der forårsager psittacosis, kan stadig give vanskeligheder i diagnosticering. Ligesom en virus vil den kun vokse inde i levende celler. Tidligere var hvide mus benyttet som bestemmelsesmateriale; senere blev bestemmelsesmaterialet overtaget kyllinge-fostre i æg. Rugeæg var indsprøjtet med en prøve af mistænkt materiale, igennem et hul boret igennem skallen. Gunstig formering blev gjort med celler på små plader i sterile glas.
Eksamination af serum eller svabet taget fra et menneske eller fugl er dyrt og langsommeligt. Det behøver specialiseret laboratorieteknik, og den endelige tydning skal godtgøres af en medicinsk kyndig person. Mange menneskelige psittacosistilfælde forbigår stadig upåvist og diagnosticeres og behandles som en »brystkasse-infektion« uden behov for en specifik diagnose.
Obduktions bedømmelse af en fugl, der er død af psittacosis, tenderer mod at være karakteristisk (men ikke altid sådan), og tilfældene kan blive misdiagnosticeret. Leveren er forøget, med runde kanter, og milten er også plump. Objektglas med væsken, der omgiver hjertet, eller taget fra luftsækkene, bliver farvet på en speciel måde, så eksaminationen under mikroskop vil vise tilstedeværelse af psittacosis.

Alle sygdomme afviger i deres ondartethed. Nogle stammer af almindelig forkølelse, for eksempel, bevirker knap nok snue, hvorimod andre vil forvolde os så meget sygdom, at vi må tilbringe nogle dage i sengen. *Chalmydiosis* (psittacosis) er ikke anderledes i denne foranderlighed. Stammerne der dræbte så mange mennesker i 1930'erne var også speciel ondartet for papegøjer.
Beviser lader formode, at så store dødbringende former er undtagelsen. Hos mange fugle er sygdommen passiv. Fuglen lever i tolerance med organismen og vil ikke - trods set med det mest kritiske øje - synes syg.
Om nu en kloak-svab var taget, kunne chlamydia - men ikke altid - være fundet. Imidlertid, blod taget fra en sådan bærende fugl, kunne vises at have antistoffer mod sygdommen. Blodprøver (negativ blod er det nødvendigt at re-teste efter nogle uger) er den næste pålidelige metode at bestemme hvad enten en fugl, et menneske eller et andet dyr har været i kontakt med organismet.
Siden vi startede med at bruge den meget effektive Macchiavello's farvestof's metode for at opdage chlamydia, har det konstant overrasket os ved at vise netop hvor almindelig psittacosis er hos papegøjer og domesticerede duer. Det har hyppigt været afsløret hos døde fugle, hvor lever og milt synes at have næsten normal udseende.
Den meget almindelige »et-øje-forkølelse« hos brevduer, der flyver konkurrenceflyvninger, har ofte vist sig at være psittacosis. Nogle tilfælde af dårligt trivende undulatunger har vist sig at lide under klinisk psittacosis. Modsat de fleste publicerede værker, har vi fundet psittacosis i britisk undulat-opdræts virksomheder.
Som et perfekt eksempel: Vor laboratorie tekniker, der opdrætter udstillings-undulater, var ganske opskræmt over at finde psittacosis i sin egen bestand; hans tab viste sig ved undersøgelse senere at være som følge af noget andet.
Sådanne asymptomatisk bærende fugle, som han havde, kunne - skønt de ikke så syge ud - altid fremkalde sygdom. Om en sådan fugl, skjulende psittacosis, bliver stresset ved at være i transit, eller ved at blive udstillet, eller ved at skifte ejer, kunne dens modstandskraft blive så lav, at det tillod organismen hurtigt at formere sig og derved gøre fuglen syg. I løbet af denne sygdoms fase vil den udskille enorme kvanta af virus.
Uundgåeligt vil så hurtigt formerende chlamydia vise nogle mutationer. Det kan producere en frisk stamme, der har en forøget virulens, der kan brede sig hastig til andre fugle, eller ejeren, for at gøre dem syge. Vor tekniker behandlede omgående medicinsk sin bestand, og da den senere blev testet var den fundet negativ.
På den anden side kan sygdom være så mild, at når unger bliver smittet af forældre, vil de blive syge uden døds-effekten. Faktisk kan bakteriestammen være så, at der ikke er nogen bemærkelsesværdige tegn.
Alle grader af virulens (bakteriers evne til at trænge ind i organisme og fremkalde sygdom), som jeg kender fra de tre eksempler på psittacosis, der fremkom hos fugle, har jeg ejet.
For ca. 20 år siden genoptog jeg hold af papegøjer. De indkluderede New Zealandske papegøjer, Spring- og Gedeparakitter. Efter nogle måneder, da disse havde unger, udbrød psittacosis. I løbet af en dag døde adskillige Spring- og Gedeparakitter eller de blev fundet meget syge. Diagnosen var umiddelbar og medicinsk behandling stoppede udbrudet uden yderligere tab. Hvad der her var interessant var, at andre papegøjer, incl. undulater, nymfekakaduer og rosella'er i nærliggende volierer, ikke var angrebet af sygdommen.
Fugle på så isolerede ocean-øer som New Zealand er almindelige kendt for at have lidt eller slet intet naturlig modstandskraft mod fastlands-sygdomme. Jeg tror, men kunne ikke bevise, at Spring- og Gedeparakitterne blev smittet med chlamydia fra »sunde« undulater.
Nogle år senere håndopmadede en ven's hustru to Hvidbugede Caiquer for mig. En redeunge af nymfekakaduer blev intro-

duceret fra et andet sted. Den var eneste overlevende af et kuld på fem. Indenfor fire dage efter dens introduktion, var de to Caiquer døde af bekræftet psittacosis. Værre, håndopmaderen var også syg nu. Hun troede, at hun havde influeza, men søgte lægehjælp og fortalte lægen om psittacosis hos hendes papegøjer. Både hun og nymfekakaduen blev rask med behørig behandling.
For to år siden købte jeg seks importerede Koralnæbbet Pionus. Efter nogle måneders karantæne blev de kirurgisk kønsbestemt. De fire overskydende hanner blev holdt sammen. De to hunner kom udenfor som partner til to hanner, jeg havde haft i mange år. - Seks måneder derefter blev en af hannerne i den indendørs voliere samlet op, død af psittacosis. Den syntes ikke syg den forudgående dag. Måden hvordan burene og volierene er etableret, gør det umuligt for dem at have kontakt med andre fugle. Vand medicinsk behandling blev indført til alle fugle. Siden har ingen yderligere tab forekommet.
Dansk bearbejdelse: Peter H. Them.

---

bog-information

Dave Coles:
First breeding records for birds reared to independence under controlled conditions in the United Kingdom.
56 sider, 14 x 21 cm uden årstal (1986).

Danske fugleholdere har ved flere lejligheder efterlyst en fuldstændig fortegnelse over fugle, opdrættet i fangenskab i Danmark. Hvornår den kommer, skal her være usagt, men denne engelske pendent, hvis titel næsten kan give åndenød, giver et fingerpeg om hvilket arbejde, der venter forude.
Dave Coles, der har samlet oplysningerne om kendte engelske opdræt, har baseret sin fortegnelse på tidligere kendte lister af Prestwich m. fl., og naturligvis ført dem a'jour ved hjælp af diverse foreningers interne opdrætsregistre samt nyere litteratur, hvor opdræt er beskrevet.
Mængden af opdræt er imponerende, og et par check i undertegnedes interessefelt antyder, at fortegnelsen har meget, om ikke alt med.
Og hvad kan man så bruge en sådan fortegnelse til? - Ja, udover at give et indblik i, hvad der rører sig i engelske fuglehold, så er fortegnelsen en glimrende indgang til litteratur om de enkelte fuglearter, idet hovedparten af indførslerne henviser til opdrætsartikler, hvor der kan være megen nyttig viden at hente.
Et enkelt hjertesuk skal dog lyde, for i en del tilfælde henvises til de tidligere nævnte opdrætsregistre (Parrot Society og Avicultural Society), selvom der rent faktisk findes artikler i de pågældende foreningers blade. Det er også en fatal fejl, at fortegnelsen ikke indeholder et udgivelsesår, for hvem kan huske hvor meget den dækker om 10 år, når hukommelsen ikke længere har det present.
På trods af de nævnte mangler, vil jeg dog uden tøven give denne kraftpræstation de bedste ord med på vejen.
For evt. interesserede, kan det oplyses, at opdrætsfortegnelsen kun kan købes direkte hos udgiveren:
Dave Coles, P.O. Box 110, Cobham, Surrey KT11 1BE, England, og at prisen incl. forsendelse indenfor Europa er £ 6,00.
Povl Jørgensen

Kanelbrun Papegøjemejse

Paradoxornis webbianus fulvicauda

Knud Serre, Solrød Strand

Jeg købte et par af ovennævnte fugle hos »Avifauna«, Kruså, d. 25/2 1987 i den periode, hvor vi havde ca. 19-20° frost.
Ved »Avifauna« gik papegøjemejserne i voliere, så når fuglene ankom skulle de ud i min overdækkede voliere på ca. 20 m². Her skulle de gå sammen med et par Sibirisk Stillits og et par Tornirisk, som jeg ligeledes havde bestilt fra Kruså. Fuglene blev afsendt fra Kruså kl. 17,00 og næste morgen ringede de fra Solrød posthus, at posten kom med fuglene om ca. ½ time, sendt for 44 kr. - det er hurtig ekspedition og god service af vore raske postbude.
De tre par gik nu sammen i volieren. Temperaturen blev ved med at ligge på 10-20° frost, så beplantningen var nogle stive pinde at se på. Jeg gik ud i haven og skar nogle store bundter bambus, bandt dem op så det blev nogle pæne små buske. Trods kulden så fuglene ud til at befinde sig godt sammen, men de drøfter jo heller ikke politiske spørgsmål.
Jeg har - udover mejserne - 20 forskellige slags astrilder og finker i 5 volierer, indendørs og ved ca. 20° varme.
Forskellen mellem astrildernes og mejsernes adfærd er enorm morsom. Der er

En af hannerne. Foto: Carlo Bruun.



gang i den hele tiden hos mejserne, de flyver og lander på alle mulige og umulige måder, om det er lodret eller vandret. De hænger med hovedet nedad i loftet på samme sjove måde som små papegøjer. Når de løber op ad volieretråden ligner de små mus, p. g. af kroppens længde på 6 cm og halen 6 cm, det lille rødbrune hoved, det svagt krummede næb og de 2 små sorte øjne. De er utrolig hurtige i deres bevægelser og flugt, uden at de derfor skaber uro for de andre fugle i volieren.

Jeg fik lyst til at have et par mere af de små mejser, så der kom endnu et par samt 3 par Brillefugle. De var på tilbud, så de blev solgt i »bundter« (næsten).

De tre par brillefugle og et par mejser kom i en indendørsvoliere, da det stadig var koldt ude. De 10 første dage gik de fint sammen, men så tog pokker ved dem. Mejserne bankede alle brillefuglene, så der ikke var »en hel brille« tilbage.

Nu var tiden vist inde til at komme ud i kulden for mejsernes vedkommende, så de blev lukket ud i den store voliere til de andre Kanelbrune Papegøjemejser. De var lige blevet færdige med at bygge rede i et halvåbent harzerbur. Reden var bygget af kokostrevler, kuglerund og med et lille indgangshul. Desuden var reden ret dyb.

Der var ingen »velkomst-drinks« til de nyankomne - åh, nej - de to andre styrtdykkede ned på hver sin artsfælle, bed sig fast i nakken og rullede så ellers rundt som to brune kugler, indtil jeg samlede dem op.

Det slagne par kom nu ind i varmen igen i en voliere sammen med 1 par Sommerfuglefinker, 1 par Guldbrystede Astrilder, 2 par Rødhovedede Papegøjeamadiner, 1 par Muskatfinker, 1 par Brunbrystede Sivfinker og 1 par Sivastrilder. I dette selskab opførte de sig pænt og uden problemer.

Ude i den store voliere er vold nu afløst af kærlighed. I en højde af 1,70 m hænger den før omtalte rede, hvori de overnatter. Vi er nu midt i april og temperaturen svinger mellem 3° varme om natten og 8-13° varme om dagen. Jeg laver redekontrol hver dag, men der sker ikke noget, så jeg opgiver og orker ikke at se efter i et par dage, da de altid flyver ude. Men så en dag manglede der en fugl, jeg gik hen til reden for at se efter og fik så en mejse lige i hovedet. Jeg kontrollerede reden og så, at der var 4 æg. Det var den 30. april og fra den dag lå de på skift på æggene. De lå meget fast indtil den 8. maj, da fløj de på skift ned og hentede pinky-larver, myreæg og afleverede maden ved reden, hvor der nu var ruget unger ud.

Den 10. maj var begge mejser nede efter mad, så jeg fik chancen til at se ned i reden. Der lå 4 unger, som var et par dage gamle, altså født den 8. maj 1987.

Menuen består af:

Mikroorme, melorme, men mest pinky-larver, dybfrosne myreæg, tørrede insekter, alm.- og spiret tropeblanding, nigerfrø, »Quiko« Kraft- og opmadningsfoder og et pumpeglas med akaciehonning fortyndet med vand.

Jeg har over længere tid serveret alle slags frugter og grønt, men de rører intet af det.

Med hensyn til rugetid mener jeg, at den ikke er over 8 dage.

Det er ikke så let at vide, hvad man skal bruge til fugle af denne art, når man kun har de sidste 3 årg. af Dansk Fuglehold, og heri er disse fugle ikke omtalt.

Men en god fugleven fra »Køge Bugts Fuglevenner« var så venlig at komme hjem til mig med 5 årg. af Dansk Fuglehold samt en bog om stuefugle fra sin private samling - begge med omtale af Kanelbrun Papegøjemejser.

Efter at have læst de gode artikler af henholdsvis Bent Hansen, Særslev (1978 og 1979), og Ib Jørgensen, Vedby (1981 og 1983), vil jeg citere Bent Hansen (1979): *»Derefter er det vigtigt, at alle iagttagelser skrives ned, så andre kan delagtiggøres i disse iagttagelser. Kun derved får vi det fornødne kendskab til fuglene og undgår unødige skader«.*

Ja, det forpligter at have med alle slags dyr at gøre.

Efter at have læst de omtalte indlæg, prø-



vede jeg at drage sammenligninger med mine egne fugle. Der var en hel del afvigelser, så derfor ringede jeg til Henning Pust for at fortælle om mine 4 unger og den forskel i beskrivelsen af mejsen og dens spisevane.
Henning Pust besigtigede ungerne på reden den 15/5 1987 og så forældrerfuglene made ungerne. Herved konstateredes en tydelig forskel på han og hun. Hannen er meget mere rødbrun på såvel hovedet og ryggen end hunnen. Hunnens bryst er sart beige hvor hannens bryst er mørkt beige med brune skaftestriber.
Under redekontrollen blev det samtidig med konstateret, at de Sibiriske Stillitser havde unger på reden. Det var lige i nærheden, ca. 80 cm fra mejsernes rede. Det gav lidt problemer de første par timer, hvor Stillits-ungerne blev klækket, men nu mader begge hold deres unger i fordragelighed.
De i bøgerne omtalte beskrivelser af den

Få dage gamle unger af 2. kuld.
Foto: Carlo Bruun.

anden underart af Kanelbrun Papegøjemejse, skrives der, at det er umuligt at se forskel på han og hun. Men dette er altså ikke tilfældet med denne. Ligeledes beskriver man, at fuglene har et vinrødt skær på strube og forbryst, men dette er der ingen antydning af på mine fugle. De beskrevne fugle spiser også en hel del frugt, hvorimod mine ikke vil spise nogle af disse frugter, højst nippe lidt til grøn salat.
Da Henning Pust har set de i bøgerne omtalte fugle, konstaterede han, at mine fugle er anderledes end den underart, han tidligere har set og mener derfor, at denne her må leve i et helt andet område af Kina (Øst-Kina), da forskellen er så påviselig. Der skrives, at der er 7 underarter ialt.
Den 18/5 1987 var ungerne meget tyde-



Volieren hvori opdrættet fandt sted.
Foto: Carlo Bruun.

lige at se i reden, de var lysegrå med en masse hvide nister. Forældrene var nu igang med at bygge en ny rede i noget bambus, så nu blev jeg jo meget nervøs for, om de ikke ville passe deres unger tiden ud.
Den 19/5 1987 om morgenen forlader alle 4 unger imidlertid reden, 11 dage gamle. Ungerne var fuldt befjerede, med meget kort hale og havde noget svært ved at flyve, men kort tid efter fik forældrene alle 4 unger op i en hyldebusk, hvor de pænt sad på rad og række og blev madet på skift.
Kontrol af ungerne blev foretaget samme dag af 2 medlemmer fra »Køge Bugts Fuglevenner«.
16 dage gamle fløj ungerne meget godt, de manglede blot styrepinden bagi (halen var kun 3 cm lang). Det er utroligt så hurtigt mejseunger udvikler sig.
Den 26/5 1987 var ungerne på foderbrættet, hvor de gik og nippede til forskellige frøsorter.
Der går sandelig også noget foder til sådan et opdræt. Ungerne har spist 2 l. myrepupper, 1½ l. pinkylarver, 300 g små lyse melorme, ½ l. mikroorme og der skulle bruges lige så meget endnu. Stillitserne var med om dette foder, for så vidt angik myrepupper, men madede dog samtidig med skovfugleblanding og spiret tropeblanding.
Ved Stillitserne, som fik unger omtrent samtidig med mejserne, ligger forældrene stadig på skift på reden, når det er koldt. Ungerne mades flittigt, men det er også alt, bortset fra kraftige tiggelyde.
Jeg har glemt at fortælle om en sjov lille detalje mens mejseungerne endnu blev madet på reden. Når ungerne var stoppet med mad, afleverede de en pose ved gumpen, som forældrene tog med sig, når de igen fløj fra reden.
Ungernes farve er på hoved, ryg og vinger askegrå og på hals, bryst og bug grumset hvid.
Hunnen har madet ungerne meget flittigt hver dag, men den 27/5 1987 kunne jeg ikke se hende, så jeg blev meget urolig for, om der var sket hende noget. Jeg fandt hende liggende inde på en ny rede, der var flettet i bambuskrattet. Hun var ikke meget for at lette sig, først da jeg havde hovedet ca. 20 cm fra reden fløj hun af, og hvad så jeg . . . *4 turkisblå æg.*
Mejserne var begyndt at ruge igen.
Også dette opdræt fuldførte de med 4 unger på pind, ca. 1 måned efter det første kuld. Det første kuld er nu helt selvstændige, flyver perfekt og er lige så store som forældrene.
I mine andre volierer er der også i løbet af foråret 1987 sket mange ting. Hartlaubsisken, som er årets fugl i »Køge Bugts Fuglevenner«, har fåte 1 unge, Sivastrilderne - 2 unger, Muskatfinkerne - 1 unge, Rød Dråbeastrild - 4 unger, Blåhovedet Sommerfuglefinke - 2 unger, Rødhovedet Papegøjeamadine - 4 unger og Diamantfinkerne - 3 unger. Alt i alt er det indtil nu blevet til 6 lokale førsteopdræt.



Rødbuget Brunpapegøje

Poicephalus rufiventris

Kiehn Johansen, Nakskov

BESKRIVELSE, 1,0: Hoved og øvre del af bryst gråbrunt, mere eller mindre iblandet orange fjer på kinder og øvre del af bryst. Overgump gulliggrøn, med et anstrøg af blåt. Nedre del af bryst, hele bugpartiet og undervingedækfjerene, orangerøde. Lår og undergump lyst grønne, med et varierende anstrøg af gult og orange. Næbbet er gråsort og benene grå. Iris orangerød.
0,1: Fjerdragten overvejende gråbrun, uden orange bugfarve. Bryst og bug grågrøn.
LÆNGDE: Ca. 22 cm.
Der anerkendes 2(3) underarter.
UDBREDELSE: Etiopien, Somalia og nordøstlige del af Tanzania.


Foto: Vogelpark Walsrode/Müller



I juni måned 1984 købte jeg mit første par Rødbugede Brunpapegøjer, der lige var frigivet fra karantæne. Da købet foregik pr. telefon, var jeg meget spændt på at se fuglene, som jeg kun havde set på foto. Efter hjemkomsten blev fuglene anbragt i en voliere med følgende mål: 2,5 x 1,5 x 2 m, uden inderrum.
Fuglene var pæne i fjerdragten, men hannen virkede lidt underlig. Jeg gik dog ud fra, at det skyldtes transporten og de nye omgivelser. Da jeg næste dag skulle fodre fuglene, fandt jeg hannen liggende død. Jeg tog fuglen og undersøgte den. Den virkede måske nok noget spidsbrystet, så jeg kontaktede sælgeren, og fortalte, hvad der var sket. Jeg fik besked på at returnere den døde fugl, med henblik på at finde årsagen til fuglens død. Svaret kom 2 dage senere. Fuglen var død af tarmbetændelse, så vi blev enige om, at jeg skulle have en ny han, uden omkostninger for mig. 4 dage efter hannens død modtog jeg så en ny han, som straks efter at være lukket ind til hunnen, begyndte at nusse denne i nakken.
Fuglene så ud vil at befinde sig godt i volieren, men var meget sky, når man var i nærheden af dem.
Med hensyn til foderet var de Rødbugede

meget konservative. De åd udelukkende tørre solsikker det første årstid jeg havde dem, men jeg gav dem troligt æbler, gulerødder og parakitblanding hver gang jeg fodrede.
Resten af sommeren forløb fint, men sidst i september måned blev fuglene flyttet hjem i kælderen og anbragt i et kassebur med målene: 120 x 60 x 80 cm, hvilket bevirkede, at de baskede frem og tilbage, når jeg skulle fodre dem, men efter 2-3 måneder blev de mere rolige.
Temperaturen i rummet var på 6-8° C., hvilket de trivedes fint ved.
Da vi når hen til slutningen af året, bliver hannen syg. Det peb og hvæsede, når den trak vejret. Nu var gode råd dyre, da jeg aldrig før havde prøvet at skulle helbrede en syg fugl. Fuglen blev anbragt i et sygebur med en 100 W. Elsteinpære, så temperaturen lå på ca. 35° C. 2 gange dagligt gav jeg den *»Terramycin«* direkte i næbbet, men efter 3 dage med medicin, holdt jeg en pause på 2 dage, for derefter at give medicin i 3 dage igen - og det hjalp! Efter 4-5 dage begyndte vejrtrækningen at blive normal, og pibelydene forsvandt, men øjnene virkede stadig lidt matte, så jeg valgte at lade fuglen sidde yderligere 5 dage i sygeburet. Efter 10 dage heri var den frisk igen, og jeg flyttede gradvist varmelampen væk over en periode på 4 dage, og derefter blev hannen lukket ind til hunnen igen, og hvilken gensynsglæde. Der blev madet og nusset i et omfang, som jeg aldrig tidligere havde set. Jeg havde nu anbragt en lille el-radiator i rummet, så temperaturen lå på ca. 10° C., og resten af vinteren forløb fint for fuglene.
Vi når nu hen til foråret 1985, hvor jeg i mellemtiden er flyttet ud på en nedlagt landejendom og har rejst volierer og bygget fuglehus i tilknytning til hinanden. De Rødbugede får en voliere på 2,5 x 1,5 x 2 m, med et inderrum på 1 x 1 x 1,5, og her befinder de sig godt, selvom de ikke umiddelbart kan finde ud af at komme ind og ud af flyvehullet, men det går fint efter 2 uger.
I den udendørs voliere er der ophængt 2 redekasser, lavet af udhulede træstammer med målene: højde 35 cm, indvendig diameter 20 cm og indgangshul på 8 cm. Indendørs er der ophængt en kasse, lavet af afhøvlede brædder med målene: 50 x 25 x 25 cm. Redematerialet bestod af høvlspåner og trøsket træ i et 10 cm tykt lag, men der skulle gå mange måneder før de Rødbugede gik i kassen.
Midt på sommeren begyndte de så småt at æde æbler, mælkebøtteblade og spiret solsikke, men jeg var stadig ikke tilfreds med foderet, så jeg begyndte at give dem spirede ærter, mungbønner, hvede og safflor, og efter nogle ugers forløb var de så småt begyndt at æde dette foder. Senere har jeg udvidet foderplanen og giver dem optøede hyben, som de er vilde med samt opblødt majs og rønnebær, som de også meget gerne tager.
Fuglene er efterhånden begyndt at blive meget stramme i fjerdragten, hvilket måske også skyldes regnvejret, som de elsker. De hænger altid i nettaget, når det regner, for derefter at gå hen under trapezpladen og pudse fjerdragten.
Vi når nu hen på efteråret, og de Rødbugede er begyndt at opholde sig meget indendøre. En dag, da jeg fodrede fuglene, så jeg, at begge fugle var i kassen, men så snart de hørte mig, røg de ud i ydervolieren, og dette gentog sig den første månedstid, men herefter begyndte de at opholde sig meget i kassen.
I begyndelsen af december bliver der rodet godt op i redematerialet, og da jeg ikke har set hunnen i næsten 2 uger, vælger jeg at undersøge sagen og tager kassen ned - og minsandten, der ligger 2 æg, som ser ud til at være befrugtede, så jeg får hængt kassen på plads i en fart og samtidigt lukket for flyvehullet, da det nu er blevet frostvejr.
Hannen opholder sig konstant i kassen, mens hunnen ruger.
Da vi når hen midt i januar 86 har fuglene ruget i 30 dage, fra den dag jeg opdagede at de havde æg, så jeg vælger at foretage en redekontrol. Der ligger stadig 2 hele æg, som skulle have været klækket. Jeg fisker æggene op med et lille net og knækker skallen. I begge æg er der 2 dø-

de, men fuldt udviklede unger, som er begyndt at gå i forrådnelse.
Den 7. februar 86 har hunnen lagt det første æg og der lægges yderligere to med 1½-2 dages mellemrum, og efter en rugetid på 30 dage kan jeg høre svage tiggelyde fra kassen.
Efter 2 dages forløb ophørte tiggelydene, men jeg turde ikke foretage redekontrol af frygt for at de gamle skulle forlade kassen, men efter yderligere 4 dages forløb kunne jeg dog ikke styre min nysgerrighed mere, og kassen blev taget ned. Der lå en død unge, helt mast, antagelig trampet ihjel af de gamle samt 2 æg, der ikke var klækket. Begge indeholdt døde unger. Jeg ærgrede mig godt og grundigt . . . *nu var 2 opdræt mislykkedes, men fuglene havde da vist, at de ville noget.*
I april måned blev der lukket op for flyvehullet, og 2 timer efter sad begge fuglene udendørs og nød solen og den friske luft. De var blevet lidt falmede efter at have siddet indendørs i 4 måneder, men efter et par måneder var de flotte igen.
I juni er fuglene igen kommet i ynglestemning. Flere gange ser jeg, at der bliver madet og parret. Hannen rejser sig helt op på pinden og udstøder nogle fløjteagtige lyde, og går frem og tilbage på pinden med vingerne hængende slapt ned.


Udbredelse

Jeg har set parringer, der har varet 7-8 minutter.
I midten af juni har hunnen igen lagt æg og ruger fast fra det førstlagte æg. Den ses kun komme ud hen under aften for at drikke. Hannen fodrer hunnen i kassen. Han opholder sig også denne gang i kassen i hele rugeperioden.
Den 14. juli kan jeg høre svage tiggelyde fra kassen, og den 16. juli kan jeg høre, at der er flere unger - hvor mange véd jeg endnu ikke, da jeg ikke vil forstyrre fuglene.
Først i august, da ungerne er 2 uger gamle, får jeg chancen, da begge de gamle er et smut ude i ydervolieren. Og hvilket syn - der lå 4 fede unger, som var dækket af grå-hvide dun.
De gamle æder store mængder hyben og Bogena insektfoder. Sidstnævnte er et foder de kun æder, når der er unger. Derudover får de spiret solsikke, hvede, mungo-bønner og safflor. Af grønt er æbler det foretrukne, og de kan æde et stort æble hver dag.
Ungerne vokser fint, og da de er 5 uger, har de fjer på hoved, vinger og hale. Bugen og ryggen er stadig dækket af dun. I seks-ugers alderen har de også fjer på bryst og ryg. 2 af ungerne har et stærkt orangefarvet pandebånd og er orange på bugen, de 2 andre unger har kun et svagt orange skær på bugen og er orange under vingerne. Øjets iris er sort på alle ungerne.
58 dage gammel ses den ene unge sidde ved redehullet, men den forlader først redekassen 60 dage gammel. Det er en hanunge, og efter et par timer sidder den ude i ydervolieren. 62 dage gamle kommer yderligere 2 unger af kassen. Denne gang 2 hunner. De ligner meget den gamle hun, men har et svagt orangefarvet skær på brystet og er orange under vingen. De gamle viser stor omsorg for ungerne og er hele tiden nervøse, når man er i nærheden.
En uge efter at den første unge er gået af kassen, er den sidste han-unge stadig ikke kommet af kassen. Forældrefuglene opholder sig meget i ydervolieren sam-

men med de 3 andre unger og viser ikke den sidste unge megen interesse. Jeg vælger derfor at se, hvordan det går den. Jeg får kassen ned og lettet låget. Den sidste unge er død, ca. 8 uger gammel og er meget spidsbrystet - men uheldene er ikke ovre endnu, for 80 dage gammel dør den anden han-unge af forkølelse, efter at jeg forgæves har frosøgt at redde den. Med de sidste 2 hun-unger går det fint, og de følger hele tiden de gamle, men det kniber de første 2 unger med at komme ind gennem flyvehullet, så jeg hjælper dem i den første tid.
Da ungerne er 90 dage gamle, begynder de så småt at æde selv, men bliver dog stadig fodret af de gamle. 100 dage gamle bliver ungerne flyttet over i en anden voliere, hvilket da heller ikke volder problemer. De æder både æbler og frø fint og er blevet nogle skrappe flyvere.
Jeg har hos et andet par Rødbugede fået 3 unger på pind. Denne gang 2 hanner og 1 hun. Rugetiden var også her 30 dage. Ungerne kom på pind den 10. januar 87 og har alle klaret det fint, trods 15° frost. Så at Rødbugede Brunpapegøjer er meget hårdføre, må man vist nok sige, forudsat, at de er akklimatiserede ordentligt.



Det er glædeligt, at det i de senere år er lykkedes at få denne smukke afrikanske papegøje til at yngle flere steder i landet, selvom opdræt stadig hører til de absolutte sjældenheder. Lad os håbe, at det med en god bestand af fangenskabsopdrættede fugle, vil vise sig at være lettere at få opdræt af den i fremtiden.
Med hensyn til de, i artiklen, nævnte farveforskelle på han- og hun-unger, har det senere vist sig, at denne farvevariation ikke har noget med kønsforskel at gøre. Først når ungfuglene er ca. 8 måneder gamle, kan man med sikkerhed fastslå kønnene hos denne art.

pj

■

Nødråb fra alle burfugle!

- hjælp dem dog . . .

Solveig Ejsinberg, Dianalund

Min nabo har en Undulat. Den sidder i et usselt lille bur - et af de allermindste man kan købe. Den har een pind, og buret står nede på gulvet. Den stakkels fugl har ikke mulighed for at foretage sig noget. Den kan kun sidde og sørge over den usle tilværelse, der er blevet dens.
Jeg har prøvet at tale med min nabo om det og sagt, at buret er for lille, og at det er synd for fuglen, men det eneste jeg har opnået er, at blive uvenner med min nabo, og det er jo ikke rart. Det kan jeg dog nok bære, men det at vide, at den stakkels fugl sidder der og har det usselt, det er næsten ikke til at bære. Jeg har henvendt mig til *»Dyrenes Beskyttelse«*, hvor jeg er medlem, for jeg troede, at de kunne hjælpe, men det kunne de ikke.
Jeg ringede til dem, og en af dem jeg talte med sagde, at der findes ikke nogen lov, der beskytter burfugle. Der er kun beskyttelseslovgivning for de større dyr. Det eneste krav der stilles er, at fuglen har en pind at sidde på, og at den kan vende sig i buret. Det er så usselt, at jeg ikke har ord, der kan udtrykke, hvad jeg mener, men vi kan ikke være det bekendt. Derfor spørger jeg, om man ikke indenfor *»Samarbejdet mellem danske fugleforeninger«* kan starte en landsomfattende underskriftindsamling blandt medlemmerne med krav om, at vi får en lov, der sikrer alle burfugle rimelig gode forhold og giver *»Dyrenes Beskyttelse«* mulighed for at fjerne fugle, der sidder i usle urimelige forhold - forhold, der er en fugl uværdig. Vi må have den lov *nu*, og ikke om 5 eller 10 år. Det skulle vel være utænkeligt, at ikke hvert eneste medlem i fugleforeningerne vil skrive under på et sådant krav.

FORENINGSNYT

nov. 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

NOVEMBER 1987:

1. **Sydkystens Fugleforening,** fuglemarked, Gersagerskolen, Tejstgården, Greve kl. 10-14.
2. **Dansk Kanarieopdrætter Klub,** Hartzere, Tåstrup Medborgerhus.
3. **Trekantens Fugleforening,** møde, Korskjærvej 8, Fredericia kl. 19,30.
3. **Frederikshavn Fugleforening,** siskener og spurve v. Jørgen Møller Hansen, Sparekassen Nordjylland, Danmarksgade 48, kl. 19,00.
3. **Vestfyns Fuglehold,** videoaften, Ungdomshuset, Assens, kl. 19,30.
3. **Køge Bugts Fuglevenner,** film v. Claus Nielsen, Karlslundehuset kl. 19,30.
3. **Ringsted Fugleforening,** kanarier v. Birger H. Olesen, Anlægspavillonen vær. 6, Tvær afd. kl. 19,30.
4. **Stuekultur Køge,** møde lok. 6, Køge Gymnasium kl. 19,30.
5. **Helsingør Fuglevenner,** møde, Skolen ved Gurrevej kl. 19,30.
5. **Rødekro og Omegns Fugleforening,** møde, Fladhøjskolen kl. 19,30.
6. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** fuglefest, Jerne kro.
8. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** fuglemarked, Hagested forsamlingshus kl. 10-15.
8. **Samarbejdets repræsentant til Nordisk samarbejdsmøde i Malmø.**
9. **Selskabet for Stuekulturer,** fugle/plantemøde, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, kl. 19,30.
9. **Give og Omegns Fugleforening,** pragtfinker, Søndermarksskolen lok. 5 kl. 19,00.
9. **Vestsjællands Fugleforening,** møde, Nørrevangsskolen, Slagelse kl. 19,00.
10. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** møde om udstilling og video, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00.
10. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** præmieuddeling/familieaften/kæmpebanko. Den gamle Sognegård, Øster Jølby.
10. **Fuglevennerne i Horsens og Omegn,** møde Horsens Teater kl. 19,30.
10. **Sydsjællands Fugleforening,** præmieuddeling, Kirketorvet kl. 19,30.
10. **Vejle Fugleforening,** generalforsamling, Vindingehallens Cafeteria kl. 19,30.
10. **Nordvestjydsk Fugleforening,** møde, Viborgvej 67, Holstebro kl. 19,30.
12. **Skive Fugleforening,** drøftelse af udstilling og video fra samme, Bentas Cafeteria, Nr. Søby kl. 19,30.
12. **Fuglevennerne i Aarhus,** parakitter v. Egon Westergaard, Cykelbanens Cafeteria kl. 19,30.
14. **Randers og Omegns Fugleforening,** pokalfest, Pampas festlokaler kl. 19,00.
14. **Trekantens Fugleforening,** udstillingsfest, Holmebjerggårdsvej.
14. **De midtjyske Fugleforeninger,** fuglemarked, Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16.
14. **Odense Papegøje- og Parakitklub,** fest, Victoriagade 27, kl. 19,30.
14. **Vejle Fugleforening,** fuglemarked, Vindingehallens kælder kl. 10-15.
15. **Syd- og Sønderjyske Foreninger,** fuglemarked, Kastrup forsamlingshus v. Gram kl. 10-14.
16. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** småfugle og nymfer v. Holger Helbo, Aktivitetshuset kl. 19,30.
17. **Brovst og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, SID kl. 19,30.
17. **Faaborg Fugleforening,** møde, Toftegårdsskolen kl. 19,00.
17. **Varde og Omegns Fugleforening,** generalforsamling, SID, Bøgevej 2 kl. 19,30.
17. **Sydkystens Fugleforening,** foredrag v. Ib Sandberg Nielsen, Greve Borgerhus, Greveager 9, kl. 19,30.
17. **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** møde, Færgegården lok. 1, kl. 19,30.
17. **Vestegnens Fugleforening,** møde med Claus og Britt, Nygårdskirkens mødelokaler, Brøndby Bordvej 71, kl. 19,00.

18. **Randers og Omegns Fugleforening**, møde kl. 19,00.
18. **Ikast Fugleforening**, foredrag undulater, Fritidshjemmet, Hagelskjærvej kl. 20,00.
18. **Fuglevennen for Nykøbing F. og Omegn**, undulater v. Poul E. Larsen, Lindeskovskolen blå afd. vær. 42, kl. 19,00.
18. **Kolding Fugleforening**, sydamerikanske parakitter og volierebygning, Sct. Jørgens Gård, kl. 19,30.
18. **Dansk Agapornis Klub**, L.F.-gruppen møde ved Flemming Knudsen, Maribovej 112, Nakskov.
18. **Fugleforeningen for Als og Sundeved**, foredrag v. Aage Andersen, Bramming, Biblioteket, Sønderborg, kl. 19,30.
19. **Bramming og Oplands Fuglevenner**, San Diego Zoo v. Ove Brinkmann Nielsen, Sportscentret kl. 19,30.
20. **Holbæk og Omegns Fugleforening**, præmieuddeling, Hagested Forsamlingshus kl. 19,30.
21. **Samarbejdets bestyrelsesmøde i Silkeborg.**
21. **Fuglevennerne i Horsens og Omegn**, medlemsfest, Horsens Teater kl. 18,30.
21. **Syd- og Sønderjyske Foreninger**, foredrag v. Claus Nielsen, Gram Slotskro kl. 14,00.
21. **Dansk Loriklub**, lorier i naturen og deres sygdomme, Medborgerhuset Kæsberbrudtsplads, Korsør kl. 10,00.
22. **Aalborg Fugleforening**, fuglemarked, Østerbro 38, kl. 10-14.
22. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland**, åbent hus arrangement.
27. **Aalborg Fugleforening**, præmieuddeling, Østerbro 38, kl. 19,00.
30. **Sydsjællands Fugleforening**, store papegøjer v. Jan Christensen, Kirketorvet kl. 19,00.



Samarbejdet Mellem Danske Fugleforeninger

SAMARBEJDETs BESTYRELSE

Efter at Ib Sandberg er udtrådt, og Kristian S. Andersen er indtrådt i bestyrelsen (se andet sted i bladet) ser Samarbejdet's bestyrelse ud som følger:

Formand: Verner Jespersen, Toftevænget 17, 8653 Them, tlf. 06 84 84 11.
Næstformand og sekretær: Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev, 7900 Nykøbing M., tlf. 07 75 15 06.
Kasserer: Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.
Bestyrelsesmedlem: Frank Hansen, Ribevej 43, 6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, 7500 Holstebro, tlf. 07 46 14 97.



VEJLE FUGLEFORENING

Næste møde er generalforsamlingen tirsdag den 10/11 kl. 19,30 i Vindingehallen. Dagsorden ifølge lovene.

Lørdag den 14/11 kl. 10-15 er der fuglemarked i Vindingehallens kælder, vi håber på stort fremmøde og livligt salg. *Jørgen.*



Sydkystens Fugleforening

Der afholdes fuglemarked søndag den 1/11 på Gersagerskolen, Tejstgården, Greve kl. 10-14. 10 kr. pr. tilmeldelse. Tilmeldelse skal være bestyrelsen i hænde senest 25/10.

H. Østergaard Mikkelsen, tlf. 02 90 34 66.

Medlemsmødet i nov. afholdes tirsdag den 17/11, hvor Ib Sandberg Nielsen kommer og fortæller om græsparakitter, og da Ib har en stor samling af disse små parakitter, glæder vi os til at høre ham fortælle om disse fugle. Det bliver sikkert en af de gode aftener. Gæster er altid velkomne. Evt. spørgsmål kan rettes til bestyrelsen. *Hans.*



Fugleforeningen for Thy og Mors

Den 24.-25./10 afholder vi vor gigantiske 20 års jubilæumsudstilling i Nykøbing Mors Hallen. Udstillingen vil foruden topopdræt såsom Rødnæbbet Toko, stære, parakitter, vævere o.m.a. også omfatte mange andre hobbyforeningers stande f.eks. vil nogle af de mest spændende ting fra landets største privatsamlinger af såvel fossiler og mineral- og ædelstene blive vist på udstillingen. Derudover vises høns, duer, kaniner, påklædningsdukker, mønter o.a. Ligeledes vil FODSLAW være repræsenteret med en stand.

Tirsdag den 10/11 har vi familieaften med præmieuddeling, kaffebord og stort bankospil. Det bliver en rigtig hyggeaften i Den gamle sognegård, Øster Jølby (overfor det sekskantede forsamlingshus). Tid: kl. 19,00.
Vel mødt! *Bestyrelsen.*



Landsforeningen
Dansk Græsparakit Klub

Lørdag den 31/10 kl. 14 afholdes månedsmøde hos Niels Katballe, Purhøjvej 12, Horsens. Denne eftermiddag kommer Kell Radilow, Assens og fortæller om opdræt af Rødbrystet Græsparakit, Kell medbringer et par med unger, så der bliver noget at tale om, så se nu at komme op af lænestolen alle mand. Vel mødt. *Ib Sandberg.*



Holbæk og Omegns Fugleforening

Udstillingen 23-25/10 står lige for døren. Vi håber, at der igen i år kan tilbydes publikum en stor og alsidig udstilling, som vi plejer. Selvom mange klager over manglende unger i deres fuglehold, har vi alligevel fået besked om mange opdræt, ja, selv et dansk første opdræt, som er ved at blive godkendt, vil vi gerne prale lidt af. Så mød op der bliver sikkert noget for enhver at se på.

Bestyrelsen.



Fugleforeningen for Als og Sundeved

Onsdag den 18/11 kl. 19,30 på Biblioteket får vi besøg af Aage Andersen, Bramming. Aage har haft småfugle i mange år, og det vil han fortælle om. Han har også en del billeder, som han vil vise.

Bestyrelsen.



Kolding Fugleforening

Onsdag den 18/11 skal vi høre og se, hvorledes Verner Jespersen opbyggede sit voliereanlæg, da han flyttede for et par år siden, så der er mange gode tips at hente, selvom man ikke umiddelbart står for at skulle bygge nyt eller udvide. Vi skal selvfølgelig også høre noget om de fugle, han beskæftiger sig med, nemlig de sydamerikanske parakitter.

DE SAMARBEJDENDE MIDTJYSKE FUGLEFORENINGER

Stort fuglemarked afholdes lørdag den 14/11 kl. 11-16 i Vestergadehallen, Silkeborg. Fugle fra medlemmer af det midtjyske samarbejde sælges, og alle er naturligvis velkomne til at købe. Vi benytter i år større lokaler, så rammerne om dette midtjyske fuglemarked skulle være i orden.
Alle er velkomne. Fri entre. Kaffe - brød - øl - vand kan købes.
De samarbejdende midtjyske foreninger omfatter: Give og Omegns Fugleforening - Herning Fugleforening - Ikast Fugleforening - Horsens og Omegns Fuglevenner . Randers og Omegns Fugleforening - Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening - Skive Fugleforening - Viborg og Omegns Fuglevenner - Århus Fuglevenner.



DANSK LORI KLUB

Vi afholder møde i Medborgerhuset, Kæsberbrudtsplads, Korsør, lørdag den 21/11 kl. 10,00. Dyrlæge Bent Pedersen, Værløse, har lovet at holde foredrag om lorier i naturen og deres sygdomme. Bent Pedersen var med på Samarbejdets kongres i år. Foredraget er planlagt fra 10-12, hvorefter den medbragte mad kan nydes. Kaffe, øl og vand kan købes i Medborgerhuset. Efter middagen vil vi besøge 2-3 af vore medlemmer. Der vil være mulighed for bustransport fra Korsør. Der afgår en DSB jernbanefærge fra Nyborg kl. 8,43, og den er i Korsør kl. 9,48.
Tilmelding til dette arrangement skal ske senest den 14/11 til formand Heine Nielsen, o5 24 10 35 eller til Knud Erik Krøjgaard, 07 47 34 39. Alle interesserede er velkomne.

Knud Erik Krøjgaard.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Tirsdag den 3/11 afholder vi panelmøde i klublokalerne, Korskjærvej 8, kælderen. Den aften vil nogle af foreningens medlemmer forsøge at besvare spørgsmål fra medlemmerne. Hvis du har nogle spørgsmål, må du gerne sende dem til os, og vi vil så forsøge at besvare dem den aften. Så mød talrigt op.

Fuglemarked afholdes lørdag den 7/11 på Købmagergades skole. Markedet er åbent fra 9,00-16,00. Alle er velkomne til både køb og salg.
Vel mødt allesammen! *Bestyrelsen.*



DANSK KANARIE-OPDRÆTTER KLUB

Udstilling i Grevehallen, Lillevangsvej, Greve Strand (25 km fra København). Åben for publikum lørdag den 14/11 kl. 14-18, søndag den 15/11 kl. 10-18. Dommere: H. van Der Linde, Holland, - H. Hillebrink, Holland, - H. D. Broin, Holland, - Lesley Southern, England, - Allan Potts, England.

Danish Championship (DKK/JFKK).
Sct. Hans skole, Skibhusvej, Odense. Åben for publikum lørdag den 29/11 kl. 14-18. Der bedømmes efter engelsk system, der kåres danmarksmester, sølv og broncevinder. Dommer: Jan Kuiper, Holland.

DE 8 SYD- OG SØNDERJYSKE FORENINGER

KØB - SALG - BYTTE-MARKED søndag den 15/11 1987 kl. 10-14 i Kastrup forsamlingshus ved Gram. Forsamlingshuset ligger i Kastrup mellem Gram og Gabøl Krydset.
Vi prøver i år med KØB - SALG - BYTTE-MARKED i november, da det jo er nu, vi ønsker at købe nye samt sælge de unger, vi har fået. MØD OP denne eftermiddag og gør en god handel. Vi opsætter nogle bure, og beder jer komme med fuglene i kasser m.m., så man kan se dem eller benytte de opstillede bure.
Der vil være mulighed for at købe en øl eller vand, og vi vil sælge kaffe m. brød.
Snak sammen om markedet og kør nogen stykker sammen og husk så at få godt med fugle med.
Vi tror på, at der kommer godt med mennesker og kan så også håbe på, at der vil blive handlet livligt. Mød op den 15/11 kl. 10 i Kastrup.

Lørdag den 21/11 kl. 14,00 på Gram Slotskro: Foredrag med lysbilleder om New Zealand og Australien v. Claus Nielsen. Foredraget omhandler Claus Nielsens tur til New Zealand og Australien i 1986. Turen varer 10 uger. På New Zealand kører han fra Nordøen til Sydøen og retur. På turen besøges private fugleholdere samt nationalparker, hvor vi bl.a. ser Kea og Kaka.
I Australien kører han i den sydøstlige del af landet. Også her besøges private fugleholdere samt nationalparker. Claus har denne gang medbragt et fotoskjul for at fotografere fugle i naturen, og det er bl.a. lykkedes at fotografere 24 forskellige papegøjefugle i deres naturlige omgivelser, bl.a. hjelmkakadu, Glossy Kakadu, Lille Lory, Blue Bonnet, Kongeparakit, Gul Rosella samt flokke af Rosa Kakadu, Nymfeparakitter m.m.
Entre kr. 10,- pr. person. Varighed ca. 1½ time. Mød op og hør Claus fortælle om turen samtidig med vi ser hans enestående billeder. EFTERÅRETS OPLEVELSE. Vi forventer stort fremmøde den 21/11 kl. 14,00.



Ringsted Fugleforening

På foreningens medlemsmøde den 3/11 prøver vi noget nyt i forhold til de senere år, idet vi til denne aften har inviteret en foredragsholder, hvis interesse indenfor vores hobby er koncentreret om en ganske speciel »gren«. Birger H. Olesen er kendt som redaktør af kanariestoffet på Dansk Fuglehold, og han er selvfølgelig aktiv kanarieopdrætter samt dommer indenfor kanariegruppen på udstillinger landet over. Birger vil denne aften indføre os i nogle af de mange mysterier indenfor kanarieopdrætet. Vel mødt den 3/11 kl. 19,00 i Anlægspavillionen værelse 6, Tvær Allé. Gæster er selvfølgelig velkomne.



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Den 6/11 vil der blive afholdt fuglefest på gravens rand også kaldet Jerne kro. Der vil være levende kvidren, og mon ikke også der skulle være noget både til kråsen og til blæren. Se nærmere omtale i foreningsbladet.

Den 16/11 er der foredrag af Holger Helbo, han vil bruge denne aften til at forklare os, at der er noget, der hedder afrikanske småfugle, og når han så har overbevist os om dette, vil han fortælle os, hvordan de ser ud og hvordan man holder dem og yngler med dem. Holger har en stor kæphest, og det er Nymfeparakitter og deres mutationer, han har lovet at bruge 20-30 minutter på disse skønne fugle, selvom han kunne bruge en hel aften på dette emne. Så få kridtet sokkerne og få flyttet fødderne ned i Aktivitetshuset kl. 19,30.

Den 22/11 vil der være åbent hus arrangement. Se i vort eget blad.
Vel mødt! *Alfred.*



Lørdag den 14/11 står der på P.P.fest på kalenderen, og det betyder, at vort valgte festudvalg åbner dørene i Victoriagade 27 kl. 18,30 til en glad og munter aften. Hvad festudvalget har fundet på, er en overraskelse - blot en ting er helt sikkert, der bliver uddeling af præmier fra udstillingen i september.



Fuglevennerne i Århus

Torsdag den 12/11 kl. 19,30 Cykelbanens Cafeteria får vi besøg af Egon Westergaard, Bramming, der vil komme og fortælle om sin erfaring og sit arbejde med parakitter og papegøjer. Udover at være en erfaren fugleholder har Egon også tid til at beskæftige sig med dommergerningen. Det er særlig i denne egenskab, at vi har valgt, at Egon skulle komme her den første mødeaften umiddelbart efter vor udstilling, hvor han dømte papegøjer og parakitter. Denne aften vil der derfor være mulighed for at uddele ris og ros samt at få en forklaring og en eventuel debat om hvorfor netop de udpegede fugle var de, der løb med præmier og rosetter, noget vi alle kan lære af i det kommende arbejde med fuglene. Ingen tvivl om at det vil blive en lærerig aften..

Vel mødt på Cykelbanen! *Bestyrelsen.*



Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening

Udstillingen »FUGLE - FLORA - FRITID«

Som sædvanlig afholder vi vor årlige udstilling i Vestergadehallen i Silkeborg. Der vil naturligvis være masser af fugle, og vi kan godt røbe, at der foreligger tilsagn om fremmøde af flere arter, som normalt ikke ses på udstillinger, og det er endda i opdrætsklassen, så rent fuglemæssigt vil det blive en udstilling, der er værd at køre efter. Der er også mange planter med. Vi har jo i Silkeborg vor »damekonkurrence« på stiklinger og øvrige planter. Derudover har vi stande på udstillingen med bl.a. fuglehandel, volieretråd, frøhandler og færdige volierer m.v. Af arbejdende stande er der stensliber, blomsterbinder og spinding af uld fra angorakaniner og får. Vi holder åbent 6/11 kl. 17-21, 7/11 kl. 10-21 og 8/11 kl. 10-18. Vel mødt i Silkeborg!

P.b.v. *Poul Erik R. Nielsen.*



Dansk Agapornis Klub

L.F.-gruppen afholder gruppemøde hos Flemming Knudsen, Maribovej 112, Nakskov onsdag den 18/11 kl. 19,00. Tilmelding senest dagen før på 03 92 84 69.



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Medlemsmødet, som var fastsat til 12/11 er udsat til torsdag 19/11 kl. 19,30 i Sportscentret. Denne aften kommer et af vore tidligere medlemmer, Ove Brinkmann Nielsen, Høng, og fortæller om en spændende tur til bl.a. San Diego Zoo. Her har Ove fået en masse at vide om bl.a. foder til og håndopmadning af papegøjer. Ove har også mange andre spændende ting at snakke om. Kom til et hyggeligt gensyn med Ove. *Aage.*



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND:

Rettelser til denne liste skal sendes direkte til Samarbejdets formand.

Amager Stuekulturforening
Tage Jakobsen, Sundparken 46, st., tv.,
2300 København S, tlf. 01 84 03 15.

Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 04 48 77 38.

Bornholm Stuekultur
Christian Steenberg, Storegade 3,
3790 Hasle, tlf. 03 96 48 81.

Bramming og Oplands Fuglevenner
Aage Andersen, Kaj Lykkes Allé 24,
6740 Bramming, tlf. 05 10 11 07.

Brovst og Omegns Fugleforening
Jørgen Klitgaard, Finsensvej 2A,
9460 Brovst, tlf. 08 23 13 75.

Dansk Agapornis Klub
Flemming Pedersen, Søndermarksvej 41,
4760 Vordingborg, tlf. 03 77 41 97.

Dansk Græsparakit Klub, Landsforeningen
Niels Katballe Sørensen, Purhøjvej 12,
8700 Horsens, tlf. 05 68 11 77.

Dansk Kanarie-Opdrætter-Klub
Finn F. Thygesen, Bakketoppen 20,
3450 Allerød, tlf. 02 27 02 20.

Dansk Lori-Klub
Heine Nielsen, Galthogårdsvej 2,
6870 Ølgod, tlf. 05 24 10 35.

Dansk Papegøjeopdræt
Gert Funch, Møllebækvej 4, Egebjerg,
4560 Vig, tlf. 03 42 84 00.

Dansk Zebrafinke Klub
Ingolf Bjørk Andersen, Østergade 59,
6700 Esbjerg, tlf. 05 12 64 51.

Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 05 17 28 96.

Fredericia Stuekulturforening af 1948
Grethe Rasmussen, Jadevænget 7, Erritsø,
7000 Fredericia, tlf. 05 94 32 12.

Frederikshavn Fugleforening
Niels Ole Drastrup Olesen, Hjørringvej 102,
9900 Frederikshavn, tlf. 08 42 81 27.

Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Karsten Hansen, Hybenvej 4,
3600 Frederikssund, tlf. 02 31 52 18.

Fugleforeningen for Als og Sundeved
Frede Andersen, Ringvej 1, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 04 66 32 84.

Fugleforeningen for Thy og Mors
Bent Allan Plum, Skranderup Skovvej 7, Sejerslev,
7900 Nykøbing Mors, tlf. 07 75 15 06.

Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Klintevej 6,
4990 Sakskøbing, tlf. 03 89 57 44.

Fåborg Fugleforening
Karl Åge Andersen, Saugstedgårdsvej 6,
5600 Fåborg, tlf. 09 61 99 22.

Give og Omegns Fugleforening
Jørgen Nielsen,Diagonalvejen 124, Grønbjerg,
7323 Give, tlf. 05 34 42 66.

Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 04 57 74 75.

Haslev Fuglevenner
Egon Nanboe, Tornebjergvej 18, Havnelev
4673 Rødvig Stevns, tlf. 03 70 71 14

Helsingør Fuglevenner
Peter Mortensen, Abildgårdsvej 13,
3000 Helsingør, tlf. 02 21 01 75.

Herning Fugleforening
Preben Salomonsen, H. P. Hansensvej 12,
7400 Herning, tlf. 07 22 17 05.

Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Osvald Ottesen, Bakholmvej 29,
9800 Hjørring, tlf. 08 99 80 33.

Hobro Fugleforening
Erik Andersen, Mariagervej 105,
Skellerup, 9500 Hobro, tlf. 08 55 52 63.

Holbæk og Omegns Fugleforening
Evald Jensen, Maglevænget 25,
4571 Grevinge, tlf. 03 45 93 21.

Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Børge Høj Christensen, Ternevej 36,
8700 Horsens, tlf. 05 64 53 12.

Ikast Fugleforening
Ejlif Jakobsen, Lindealle 9,
7430 Ikast, tlf. 07 15 58 02.

Jysk-Fynsk Kanarie Klub
Ib Madsen, Givskovvej 25,
7430 Ikast, tlf. 07 15 16 06.

Jysk Undulat Klub
Erik Amstrup, Langtoften 41, Lind,
7400 Herning, tlf. 07 12 22 36.

Kolding Fugleforening
Bjarne Schultz, Eliassensvej 8,
6000 Kolding, tlf. 05 53 26 80.

Køge Bugts Fuglevenner
konst. Kristian B. Pedersen, Østervej 9,
2690 Karlslunde, tlf. 02 15 24 18.

Køge Stuekultur
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 03 67 03 31.

Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 04 72 28 86.

Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Åby, tlf. 09 42 10 12.

Møn, Stuekultur for
Poul-Erik Larsen, A. P. Hansensvej 15,
4780 Stege, tlf. 03 81 51 06.

Nakskov Stuekulturforening
Flemming Andersen, Møllevænget 21,
4913 Horslunde, tlf. 03 93 53 98.

Nordvestjysk Fugleforening
Stener Hvam, Idrætsvej 6, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. 07 42 97 81.

Nyborg Stuekulturforening
Poul Larsen, Svendborgvej 14,
5540 Ullerslev,tlf. 09 35 20 05.

Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Niels Ole Nielsen, Lundbyvej 2
4863 Eskildstrup, tlf. 03 83 64 30.

Næstved Fuglevenner
Jens Larsen, Sandholmsvej 1,
4700 Næstved, tlf. 03 73 00 83.

Odense Fugle- og Akvarieforening
Poul Erik Kongsted, Lilleskovvej 76,
5690 Tommerup, tlf. 09 76 23 20.

Odense Papegøje & Parakitklub
Hans Aage Hjeresen, Lindelyvej 15, Nr. Søby,
5792 Årslev, tlf. 09 90 21 87.

Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1,
Romalt, 8900 Randers, tlf. 06 43 81 76.

Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 03 61 50 37.

Roskilde og Omegns Fugleforening
Erik Jakobsen, Moseager 21, St. Valby,
4000 Roskilde, tlf. 02 38 74 05.

Røde Kro og Omegns Fugleforening
Hans Jørgensen, Nr. Ønlevvej 17,
6230 Røde Kro, tlf. 04 66 67 98.

Samsø Fugleforening
Arne Hansen, Brundby Hovedgade 26,
8791 Tranebjerg, tlf. 06 59 20 40.

Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Børge Strandberg, Hattesens Allé 18, 1.,
2000 København F, tlf. 01 86 21 37.

Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Poul Erik R. Nielsen, Drosselvej 23,
8654 Bryrup, tlf. 05 75 64 27.

Sirfjærkrævenner
Leon Schou, Parallelvej 24,
9362 Gandrup, tlf. 08 25 95 79.

Skive Fugleforening
Morten Simonsen, Lindevænget 6,
7800 Skive, tlf. 07 52 90 15.

Stuekulturs Fuglevenner
Jette Christensen, Solbakken 8,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 19 24.

Svendborg og Omegns Fuglevenner
Jesper Bay, Kirsebærvænget 16,
5700 Svendborg, tlf. 09 21 36 66.

Sydkystens Fugleforening
Hans Østergård Mikkelsen, Skelmosen 24,
2670 Greve Strand, tlf. 02 90 34 66.

Sydsjællands Fugleforening
Kjeld Christensen, Ottingvej 7, Ørslev,
4760 Vordingborg, tlf. 03 78 53 66.

Trekantens Fugleforening, Fredericia
Børge Jacobsen, Tåsingevej 6,
7000 Fredericia, tlf. 05 56 20 60.

Tåstrup Fugleforening
Finn Kronholm, Trekanten G5,
2630 Tåstrup, tlf. 02 99 25 83.

Undulatklubben »Danmark«
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 03 87 12 42.

Varde Fugleforening
Kaj Schou, Ortensvej 51 B,
6800 Varde, tlf. 05 22 36 80.

Vejle Fugleforening
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 05 83 72 42.

Vestegnens Fugleforening
Ejgil Jacobsen, Ahornvang 14,
2660 Brøndby Strand, tlf. 02 73 67 56.

Vestfyns Fuglehold, Assens
Kurt Thomsen, Skelvej 5,
5610 Assens, tlf. 09 71 21 28.

Vestsjællands Fugleforening
Lars Nielsen, Fårdrupvej 38,
4200 Slagelse, tlf. 03 58 63 67.

Viborg og Omegns Fuglevenner
Jan Szwed, Bruunsvej 5,
8800 Viborg, tlf. 06 61 20 14.

Ølstykke Fugle- og Akvarieforening
Torben Madsen, Vesterled 41
3650 Ølstykke, tlf. 02 17 57 97.

Østhimmerlands Fugleforening,
Jørgen Scheel Poulsen, Mygdalsvej 3,
9293 Kongerslev, tlf. 08 33 13 53.

Aalborg Fugleforening
Harry Møller Nielsen, Vedbæk 4 A,
9210 Aalborg SØ, tlf. 08 14 39 60.

Åbybro Fugleforening
Bjarne Christiansen, Nørremarksvej 121,
9440 Åbybro, tlf. 08 24 18 18.

Århus, Fuglevennerne i
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106, Hørret,
8320 Mårslet, tlf. 06 29 50 20.

Års og Omegns Fugleforening
Gerhard Blinkenborg, Vølundsvej 2,
9600 Års, tlf. 08 62 31 54.

Kommentar/Svar:
Redaktionen kan fuldt ud forstå din harme over den arme fugl, og den er desværre ikke den eneste, der har kummerlige forhold. Om en lovgivning på området ville have nogen virkning er imidlertid en anden sag, for det er meget svært at lovgive for tankeløshed og ukendskab, eller skal vi kalde det uansvarlighed. Problemet er vel netop, at disse mennesker ikke kender, og ikke interesserer sig for dyrenes tarv og derfor heller ikke læser hverken lovgivning eller faglitteratur om fugle.
Der har imidlertid været gjort mange forsøg på at lave en lovgivning om burstørrelser, men de er hver gang strandet på, at man ikke kan finde nogle fagligt entydige og rummelige regler, der dækker hele området af burfugle. Man kunne sagtens finde en mindste burstørrelse for en enkelt fugl. Problemet er blot hvem, der skulle bestemme størrelsen, for der er mange modstridende interesser og der er ingen, der kan sige, hvad der er rigtigt. Tænk på diskussionen om burhøns og tremmekalve, som er de mest kendte. Det er tilsyneladende de største kapaciteter blandt fagfolk, der fører denne diskussion, og alligevel er denne diskussion præget af 95% følelser og økonomi og kun 5% faglighed.
Hvis man så fandt frem til en burstørrelse for 1 fugl, hvor megen plads skal der så være til 2 fugle? Skal man lave burstørrelsen efter den enkelte fugls størrelse, f. eks. en undulat, eller en amazonpapegøje? eller skal man vurdere efter fuglens natur og tage hensyn til, om fuglen er en god flyver (som undulaten) eller er meget kravlende (som amazonen)? Skal man vurdere efter om fuglen er en social fugl (som undulaten) eller en mere territoriehævdende fugl (som amazonen)?
Jeg kunne blive ved at opremse en række spørgsmålstegn, men det er ikke formålet med denne kommentar, og desuden er det måske når alt kommer til alt ikke et spørgsmål om burstørrelse, men et spørgsmål om kendskab til de enkelte arters behov, for hvad hjælper et stort bur, hvis foderet er forkert? Det kommentaren her skulle vise er derimod, hvor svært det kan være at finde en løsning, der både er rimelig og rummelig og som samtidig er til at administrere.
Det bedste ville nok være, om det gik af mode at holde en enlig fugl i bur *»for børnenes skyld«* eller for at *»lære dem at tale«*. Da jeg var yngre, var det utrolig almindeligt, at folk havde en enlig kanarie eller anden sangfugl siddende, ofte i bure, der var mindre, end dem der sælges i dag. Pludselig gik dette imidlertid helt af mode, og det er nu meget sjældent at se en enlig sangfugl i bur (bortset fra det sydlige udland). Til gengæld har undulaten nu overtaget rollen, og der er tusindvis af undulater, som er bukket under af fejlernæring, stress, børn og voksnes »gramsen« på fuglen, ulykker eller slet og ret at fuglen døde af sult, fordi folk mistede interessen, når den ikke straks blev håndtam eller lærte at tale.
Det nemmeste ville nok være at forbyde enligtsiddende undulater, men også det ville være uretfærdigt og uhensigtsmæssigt, for der er trods alt mange mennesker, der virkelig har haft fornøjelse af disse enlige fugle og har passet dem eksemplarisk, både hvad angår føde, selskab og motion. Man må heller ikke være blind for, at mange børns interesse for naturen og forståelse og respekt for dyr i fangenskab netop er opstået gennem en fornuftig omgang med dyr af enhver art.
Det ville altså heller ikke være nogen god løsning at forbyde den enlige fugl, men hvad så med at forbyde enhver form for hobbydyr, herunder hunde, katte o. s. v., for også blandt mange såkaldte »store dyrevenner« foregår der uhyrligheder i forhold til deres kæledyr? *Jeg tror ikke, at man løser den forkert behandlede fugls problemer ved en underskriftsindsamling eller yderligere lovgivning.*
Så anføres det, at du har henvendt dig til Dyrenes Beskyttelse, der ikke kunne hjælpe dig. Det er sikkert rigtigt, at de ikke kunne hjælpe dig, men det er forkert, hvis de har fortalt dig, at der ikke var nogen lov, der beskytter burfugle. Danmark har faktisk en af verdens fineste dyreværns-

love, der dækker alt, idet der i lovens § 1 står:
»Dyr skal behandles forsvarligt og må ikke ved vanrøgt eller på anden måde udsættes for unødvendig lidelse«.
Loven skelner altså ikke mellem forskellige dyr, og den gælder uanset om man taler om hunde og katte, burhøns og tremmekalve, fugle eller skildpadder, ja - sågar om rotter og mus. Problemet er blot, hvad den enkelte forstår ved »forsvarligt« og ved »vanrøgt«, og det er et emne, der kan bringe mange sind i kog. Næppe noget emne er mere kontroversielt - det skulle da lige være børneopdragelse, og de 2 emner har egentlig meget til fælles, nemlig: At det altid er nemmere at opdrage naboens børn end sine egne!
Derfor må repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse også i mange tilfælde »melde fra«, når nogen anmelder »dyremishandling«. Jeg har selv gennem flere år været kredsformand i Dyrenes Beskyttelse og har stået over for sådanne anmeldelser. Nu må man huske på, at Dyrenes Beskyttelse ikke er nogen myndighed, og foreningens repræsentanter kan kun komme ind, hvis »synderen« vil lukke os ind.
Kommer man så ind, kan man - og det sker heldigvis i de allerfleste tilfælde - vejlede folk. Som regel bliver forholdene så bragt i orden, og det er kun i grovere tilfælde, at der sker anmeldelse til politiet, som er den myndighed, der forvalter dyreværnsloven. For at politiet kan tage sig af sagen, skal den nemlig have en så grov karakter, at man med rimelighed må antage, at der på baggrund af dyrlægeudtalelser kan rejses sigtelse mod ejeren af det eller de pågældende dyr.
Som man forhåbentlig kan se af foranstående, er det ikke problemløst at lovgive om menneskers behandling af dyr, og det er frem for alt et emne, der er vanskeliggjort af dybe følelser mere end af faglighed. Hvem er f. eks. den største dyremishandler - manden med den fede hund eller manden med den magre? *Jeg tror løsenet er oplysning, men hvordan kommer vi ud til de mennesker, der ikke søger oplysningen?* *Bent Hansen.*

Elegant Græsparakit

Neophema elegans

Hans Jørn Jürgensen, Hammelev

Kendetegn: 23 cm lang. Hannen: Olivengrøn, underside gullig til grøngul, på bugens midte en orangerød plet, pandebånd mørkeblåt, bredt kantet med lyseblåt som også ses bag øjet, undervingedækfjer sortagtige.
Hunnen: Undersiden mere grønlig, pandebåndet smallere og den lyseblå søm meget smal, undervingedækfjer gråsorte, kun i sjældne tilfælde en orangerød plet på bugens midte, hoved mindre end hos hannen.
Ungfugle, mere grønlige farver, pandebåndet endnu ikke så udpræget. De unge hanner lader sig ikke altid skilie, men har undertiden bredere lyseblå kant på pandebåndet og mørkere undervingedækfjer. Svingfjerenes kanter lysegrå hos de unge hunner, mørkegrå hos de unge hanner. Udfarvet i en alder af 6 til 8 måneder.

Oprindelse og levevis: Australien: Fra det sydlige Queensland over New South Wales, Victoria og Syd-Australien til det midterste af Vest-Australien.
Elegant Græsparakitten er en meget almindelig fugl i sin hjemstavn og synes i stadig fremgang. Dens spontane spredning hænger sammen med de store skovrydninger, der finder sted, da denne græsparakit undgår tæt skov.
Dens føde består, som for de fleste andre græsparakitters vedkommende, af frø fra forskellige græssorter, ukrudt og andre vilde planter.


1,0 - Foto: Thomas Brosset.

Dens lokkeråb er et harmløst *»sit-sit-sit«* og dens sang er en pludrende piben. Disse toner hører man i længere perioder kun fra hannens side. Uden for yngletiden flyver arten omkring i små sværme. I yngletiden træffes den parvis, dog ofte flere par i nærheden af hinanden. Rederne er at finde i hule træer, grene i rådne træstubbe.

Alment: Også Elegant Græsparakitten har holdt et stort sejrstog gennem fugleholderes volierer herhjemme, den er sågar blevet bomærke for »Dansk Græsparakitklub«. Følgelig er prisen også dalet betydeligt. I dag kan arten, til enhver tid, købes til en rimelig penge d.v.s. en ca. 3-400 kr. pr. par, i enkelte tilfælde billigere, alt efter kvaliteten.

I betragtning af artens store udbredelsesområde er det forståeligt, at den grøngule farve varierer fra sted til sted. Mest eftertragtede er de olivengrønne fugle med kraftig gul underside og en stærk orangefarvet bugplet. Der findes også ret farveløse, grønne fugle, der ikke er så eftertragtede. De farveprægtige individer er elegante og meget smukke fugle.

Ernæring: I mit fuglehold får disse prægtige fugle en god parakitblanding, som man så tit læser folk beskrive deres blanding, men min blanding af frø består af 15 forskellige frøsorter foruden solsikke, som gives ved siden af, desforuden om sommeren af en masse grønt såsom mælkebøtter, hønsetarm, hyrdetaske o. lign., samt i yngletiden et æggeopmadningsfoder som jeg selv har komponeret udfra egne erfaringer. Om vinteren, hvor der ikke er så meget grønt, får de i stedet for dette gulerødder, majskolber, rønnebær og hyben. Hvis man er interesseret i at få at vide hvordan min foderblanding er sammensat, vil jeg her i bladet på et senere tidspunkt offentliggøre den komplette blandingssammensætning. Blandingen kan også på nuværende tidspunkt købes færdigblandet hos flere af vore frøleverandører her i landet.

Pasning og opdræt: Mine fugle bliver holdt i udendørsvolierer med inderhus, dog uopvarmet, da fuglen efter min mening er meget hårdfør overfor al slags vejrlig. Voliererne er 3 meter lange, 2 meter høje og ca. 60 cm brede, indervolierne i huset er ca. 2 meter i højden, 1,5 meter i længden og ca. 60 cm i bredden.
Redekasserne anbringer jeg i inderrummet, og hvor mange bruger stærekassefaconen, bruger jeg en kasse, som også minder om stærekassen, men bare på langs. Kassens indvendige mål er ca. 18 x 18 x 25 cm med et indflyvningshul på ca. 5 cm i diameter.
Normalt får mine Elegant Græsparakitter redekassen ca. 1. april, og den bliver som regel straks taget i brug. Hunnen huler kassen, hvor der i forvejen er anbragt spaghnum blandet med sand og savspåner, og ca. 2-3 uger senere lægger hun det første æg.
Redekontrol foretager jeg også mens hunnen ligger på enten æg eller unger, hvor hun så forlader reden, men det er ikke værre end at når jeg har hængt redekassen på plads igen, så er hun straks i reden igen. Ungerne bliver ringmærket i en alder af 8-10 dage.
Normalt får mine Elegant Græsparakitter 2 kuld unger om året, og jeg mener også det er tilstrækkeligt, selv om man nu og da hører om at andre lader dem yngle 3 gange. Disse sene unger bliver efter min mening alt for små, og hvis man så sælger dem, er det ikke sikkert, at den som køber dem, får noget ud af dem året efter. Ungfuglene skal efter min mening helst være ca. et år inden man lader dem yngle.
Jeg håber, at denne artikel kan være medvirkende til, at flere andre kan se det pragtfulde i at have disse små populære græsparakitter flyvende i egne volierer, og sidst, men ikke mindst, at avlsarbejdet med Elegant Græsparakitten vil blive intensiveret, så vi i fremtiden kan få flere rene kvalitetsfugle at se.

■

Maske-bæltefinke

Poephila personata




Foto: Thomas Brosset.

Sven Kjær Andersen, Nykøbing M.

I efteråret 1985 anskaffede jeg mig 4 stk. Maskebæltefinker. Disse fugle er meget livlige, men desværre meget sky - måske er det grunden til at de ikke er så almindelige i danske fuglehold. En anden grund kan være, at der ingen synlig kønsforskel er (med mindre man da er en Maskebæltefinke), jeg har i alt fald hverken kunnet se forskel eller læse mig til en forskel i de fuglebøger, jeg har studeret.
Da jeg ikke har for megen »vinterplads« (rum med varme) blev alle 4 fugle sat sammen i ét bur. Efter ca. en måned tog jeg 2 af fuglene, som holdt sammen, og anbragte dem i et hjemmelavet bur med målene ca. 100 x 50 x 40 cm. Da jeg havde læst, at Maskebæltefinker gerne ville bygge på eller lige over jorden, placerede jeg nogle græstørv samt et par små bregner i bunden. Fuglene startede straks med redebygningen, men blot for at rive den færdige rede ned og begynde på en ny et andet sted. Således gik det også med den anden og den tredie rede, men da rede nr. 4 var færdig, begyndte der at ske noget.
Vi var nu nået hen i slutningen af marts 86, da fuglene begyndte at tænke på familieforøgelse.
Den 7. april rugede hunnen og den 25. april hørte jeg for første gang tiggelyde fra reden. Få dage fik jeg lov at gå i ulidelig spænding, men så måtte jeg konstatere, at ungerne ikke mere blev fodrede.
Jeg ved ikke hvor mange unger der var, idet reden, der var bygget i bunden, var meget lang og med et forkammer hvor hannen holdt til under rugningen.
Den 5. maj byggede de en femte rede, og den 12. maj begyndte de atter at ruge, og denne gang opholdt hannen sig meget i reden sammen med hunnen. Ca. 1. juni hørte jeg igen tiggelyde . . . *igen dage i spænding* - og endelig den 21. juni så jeg 2 forpjuskede unger på pind.
Ungerne var meget ude om dagen, men overnattede i reden sammen med forældrene. En morgen, ungerne var nu ca. 4 uger gamle, kom kun den ene unge ud af reden og en undersøgelse viste, at den anden unge lå død i redens forkammer. Den anden unge klarede sig imidlertid fint og udfarvede ca. 3 måneder gammel. Maskebæltefinkerne får hver dag lidt småkornet trækul sammen med foderet. Opmadningen blev foretaget med spiret kanariefrø, æggefoder og masser af kolbehirse.
På trods af fuglenes skyhed kan det altså lade sig gøre at opdrætte den i bur.
Maskebæltefinke-opdrættet blev lokalt 1. opdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«, hvor man nu er nået op på ca. 135 lokale opdræt.



Nyttigt redskab for de fummelfingrede . . . De allerfleste fuglefolk kender sikkert til hvor drilagtigt det kan være at passe bl.a. hjørnesamlinger til, når der skal laves voliererammer o. lign. i træ.
I England har man nu - som det fremgår af tegningen fra en annonce i det engelske blad: *»Cage and Aviary Birds«*, ladet fremstille nogle praktiske metalsamlinger passende til træ i dimensionerne 1½" x 1½".



Ak, ja - let og ligetil, når bare man ved hvordan . . . *msa*

RØDKAPPET PRAGTPAPEGØJE
Pionopsitta pileata
Opdrættet af:
Poul S. Nielsen, Søborg

HVIDBRYNET BYLBYL
Pycnonotus goiavier
Opdrættet af:
Mogens Wedel-Heinen, Tranebjerg, Samsø

STRUDSVAGTEL
Rollulus roulroul
Opdrættet af:
Erik Pedersen, Alminde

JAPANSK FLUESNAPPER
Cyanoptila cyanomelanea
Opdrættet af:
Ib Jørgensen, Søndersø

MANYAR VÆVER
Ploceus manyar
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

RØDBRUN VÆVER
Ploceus rubiginosis
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

GULDGUL VÆVER
Ploceus subareus
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Samarbejdets udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

PURPURTANGARE
Ramphocelus brasilius
Opdrættet af:
Zoologisk Have, København

Arten har iflg. Samarbejdets opdrætsregister, ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest 2 måneder efter offentliggørelse tilgår registreringsudvalget dokumenterede oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets troværdighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Tucuman Amazonpapegøje

Amazona p. tucumana

Roland Günther, Råde, Norge

Den 10. januar 1986 købte jeg en Tucuman Amazone af et medlem fra Sarpsborg Tropefugleforening. Det skulle være en hun, hvilket også viste sig at være rigtigt, for 4 uger senere lagde den et æg. Jeg var nu på udkig efter en han og fandt den i april i forretningen ved Moss Zoologiske. Der blev indgået en aftale med indehaveren, Jan Andresen, som også er medlem af foreningen, om at låne fuglen med hjem. Var der ikke sympati mellem fuglene, kunne jeg bare komme med den igen.
Det blev heldigvis ikke nødvendigt. Fuglene blev placeret ved siden af hinanden i hvert sit bur. Efter en dags forløb blev de begge sat sammen i et nyt bur på 80 x 105 x 80 cm. Redekassen, der havde målene 45 x 45 x 60 cm, blev også gjort klar med høvlspåner i bunden og hængt op udvendig på buret.
Amazonerne »gik« lidt frem og tilbage i buret og tog mål af hinanden i en times tid, hvorefter hannen tog initiativet og gav hunnen et frø som velkomsthilsen. Hunnen tog imod dette første tegn på kærlighed uden protester. Derefter satte fuglene sig ved siden af hinanden og pudsede fjerene. Efter yderligere en times tid begyndte de at made hinanden, så her var sympati fra første færd.
Jeg skal indrømme, at det ikke blev til megen søvn den første nat, for jeg ville have vished om der blev nogen uoverensstemmelser. Jeg holder fuglene helt mørkt om natten, og har ikke dårlige erfaringer med det.
Bare 3 dage senere så jeg fuglene parre sig, eller ihvertfald forsøge på det, og dagen efter havde jeg lejlighed til også at følge hele forspillet til parringen.
Fuglene sad tæt sammen og spiste. Da de var færdige, blev hannen urolig. Han gik svajende frem og tilbage på pinden og kom ind imellem med nogle små grynt,

Beskrivelse: Farven overvejende grøn; dækfjerene på hoved, hals, bryst og bug kantet med sort. Pande og forreste del af issen rød. Fjerene på kinder svagt, og jeg mener svagt, blå. Lårfjer orange. Håndsvingfjerene grønne, med blå yderfaner. De små hånddækfjer (vingekanten) rød hos min han, men ikke hos hunnen. Halefjer grønne, med gulgrønne spidser. Halens overside lidt rødlig hos min han. Svagt gråbrun hos hunnen. Øjenring hvid. Iris gulorange. Ben næsten kødfarvede. Længde 31 cm.
Nogen kønsforskel findes der ikke, ifølge litteraturen, men det er jeg ikke enig i, når det gælder mit par, men der kan jo være undtagelser.
Udbredelse: Sydøstlige Bolivia og det nordlige Argentina.
Opdræt i fangenskab: Ifølge bogen »Amazonen« af Bosch/Wedde, har der ikke været opdræt i fangenskab.



omtrent som latter, samtidig med at han spredte halefjerene ud som en vifte, og vingerne var også hele tiden i bevægelse. De spredtes dog kun 5-10 cm - man kan sige, at han forsøgte at gøre sig større end han var. Efter 5 minutters forløb besteg han hunnen og fuldbyrdede parringen i løbet af 20-30 sekunder. Hunnen bøjede sig let forover, mens det stod på. På dette tidspunkt blev hunnen også meget interesseret i redekassen, men det virkede som om hun ikke var helt tilfreds, for hun blev aldrig ret længe i den.
I slutningen af maj måned blev fuglene sat udenfor. Her gik de sammen med undulater, Nymfeparakitter, Solfugle, Kinesiske Dværgvagtler og Almindelige Rosella'er. I de første 2-3 timer var fuglene i panik, men det gik hurtigt over. Den udendørs voliere er 6 m x 5,5 x 2,30 m, så fuglene skulle have god plads. Alle fuglene var ude indtil 1. oktober. På det tidspunkt var der ca. 6° C. om natten og der er ikke adgang til noget fuglehus.
Da de blev taget ind, var der ved at blive gjort klar til udstillingen den 18.-19. oktober, og her fik Tucuman Amazonerne 1. præmie i klassen: *Papegøjer*, og som om det ikke var nok, også udstillingens fornemste pris: *»Best in Show«*.
Efter endt udstilling blev de placeret i buret indendørs. Redematerialet var udskiftet, så høvlspånerne var erstattet af lidt halm og tørvestrøelse. Redekassen blev nu stænket med vand 4 gange om dagen, for at øge fugtigheden i værelset og redekassen. I fugleværelset har jeg en fugtighed på ca. 75-85%, og det mener jeg må være tilstrækkeligt.

Foderplanen ser sådan ud:
1. dag: Papegøjeblanding + lidt frugt, æbler, ananas og rosiner.
2. dag: Spiret frø, blandet med en teskefuld »Vispumin«, ½ teskefuld »Vitakalk« og ½ teskefuld »SA 37«. Dette blandes igen med 4 spiseskefulde æggefoder fra »Vitakraft« og 1 spiseskefuld havregryn.
3. dag: Opblødt dueblanding, som sættes i blød aftenen i forvejen og skylles godt dagen efter. 1 gang om ugen overhældes dette med honningvand og tilsættes ½ teskefuld »Vitakalk«.
Drikkevandet består af:
1. dag: Appelsinjuice; 2. dag: Rent vand, tilsat B-vitamin; 3. dag: Rent vand; 4. dag: Rent vand, tilsat Nekton S.
I den sidste tid er jeg begyndt at give dem lidt oksekød, da de ikke rører nogen anden form for animalsk føde. Der er selvfølgelig ikke tale om en hel bøf, men kun et stykke på størrelse med en sukkerknald til hver. Det har de efterhånden lært at spise.
Ellers kan det nævnes, at jeg overduscher fuglene hver anden dag - ca. ¼ liter lunkent vand til hver fugl. Det sætter de stor pris på.
Nu er jeg selvfølgelig spændt på, om mine anstrengelser bærer frugt med tiden, men er det tilfældet, vil jeg vende tilbage med nyt herom.
Hvis nogle af DANSK FUGLEHOLD's læsere skulle have erfaringer med denne amazon-art, så er jeg meget interesseret i erfaringsudveksling.
Min adresse er: *Roland Günther, Fjellheim, 1640 Råde, Norge.*

Foto: Roland Günther.



Tucuman Amazonen er efterhånden også godt udbredt blandt danske fugleholdere, så mon ikke der skulle være gode muligheder for at viderebringe erfaringer, meget gerne her i bladet, eller direkte til Roland Günther i Norge.
Indledningsvis bliver der i artiklen nævnt, at arten ikke er opdrættet i fangenskab. Denne oplysning beror på, at det citerede værk efterhånden har nogle år på bagen, for Ramon Noegel i Florida havde det første opdræt i fangenskab i 1981 (AFA-Watchbird, nr. 5, 1982) og John Stoodley i England har opdrættet Tucuman Amazoner siden 1982. Vi glæder os til at høre mere om det evt. første norske - og for øvrigt også det første danske - opdræt i den nærmeste fremtid!

Pj

Trefarvet Nonne

Lonchura m. malacca


Niels B. Adamsen, Svendborg

Trefarvet Nonne hører til blandt Sortbugsnonnerne. Indenfor disse findes 11 racer, hvoraf Trefarvet Nonne er nominatformen. Af de øvrige racer er Sorthovedet- og Sortstrubet Nonne de mest velkendte.

Trefarvet Nonne lever i Sydindien og på Sri Lanka. Her lever den i sumpede egne og på rismarkerne findes den også ofte. Den volder stor skade på afgrøderne. Da stråene ikke kan bære nonnen, hvis den sætter sig helt i toppen, hvor frøene er, bruger den den teknik at sætte sig så langt nede på strået, at dette ikke knækker ved dens vægt. Den tager så fat i alle de strå den kan nå og knækker disse med næbbet, så den kan få fat på frøene. Det siger sig selv, at selv ret små flokke af Trefarvet Nonne på denne måde kan volde store skader på afgrøderne.

Der findes ialt 13 Nonne-arter samt en masse racer. Iblandt disse er Tyknæbsnonnen *(Lonchura grandis)* og Trefarvet


Foto: Erik Jensen.



Nonne i mine øjne langt de smukkeste.
Farvebeskrivelsen for Trefarvet Nonne er særdeles enkel (3 farver), men overordentlig kontrastfuld: *Hoved, hals og bugmidte er glinsende sorte. Ryg, vinger og hale er rødbrune. Brystsider, underbryst og bugsider er hvide. Øjne er mørkebrune. Næb er lyst blågråt. Fødder er mørkegrå. Længde, ca. 12 cm.*
Umiddelbart er der ingen ydre kønsforskel på han og hun, hvilket er generelt for langt de fleste nonnearter. For mit eget pars vedkommende synes der dog at være en lille farveforskel, hvilket de bl. a. også blev udvalgt efter ved fuglehandleren. Hannens sorte bug forekommer væsentlig større end hunnens. Det må ikke opfattes som et 100 % sikkert kendetegn, men nævnes skal det dog, at da en af mine gode fuglevenner fornylig anskaffede sig et par Trefarvet Nonner, holdt denne iagttagelse stik.
Trefarvet Nonne hører til blandt de fugle, som længst har været kendt i fugleholdet. Helt tilbage til tiden omkring 1790 menes det, at den har været indført til Europa. Den omtales i den svenske naturforsker Karl von Linné's værk *»Systema Naturae«* (1766) og i den franske naturforsker Vielot's værk *»Les oiseaux charteurs de la zone torride«* (1805).
Den er vanskelig at opdrætte, så sent som i 1921 omtaler den tyske naturforsker den Trefarvede Nonne, som endnu ikke værende opdrættet i fugleholdet.
I fangenskab er Trefarvet Nonne ganske robust og problemløs at holde. Den skal holdes i voliere og klarer sig udmærket i udendørs voliere fra midten af maj måned til midten af oktober måned.
Den er særdeles fredelig og kan gå i en voliere med blandet fuglebestand, herunder også artsfæller. Ja, man har faktisk størst fornøjelse af den i en blandet flok af nonner og astrilder. Her har den en munter, livlig, ikke særlig sky adfærd og udviser den - for de fleste nonnearters vedkommende - typiske flokadfærd.
I sit valg af foder er den heller ikke særlig kræsen, tropeblanding tørt såvel som spiret, hirsekolbe (spiret, når der er unger), lidt grønt såsom agurk og hovedsalat, lidt paddy-ris og endelig strandtang. Ingen form for levende foder.
Det eneste lille problem, som iøvrigt er generelt for alle nonner, er, at neglene vokser temmelig kraftig. Dette bevirker, at fuglene skal indfanges 3-4 gange om året for negleklipning. På trods af den uro det bringer i volieren ved indfangningen, er det desværre nødvendigt, dels for at forhindre fuglene i at hænge fast i kviste m. m., ofte med døden til følge, og dels for at opnå en effektiv parring, såfremt fuglene vil yngle.
Da der slet ikke er nogen, eller kun ringe, kønsforskel inden for nonnearterne, er det ofte en fordel at indkøbe mindst 4 stk. for at få et par og allerbedst et sympatipar. Denne næsten ufravigelige regel overholdt jeg dog for en gangs skyld ikke ved indkøbet af mit par Trefarvede Nonner. I et lille bur ved fuglehandleren sad der 4 stk. Trefarvet Nonner, som alle var ringmærkede. Dette gjorde, at jeg efter ca. ½ times iagttagelse af fuglenes adfærd, kunne udtage et par og formentlig også et sympatipar. Ydermere var der den tidligere nævnte størrelsesforskel i udbredelsen på de 2 fugles sorte bugfarve. Så i begyndelsen af april måned 1985 drog jeg hjem med 2 stk. Trefarvet Nonne, som forhåbentlig skulle vise sig at være et sympatipar.

Der gik faktisk 2 måneder inden en af fuglene afslørede sig som en han ved at synge. Men hele 1985 gik - både i udendørs- og indendørsvoliere - uden fuglene viste tegn på at ville yngle.
I starten af 1986 byggede de rede, men rugede på ubefrugtede æg, så det gav ikke noget resultat. Derimod fik mine Femfarvede Nonner unger i marts 1986. En af de sidste dage disse unger var på reden, forsøgte den Trefarvede Nonne-han, uden held, at made disse unger. Det beviste dog, at de Trefarvede Nonner havde en vis yngletrang. Men egentlig havde jeg næsten ogpivet et opdræt af dem, da også det meste af 1986 forløb uden egentlig opdrætsforsøg.
I oktober 1986 skete der imidlertid noget, idet både mine Java Bronzefinker og mine Trefarvede Nonner byggede rede i en stor fyrrebusk tæt under loftet i min indendørs voliere. De Trefarvedes rede var fritbygget alene af kokostrevler, ballonformet, stor og fremtrådte noget uordentlig. Efter 12 dages rugning var der unger i reden. Ungerne blev passet upåklageligt i 22 dage og den 21. november 1986 fløj der 2 stk. fuldt befjerede unger af reden. Naturligvis var min glæde stor, for efter næsten 2 års forløb var det lykkedes at opdrætte Trefarvet Nonne.
Java Bronzefinkernes opdræt lykkedes også, der fløj een unge af reden 3 dage før nonneungerne. Efter udflyningen blev Bronzefinke-ungen også madet af de Trefarvede Nonner og jeg var egentlig lidt nervøs for, at de ville glemme deres egne unger på reden. Men denne nervøsitet gjorde de dog helt til skamme.
Opmadningsfoderet som nonnerne brugte var *een* bakke spiret tropeblanding og *een* spiret hirsekolbe pr. dag (pas på overfodring). Derudover blev der taget agurk, hovedsalat og ikke at forglemme strandtang.
Nu 4 måneder efter udflyvningen er ungerne i fuld gang med udfarvningen til voksendragt. Den er dog først fuldført efter ca. 6 måneder, men allerede nu kan jeg se på de 2 ungers adfærd, at det er en han og en hun.
Det vanskeligste ved langt de fleste nonne-arter er, at opnå det første opdræt. Er dette imidlertid lykkedes, vil fuglene som regel fortsætte med at yngle. Således er dette også tilfældet med mine Trefarvede Nonner, for midt i marts måned 1987 havde de atter unger i reden.

Grønt til vore fugle...

Bent Hansen, Særslev

Når man taler om grønt til fugle, kan man slet ikke undgå at omtale græsserne. Ikke blot er de noget af det nemmeste at få fat på, men det er samtidig noget af det foder, der kommer nærmest det, en lang række af vore fugle kender fra naturen i deres hjemlande. Hovedparten af de fugle, vi arbejder med, lever jo netop i de åbne landskaber, hvor græsserne dominerer. Det gælder således de fleste astrilder fra Afrika og Asien og i ikke mindre grad hovedparten af de fugle, vi kender fra Au-

Flerårigt Rapgræs (Poa annuna).
Foto: Mogens Stig Andersen.



stralien såsom græsfinker, græsparakitter og de øvrige parakitter incl. undulaten. For dem er græsfrø hovednæringsmidlet i naturen, og deres store tilbagegang i naturen skyldes i høj grad, at fårene nu afgræsser kæmpemæssige arealer i en sådan grad, at græsset ikke når at danne frø.
Græsser finder man overalt - i haven, på marker, på byggegrunde, i vejgrøfter, i skove o.s.v. - kort sagt overalt, hvor det ikke er lykkedes at sprøjte det væk, og det er mig bekendt alle græsarter, der kan anvendes. Det er først og fremmest frøstandene, der har fuglenes interesse i såvel moden som halvmoden stand, og på grund af græssernes artsrigdom (der findes 113 vildtlevende arter i Danmark), kan man finde disse i brugbar stand fra midten af maj til sneen dækker jorden eller frost og storm har fået frøet til at falde af sent på efteråret. En enkelt art kan man endog finde stort set hele året, nemlig etårigt rapgræs *(Poa annua)*, der kan stå frisk grøn under sneen, og når man bruger den om vinteren æder mange fugle ikke blot blomsterstanden, men også bladene og sågar rødderne. Derved bliver den en af de mest værdifulde foderplanter vi har, og da det samtidig er den græsplante, der kommer først i haven, hvis man kommer for sent ud med hakkejernet, er der ingen undskyldning for ikke at bruge den.
Ellers bruger man bedst græsfrøet ved at skære stænglerne over og hænge det hele i bundter inde hos fuglene eller lægge det på et net hævet over jorden. Så går der ikke lang tid, før fuglene finder ud af at tage det. Smider man det på bunden, bliver det hurtigt surt og tilgriset, og så kan det blive farligt for fuglene, ikke mindst, hvis det er fugtigt.
I den tid, hvor frøet er halvmodent, skal man samle græsset fra dag til dag, men når det er modent, kan man samle det i neg til længere tids forbrug, når det bare er godt tørt, og man passer på ikke at ryste frøet af. Tager man halvmodent (blødt) frø, skal man sikre sig, at der virkelig er udviklet frø. Græsfrøenes store avner bevirker nemlig, at man faktisk ikke kan se, om planten endnu ikke har blomstret (står i knop) eller lige har blomstret, så frøet ikke er udviklet endnu. Den sikreste måde at konstatere frøets egnethed på er ved at åbne en blomsterstand og se, om frøet er udviklet. Er det blødt, når man klemmer på det, er det halvmodent - er det hårdt, er det modent. Det lyder enkelt, men er det ikke altid, for meget græsfrø er utroligt småt, og så er der ikke andet at gøre end at se, om fuglene piller i det.
Når man samler græsfrø, skal man ikke tage det i vejgrøfter ved stærkt befærdede veje, da det kan være forurenet af bilernes udstødning. Man skal også passe på langs dyrkede arealer, hvor der kan være sprøjtet med insektgifte, hvis man ikke ved, hvornår der er sprøjtet. Kan man derimod finde det på giftfri arealer, får man til gengæld et billigt og godt frøfoder, og dertil kommer, at man i tilgift får en masse småinsekter. Derfor kan sådanne græsneg også være gode til mindre frugt- og insektædende fugle som f. eks. brillefugle og timalier m. fl.

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:

1. Kan alm. Solfugl og Stor Skadefinke gå sammen i en voliere, og hvilken beplantning vil I i givet fald anbefale?

2. Kan de to arter gå ude om vinteren?

3. Hvor mange melorme skal alm. Solfugl have om dagen, og hvilket tilskudsfoder kan anbefales?

4. Hvilket foder bør man give Stor Skadefinke?

Svar:

1. Hvilke fugle man kan holde i samme voliere, afhænger af de givne forhold d.

v. s. volierens størrelse og beplantningen af denne.
De to nævnte fuglearter er vidt forskellige i temperament og jeg vil anbefale, at de holdes i hver sin voliere - ikke fordi de er ufredelige, men fordi de har vidt forskellig adfærd. Solfuglen er en meget aktiv fugl, der søger insekter rundt om i volieren og kan derved virke forstyrrende på den Store Skadefinke, der er mere rolig af væsen.
Begge fugle ynder beplantning i volieren og der kan bl. a. anbefales Thuja og Hyld, der for sidstnævntes vedkommende er insekt-tiltrækkende mens førstnævnte giver gode redemuligheder.
2. Begge fuglearter er hårdføre, men at holde fuglene ude om vinteren vil jeg ikke anbefale - slet ikke for Stor Skadefinkes vedkommende. Solfuglen kan tåle lavere temperaturer, men holdes bedst ved ca. 10-12° C. Ofte ses det dog, at man holder Solfuglene i voliere med adgang til frostfrit rum, uden større problemer.
3. Antallet af melorme er afhængig af, om fuglene yngler eller det blot er som tilskudsfoder de får det. Uden for yngletiden bør de have 25-30 melorme om dagen eller alternativt animalsk føde. Her kan jeg varmt anbefale mikro-orme, der er mindre end melorme og som følge heraf skal gives i større antal og de er væsentlig bedre for fuglene at fordøje end melorme. Som andet foder gives rigeligt med frugt i form af alle søde frugter og dertil universalfoder.
I yngletiden bør Solfuglen have store mængder af animalsk foder lige fra myrepupper til melorme og større insekter.
4. Stor Skadefinke er en udpræget frøæder og skal derfor som hovedfoder have en god tropeblanding. Dertil gives rigeligt med spiret frø - især i yngletiden.
Selvom den er udpræget frøæder tages gerne levende foder, både melorme og myrepupper og sidstnævnte er uundværlige til ungernes opmadning. Også grønt og frugt kan fuglen - uden større problemer - vænnes til at tage.

hep

Stanley-parakit

Platycercus icterotis

Preben Knudsen, Næstved

Denne parakit er ca. 28 cm lang. Hovedet og undersiden er rød; kinder mørkegule; rygfjer sorte, kantet med grønt hos hannen.
Hunnens pandebånd rødt; hovedet og undersiden rød med grønt iblandet. Ungerne er i begyndelsen overvejende grønlige, med mere eller mindre rødt på hovedet og bugen. Kindpletten er kun antydet. Unge hanner er kraftigere farvet og mere mørkerøde over næbroden.
Den er i familie med rosella'erne, hvortil hører Blåkindet Rosella, Pragtrosella, Grøn Rosella m. fl.
Ubredelse: Vestlige Australien.

Foråret begyndte at nærme sig, volieren blev gjort klar med nye siddepinde overalt, bunden renset og jorden vendt engang. Redekassen blev sat op på bagvæggen, med redehullet vendt imod nordvest. Fuglene var ca. 2 år gamle og købt 2 forskellige steder - hannen hos Lars Johansen i Nykøbing F. og hunnen i Gimlinge, mellem Næstved og Slagelse.
I bunden af redekassen blev der lagt et lag af en blanding af grove høvlspåner fra en motorsav samt groft tørvestrøelse. Snart var hunnen interesseret i kassen. Den kiggede ind af hullet og et par dage efter var den helt inde i kassen. Hannen var begyndt at jage hende - hun måtte ikke være ude ret længe ad gangen, så var der skænderi.
Der blev givet fanøskaller med trækul, og det blev taget med begærlighed.



1,0 - Foto: Poul Erik Johansen.

Foderet bestod af spiret frø, solsikke, hvede, havre og tørt frø samt æble og hyben (sidstnævnte fra fryseren). Senere blev foderet tilført grønt, såsom 1-årigt Rapgræs, Mælkebøtteblade, Pileurt, Hundegræs, Hønsetarm, Vejbredskæmper, Tidsel, Hyrdetaske, Stolt Henrik samt Gulerødder og senere Rønnebær og Græskarkerner, som vi fik tilovers, da vi syltede.

Mit første kig i kassen: Hunnen havde lagt 12 æg, du milde, tænkte jeg og lukkede kassen igen og gik i tænkeboks.

Dagen efter havde jeg tænkt sagen igennem. Jeg fjernede 6 æg og udvalgte de mest lyse æg. 10 dage senere havde de fået 4 unger, som kunne ses på udstillingen i oktober 1986 her i Næstved.

Volieren de er født i, er 3,5 m lang, 2 m høj og 1 m bred. De fik en masse friske grene af hassel, syren, birk, endvidere frøstande af hamp, som blev dyrket i min have.

Vidste du forresten, at friske grene, foruden cellulose, også indeholder vigtige opbygningsstoffer, som jern, magnesium, fosfor, jod, silicium samt organiske bestanddele som tannin, pektin, sukker, salicylsyre og vitaminer. En dårlig fjerdragt kan skyldes mangel på disse stoffer, og kan undertiden afhjælpes med tilskud af friske grene.



En altid tilbagevendende problematik i samtaler med kanarie-opdrættere er spørgsmålet om farvefodring af røde fugle. Normalt går spørgsmålet på tilberedelsen af blødfoder eller væske med farvestof iblandet, mens interessen for, hvilke frøsorter, der har mere eller mindre karotin-indhold, i dag er ret ringe, fordi den helt dominerende farvefodring sker ved tilførsel af Betakarotin og/eller Canthaxanthin.

Begge farvestoffer er naturlige carotinoider, som biokemisk er forstadier til A-vitamin. I naturen optager røde fugle som flamingo, ibis, skestork, klippehaner m. fl. en betydelig mængde carotinoider, hvis betydning strækker sig langt ud over den umiddelbart synlige kosmetiske effekt. Hvis flamingoernes fjerdragt ikke er i fuld farvepragt, vil parrings- og avlsresultaterne heller ikke være optimale. I fangenskab vil fuglene ikke have adgang til mange af de carotinoider, der naturligt forekommer i den føde, de optager i vild tilstand. Derfor har det været nødvendigt at fremstille f. eks. Canthaxanthin i syntetisk tilstand, som i kemisk henseende er

helt identisk med det i naturen forekommende stof.
Da jeg selv tidligere i dette blad (december 85) har været med til at mistænkeliggøre Canthaxanthin som et »kunstştof«, der kan give fuglene en dårlig lever ved overdosering, skal jeg hermed rette min fejltagelse. Canthaxanthin kan naturligvis overdoseres, men er ugiftigt selv i store doser. Men ved overdosering er fjerdragten dog tilbøjelig til at blive mat og glansløs, ligesom huden får et purpuragtigt skær, og fuglenes gødning bliver kraftigt rødfarvet. Overdosering bør også undgås af den grund, at stoffet konkurrerer med de fedtopløselige vitaminer om absorption, transport og deponering i organismen og kan derved fremkalde mangel på disse vitaminer.
Den rigtige dosering betegnes normalt som 1 g farvestof til 1 kg tørfoder eller 1 liter vand. Mange kanarieopdrættere bruger halvt Betacarotin, halvt Canthaxanthin, altså ½ g af hver. Også andre forhold anvendes, f. eks. 2 eller 4 dele Canthaxanthin til 1 del Betacarotin.
Betacarotin har den fordel, at den giver gule fugle en bedre gul farve uden på nogen måde at ændre farven mod det orange. Det er altså muligt at holde røde og gule fugle i samme voliere og fodre med et farvestimulerende middel, Betacarotin.
Når Canthaxanthin derimod rødfarver også gule fugle, skyldes det, at det populært sagt kemisk er videre udviklet, så kanarien ikke længere kan styre sin farveudvikling, når den fodres med stoffet.
Det er stadig sådan, at en rød kanarie med et godt anlæg for rødt, vil blive bedre end en kanarie uden god rødfaktor, også selv om sidstnævnte stopfodres med carotinoider.
Medicinalfirmaet Hoffmann-La Roche i Schweiz, der fremstiller produkterne, markedsfører også et produkt: *»Carophyl Yellow«*, der skal bedre den gule farve.
Tidligere er påvist, at lutein fremmer den gule farves udvikling, hvorfor man med fordel kan prioritere de frøsorter, som har et stort lutein-indhold, højt til gule fugle.
Iflg. en artikel af tyskeren Otto Voelker skulle der være flg. antal mikrogram lutein pr. 10 g i nedenstående frøsorter:

Rapsfrø 175 g
Tidsel 133 g
Hamp 98 g
Hørfrø 65 g
Kanariefrø 28 g
Hirse 22 g
Havre 10g

Selv om gule kanarier slet ikke får tilskud af grønt med carotinoider, vil de altså på grund af lutein i frøet kunne opbygge den gule lipokrom.

P.S. Artikler om kanarier - eller blot små indlæg eller spørgsmål til denne spalte - vil blive hilst velkommen - evt. vedlagt et par farvefotos, men send dit stof direkte til bladets adresse.

Fugl og kat...

- på samme sted . . .

Rico Ditlev Jensen, Holbæk

Umuligt vil mange sige - og dog! Her er en lille historie om hvordan det *kan* gå.
Min store interesse er fugle og min veninde Britt's, er Perserkatte - 2 interesser, som godt kan give problemer, når boligen er et enkeltværelse på 30 m^2. På trods af den sparsomme plads skulle Britt absolut have en kat, og jeg absolut en kakadu: *»Det går aldrig godt«*, tænkte jeg.
Kakadu'en blev til en ung Goffins Kakadu *(Cacatua s. goffini)*, som ikke mente, at den skulle være tamfugl. Det blev der dog lavet om på, for Mickey's store trang til at blive kløet, gjorde at den holdt op med at flygte til det fjerneste hjørne af buret, hver gang nogen nærmede sig, og den blev efterhånden en meget kælen lille fyr.
Så var tiden inde til at anskaffe en Perserkat. Dette blev en lille creme killing,


To gode venner. Foto: Rico Ditlev Jensen.

som på stamtavlen hed Antonius af Beatrice. Antonius kom med hjem og alt gik godt, ja så godt, at jeg blev helt flov over min negative tankegang med hensyn til fugl og kat i samme værelse.
Efter en uges forløb vakte Mickey ingen interesse hos Antonius, og denne følelse var absolut gengældt fra Mickey's side. Jeg blev modig og lod Mickey komme ud, så den kunne komme hen til sit højt elskede klatretræ. Dette gik også godt, og havde det ikke været for en totalt ødelagt tøjmus, ville jeg have troet, at denne kat ikke vidste, at den var et rovdyr, som egentlig burde leve af fjerkræ.
Tiden gik og Antonius blev ikke længere overvåget af mine »falkeøjne«, når Mickey var ude, og en dag, hvor jeg sad og så fjernsyn, lå katten og sov i vores seng og Mickey sad på sit bur og pudsede sig, så jeg tænkte - der sker ikke noget, hvis jeg lige smutter på toilet, uden at lukke fuglen ind.
Pludselig lyder der et højt »miav« inde fra værelset, jeg nærmest flyver derind og ser Antonius ligge på sengen og pleje en tilsyneladende meget øm hale, mens Mickey løber rundt på gulvet med spredte vinger, rejst top og udstøder vilde sejrshyl. Jeg får Mickey placeret på dens træ og går hen til katten for at se om halen stadig er lige, det er den!
Dette blev, stik imod min vildeste fantasi, starten på et herligt venskab, hvor fugl og kat er de bedste venner. Et venskab, som nu og da godt kan irritere mig grusomt, fordi det første Mickey gør, når han bliver lukket ud, er at traske hen til Antonius for at se om den gider lege, istedet for at snakke med mig, som egentlig skulle være dens erstatningspartner. En trøst er det dog, at hvis legen bliver for vild, flyver han hen til mig for at puste ud og samle kræfter, så katteungen kan få bank.
Dog er det ikke altid vild slåskamp mellem de 2, det hænder også tit, at Mickey sidder og pudser Antonius'es hale, hvilket katten absolut ikke har noget imod, hvorimod fuglen bliver meget fornærmet, hvis katten bliver kærlig og begynder at slikke ham i hovedet - *og så kan jeg godt bruges.*
Og så må det vist være nok om fugle og katte - de fleste læsere er sikkert mest interesserede i fugle!

● **Byttes:** El-orgel »Lowrey« med 2 manualer, 18 rytmer og fodbas (nypris ca. 25.000 kr.) pris ca. 5.500,- kr. byttes med ynglepar af større fugle. **Sælges:** 0,4 Blå Rosella 87, 2 stk. Korthalet Bæltefinker 87, 5 stk. Gouldsamadiner, 1,1 Sorth. Gouldsamadiner. **Mogens Nielsen,** tlf. 03 74 42 40.

● **Sælges:** 10 stk. Alm. Rosella unger, 87. Vagn Larsen, Havløkkevej 2, 4600 Køge, tlf. 03 65 73 19.

● **Sælges:** 5 stk. Katharina parakitter, Brillespurvepapegøjer 87, Grønrygget Spurvepapegøjer 87. Sanny Andersen, Kirkevej 4 B, 4652 Haarlev, tlf. 03 68 68 21.

● **Sælges/byttes:** 3,2 Hvidbuget Solastrild, eget opdræt, pr. par 800,- kr., samlet 1.500,- kr. Evt. med yngleparret 2.500,- kr. I **bytte** tages: Mangefarvet Papegøjeamadine, Goulds, alm./hvidbrystet af god kvalitet. H. Møller, Glostrup, tlf. 02 96 82 42.

● **Sælges:** 5 store flotte gule Rock Peplar 1987, 1,1 Pennant ynglepar, 1,0 Bob White Vagtel, alle fra friluftsvoliere. Tlf. 05 33 01 81.

● **Sælges:** Blue Bonnet, rød art, ynglepar med 1,2 unger fra februar, 1,1 Pennant grøn art 850 kr., Split Gul Turkis årg. 87, **Evt. bytte med:** Svaleparakitter eller Rødvinget Parakit. P. E. Koch, tlf. 06 42 57 82.

● **Sælges:** 10,10 Kinesisk Dværgvagtel grå 45,- kr. parret, 3,1 Rød Rosella 1986, 4,5 Pennant grøn art 1987 900 kr. parret, 1,1 Rød Rosella ynglepar, 1,1 Rødbuget Conure, 1,1 Rosa Bourks, 1,1 Bob White-vagtler, 1,1 Perlevagtler, 8 Hvide Nymfer, 6 Grå Nymfer, 5 Turkis 1987, 1,1 Stanley ynglepar, 2,0 Indisk Alexander. Tlf. 07 54 50 35.

● **Sælges:** Mellem Beo født 20.07.87, fast fodring, 0,1 Grøn Rosella 87, 2,1 Pennant rød art 87, 1,1 Rock Peplar 87 forældre ærespr., 1,0 Browns 84, mangler slagfjer, kan flyve, 0,1 Split Gul Bourks 86, 1,1 Brun Mayna Stær, 1,1 Gråhovedet Stær, 0,1 mangler tæer, Grå Nymfeparakitter 87. **Byttes:** 2,0 Hvid Nymfe til 0,2, 1,0 Broget Nymfe til 0,1. **Købes:** 0,1 Barnardi 86, 0,4 Hvid Nymfe, 0,2 Broget Nymfe, 1,0 Gulbrystet Beostær. Tlf. 09 22 09 91.

● **Sælges:** 3 stk. Ildvinget Smalnæbsparakitter, Blodvinget Conure. Sendes ikke. Tlf. 03 61 38 30.

● **Sælges:** 2 stk. Blåkindet Conure 87, 1 stk. Blodvinget Conure 86. **Byttes:** Ovenstående med Bjerglorier, helst 2-4 år, men ingen betingelse. Henvendelse skal ske til: **Kristian Schack Jensen,** Fåredammen 6, 5300 Kerteminde, tlf. 09 32 25 24.

● **Sælges:** Frimærker med fuglemotiver sælges. Skriv efter illustreret priskatalog (30 sider) over fuglefrimærker fra hele verden i sæt, og evt. om dit samleområde er papegøjer, fasaner eller lignende. Prøvenr. af nyt blad »Fuglefrimærket« kan også sendes. **Poul Erik Sperling,** Nordøstvej 14, Ferslev, 9230 Svenstrup, tlf. 08 38 06 12.

● **Sælges:** Opdræt 87: 4 stk. Afrikanske Alexander, 6 stk. Skifferhovedet Ædelp., 5 stk. Blåkindet Conure, 7 stk. Aratinga Weddelli, 2 stk. Patagonisk Parakit samt 1,1 Hyrdestær, 1,1 Elliotfasan, 1,1 Magellan gæs, 0,1 Grønkindet Conure, alle store og fejlfrie fugle. **Købes/byttes:** Rødhovedet og Gulhovedet Gouldsamadiner, 0,1 Blommehovedet Parakit, 0,1 Picta Conure (malet), Hvidbrynet Timalie, Alariofinke, Sørgesisken. Kun store og fejlfrie fugle har interesse. **Finn Bidstrup,** tlf. 03 99 93 55.

● **Sælges:** 1,1 Dobb. Gulhov. Amazone (kønstestet), 1,0 Alba Kakadu (kønstest), 1,1 Reichenows Blåhovedet Pionus, 1,1 Sortkappet Hvidbuget Langvingepapegøje, (avlspar + 1 stk. samlet 9.000 kr.), 1,1 Port Lincoln 86, 1,1 Rødvinget, 1,1 Pennant, 1,1 Cloncurry, 1 stk. Blåpandet, 2,1 Rødhovedet Aratinga 87, 2,1 Venezuela Amazoner, 1,1 Prinsesseparakit, 0,1 Lille Wasa Papegøje (kønstest), 0,1 Blå/gul Ara (kønstest), 1,1 Gul Rosella, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Barnardi Barnardi. **Købes:** 1,0 Lille Wasa Papegøje. Tlf. 05 33 85 43.

● **Sælges:** 2,1 Australsk Kongeparakit 87, mulig split for gul, Cloncurry, Barnardi fra 87. **Kaj Herse,** Sønderbyvej 13, 6091 Bjert, tlf. 05 57 23 65.

● **Sælges/byttes:** 1,1 Moluk Kakadu, byttes med 1,1 Mørkerød Ara. **Klaus Kristoffersen,** Jægerspris, tlf. 02 33 24 84.

● **Sælges:** Roseicollis: grøn viol, mørkegrøn viol, viol kobolt, viol mauve, viol, olivengrøn og kobolt. Fuglene sendes ikke, men kan købes i plantorama 2000 ved Skærring den 14.-15. november. **Hans Olesen,** Skødstrup, tlf. 06 99 21 14.

● **Sælges:** Blåpandet Amazonepapegøje, Munkeparakitter, Røde Rosellaer, alle fugle er eget opdræt i 1987, 1,1 Rock Peplar fra 1985. Henvendelse: **Torben Christensen,** tlf. 03 90 13 76.

● **Sælges:** 1,0 Grøn Rosella 84, Adelaide 87. H. C. Hansen, tlf. 03 65 33 61.

● **Sælges:** Farvekanarier: røde, rød elfenben, kobber elfenben, grønne, blå. **Verner Nielsen,** Lumbyegade 42, 5000 Odense C, tlf. 09 18 14 20.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit, har haft unger. 1,1 Afrikansk Alexander. 1,1 Rød Rosella. 1,1 Barraband. 1,1 Pennant unger. 1,1 Gul Sanger. 1,1 Twenty Eight. 1,1 Rød Adelaide. Nymfeparakit - grå, hvid, isabel - ynglepar + unger. Undulater. Kanarier. Solfugle og andre småfugle. **I. K. Lange,** Dalumvej 87, 5250 Odense S, tlf. 09 11 01 51.

● **Købes:** 1,1 Solparakit. **Svend Hansen,** Them, tlf. 06 84 74 62.

● **Sælges:** 1,1 Dværgsivfinke kr. 500. 12 stk. Diamantfinker kr. 150 stk. 0,1 Blåhovedet Papegøjeamadine (split lutino) kr. 300. 1,0 Skifferhovedet Ædelparakit kr. 750. 1,0 Skifferhovedet ædelparakit kr. 500. **Købes:** 0,1 Skifferhovedet Ædelparakit. Ædelpapegøjer. Kinaparakitter. Dueparakitter. Malaysiske Langhaleparakitter. Blåhalet Ædelparakitter. **Henv. tlf. 05 73 12 12.**

● **Sælges/byttes:** Efter den 25.10.87: 2,0 Mangefarvet Parakit 87, 400 kr. stk. Lessons Spurvepapegøjer 87, ubeslægtede par 350 kr. parret. Grå Nymfer 87 50 kr. stk. **I bytte tages:** 1,1 Mangefarvet 86-87, Stanley, Ildvinget samt Gråhovedet eller Sodbrunh. Dvp. **Steen Ulsø,** tlf. 02 85 71 80.

● **Sælges:** 2,2 Sorth. Gouldsamadiner, 1,1 Rødh. Gouldsamadiner, 2,2 Rødh. Papegøjeamadiner, 2,2 Ringastrilder, 1,1 Perlehalsamadiner, Røde Kanariefugle. **Kjeld Rasmussen,** Korup, tlf. 09 94 20 88.

● **Købes:** 1,0 Rødh. Papegøjeamadine, kun ungfugl har interesse. **Sælges:** 1,1 Trefarvet Nonne (1987), 2 stk. Spidshalet Broncefinke (1987). **Sælges/byttes** med småfugle: Samling af udstoppede fugle bestående af Gulspurv 1,1 - Jernspurv - Rødhals - Grønirisk 1,1 - Tornirisk 1,1 - Gransanger - Havesanger - Tornsanger - Dompap 1,0 - Kvækerfinke 0,1 - Musvit - Blåmejse - sumpmejse - Bogfinke 1,0 - Munk 0,1 - Sanglærke - Sangdrossel - Solsort 1,0 - Stær - Agerhønekylling - Vibe - Rørhøne - Hættemåge - Havterne - Edderfugl 0,1. **Niels B. Adamsen,** Aninevej 42, 5700 Svendborg tlf. 09 21 60 42.

● **Sælges:** 10,10 Kinesisk Dværgvagtel grå 45,- kr. parret, 3,1 Rød Rosella 1986, 4,5 Pennant grøn art 1987 900 kr. par. 1,1 Rød Rosella ynglepar, 1,1 Rødbuget Conure, 1,1 Rosa Bourks, 1,1 Bob White-vagtler, 1,1 Perlevagtler, 8 Hvide Nymfer, 6 Grå Nymfer, 5 Turkis 1987, 1,1 Stanley ynglepar, 2,0 Indisk Alexander. **Tlf. 07 54 50 35.**

● **Sælges:** JFKK fastringede Kanarier fra 86/87 i farverne: recessiv hvid, gul/recessiv hvid, blå, grøn/blå, isabel, Elegant Græsparakitter, DGK fastringede fra 85/86/87, 1,1 Sølvvagtler, 3,2 Alm. Kinesiske Dværgvagtler. **Børge Guldager,** tlf. 05 94 34 54.

● **Sælges:** Lutino og isabel Rosenh. Dvp., ubeslægtede par 86 og 87. **N. C. Jensen,** tlf. 07 36 11 34.

● **Sælges:** 1,0 Rødvinget 3 år, 1,0 Barnardi 87, 2,1 Barraband 87, 2,2 Blå Rosella 87, 1,1 Gul Rosella ynglepar 84. **Tlf. dag 05 52 00 73 - aften 05 59 84 62.**

● **Sælges:** 20 stk. Sodbrunh. Dvp. 87, 2,2 Gråhovedet Dvp. 87. **Karl Laursen,** Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 65 54.

● **Sælges:** 1,1 Blodvinget Conure avlspar, Blodvinget Conure 87, 1,0 Grønkindet Conure, 0,1 Rødbuget Conure, 0,1 Blåkindet Conure, 0,1 Gedeparakit, 1,1 Adelaide 85, 0,1 Indisk Alexander 84. **Tlf. 09 25 11 14,** efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 0,2 Afrikanske Alexander, Hvide Nymfer 87. **Byttes:** 0,1 til 1,0 Afrikansk Alexander. **Købes:** 1,1 RØD Pennant 86/87. **Freddy Jørgensen,** tlf. 06 68 32 75.

● **Sælges:** 1,1 Stellas Lori sort + rød eventuelt byttes med Brille Amazone. **Bjarne Madsen,** tlf. 03 15 89 69.

● **Købes:** 0,1 Rosenh. Ædelparakit evt. 1,1 (Psittacula rosa). **Ingemann Jensen,** Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 03 83 43 32.

● **Sælges:** 1,0 Stella Lori (sort), dansk opdræt 85, 2,2 Rødflanket Kokoslori ynglepar, 2,0 Rødflanket Kokoslori 3. generation rent dansk opdræt 87, Blånakket Conure (malet) opdræt 87 efter 1/11 87. **Flemming Nielsen,** tlf. 03 71 60 93.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 84, 2,1 Port Lincoln 87, 2,0 Blå Rosella. **Tlf. 03 51 06 60,** efter kl. 16.

● **Sælges:** 3,2 Lessons Spurvepapegøje, 1,1 Sorth. Dvp., 1,1 Grå Nymfeparakit. **Byttes:** 1,2 Taranta med 1,2 87. **Thorvald Pedersen,** Pilehaven 58, 5610 Assens, tlf. 09 71 48 42.

● **Købes:** Jordbærhov. Dvp. og Rødh. Dvp. i gul mutation. **Sælges:** Taranta og Gråh. Dvp. efter udstillingen i Århus 25/10. **John Andersen,** tlf. 06 25 00 88 eller 06 25 17 91.

● **Sælges:** Gule Rosella, Stanley, Elegant, Turkis, Nourkes - såvel avls- som ungfugle. Tlf. 03 98 11 12.

● **Sælges:** Gouldsamadiner sh., rh., gh., blå og split, gul og pastel. Rødh. Papegøjeamadiner gulbroget, blå og split. Kassebure ca. 30×40×50 cm, 30 stk. Lysstofarmaturer, varmepærer 150 W. Pragtfinkeatlas. **Tonni,** tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Kilehaleparakit + 1 unge af Gulisset, 1,1 Rødbuget Brunpapegøje. **Købes/byttes** med ovn: 1,0 Skægparakit, 1,0 Blue Bonnet Gul, begge fugle ca. 3 år, 1,0 Blommehovedet ca. 5 år. Henvendelse efter kl. 19, tlf. **02 61 13 65.**

● **Sælges:** 3 stk. Rock Peplar 87, 1 stk. Turkis 87. Evt. **bytte** med: 1,1 Rødkappet Parakit, 1,1 Barraband eller 1,0 Venezuela Amazone, ca. 5 år. Fuglene sendes ikke. Henvendelse: P. Jensen, tlf. 03 84 00 64, efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 1,1 Guineadue, ynglepar, 1,0 1986, 1 stk. 1987, helst samlet. **F. Petersen,** tlf. 01 34 52 58.

● **Sælges:** 1,0 Split Rosa, 0,1 Rosa Bourks. Unger 87: Rødh. Dværgpap., Alm. Bourks, Turkis, Kanarier Gloster Fancy, Roseicollis: grøn, grøn/lutino, oliven, lutino/hvidmasketblå, hvidmasket creme lutino, mørk golden cherry, oliven golden cherry, mauve, silver, grøn/hvidmasketblå, hvidmasketblå. **Byttes:** 0,1 Rødbuget Conure til 1,0. **Lars Møller,** tlf. 09 18 22 30.

● **Sælges:** Kanarier: rød int. + rød rimet, recessiv hvid + gul split for recessiv hvid, rød isabel int. + rød isabel rimet, Border, Kinesiske Dværgvagtler i sølv. **Baltzer Hansen,** Juelsgade 8, 5000 Odense C, tlf. 09 13 86 38.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella 86, 2,2 Hvid Nymfe 86, 3 stk. Blå Rosella 87, 5 stk. Hvid Nymfe 87, 6 stk. Gedeparakit 87, 2 stk. Rød Rosella 87, 1 stk. Rock Peplar 87, 1 stk. Stor Beo. **Købes:** 2,2 Australskbroget Undulater, 1,1 Port Lincoln. Tlf. 05 22 09 30, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Grøn Rosella, Cloncurry, Port Lincoln, Ecuador Amazoner, Grønkindet Amazoner, Blå Alexander, Lille Gulvinget Kakadu. Tlf. 04 54 23 78.

● **Sælges:** 5,2 Aymara Parakit, 10 Sodbrunhovedet Dvp., 4,4 Magellansisken, 2,2 Jakarinifinke. J. Hansen, Ternevej 15, Vojens, tlf. 04 54 33 30, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,1 Blåhalet Lori, 1,1 Gulrygget Lori, 1,1 Dusky Lori, 1,1 Bjerglori, 1,1 Grønrygget Lori, 1,1 Blåstreget Lori, 1,1 Rød Lori. **Købes:** Tukuman Amazone, Brille Amazone. Flemming Jensen, Branderslevvej 56, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 50 62.

● **Sælges:** 2 stk. Blå Prinsesser, 2,2 Split og Blå Pennanter, 1,3 Svaleparakit, alle fugle fra 1987. **Flemming Mogensen,** Helsingør, tlf. 02 23 95 37.

● **Sælges:** 3,3 Katharina (87), 2,2 Bourks 87, 2,4 Lessons Spurvepapegøje 86. **Gunner Jensen,** Parkvej 83, Sørbymagle, 4200 Slagelse, tlf. 03 54 51 49.

● **Sælges:** Grundet omlægning af fuglehold sælges følgende ynglepar: 1,1 Stanley, 1,1 Pragtrosella, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Barraband. Alle fugle er fra udendørsvoliere, og har ligе fået ormekur. Henvendelse: Tlf. **02 18 42 23.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 85,83 har haft æg i år, 2300 kr. 1,1 Barnardi 86 2200 kr. 3,4 Barnardi 87 2000 pr. par, 1,0 900 kr., 0,1 1100 kr. 1,1 Adelaide lys art 87 800 kr. 1,1 Gul Sanger 85 med 2 hanunger 87, 400 kr. **Torben Lundquist,** tlf. 02 18 89 20.

● **Sælges:** Roseicollis i flg. farver: Hvidmasketblå, cobolt hvidmasket, mauve hvidmasket, pastelblå, cobolt pastelblå, mauve pastelblå, olivengrøn, amrk. golden cherry, mørk amrk. cherry, pastel amrk. cherry, lutino, mørk lutino,oliven lutino, pastel lutino, cobolt pastel lotino, amrk. isabel, mørk amrk. isabel, pastel amrk. isabel, hvidmasket amrk. isabel, hvidmasket lutino, mauve hvidmasket amrk. golden cherry samt split fugle, alt eget opdræt, fast ring og stamkort. **Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman,** Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** 1,1 Goffins Kakadu 5.000,- kr. 1 kassebur m. 6 rum, hvert rum L 1,14 - H 0,65 - D 0,60 m, snedkerfremstillet, pris 600,- kr. Tlf. 04 52 78 25.

● **Sælges:** 1,1 Lys Adelaide, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Pennant, 2,0 Prinsesse evt. bytte med 0,1, 0,1 Barnardi. **Købes:** 1,1 Kongeparakitter, ynglepar, skal være helt i top. **Petersen,** tlf. 01 28 18 90.

● **Sælges:** 1,0 Guldbrystet Astrild 86, 1,1 Senegalamarant 87, 5,4 Kinesisk Dværgvagtel 87. **Købes/byttes** m. ovenstående: 1,1 Rødhalet Astrild, 0,1 Fischers Vidafinke, 1,1 Springparakit, 1 stk. Bred lågeramme. Mads Elley, Ølstykke, tlf. 02 17 90 06.

● **Sælges:** 1,0 Pennant grøn, 2,1 Grøn Rosella, 2,2 Australske Kongeparakitter. **Henning Hansen,** Teglværksvej 2, Starreklinte, 4534 Hørve.

● **Sælges:** 1,1 Brillespurvepapegøje 2 år gl., 1,0 Grønrygget Spurvepapegøje 3 år gl. **Byttes** evt. med Sodbrunhovedet dværgpapegøjer eller 0,1 Taranta. **Larsen,** tlf. 03 86 40 47.

● **Sælges:** Rødh. Papegøjeamadine 350,- kr. parret. Rødh. Papegøjeamadine (blå) 500,- kr. parret. Rødh.-, Sorth.- og Gulh. Gouldsamadiner 300,- kr. parret. Tornastrild 600,- kr. parret. Maskebæltefinke 600,- kr. parret. Træffes efter 16,00. Tlf. 05 86 73 58, Allan S. Olesen, Nørrelyst 17, 7080 Børkop.

● **Sælges:** 1,1 Lessons Spurvepapegøje yngleklar, 350,- kr. 6 stk. Orangekindet Astrild 200,- kr. 1,1 Guldbrystet Astrild 75,- kr. 4 stk. Sorth. Nonner 160,- kr. **Evt. byttes med:** Broget Astrild 250,- kr. Blåhovedet Sommerfuglefinke 120,- kr. Henv.: **Flemming Johansen**, Skolevej 71, 4900 Nakskov, tlf. 03 92 79 21, bedst efter 17,00.

● **Købes:** Gul mutation af Rødbrystet Græsparakit og Gul mutation af Gedeparakit. **Sælges:** Rødbrystet Græsparakit i blå, isabel, pastelblå, creme, sølv, rødbuget m.fl. Rødskuldret (Turkis) Græsparakit, gul mutation, lutino Elegant, Alm. Rosella i pastel, Blåkindet Rosella, Gul Prinsesseparakit, Blå Alexander, Hvidhovedet Nymfeparakit i alle farver. **E. Antonin**, Messler Parkstrasse 154, D-6100 Darmstadt 23, Vest-Tyskland, tlf. 009 49 6150 6922.

● **Sælges:** 1,1 Rød Kronfinke, 2 Blåkindet Conurer, Roseicollis: Silver og Golden Cherry, mauve, viol, lutino, creme/lutino, split for hvidmasket. Tlf. 09 21 91 66.

● **Byttes:** 1,1 Moluk Kakadu byttes med 1,1 Mørkerød Ara. **Klaus Kristoffersen**, Druedalsvej 30, 3630 Jægerspris.

● **Sælges:** 3 stk. Blå Rosella 87. 4 stk. Adelaide 87, 4 stk. Stanley 87, 3 stk. Elegant 87 og 1,2 Gedeparakit 87. **Evt. bytte med:** 0,1 Rock Peplar 85/86, Barrabands, Prinsesse, Rødkappet, Gul Rosella. **Byttes:** 0,1 Adelaide mørk 85 med 0,1 lys 85/86. Lars Kjær, tlf. 06 34 47 97.

● **Sælges:** 1,1 Grønnakket Lori, 1,1 Goldies Lori, 0,1 Gulh. Lori, 1,1 Blodvinget Conure, 1,1 Grønkindet Conure, 0,1 Gul Rosella, 4,2 Lessons Spurvepapegøje, 2,0 Bourks split rosa, 1 stk. Grønkindet Conure, 3 stk. Blåkindet Conure, 1,1 Pennant. **Poul Jensen**, Vindeby, Enghavevej 12, 5700 Svendborg, tlf. 09 22 61 93.

● **Sælges:** 1,1 Lille Textorvæver, 1,1 Diamantdue, 1,0 Halsbåndsdansefinke, 1,1 Orangekindet Astrild, 2,1 Guldbrystet Astrild, 1 stk. Tøjleastrild, 1 stk. Malabaramadine, ca. 4 Helenaastrild, ca. 4 Gråastrild. **Niels Myron**, Thorsvej 6, 4873 Væggerløse, tlf. 03 87 73 92.

● **Sælges:** 3 stk. Katharinaparakitter 87, 4,4 Springparakitter 87, 2,2 Alm. Undulater 2-3 år, 2,0 Indigofinker, 0,1 Sivastrild, 4,4 Skoggerduer, hvide 87 + en del bure. **Købes/byttes:** Dominikaner Kardinaler, enlige eller par, alt har interesse. **Steen Frederiksen**, Runestenen 92, 4700 Næstved, tlf. 03 72 99 90.

● **Sælges:** Kongeparakitter (Australske) i ubeslægtede par, store og flotte, af stærk og god avlsstamme, fast DF-ring. Kr. 6500 pr. par. **Poul Larsen**, tlf. 09 35 20 05.

● **Sælges:** Blå og Split/Blå Pennant i ubeslægtede par, flotte dyr med fast DF-ring. Kr. 7000 pr. par. **Poul Larsen**, tlf. 09 35 20 05.

● **Sælges:** Japanske Kobberfasaner, Kinesiske Ringfasaner, Kongefasaner, Sølvfasaner. **Arnold Ø. Frandsen**, Hammelev, 8500 Grenaa, tlf. 06 32 09 21.

● **Sælges:** 4,4 Splendid, 5 Springparakitter, 3,3 Kin. Dværgvagtler (naturudr.), Kanarier: 1,0 Gulisabel/pastel, 0,1 Sølvbrunpastel, 0,1 Sølvisabelpastel, 0,1 Sorthovedet Gouldsamadine. **Købes/byttes** med ovenstående: 1,1 Rødøret Bylbyl, 0,1 Rødh. Goulds, Musefugle, 0,1 Napoleonsvæver. **Johs. Hansen**, tlf. 07 54 41 16.

● **Sælges:** Korthalet Bæltefinker, Spidshalet Bæltefinker, Ringastrild og Diamantfinker, både unger samt ynglepar. **Aage Barsballe**, Haderslev, tlf. 04 52 77 37.

● **Sælges:** 1,0 Blå/Zimt × 0,1 Zimt/Blå Splendid, 1,0 Split Blå/Zimt × 0,1 Zimt/Blå Splendid, 1,0 Zimt × 0,1 Blå Splendid avlspar, 1,0 Blå × 0,1 Split/Blå Splendid, 1,0 Split/Blå × 0,1 Blå Splendid, 0,2 Zimt/Blå Splendid, 0,1 Split/Lutino Elegant. **Ole Niels Olsen**, tlf. 09 18 96 55.

● **Sælges:** 16 stk. Sodbrunh. Dværgp., fast ring. 6 stk. Grønrygget Spurvepapegøjer, 6 stk. Blodvinget Conure, 4 stk. Grønkindet Conure. Ovennævnte er eget avl fra 87, 2 Grønkindet Conure fra 86, den ene er kønstetstet 1,0. **Gert Pedersen**, Nr. Sundby, tlf. 08 17 85 80, bedst efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 1,1 Cubafinke, 1,1 Broget Astrild, 1,1 Kanelbrun Papegøjenæbsmejse, 6 stk. Ildvinget Smalnæbsparakit, eget opdræt 87. **I bytte tages:** 1,1 Svaleparakit, Kanarievinget Parakit, 1,1 Aymara eller Rødbuget Brunpapegøje. **Bent Hansen**, tlf. 02 22 40 57.

● **Sælges:** Blodvinget, Grønkindet og Blåkindet Conure fra 87. **Jørgen Frank Rasmussen**, Fredsøvej 1, Fredsø, tlf. 07 72 30 17.

● **Sælges:** 1,1 Pennant grøn art, ynglepar, 4-5 år kr. 900, 2,2 Pennant, grøn art 87, 700 kr. pr. par. Nakskov, tlf. 03 92 13 93.

● **Sælges:** 3,3 Gedeparakit 87, 2,2 Sangparakit 87, Rødbrystet Græsparakit unger fra 87 samt enkelte ældre fugle. Henrik Hansen, Herlev, tlf. 02 92 07 69, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Stanleyparakitter, 2,0 unger fra 1986 samt 6 unger fra 1987 a kr. 250,-. Sendes ikke. Tlf. 02 84 08 57.

● **Sælges:** Grønrygget Spurvepapegøjer 87, Brillespurvepapegøjer 87, Lessons Spurvepapegøjer 87, 1 stk. Pagodestær, 0,2 Topfinke. Sanny og Niels Erik Andersen, Kirkevej 4 B, 4652 Haarlev, tlf. 03 68 68 21.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 83, 2,1 Stanley, 6 stk. Rødkappet Parakit 87, 3 stk. Indisk Alexander 87, 2,2 Blåhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Korthalet Bæltefinke. **I bytte tages:** 1,0 Gul Rosella 86-87, 1,0 Indisk Alexander, Udfarver. Erik Larsen, tlf. 03 63 39 21.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet 1985, meget flotte. 1,1 Elfenbensparakit 85. 1,1 Lessons avlspar + 0,1 unge af sidste kuld. 2,2 Rødvinget Conure 85, garanteret par. 5 unger af Grøn Kardinal sælges efter udstillingen i Silkeborg. Kjellerup, tlf. 06 88 22 05.

● **Sælges/Byttes:** 1,1 Goffins Kakadu, 1,1 Rød Lori, 2,2 Sodbrunhovedet, Bourks, Splendid, Turkis, Broget Turkis. **Ønskes:** 1,1 Blåpandet, 0,2 Katharina. Tlf. 06 94 44 58, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit ynglepar med 1 unge, samlet kr. 4400, 1,1 Grøn Rosella kr. 4000,-, 1,1 Grøn Rosella 87, kr. 3500,-. 0,1 Mangefarvet kr. 400,-. **Købes/byttes:** Rødvinget Unger. Viggo Lind, Agtrupvej 160, 6000 Kolding, tlf. 05 52 25 25.

● **Sælges:** Sangkanarier, ægte Harzer-Edelroller, sangskolede 1,0 gule og dominant hvide, kr. 125,- pr. stk. + forsendelse. Peter Jacobsen, Vesterled 3, 6310 Broager, tlf. 04 44 19 31.

● **Sælges:** 1,0 Blå/Zimt × 0,1 Zimt/Blå Splendid, 1,0 Blå/Zimt Splendid, 2,2 Blå Splendid, 1,0 Split Blå/Zimt Splendid, 0,1 Gul Turkis, 1,1 Strågule Bourks. Kay Stokholm Jensen, Bøgeløkken 60, 5210 Odense NV, tlf. 09 14 86 20, forretning tlf. 09 18 91 14.

● **Købes:** 1 stk. Pennant, den røde art fra 1987. Køn Underordnet. Carl Hammer, tlf. 07 36 91 98.

● **Sælges:** Blåvinget, Elegant, Turkis, Rødbrystet, Bourks Græsparakitter 87 med fast fodring, ubeslægtede. Strågule samt Rosa Bourks 87, Chinnamon Rødbrystet 87, Gedeparakitter 87, Kin. Dv.vagtel 87, naturudrugede. **Byttes/købes: 1,0 Svaleparakit.** Niels Marcussen, tlf. 04 57 74 75, bedst efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 86, 1,1 Adelaide 85, lys art, 1,1 Turkis m. 9 unger, 1,1 Lessons spurvepapegøje. Ib Pedersen, Lunderskov, tlf. 05 58 60 51.

● **Sælges:** 1,2 Gulh. Hvidbrystede Gouldsamadiner, har haft unger i 1987. Tlf. 05 55 42 75.

● **Sælges:** Pennant Parakitter, Stanley Parakitter, Boyrks Græsparakitter, Turkis Græsparakitter, Elegant Græsparakitter, Pastelgule Sangparakitter, Springparakitter, Kanariefugle. Ole Erichsen, Hybenvænget 8, 5500 Middelfart, tlf. 09 41 31 76.

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet 86, 1,0 Rødkappet 86, 6 stk. Rødkappet 87. Erik Ravn, Spanagervej 18, 4632 Bjæverskov, tlf. 03 67 04 06.

● **Sælges:** Adelaide Parakit (lys art) 600,- kr. stk. Gule Sangparakitter 125,- kr. stk. Rødh. Dvp. 100,- kr. stk. 2,0 Gulh. Goulds 150,- kr. stk. Rødh. Goulds 350,- kr. parret, 1,1 Solfugl 100,- kr. Evald Jensen, Grevinge, tlf. (03) 45 93 21.

● **Sælges:** 1,1 Bourks Parakit 250,- kr. Henvendelse: Martin Skipper, tlf. (02) 91 87 34.

● **Sælges/byttes:** Gule Turkis med Blå Prinsesser. Palle Hansen, tlf. 09 17 45 49.

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 87 2200 kr. 1,1 Pennant 87, 1,0 Pennant 84, 1,1 Adelaide 87 samlet 2000 kr. 1,1 Blå Splendid med 10 unger samlet 5000 kr. 2 Gule og 2 Split Gul Turkis 87 samlet 2500 kr. 1 Barraband 87 500 kr. **Købes:** 0,2 Blåpandet Amazone, min. 4 år. Bo Nielsen, Voldvej 1, 8840 Rødkærsbro, tlf. aften 06 65 81 02.

● **Sælges:** 4,1 Turkis Parakit 1987, Bourks Parakit 87 i normal, rosa, rosa/split, strågul/split, Diamantfinker 1987, Ringastrilder 1987. Jørgen Thestrup, tlf. 02 73 05 94, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 3 stk. Rødkappet Parakit, 2 stk. Rødbuget Brunpapegøje, dansk Odræt. 2 stk. Grønkindet Conure, 1,0 Skægparakit 3 år. Haudi, Roskilde, tlf. 02 75 76 76.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 4 år, 1,1 Barnardi 6 år avlspar, 1,1 Alm. Guldfasan 87, 1,1 Brudeand 86. E. Thistrup, tlf. 09 14 37 63.

● **Sælges:** 0,1 Hvid Korthalet Bæltefinke, 1,0 split, 1,1 Korth. Bæltefinke, 4 stk. Rødh. Papegøje-amadiner 4 mdr., 10 stk. Korth. Bæltefinker, 10 stk. Mågefinke unger. **Assentoft**, tlf. 06 49 42 90.

● **Sælges:** 1,1 Nanday 2 år p.g.a. naboer, pris ca. 800 kr. Avlspar af 1,1 Stanley 84, 1,1 Mangefarvet 84, 1,1 Elegant 86/84. 1987: Rosenh. Dvp., Bourks, 1,0 Rød Rosella, Isabel Risfugle, Nymfer, hvid, isabelbroget, grå. 1,1 Båndfinker, 1,1 Kastanjebrun Spurv, 6 Broget Kanarier, Diamantduer sølv/hvid. **Købes:** 0,2 Springparakitter, 86-87. **Byttes:** 1,0 Rødbrystet med 0,1 87. **Viggo V. Andersen**, Kalundborg, tlf. 03 51 21 17.

● **Sælges:** 1,1 Barraband Parakit 87, 1,1 Springparakit ynglepar + 0,1 unge, 0,2 Splendid fra 86, 0,2 Blommehovedet, 6 stk. Turkis 87, Sølvfasaner 87, 1 stk. fuglebur, 1 stk. papegøjebur. **O. Kjær**, Bregnevang 21, tlf. 03 69 55 73.

● **Sælges:** 4 stk. Blåstrubet Flagermuspapegøjer opdræt 87, 1,1 Svaleparakit vandrepokal + ærespr. **Købes/byttes:** 1,1 Rød Stellas Lori, Blåisset Flagermuspapegøjer, Philipinsk Flagermuspapegøje. Tlf. **07 72 04 86.**

● **Sælges:** 1,0 Sodbrunh. Dværgp. ? 85, 1,1 Barraband 86, 0,1 Taranta Dværgp. Unger af Blåpandet Amazone og Gulpandet Amazone af eget opdræt, kan leveres i januar til seriøse opdrættere. Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 07 57 40 85.

● **Sælges:** 1,1 Rødnæbbet Spidsh. Bæltefinke, 1,1 Sivastrild, 2,4 Rødh. Gouldsamadiner, 1,1 Ringastrild, 2,3 Amarant, 2,2 Tigerfinke, 1,1 Orangekindet Astrild 3,3 Lille Cubafinke. **Købes:** 1,0 Lille Cubafinke, 2,0 Kapusinersisken evt byttes 0,1 med 1,0 Kapusinersisken. Fuglene sendes ikke. Tlf. 09 15 07 32.

● **Købes:** 2,1 Jenday, 1,1 Nanday, 0,1 Mohrenkopf, 1,1 Skægparakit, 1,1 Rødbuget Senegalpapegøje. Kun ynglepar har interesse. Tlf. 06 87 14 42, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** Meget flotte Gule Turkis sælges for 1800 kr. pr. par. Splendid i blå og pastel sælges billigt. Splitfugle haves også. Alt eget opdræt fra 1987. **Hans Chr. Hansen**, tlf. 09 18 70 51 eller 09 36 20 21.

● **Sælges:** Unger fra 87: 1,1 Cloncurry, 2,2 Gul Rosella, 3,2 Red-Ventet Blue Bonnet, 3,2 Prinsesser. 1,1 Orangebuget Senegalpapegøje årg. 85, 1,1 Mangefarvet årg. 83, 1,1 Kongeparakit årg. 83. Arthur Hansen, Mesinge, tlf. 09 34 10 39.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Udstillingsundulater med fast UD-ring i forskellige varieteter og farver. **Sælges/byttes:** 1,0 Taranta, mangler negle, har haft unger flere gange. **Byttes** eller indgå i handelen med 1,0 Rødbuget Brunpapegøje. Henvendelse til: **Knud Erik Andersen**, Odensevej 46, Himmelev, 4000 Roskilde, tlf. 02 36 10 07.

● **Sælges:** 1,1 Stanley avlspar, 1,1 Stanley, 1,1 Lessons Spurvepapegøje, 1,0 Lessons Spurvepapegøje, Sorth. Dvp. unger grønne, Sorth. Dvp. gule. **Rudolf Pedersen**, Vølundsvej 23, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 57 52, efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 87, meget flotte, 1,1? Rosa Bourks 87, 1 Pennant split for blå 87. Tlf. 02 30 61 08.

● **Sælges:** 1,0 Rødbuget Brunpapegøje 850,- kr. Kurt Olsen, Nykøbing Sj., tlf. 03 41 28 24.

● **Sælges:** 1,1 Pennant grøn art flerårige. 1,1 Stanley avlspar. 1,1 Barraband 84. Unger af Hvide Nymfekakaduer fra 87. Rosenhovedet Dværgpapegøjer, normal/gulbroget, gode ynglepar og unger (enkelte mangler negle/tæer). Evt. **bytte** med: Rock Peplar. **Kurt Christensen**, Floravænget 1, 5580 Nr. Åby, tlf. 09 42 22 40.

● **Sælges:** 1,1 Hooded 85/84, fast DF-ring, 1,1 Hooded 85, fast DF-ring, 1,1 Rød Blue Bonnet god farve 87, 2,2 Aymara 87. **Købes:** 1,1 Alariofinke. **Rudy Jørgensen**, tlf. 02 32 89 10.

● **Sælges:** 2,2 Rødkappet 87, 2,3 Stanley 87, 1,0 Broget Mayna Stær 100,- kr. 3,3 Munkeparakit 85, 1,1 Grøn Pennant 85, 1,1 Stanley 85. Evt. **byttes** med: Rødvinget, Kongeparakitter, Stor Wasa. **Købes:** 1,0 Gul/Blå Ara, 1,0 Rødhalet Grå Jaco. **Ønskes:** Erfaringsudveksling omkring Alba Kakadu. Johnny Jensen, Skovstræde 12, 4773 Stensved, tlf. 03 78 68 38.

● **Sælges:** 0,1 Grå Jaco rødhalet, ikke kønstestet, mangler 3 negle, 3000 kr. 2,1 Patagonisk Parakit, samlet 2200 kr. 1,1 Weddelli 1800 kr. Dorthe Olsen, tlf. 06 55 41 96.

● **Sælges:** Gouldsamadiner, avlspar, rødh. han, sorth. hun, 1 hun samt 5 unger, født den 3. maj. Esther Heden-Jensen, tlf. 06 39 10 93.



FISK - DYR og TILBEHØR

FUGLE TIL GRÆNSEPRISER

NYE SENDINGER KOMMER HJEM UGENTLIG!

VESTAFRIKA

Grå astrild	pp	40,-
Guldbrystet Astrild	pp	85,-
Hartlaubssisken	pp	85,-
Atlasfinke	pp	85,-
Auroraastrild	pp	150,-
Blodnæbsvæver	pp	50,-
Båndfinke	pp	50,-
Dominikanerenker (fuld Color)	pp	130,-
Lille Skadefinke	pp	40,-
Orangekinget Astrild	pp	65,-
Rødmasket Astrild	pp	185,-
Sort Kastanjebrun væver	pp	350,-
Mørkerød Amarant	pp	200,-
Rødhalet Astrild	pp	100,-
Smaragd Glansstær	pp	800,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	85,-
Hvidplettet Drossel	pp	600,-
Rüppels Drossel	pp	600,-
Sortkappet Drossel	pp	600,-
Blå Bananæder	pp	2.500,-
Grøntoppet Turaco	pp	2.900,-

ASIEN

Andersons Bylbyl	pp	500,-
Kastanjebrun Bylbyl	pp	350,-
Hvidøret Bylbyl	pp	185,-
Rødøret Bylbyl	pp	185,-
Rødhalset Bylbyl	pp	650,-
Kinesisk Bylbyl	pp	185,-
Kinesisk Babax	pp	385,-
Brun Maynastær	pp	300,-
Ufermainastær	pp	200,-
Gråhovedet Stær	pp	300,-
Sortnakket Pirol	pp	1.000,-
Blåkronet Skægfugl	pp	1.000,-
Kastanjebrun Timalie	pp	700,-
Timor Brun Risfugl	pp	1.000,-
Sortstrubet Skadedrossel	pp	385,-
Blåøjet Skadedrossel	pp	500,-
0,3 Strudsevagtel	stk.	1.500,-
Blå Kitta	pp	900,-
Blåskade	pp	1.000,-
Grå Risfugle	pp	150,-
Maskekærnebidder	pp	385,-
Hvidbrystet Rørhøns	pp	1.000,-
1,0 Jerdons Bladfugl	kr.	500,-

BEMÆRK VENLIGST!!!
Grundet misbrug af vor kreditordning ser vi os nødsaget til igen at sende pr. efterkrav. Efterkravsgebyret er kun kr. 13,00. Ved køb over kr. 500,- betaler vi efterkravsgebyret.

ØSTAFRIKA

Brunrygget Skadefinke	pp	100,-
Tøjleastrild	pp	65,-
Helena Astrild	pp	65,-
Perlehalsamadiner	pp	185,-
Finnæbbet Sisken	pp	380,-
Tyknæbbet Sisken	pp	500,-
Stribet Sisken	pp	380,-
Hvidbuget Sisken	pp	100,-
Gulpandet Sisken	pp	185,-
Gulgumpet Ædelsanger	pp	100,-
Violbuget Granatastrild	pp	385,-
Kastanjebrun Spurv	pp	85,-
Gulbuget Værlinge	pp	185,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	100,-
Broget Astrild	pp	185,-
Fischers Vidafinke	pp	120,-
Nonneastrild	pp	800,-
Alfeastrild	pp	250,-
Mørkerød Amarant	pp	200,-
Rød Dråbeastrild	pp	350,-
Ørkenvæver	pp	120,-
Reichenows Bjergastrild	pp	600,-
Værling	pp	250,-
Østafr. Amarant	pp	85,-
Reichenows Væver	pp	350,-
Brun Sisken	pp	400,-
Sortkindet Sisken	pp	350,-
Grønrygget Astrild	pp	250,-

SYDAFRIKA

Skægfinke	pp	200,-
Rødhovedet Amadiner	pp	250,-
1,2 Sydafr. Turaco	kr.	3.800,-
Angola Sommerfuglefinke	pp	100,-

0,4 Hvidhovedet Sangdrossel	stk.	300,-
Hætteværlinge	pp	150,-
Sorthalet Brillefugl	pp	200,-
Japan Brillefugl	pp	120,-
Japan Fluesnapper	pp	650,-
Tyknæbsnonner	pp	500,-
Pragtnonner	pp	500,-
Nevermansnonner	pp	650,-
Bleghovedet Nonner	pp	85,-
Femfarvet Nonner	pp	150,-
Trefarvet Nonner	pp	100,-
Løggrøn Papegøjeamadiner	pp	150,-
Tigerfinker (fuld color)	pp	85,-
Muskatfinke	pp	65,-
Olivengrøn Astrild	pp	185,-
Solfugl alm.	pp	120,-
Rød Sølvøret Solfugl	pp	195,-
0,1 Blåvinget Solfugl	kr.	200,-
Brilledrossel	pp	350,-
Damadrossel	pp	1.200,-
Solastrild (hvidbuget)	pp	1.000,-
Lille Halsbånds Skadedrossel	pp	500,-
Hvidbryn Skadedrossel	pp	350,-

Rødkappet Halemejse	pp	1.000,-
Skægmejse	pp	800,-

SYDAMERIKA

0,4 Rød Kardinal	stk.	700,-
Grøn Kardinal	pp	1.000,-
Grå Kardinal	pp	385,-
Kappekardinal	pp	385,-
Gulskuldret Stærling	pp	185,-
Havblå Tanagar	pp	400,-
Sort Tanagar	pp	400,-
Olivengrøn Tanagar	pp	650,-
Gulskuldret Tanagar	pp	1.200,-
Skægsisken	pp	400,-
Rød Kronfinke	pp	250,-
Safranfinke	pp	185,-
Jakarini-finke	pp	250,-
Plettet Skovrikser	pp	1.200,-
Magellan Sisken	pp	350,-

DOMISTICEREDE FUGLE

Alm. Dværgvagtel	pp	65,-
Perlet Dværgvagtel	pp	200,-
Sølv Dværgvagtel	pp	100,-
Hvid Dværgvagtel	pp	150,-
Zebrafinker ass.	pp	25,-
	5 par	100,-
Mågefinker ass.	pp	30,-
	5 par	125,-
Kanariefugle broget	stk.	50,-
Kanariefugle, rene farver	stk	60,-

DUER

Fredsduer	pp	1.500,-
Timor Duer	pp	2.000,-
Rød Jorddue	pp	2.500,-
Gulnæbbet Spurvedue	pp	300,-
Picuiduer	pp	850,-
Buickleiduer	pp	1.500,-
Brilleduer	pp	1.200,-
Diamantduer	pp	80,-

PARAKITTER

Indisk Alexander	pp	650,-
Do, split + lutino	pp	3.200,-
Do, lutino + lutino	pp	5.000,-
Grøn Rosella	pp	4.500,-
Port Lincoln	pp	2.800,-
Bourksparakit alm.	pp	250,-
Do, rosa + rosa	pp	400,-
Do, isabel + split	pp	650,-
Rødbuget Græsparakit	pp	250,-
Turkisparakit	pp	200,-
DO, rødbrystet	pp	300,-
Sangparakit alm.	pp	150,-
Do, gul	pp	175,-
Do, blå ½ split	pp	4.000,-
Rødbuget Conure	pp	600,-
0,1 Blåkindet Conure	kr.	650,-
0,1 Rødbuget Papegøje	kr.	600,-
0,1 Venezuela Amazone	kr.	2.500,-
Katharina Parakit	pp	1.500,-
Rosenh. Dværgp.	pp	150,-
Grå Nymfeparakit	pp	200,-
Hvid Nymfeparakit	pp	300,-
Rød Lori	pp	2.500,-
Springparakit	pp	200,-
Gedeparakit	pp	200,-
Alm. Rosellaparakit	pp	350,-
Blå Rosella	pp	500,-
Blå Personata	pp	250,-

AVIFAUNA[s]

Fuglehandel og Postordre

FUGLE - FISK - DYR og TILBEHØR
SKOVBAKKEN 1-2 og FJORDVEJEN 10 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ
TLF. 04 67 81 31 - flere linier
Automatisk oplysning om fugle på lager 04 67 81 41 - Telefax 04 67 82 32

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, årg. 12 - 1986, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 6, årg 2 nr. 3-4-6-9, årg. 4 nr. 1-4-5-6-7-9-10, årg. 5 nr. 2-3-4-6-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8, årg. 7 nr. 2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 1-4-5-6-7-8-9-10, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 10 nr. 2-3-4-6-7-8, årg. 11 nr. 1-3-4-5-7-8, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6-7, årg. 13 nr. 1-2-3-4 Kr. 20,- pr. stk. + fragt. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Die Volierer 1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985. Gefiederte Welt fra 1959 til 1975. Stuekultur fra årg. 7 til 82. Stuefuglene fra årg. 16 til 56. Evt. bytte. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Tidsskrifter: »DKK - meddelelser«, 1968-70. Udgivet af Dansk Kanarieodrætter Klub. - »DKK« 1. årg. 1971/72 - 15. årg. 1985. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Kanarieopdrætter Klub. - »Racekanarien«, 1-8 årg. 1962-69. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). -»Farve- og Racekanarien«, 1970-72. Periodisk medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub. - »Racekanarien«, 1973. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »DUK-nyt«, 1967-84. Udgivet af Dansk Undulatopdrætter Klub. - »JUK-tidende«, 1978-84. Udgivet af Jysk Undulat Klub. - »Dansk Undulat Nyt«, 1985. Fællesblad for de 2 Undulatklubber: DUK og JUK. - »UD-nyt«, 1. årg. 1976. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen,** Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. **Johs. Erritzöe,** Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.

● **Sælges:** Engelske Undulater, unger 87, Kanariefugle, røde - rimet unger 87, Turkisparakitter, 0,3 stk. unger 87. **K. E. Andersen,** Strandvejen 11, Frederiksværk, tlf. 02 12 17 38.

● **Sælges:** Voksne + unge Undulater af udstillingstype og af begge køn sælges. Ca. 100,- kr. stk. Alle ringede med UD-ringe. Farver: Normaltegnede, opaliner, australskbrogede i farverne lysegrøn, himmelblå samt grå. Desuden en del fugle med mørkfaktor samt violfaktor. Fugle sendes kun ved køb for over 1.000,- kr., men du er velkommen til at se for dig selv, efter nærmere telefonisk aftale. **Per Nørgaard,** Fiskerhusene 60, 2620 Albertslund, tlf. 02 64 62 33, evt. i weekend tlf. 03 67 77 97.

● **Købes:** Solparakitter. Da vi »sidder« med 3 stk. Solparakitter og alle er hunner, ja, så ønsker vi brændende en eller flere hanner, så vi kan få dannet par. Evt. bytte har også stor interesse. **Mogens Petersen,** Møllegade 8, 6310 Broager, tlf. 04 44 15 03.

● **Købes:** Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indhf., 1952 nr. 6 + indhf., AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958 m. indholdsfortegnelse. Onze Vogels fra 1960-1985. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Papegøjebogen af J. L. Albrecht-Møller i 3 bind, grønt 850,- kr. i 4 bind grønt 1000,- kr. - Dansk Fuglehold indbundet årg. 10 og 11 i rødt a kr. 175,-, - Prydfjerkræ af Aage Poulsen 1959, indb. i grønt kr. 275,- - Burfugle og Fuglebure af Cyril H. Rodgers kr. 125,-. - Samlerens Fuglebog kr. 125,-. - Papegøjer og Parakitter som Hobby kr. 60,-. - Elementær Fuglepleje kr. 60,-. - Fugle i bur og voliere kr. 50,-. - Kanariefuglebogen 3-4-5-6-7 ugd. a kr. 50,-. - Fremads store Fuglebog kr. 150,-. - Den store Pragtfinkebog kr. 50,-. - Bur og Stuefugle kr. 75,-. - Papegøjebogen 2-4-5 udg. a kr. 40,-. - Tropefuglebog 1-6-8 udg. a 40,- kr. - Den store Undulatbog 6-7-8-9- udg. a 40,- kr. - Stuefuglenes sygdomme 1-3 udg. a kr. 40,-. - Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle 1.3 udg. kr. 40,-. - Kanariefuglebog for begyndere kr. 40,-. - Jeg har Stuefugle kr. 50,-. - Lovebirds and Their Colour Mutations kr. 100,-. - Agapornis Roseicollis kr. 100,-. - Papegøjer hjemme kr. 40,-. - Knaurs Vogel Buch kr. 125,-. - Stuefugle kr. 40,-. - Talende Undulater kr. 40,-. - Undulater af Cyril H. Rodgers kr. 40,-. - De tropiske Stuefugle af R. Neunzig kr. 90,-. - Mine Stuefugle af R. Neunzig kr. 50,-. - Stuefugle af C. Land kr. 90,-. - Prydfasaner kr. 40,-. **Ole Rasmussen,** Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

Altid på toppen med Trill

Sunde, glade fugle lever længere. Og med Trill får de alt, hvad de har brug for.


Men ikke nok med det.

Trill helfoder er det eneste fuglefoder med NATURJOD S-11. Det forebygger den alvorlige bursygdom struma, som kan ramme undulater, papegøjer og parakitter. Og når det gælder tropefugle og kanariefugle sikrer Trill tilstrækkeligt proteinstof med sit indhold af animalske PROTEIN-KORN.

Vil du sikre din fugl et langt liv helt på toppen, så giv den Trill hver dag - og selvfølgelig masser af kærlighed.


Trill - gi'r din fugl et langt og sundt liv.

med livsvigtig NATURJOD S-11



Trill fås til undulater, papegøjer og parakitter med NATURJOD S-11 - og med PROTEIN-KORN til tropefugle og kanariefugle.

master foods
Vi har omsorg for Deres dyr


BIOTROPIC®
BIOTROPIC
LORI-
NEKTAR extra
BIOTROPIC
BIO-
NEKTAR
BIO-Mineral
BIO-
Mauserhilfe
BIO-K
BIO-E
BIO A-D3-E
BIO-CC
BIO-
B-Komplex
PROTAVIT
PROTAVIT
PROTAMIN
SUPRAMIN
BIOTROPIC
Vitalpräparat
SUPRAMIN
Biotropin Gelbalsam



DANSK FUGLEHOLD

DECEMBER
1987
13. ÅRGANG

SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

10

DANSK FUGLEHOLD

Færgevej 17, 3600 Frederikssund
tlf. 02 31 56 57
Postgirokonto: 9 26 15 67

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen, Færgevej 17, 3600 Frederikssund, tlf. 02 31 56 57.

I redaktionen:

Kanarier:
Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse, tlf. 02 98 96 26

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf. 03 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42, 5700 Svendborg, tlf. 09 21 60 42.

Undulater:
Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2 Ølby, 7600 Struer, tlf. 07 86 50 36

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11, 6430 Nordborg, tlf. 04 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdsvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, 07 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 09 84 10 66.

Artikler o. lign., som ønskes optaget i bladet bedes sendt direkte til: *»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.*

Udgiver:
Samarbejdet mellem danske Fugleforeninger

Sats:
Aage Poulsen, 4050 Skibby
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Kanarier, albino og recessiv hvid.
Foto: Dennis Avon.

Redaktionen ønsker abonnenter og annoncører en rigtig



Glædelig Jul

□ udstillinger

NOVEMBER:

29/11 **Kanarie DM,** arrangør: JFKK og DKK i Odense, åben kl. 14-18.

DECEMBER:

5- 6/12 **35. AZ-Bundesschau** (landsudstilling), Mezzecentrum, Nürnberg, Vesttyskland.

11-12-13/12 **National Exhibition,** Englands Nationaludstilling, Exhibition Center, Birmingham.

JANUAR:

14-15-16-17/1 **Vogel 88.** (landsudstilling, Het Turfschip, Breda, Holland.

MARTS:

13/03 **Dansk Græsparakit Klub,** kåringsskue, Serridslev forsamlingshus (v. Horsens).


ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 19/11-87. Næste nummer afleveres d. 17/12-87**

□ samarbejdet's bogsalg

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til: Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 39.

Opgiv venligst bestillings-nummer!





Bestillings-nr. 821:
Diamond/Schreiber/Attenborough/ Prestt 1987
»SAVE THE BIRDS«
Format 22 × 29 cm - 384 sider - med mere end 500 farvefotos

kr. 348,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





ÅRSKALENDER 1988
Farvestrålende fuglekalender på dansk

kr. 25,00

- køb den i din lokale fugleforening!





Bestillings-nr. 478:
H. P. Zomer 1987:
»NEOPHEMA'S« en hun kleurmutaties
Format 20 × 26 cm - 180 sider - 33 farveplancher - farvefotos og stregtegninger.

kr. 298,00


incl moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Bestillings-nr. 119:
G. B. R. Walker & Dennis Avon:
»CANARIES - BREEDING & SHOWING« 1987
Format 21 × 14 cm - 384 sider - 110 farvefotos, 87 s/h fotos - 59 stregtegninger

kr. 252,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.










Bestillings-nr. 458:
Dulcie & Freddie Cooke:
»COCKATIELS keeping & breeding« 1987
Format 14 × 22 cm - 159 sider - 35 farvefotos

kr. 192,00

incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Julegaver



ÅRETS BOG 1987

Bestillings-nr. 480:

Thomas Arndt

Papagøjer
- deres liv i naturen

Stort format 21,5 × 30 cm,
192 sider,
230 farvefotos

Kr. 398,00



Bestillings-nr. 41:

Joseph Forshaw

Parrots of the World

piratudgaven

Format 24,5 × 24,5 cm,
584 sider,
521 farveplancher

Kr. 478,00

Parrots of the World



SAMARBEJDET MELLEM DANSKE FUGLEFORENINGER

Formand:
Verner Jespersen, Toftevænget 17,
8653 Them, tlf. 06 84 84 11.

Kasserer:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's BLADUDVALG

Formand:
Gunnar Gade Kristensen, Skovkrogen 6,
6400 Sønderborg, tlf. 04 42 90 34.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf. 03 57 28 02.

SAMARBEJDET's DOMMERUDVALG

Formand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

Forretningsfører:
Kjeld Andresen, Tjørnevænget 1,
6430 Nordborg, tlf. 04 45 18 58.

SAMARBEJDET's OPDRÆTS-REGISTRERINGSUDVALG

Kontaktmand:
Henning Pust, Kløvermarken 5,
2680 Solrød Strand, tlf. 03 14 17 02.

samarbejdet's ringsalg

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Bestilling af lukkede (faste) DF-ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort **(blå)**, der udleveres hos foreningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af giroindbetalingskortet, ligesom indbetalerens evt. telefonnummer bedes anført.

Lukkede DF-ringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z 2,3 mm Zebra-finker, små astrilder o.l.
Serie P 2,5 mm Mågefinker, Båndfinker, Dia - mantfinker o.l.
Serie K 2,9 mm Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B 3,5 mm Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U 3,7 mm Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D 4,1 mm Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanley-parakitter og mindre tropiske duer o.l.
Serie N 5,2 mm Nymfekakaduer, Sangparakitter o.l.
Serie R 5,8 mm Rosellaparakitter, Princess-parakitter o.l.
Serie A 6,8 mm Alexanderparakitter, Pennant-parakitter og store, tropiske duer o.l.

Ringene leveres i de internationalt bestemte farver med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.

Årsringe for 1988 udleveres fra den 1. december 1987. Køberen registreres for de numre, der udleveres, således at man evt. senere kan finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.

DF-ringe koster

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdets ringsalgsleder:

Alex Andersen, Østrupvej 26, 5210 Odense NV, tlf. 09 11 04 19, Giro 3 31 66 61.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgende typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.

Disse typer åbne ringe leveres i følgende størrelser:

2,0 mm Pragtfinker o.l.
3,o mm Kanarier o.l.
3,5 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store tropiske duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)

Ensfarvede åbne ringe koster:

kr. 12,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **10,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Tofarvede og ensfarvede, nummererede åbne ringe koster:

kr. 20,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt a 10 stk. Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**

Bestilling af åbne ringe sker ved indbetaling på giroindbetalingskort (røde), der udleveres hos forningerne. Bestilling og **pris** anføres i skemaet på bagsiden af indbetalingskortet, ligesom det bedes markeret, om der ønskes ensfarvede eller tofarvede ringe.

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos de tilsluttede foreninger eller hos Samarbejdet's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 09 12 21 66. Giro 9 13 32 40.

□ i øvrigt...



Bustur til »VOGEL 88« i Breda

Bladets kanarieredaktør Birger H. Olsen arrangerer også i denne sæson en bustur til det store skue i den sydhollandske by Breda. Det sker i dagene **15.-17. januar.** Turen udgår fra Valby og kan medtage fuglevenner fra Sjælland og Lolland-Falster.
Bussen er moderne med alle bekvemmeligheder, og hotellet er prima. Indkvartering på 2-sengs værelser. Pris kr. 950 - 1000 - alt efter antal tilmeldinger.
Breda-skuet er kendt for sin mangfoldighed af fugle. Turen inkluderer et besøg i den store belgiske fugleforretning »Orni Mondo«.
Send kr. 300,- a conto på giro **1 59 14 60, Birger H. Olsen, Poppelallé 72, 3500 Værløse.**
Ring evt. på tlf. **02 98 96 26** efter nærmere oplysninger.

KØNSBESTEMMELSE

Kirurgisk kønsbestemmelse af fugle foretages foreløbig af følgende:

Dyrlæge Niels Wøldiche Pedersen,
Gentofte Dyreklinik, Niels Andersensvej 76,
2900 Hellerup, tlf. 01 68 02 44.

Hokkerup Dyreklinik, Søndervejen 14,
Hokkerup, 6382 Tørsbøl, tlf. 04 65 85 25.

Dyrlæge Jørn Stensbjerg,
Balle Dyreklinik, Hagemannsvej 30,
8600 Silkeborg, tlf. 06 81 52 70.

Dyrlæge Niels Ockens,
Ada's Dyrehospital, Højvangsvej 15,
2640 Hedehusene, tlf. 02 99 52 22.

Børkop Dyrklinik.
Dyrlæge Erik Madsen, Lien 4,
7080 Børkop, tlf. 05 86 60 04.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster **kr. 10,00 (i frimærker)** og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.
Annoncer vedrørende nordiske, totalfredede fugle optages normalt ikke. En undtagelse er ande- og hønsefugle samt enkelte arter, der findes lovligt i større tal i vore fuglehold.
Sidste indleveringsfrist for annoncer til næste nummer er den

1. december 87

Obs!

Annoncer modtaget umiddelbart efter indleveringsfristens udløb vil ikke blive medtaget i det følgende nummer, med mindre dette **udtrykkeligt er anført** ved fremsendelsen af annoncen!

● **Købes:** Solparakitter. Da vi »sidder« med 3 stk. Solparakitter og alle er hunner, ja, så ønsker vi brændende en eller flere hanner, så vi kan få dannet par. Evt. bytte har også stor interesse. Mogens Petersen, Møllegade 8, 6310 Broager, tlf. 04 44 15 03.

● **Købes:** Gamle og nye fjerkræbøger (høns, ænder, gæs, duer), stuefuglebøger samt gamle og nye farvede billeder, tavler og tegninger, også sort/hvide, alt har interesse. Ring eller skriv. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældnere arter købes, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzöe, Taps gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, tlf. 05 57 31 56.

● **Sælges:** Fra udendørs voliere sælges følgende sunde og livskraftige fugle: Røde Kanariefugle intensiv og rimet, pr. stk. 75,- kr. Engelske Undulater fra 87 pr. stk. 75,- kr. K.-E. Andersen, Strandvejen 11, Frederiksværk, tlf. 02 12 17 38.

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella ynglepar 84, 1,1 Rød Rosella 86, 3 Røde Rosella 87, 5 Rødhovedet Dværgpapegøjer 87, 0,1 Perlet Nymfe 86, 1,0 Springparakit, 4 stk. Hvide Nymfer 87, 1,1 Alexander 84, 2 stk. Rødbuget Conure 86. **Evt. bytte med:** Rock Peblar. Tlf. 05 26 92 59.

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry, 1,1 Rødvinget, 1,1 Brunhalet Jaco, 1,1 Barraband, 1,0 Twenty Eight, 0,1 Langnæbs Parakit, 0,2 Stanley, 0,1 Mangefarvet, 1,1 Goldies Lori, 1,1 Gulskuldret Lori, 1,1 Dusky Lori. Arne Andersen, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, tlf. 09 96 73 20.

● **Sælges:** Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle: D.Z.K.s salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til: Kurt Hansen, Eshøjvej 93, Borum, 8471 Sabro, tlf. 06 94 91 80.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet 800,- kr. 1,0 Jenday 500,- kr. **Helmer Sørensen**, tlf. 03 50 40 71.

● **Sælges:** 2 par Brillespurvepapegøjer + 2 stk. hanner sælges billigt. **Jørn-Ole Olsen**, tlf. 03 96 50 42, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** Brevduer: 6 par fine engelske og hollandske brevduer sælges. Evt. byttes med fugle. Tlf. 01 78 46 04.

● **Sælges:** 1,0 Blue Bonnet rød art, 1,0 Browns, 1,0 Rødvinget, 2,0 Adelaide, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Rødkappet, Røde Pennanter. Gerne **byttes** med: 0,1 Rødvinget, 2,0 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje. Bonde. tlf. 03 85 78 89.

● **Sælges:** Turkisparakit 1987, Bourksparakit i normal, rosa, rosa/split, strågul/split 1987, Diamantfinker 1987, Ringastrilder 1987. **Jørgen Thestrup**, tlf. 02 73 05 94, bedst efter 18 og i weekenden.

● **Sælges:** 1,1 Sivastrild, 3,3 Hecks Spidshalet Bæltefinker, Timor Zebrafinker. **Preben Nielsen**, Abrikosvej 78, 4700 Næstved, tlf. 03 73 55 68.

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 3 år, 0,1 Pennant, grøn art fra 86. **Lars Johansen**, tlf. 03 85 23 23.

● **Sælges:** 1,1 Pragtrosella 84/83, 1,1 Blå Rosella 83/82, 1,1 Grøn Rosella 82/83, 1,1 Barrabands 83/82, 2,2 Lys Adelaide 87. Alle fuglene er fra udendørsvolierer. **Købes/byttes:** 1,1 Konge Alexander, 1,1 Rødrygget Stanley, 1,1 Prinsesseparakit. Henvendelse tlf. 02 18 42 23.

● **Sælges:** 1,1 Adelaide 84 (mørk art), store flotte, 1,1 Barraband 87, 3,1 Stanley 87, 1,1 Pennant 83(rød art) med 6 unger. **Helle og John Olesen**, tlf. 04 64 23 63, efter kl. 18,00.

● **Købes:** 0,1 Gulbenet Honningsuger, Honningsugere, Sukkerfugle, Nektarfugle og Kolibrier. **Sælges:** 1,0 Sorthvid Dansefinke, 1 stk. Rødhalet Skadedrossel. **Vagn Klitgaard**, tlf. 08 21 33 41, hverdage efter kl. 16,30.

● **Sælges:** 1,0! Sodbrunhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Barraband 86, unger af Blåpandet Amazone og Gulpandet Amazone af eget opdræt kan leveres i januar, sælges kun til seriøse opdrættere. Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 07 57 40 85.

● **Sælges:** Blodvinget Conure, Grønkindet Conure, Aymara Parakitter. **Henrik Hansen**, tlf. 03 75 15 51.

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 86, Turkisparakit 87. Ib Pedersen, Lunderskov, tlf. 05 58 60 51.

● **Sælges:** Tamburinduer, Smaragdpletduer, Kapduer, Passarinaduer. Alt fra 1987. **Købes:** 1,0 Karolinadue. **Peder Stenbæksgaard**, Baldersvej 28, 3000 Helsingør, tlf. 03 21 88 98.

● **Sælges/byttes:** 2,0 Grøn Pennant, 3,3 Rød Rosella, 1,1 Munkeparakit, 1,2 Turkis, 1,5 Sølvvagtel, 6,6 Alm. vagtel, 3,2 Bob White Vagtel. Det hele er fra 1987. **Evt. byttes med:** 0,1 Prinsesse, 0,1 Grøn Pennant. **Lars Falther**, tlf. 05 17 80 03.

● **Sælges:** 1,1 Gule Sanger 85 + 2,0 Gule Sanger 87, flotte, 400,- kr. 1,2 Grøn Pennant 83, 83, 82, 1,0 pillet på brystet, samlet 1.200,- kr. 1,0 Barnardi 86, 900,- kr. 3,2 Barnardi 87 pr. par 2.000,- kr. Hanner 900,- kr. Hunner 1.100,- kr. **Torben Lundquist**, tlf. 02 18 89 20.

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 86, 1,1 Cloncurry 86, ubeslægtede, 2,2 Gul Rosella 87, ubeslægtet, Cloncurry 87, 0,3 Mangefarvet 87, 0,2 Rødkappet 87, 1,2 lyse Adelaide 87, 1,0 Pennant grøn 87, 0,1 Patagonisk Parakit 86, 1,1 Barraband ubeslægtet 85, 1,1 Rock Peblar ubeslægtet 85. **C. Madsen**, tlf. 02 17 17 92.

● **Sælges:** 1,2 Pragtrosella 87, 3 stk. Bourksparakitunger 87, 2 stk. Perlegrå Dværgkochinhaner 87. Sendes IKKE. Tlf. 02 17 88 78.

● **Sælges:** 5,5 Gouldsamadiner, 5 Diamantfinker, 1,1 Korthalet Bæltefinker, 4 isabel Korthalet Bæltefinker, 1,1 Spidshalet Bæltefinker, 6 Orange Kanariefugle. **Johannes Thomasen**, Søndermarksvej 9, Vivild, tlf. 06 48 62 14.

● **Sælges:** 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit 85, netop udfarvet, virkelig pæne, 1.500,- kr. 1,0 Blommehovedet Ædelparakit 86, 500,- kr. 1,1 Nanday 84, 1.000,- kr. 1,1 Sorthovedet Personata avlspar 250,- kr. Kanariefugle, kobber agat, 35,- kr. stk. Henvendelse: **A. Carlsen**, Randers, tlf. 06 41 03 69.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazon, 1,1 Brunhovedet Papegøje, 1,1 Hvidpandet Pionus, kønstestet, 1,1 Lille Wasa Papagøje, 1,1 Stor Wasa Papagøje, 1,1 Cloncurry, 1,1 Patagonisk Parakit, 1,1 Prinsesse Parakit, 1,1 Rock Peblar. Tlf. 08 58 82 63.

● **Sælges:** Munkeparakitter pp 500,- kr. Røde Rosella pp 300,- kr. Alle fugle er eget opdræt i 1987. 1,1 Rock Peblar fra 1985, 1.200,- kr. Henvendelse: Torben Christensen, tlf. 03 90 13 76.

● **Sælges:** 1,1 Pennant 3 år, 1,1 Barraband 87, 1,1 Barnardi 86. **Evt. bytte med:** Taranta. **Børge Rasmussen**, Bellisvej 2, Haslev, tlf. 03 69 38 32.

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu (Eolophus roseicapillus), 1,1 Inka Kakadu (Cacatua leadbeateri), 1,1 Ædelpapegøje (Eclectus r. roratus), 1,1 Ædelpapegøje (Eclectus r. vosmaeri), 1,1 Ædelpapegøje (Eclectus r. polychloros), 1,1 Congo Papegøje (Psittacus erithacus), 1,1 Hyazinth Ara (Anodorhynchus hyacinthinus), 1,1 Blå-gul Ara (Ara ararauna), 1,1 Militær Ara (Ara militaris), 1,1 Lyserød Ara (Ara macao), 1,1 Mørkerød Ara (Ara chlorotera), 1,1 Rødpandet Ara (Ara rubrogenys), 1,1 Guldparakit (Aratinga guarouba), 1,1 Solparakit (Aratinga solstitialis), 1,1 Gulhovedet Hvidbuget Caique (Pionites leucogaster), 1,1 Broncevinget Pionus (Pionus chalcopterus), 1,1 Cuba Amazonpapegøje (Amazone leucocephala), 1,1 Granada Amazonpapegøje (Amazone dufresniana rhodocorytha), 1,1 Gulnæbbet Amazonpapegøje (Amazona collaria), 1,1 Vinrød Amazonpapegøje (Amazone vinacea), 1,1 Kravepapegøje (Deroptyus a. accipitrinus), 1,1 Kravepapegøje (Deroptyus a. fuscifrons). Nævnte par sælges kun til seriøse opdrættere. Alle fugle er engelsk opdrættede; så vidt muligt håndopmadet; er kønsbestemte og fastringet. Har CITES certificate og VETERINÆR attest. Kun skriftlig henvendelse vedlagt frankeret svarkuvert, hvorved man får tilsendt yderligere oplysninger. Enhver henvendelse vil blive varetaget i fuld diskretion og fortrolighed. **Peter H. Them,** Emmerichs Allé 4, 2791 Dragør.

● **Sælges:** Fra eget opdræt 87 (alle går ude): 6 Pennant a 400,- kr. 4 Adelaide lys art a 400,- kr. 1 Munkeparakit 300,- kr. 3 Barraband a 500,- kr. 4 Rød Rosella a 125,- kr. 2 Gedeparakitter a 100,- kr. 2 Turkis Parakitter a 100,- kr. 2 Elegant a 125,- kr. **Købes:** 1,0 Port Lincoln min. 2 år, skal være stor og fejlfri, skarpskåren i farven på brystet og uden røde fjer om næbbet. **Peter Mosekjær,** tlf. 07 38 41 60, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** Rene Rosenhovedet Dværgpapegøjer 86-87, pr. stk. kr. 75,-. **Evt. bytte med:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer eller Farvekanarier. **A. Stjerne Hansen,** Helsingør, tlf. 02 21 68 14.

● **Sælges:** 5,4 forældreopdrættede Malet Astrild, 1,1 sympatipar Finnæbbet Sisken + 3 kg specialfoder 350,- kr. 2 Olivenfinker, 1,0 Gulpandet Sisken 100,- kr. 1,2 Hvidbuget Sisken 50,- kr. stk. **Jacob Hansen,** Amager, tlf. 01 54 79 59.

● **Sælges:** Adelaide Parakitter, unger 1987. Rosenhovedet Dværgpapegøjer, unger 1987. **Henning Jensen,** Helsingør, tlf. 02 24 00 84.

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 3 år, 1,0 Port Lincoln. **Evt. bytte med:** Rødvinget Parakit. Tlf. 03 51 06 60.

● **Sælges:** Port Lincoln 87, Barraband 87, Gul Rosella 87 fra ubeslægtede par, Blå Rosella 87, 2 zgul/Blå Ara 86, 2 Gul/Blå Ara 87, sælges kun til opdrættere. **Claus Nielsen,** tlf. 02 38 57 96.

● **Sælges:** 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit, 1,0 do., mangler noget af en tå og 3 negle, 4 stk. Diamantfinker, unger 87, Mågefinker. **Købes:** Manilla Papegøjeamadiner, Bambus Papegøjeamadiner, Diggles Korthalet Bæltefinker Gulhovedet Sivastrild. Henvendelse: tlf. 05 73 12 12.

● **Sælges:** 1,0 Rock Peblar 84, meget gul, 600,- kr. 0,1 Bjerglori 86, 700,- kr. 3,3 Rødskuldret Græsparakit med fast DGK-ring 87, 300,- kr. pp. 2,2 Engelske Lutino Undulater 85-84, 200,- kr. pp. 3,3 Rødhovedet Dværgpapegøjer 87, 250,- kr. pp. **Tom Kruse,** Fruerstuevej 110, 5700 Svendborg, tlf. 09 22 09 16.

● **Sælges:** 3,2 Rødhovedet Goulds, 3,1 Gulhovedet Goulds, 0,1 Grøn Dråbeastrild og 0,1 Violbuget Granatastrild. Henvendelse til tlf. 03 60 51 41, E. Jensen, Stenlille.

● **Sælges:** 2,3 Aymara Parakitter, 1,1 Elegant ynglepar, 2,2 Bourks, pænt rosa bryst. **Alex Petersen,** Jersie, tlf. 03 66 96 18.

● **Købes:** Desmarest's Figenpapegøjer, par eller enlige. **Elmor Kristensen,** Industrivej 10, 4652 Hårlev, tlf. (03) 68 63 83.

● **Sælges:** Aymara Parakitter, 1,1 Elegant, 2,2 Alm. Bourks, fin farve, 0,1 Rosa Bourks, 1,0 Split Rosa Bourks, ynglepar. **Evt. bytte med:** 0,1 Mangefarvet med god størrelse og farve. **Alex Petersen,** Jersie, tlf. 03 66 96 18, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella avlspar, årg. 84, 550,- kr. 1,1 Mørk Adelaide avlspar, årg. 84-85, 1.100,- kr. 1,0 Adelaide, år 87, 500,- kr. Tlf. 03 67 08 98.

● **Sælges:** Toco Tukaner, 1 par, ca. 1 år gamle, særdeles fortrolige og omgængelige, sælges p.g.a. pladsmangel. Kr. 10.000,-. Tlf. 01 59 53 34 eller 01 57 55 65.

● **Sælges:** 2 dejlige unger af Blåkindet Conure i absolut topform. 1 stk. Blodvinget Conure fra 86, formodentlig en hun. **Byttes:** Ovenstående byttes med Goldies Lori. **Kristian Schock Jensen,** Færedammen 6, 5300 Kerteminde, tlf. 09 32 25 24.

● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 86 (ubeslægtet) 2.100,- kr. 1,0 Gul Rosella 86 1.000,- kr. **Købes:** »Dansk Fuglehold«, årgang 1, 2 og 3. Tlf. 03 58 03 21.

● **Sælges:** Danskopdrættede, alle unger opmadet af forældrene: Mørkerød Ara, Blågule Ara, Alba Kakadu. **Købes:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, Kakatoe sulphurea, hjemsted Celebes. John Krogh Andersen, tlf. 02 94 90 72.

● **Sælges:** 3 stk. Svaleparakitter 87, 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. Benny Sørensen, tlf. 03 53 35 10.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit (86) 1.400,- kr., 1,1 Pennant fra 82 (ynglepar) 1.100,- kr., 5,5 Kinesisk Dværgvagtel fra 87, 40,- kr. pr. par. Brian Nielsen, Allingåbro, tlf. 06 48 00 97.

● **Sælges:** 3,2 Aymaraparakit 1987, 1,1 Magellansisken. Per Janfelt, tlf. 05 38 31 55.

● **Sælges:** 1,1 Wasa Papegøje (stor), sympatipar, 8.000,- kr. **Byttes** med et par australske parakitter, f.eks.: 1,1 Blue Bonnet, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rødvinger (unger fra 87), 1,1 Port Lincoln. Fuglene skal være 100% i orden. Finn Petersen, Lindevænget 111, 8600 Silkeborg, tlf. 06 81 30 49.

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori, 2 år, 3.000,- kr. Ole Hansen, tlf. 01 49 43 93.

● **Sælges/byttes:** Køn, brun ridehoppe, 7 år, 160 cm i stang, fine bevægelser, godt dressuremne, en rigtig damehest. Konge-, Rødvinget- og Cloncurry Parakitter eller andre store parakitter kan tages i bytte. **Sælges:** 3 Jenday fra 87. Tlf. 03 78 12 36.

● **Sælges:** 2 stk. Bjerglori, 3 stk. Gulhovedet Lori, 1 stk. Goldies Lori, alle eget opdræt. 1,1 Gulstreget Lori, 1,0 Gulstreget Lori, alle 3 kønstestet. E. Niebuhr, Odinsvej 18, 8600 Silkeborg, tlf. 06 82 30 97.

● **Sælges:** 3,2 Nepalfasaner, 2,1 Amherstfasaner, 1,0 Guldfasan, Kinesiske Dværgvagtler i natur og sølv, Rosenhovedet Dværgpapegøjer rene, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, Mangefarvet Parakitter, Splendid Parakitter, Turkis Parakitter, Kanariefugle, Angora Marsvin. Tlf. 08 83 51 03, hverdage efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Stuekulturen - årg. 7-21-23-27-30-52-54-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Kr. 50,- pr. årg. + fragt. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** Stuefuglene - det grønne blad, årg. 16-17-18-27-28-29-30-31-32-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56. Kr. 50,- pr. årg. + fragt. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 2,2 Mangefarvet Sangparakit, 2,1 Lessons Spurvepapegøje, 1,1 Elegant Græsparakit, 1,1 Bourks, 0,1 Citronparakit, 1,1 Turkis. **Evt. bytte med:** Svaleparakitter, Hooded eller 1,0 Citronparakit. Tlf. 03 65 46 82.

● **Sælges:** 2,1 Taranta 87, 0,2 Mexicansk Spurvepapegøje, 3,3 Brille Spurvepapegøje, ubeslægtede, 87, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje ynglepar, 3,3 Lessons Spurvepapegøje, ubeslægtede, 87, 8 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **Købes:** 1,0 Mexicansk Spurvepapegøje. Hans Jørgensen, Ahornvej 10, Abild, 6270 Tønder, tlf. 04 72 34 42.

● **Købes:** 0,1 Kongeparakit (australsk) -85 eller ældre, fast ring. **Sælges:** 4 Lutino Alexander 87, fast ring, stærkt gule. Blå og splitblå Pennant, fast ring, i ubeslægtede par. **Evt. bytte med:** Grøn Rosella, Prinsesseparakitter i lutino, blå og split heraf. Kun topfugle med fast ring. G. Aagren-Svendsen, tlf. 09 98 22 33, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 0,3 Gul Turkis a 900,- kr. 1,2 split/gul Turkis a 250,- kr. 10 Blå Splendid (pastelblå) a 250,- kr. 1,1 Barnardi 2.200,- kr. Alle fra 87. **Købes:** 1,1 Rødkappet, min. 2 år, 0,1 Blåpandet Amazone, min. 4 år. Bo Nielsen, Voldvej 1, 8840 Rødkærsbro, tlf. 06 65 81 02.

● **Sælges:** Gulgrønne/grønne Kanarier. For at få blodfornyelse har jeg i år krydset en hollandsk og en dansk stamme. Det har givet store og vitale fugle med mørke horndele. Først i det nye år sælges Grønrygget Spurvepapegøjer. Bjarne Povlsen, tlf. 07 11 69 07.

● **Sælges:** Udstillingsundulater med fast U.D. ringe i forskellige varieteter og farver. **Sælges/Byttes:** 1,0 Taranta, mangler negle, har haft unger flere gange. **Byttes** eller indgå i handelen med 1,0 Rødbuget Brunpapegøje eller 1,0 Meyers Papegøje. Henvendelse til Knud-Erik Andersen, Odensevej 46, 4000 Roskilde, tlf. 02 36 10 67.

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet, 2,3 Barrabands, 1,2 Pennant, 1,1 Gedeparakit, Hvide og Grå Nymfeparakitter, 1,1 Rød Rosella, 0,1 Blå Rosella, 1,1 Elegant. Alle fugle er fra 1987. Aksel Refsgaard, Balslevvej 43, 5592 Ejby, tlf. 09 46 14 03.

● **Sælges:** 1,1 Stanley avlspar 84 + 3,3 unger 87, 3,2 Pennant 87, 3,2 Turkis 87, 1,1 Bourks 86, 1,0 Elegant 86, 8 stk. Hvide Nymfeparakitter 87, 8 stk. Grå Nymfeparakitter 87, 4,4 Rødhovedet Papegøjeamadiner 87, 3,2 Diamantfinker 87, 1,1 Ringastrild 86. Bent Madsen, tlf. 06 39 60 15.



Hvidbrynet Bylbyl *Pycnonotus goiavier*

Mogens Wedel-Heinen, Samsø

Farvebeskrivelse: Oversiden overvejende brun. Øjenomgivelser sorte; brede hvide øjenbryn. Undersiden hvid; brunlig på brystet. Underhaledækfjer karakteristisk citrongule. Intet hvidt i halen. Næb mørkt. Længde ca. 20 cm.
Han og hun er ens af udseende.
Levested: Malaya, Vietnam, Fillippinerne, Borneo, Sumatra og Java.

Der sad 3 grå fugle hos en fuglehandler. De sad for sig selv i et hjørne. De andre fugle i volieren var af samme familie, men lidt mere livlige og de havde røde kindpletter. Så jeg købte de 3 grå fugle. Det var Hvidbrynet Bylbyl, *Pycnonotus goiavier*

De blev i november 1985 sat i en lille voliere på 1 x 1 x 1 m.

Hvad skulle sådan nogle have at spise? Litteratur blev læst og sagkundskaben spurgt. Æbler, pærer, bananer, vindruer, universalfoder samt frugtsaft. De spiste godt og blev meget livlige, men dog lidt sky. Efter et par uger tog de 2 kraftigste sig nogle ordentlige livtag om førerskabet i den lille voliere. Imens så den formodede hun til - noget uinteresseret.

Ved nærmere øjesyn viste det sig at være en køn lille fugl med sine grå og brune farvenuancer. Men i modsætning til flere andre bylbyller har den kun en lille fjertop, som dog kun løftes, når fuglene er i affekt.

I april 1986 kom fuglene ud i en halvt overdækket voliere på 2 x 2 x 4 m, hvor de gik sammen med et par Diamantduer. I løbet af et par dage havde den ene han klart og tydeligt vist, at han var den stærkeste, så den slagne måtte tages fra. Derefter var alt idyl. Hannen sang og hunnen slæbte vissent græs, kokostrevler o. lign. til en ophængt kurverede i nogle fyrregrene bagest i volieren - ca. 1½ m over jorden. Andet skete der ikke på den front. De nød at være ude efter en lang vinter - solbadede og pudsede fjer, søgte og fandt insekter. Men de lod sig kun iagttage på afstand. Kom man for tæt på, lød der et advarselssignal, og begge fugle var i skjul i fyrregrenene.



Hen på efteråret kom de ind igen - vinteren gik, temperaturen lå på ca. 10°, dog var der ikke mere end 3-4 +grader på de koldeste dage - men fuglene klarede sig igennem med universalblanding, frugt og melorme samt en lampe de kunne varme sig under, når det blev for koldt.

Omkring 1. maj 1987 er temperaturforholdene sådan, at bylbyllerne kan komme ud. Nye fyrregrene er sat ind - flere end året før, så fuglene har noget at skjule sig i, da de stadig er ret sky.

Fuglene får volieren for sig selv, så de kan få den optimale ro. Senere sætter jeg dog dværgvagtler ind. Midt i juni ser jeg fra mit kikkertskjul, at hunnen flyver med redemateriale, mens hannen ser til.

Nogen parring ser jeg ikke, men den 28. juni kan jeg igennem fyrregrenene se hunnen ligge fast på reden, som er en dyb skål, man ser faktisk kun hoved og hale. Hun ruger meget fast, har nok ruget et par dage, og forlader ikke reden, mens jeg fodrer ca. 1 m derfra.

Da jeg har gode erfaringer med hakket oksekød, bl. a. fra Grå Kardinal, giver jeg

også bylbyllerne det sammen med melorme og frugt. De rører ikke kødet i starten, men da jeg blander melorme i kødet, finder de ud af, at dette kan spises.
Så vidt jeg kan se, er det kun hunnen, der ruger. Hannen har en fast plads i nærheden af reden. Et par gange om dagen er hun af reden for at spise og pudse sig.
Hvor mange æg, hun ruger på, ved jeg ikke - sikkert 2-4 - for jeg nærmer mig overhovedet ikke reden, kikker ikke engang derhen, når jeg fodrer. Tænk, hvis hun følte sig opdaget, afsløret. Jeg synes faktisk, det er en uvane at rage i fuglenes reder for at kontrollere æg og unger. Vi har gjort et indgreb i fuglenes liv ved at holde dem i fangenskab, så lidt »privatliv« skal de have ved at man holder sig fra rederne.
En lille uges tid ind i juli får de melorme 4 gange om dagen (10-15 stk./gang) samt en større klump oksekød - ca. 25 g. Jeg har nemlig på fornemmelsen, at der er unger. Fuglene kommer hurtigere til melormeskålen, når jeg har fodret, og alt kødet er væk næste dag. Jeg hører ingen tiggelyde, og når jeg kikker ind mod reden ude fra, ligger hunnen der.
Midt i juli ser jeg med kikkert nu både han og hun flyve til reden i fyrrebusken med melorme, og den 19. juli basker en lille fyr uden ret meget hale rundt i fyrregrenene, og forældrene skælder voldsomt ud, når jeg fodrer.
Så lykkedes det . . . *een unge.* Det er blevet mig fortalt, at Hvidbrynet Bylbyl ikke tidligere er opdrættet i Danmark, så den næste måneds tid bliver spændende.
Ungen vokser godt til og bliver madet af begge forældre med melorme og kød. Ca. 3 uger gammel begynder ungen selv at tage føde til sig, og nu går alle også over til at tage universalfoder og frugt, som næsten ikke blev rørt under madningsperioden. Men stadig spises alt kødet. Melormerationen er sat betydeligt ned.
Så nu sidder der 3 grå fugle i en voliere hos mig - 3 flotte Hvidbrynet Bylbyl.
Opdrættet er behørigt kontrolleret 2 gange af Arne Hansen og William Andersen fra Samsø Fugleforening.

Kanarier med røde øjne...

Birger H. Olsen, Værløse

Hvide kanarier - har vi tidligere lært - kan opstå via to forskellige mutationer, nemlig dominant hvid eller tysk-hvid, som har været kendt siden 1600-tallet, samt den recessivt-hvide eller engelsk-hvide, der fremkom som mutation i 1908.
Den dominant-hvide var indtil for få år siden den absolut talrigeste på skuerne, men er nu i popularitet overgået af den recessive variant, som slet ikke viser spor af den genetisk undertrykte lipokromfarve (normalt gul).
Med tilgang af de seneste melanin-mutationer, satinet og især ino, har vi imidlertid måttet opleve, at den brune eller sorte melanin kan blive så stærkt hæmmet i sin udvikling, at der kan fremstå helt lyse kanarier uden melanin. Ofte vil en sådan fugl dog kunne afsløres af de mørke dunfjer. I andre tilfælde vil også dunene være så lyse, at selv en kender kan blive snydt og anse fuglen for en »ægte« lipokromfugl.
Eksempler på sådanne kombinationer kan være:
a) satinet på isabel kombineret med pastel, evt. også opal.
b) ino på enten agat eller isabel, rendyrket gennem flere generationer.
Sidstnævnte kan naturligvis også suppleres med satinet/opal/pastel.
Sådanne agater eller isabeller vil altså fremstå som rene fugle i den underliggende bundfarve: hvid, gul eller rød. Skal fuglene i udstillingsklasse, er det en absolut betingelse, at også dunene er lyse,



To hvide kanarier - begge opdrættet over recessiv hvid - men med en væsentlig forskel: fuglen t.v. med ryggen til har røde øjne og er en albino, fuglen til højre en almindelig recessiv hvid.
Foto: Dennis Avon.

da der ellers vil ske pointsfradrag for brogethed.
Udstillingsklasserne hedder - efter bundfarven - henholdsvis albino, lutino eller rubino.
Heldigvis er det i dag kun de færreste, som vil fremavle kanarier til disse klasser over agat og isabel. Tænk, hvilket furore, det kan skabe, hvis markedet blev mættet med lyse fugle, som havde allehånde melanin-gener i sig.
I stedet søger opdrættere, der vil udstille i de nævnte tre klasser, at indavle især ino-faktoren på lipokrom-fugle, altså de rene fedtstof-fugle for at opnå den virkning, som mest af alt efterstræbes i albino/lutino/rubino-klasserne: *de røde øjne*. Dette kendetegn er den væsentligste begrundelse for at oprette helt nye klasser til disse fugle og ikke anbringe dem i de normale lipokrom-klasser.
At kanarier har røde øjne oplevede man allerede ved fremkomsten af isabel-varianten. Men efterhånden som de rødøjede isabel-redeunger voksede til, mørknedes farven, og hos den fuldvoksne fugl er øjenfarven ikke bemærkelsesværdigt anderledes end hos andre kanarier. Det skal dog bemærkes, at man ved en grundig sammenligning mellem de forskellige melanin-typer vil kunne konstatere, at røres der ved melaninen, ændres også øjenfarven, som f. eks. vil være mørkere i sortserien end i agatserien.
For de decideret rødøjede fugle er som nævnt forskellen til normale fugle særdeles tydelig. Samtidig påvirkes imidlertid fuglenes synssans. Har man en voliere med ino-kanarier, som forstyrres, vil de ikke straks flyve mod en anden pind. De letter fra pinden, flagrer et øjeblik omkring for at tage bestik af situationen og vælger så omsider en ny siddeplads. *»Sværmere«*, har man kaldt dem, og der har været debat om, i hvor høj grad synsevnen faktisk nedsættes.
For den erfarne opdrætter behøver det ikke at blive et problem. Anvendes nemlig som hovedregel en parring mellem splitino på ino (eller split-satinet på satinet) vil den røde øjenfarve bevares, men synsevnen vil ikke blive påvirket, som hvis man i generationer avlede med ino på ino.
Ønsker man at opdrætte rødøjede hvide fugle, albinoer, skal man først sikre sig, at der i underdunene end ikke er ringeste spor af melanin - samt tage sælgeren i ed på, at der er tale om lipokromfugle og ikke melaninfugle med undertrykt melanin.
Endvidere skal man være klar over, om fuglen er frembragt ved hjælp af satinet eller ino - det sidste er efter sigende det letteste og derfor også det almindeligste.
Endelig må man som den almindelige hvid-kanarie-opdrætter være på det rene med, om der er tale om recessiv eller dominant hvid.
Også i danske opdrætterkredse er det sket, at en tilsyneladende lipokromfugl har givet de mest besynderlige avlsresultater. I arbejdet med ino- og satinetfaktoren gælder det som ingen andre steder, at notater er nødvendige, og at man er moralsk forpligtet overfor en køber til nøje at redegøre for fuglens genetiske baggrund.
Som tidligere nævnt er ino-faktoren recessiv og frit-arvende, mens satinet er recessiv og kønsbunden, og man kan uden videre anvende de parringsregler, som også er anført under de to nævnte melanin-varianter.



Klaus Trogisch forlader Walsrode til fordel for nystartet fuglepark i Spanien.
Vogelpark Walsrodes kendte curator, Klaus Trogisch, har taget afsked med fugleparken for at tiltræde en stilling som direktør for en nystartet fuglepark på Costa del Sol. Parken hedder *»Bio-Parque El Retiro«* og ligger i Churriana i nærheden af Malaga til oplysning for rejselystne danske fugleholdere, hvis vej skulle falde forbi.

pj

Hvilke bidrag yder zoologiske haver og private liebhavere til bevarelse af udryddelsestruede fuglearter?

Ingen tvivler i dag på, at ikke så få dyre- og plantearter er udryddelsestruede.
Skønsmæssigt går man ud fra, at i år 2000, altså om mindre end 20 år, vil flere hundredtusinde planter og dyrearter være forsvundet fra jorden. Optimistisk set må man erkende, at flere hundrede fuglearter vil forsvinde under disse truede forhold, så for at disse arter kan overleve de næste 20 år, bør man lave store beskyttede naturområder.
I den i 1979 af *International Council for Bird Preservation* (Det internationale råd for fuglenes beskyttelse), udgivne »Røde bog« fremgår det af en liste, at 437 fuglearter og underarter er akut udryddelsestruede. I en ny udgave af denne bog, som er under udarbejdelse, vil de nævnte tal blive mangedoblet.
Lige så ubestridt, som følgerne af de menneskelige ødelæggelser af omverdenen, er også den kendsgerning, at vore midler og kendskab til bevarelse af mange fuglearter giver mulighed for opdræt gennem menneskehænder, hvilket er den eneste mulighed for bevarelse af mange udryddelsestruede fuglearter. Disse tanker bliver i alle tilfælde på lige vis af både Zoo's og private liebhavere fremlagt til retfærdiggørelse af, at mennesker holder fugle i fangenskab.
Men hvordan ser det i virkeligheden ud i praksis? Talrige zoo's og private liebhaveres krav og bidrag til bevarelse af truede arter er ikke tilfredsstillende. For at holde en art, der er ved at uddø, i fangenskab, må man være opmærksom på en række forudsætninger. Det siger sig selv, at et enkelt opdræt af en sjælden dyreart ikke er noget afgørende bidrag til artens bevarelse.
Desværre fremstiller pressen det ofte sådan, men anskaffelse af vildtindfangede, truede dyrearter bliver ikke derved retfærdiggjort. Opdræt i 2. eller 3. generation - altså videre opdræt af fangenskabsdyr, sker sjældent. Herpå finder man talrige eksempler, hvis man ser på internationale årbøger for zoo's, der omhandler opdræt eller videre opdræt af sjældne dyrearter i zoo's verden over.
Et nogenlunde regelmæssigt opdræt er dog ikke et bevarelsesbidrag, når de opdrættede dyr ikke udligner dødstilfældene. Så selvfølgelig som denne opfordring end lyder - set fra denne synsvinkel - virker de hidtilværende resultater meget målrettede.
Det omfangsrigeste talmateriale til dette tema kommer fra nordamerikanske zoo's, som samtidig har en slags føringsposition, når det gælder bevarelse af truede arter. San Diego Zoologiske Have har ved hjælp af årlige spørgeskemaer opstillet en liste over fuglearter, hvor specielle opdrætsforsøg er lykkedes eller hvor man tilstræber dette. Den omhandler altså ikke alle fuglearter, der bliver holdt i amerikanske zoo's, men kun specielle, hvis opdræt man særlig stræber efter. I 1981 bestræbte 123 zoo's i USA sig på at opdrætte ialt 639 arter fordelt på 26.077 individer.
Kerry Müller, der lavede den omtalte liste, kom ved gennemgang af resultaterne fra foregående år til følgende slutvurdering: *»Med hensyn til bevarelse af de omtalte 639 fuglearter er 402 arter i virkelige*

alvorlige vanskeligheder. Hvis denne udvikling ikke ændrer sig, vil alle disse arter i fremtiden forsvinde fra vore voliérer«. Med andre ord - selvom jeg ved selvsyn ved, at bevarelse af truede arter prioriteres meget højt i de nordamerikanske zoo's, mislykkes 70 % af bevarelses- og opdrætsforsøgene.
Tilsvarende omfangsrigt talmateriale, som det der årligt udarbejdes over Nordamerika, findes desværre ikke i eller over andre verdensdele. Det er stadig typisk for enkelte af de store zoo's, at hverken deres årlige fødsler eller dødsfald bekendtgøres. Alligevel laver mange zoo's sammenligninger ved hjælp af de internationale zoo-årbøger og årsberetninger. Entydigt kan det fastholdes, at der ikke opnås bedre resultater andre steder end i Nordamerika, og også tyske zoologiske haver behandler fugleopdræt stedmoderligt.
Når man vil være fair, må det bestemt nævnes, at nogle institutioner arbejder med meget større omhu end andre. I første række må her nævnes *»Jersey Wildlife Preservation Trust«*. Gerald Durell, der er stifter af Jersey Zoo, har ikke forsømt at kritisere mange af sine kolleger (zoo-direktører), for deres utilfredsstillende resultater. Glædeligt er det, at fugleparken i Walsrode har ansat og finansieret en medarbejder, der har til hovedopgave at tage sig af problemerne vedrørende truede fuglearter. Desværre er dette noget, der hører til sjældenhederne, og mange steder er naturbevarelse blot et sprogbrug. Men hvordan står det til med de private fugleholdere? For at lette forståelsen er det nødvendigt med et blik på bevarelsesstrategien, som overvejende er udarbejdet af amerikanske zoologiske fagfolk. For ved bevarelse af en dyreart i fangenskab, må der nemlig tages højde for en del punkter:

1. Kun dyr, der hører til samme underart må parres med hinanden, og sågar kun individer fra samme udbredelsesområde. I modsat fald kan det komme til krydsninger, i hvilken form de i naturen aldrig ville forekomme, og i så fald vil der ikke mere være tale om »bevarelse« af en dyreart. Desuden kan det også mellem nært beslægtede arter, på grund af genetiske former, komme til nedsat frugtbarhed, hvor afkommet vil blive delvis eller helt ufrugtbare. Et sådant opdrætsprojekt er på forhånd dømt til at mislykkes.
Den hollandske zoolog de Boer kunne for kort tid siden påvise det uheldige udfald, de zoologiske haver havde haft med den sydamerikanske Nat-abe, med hvilken der var lavet flere generationsopdræt. For kun få år tilbage troede man, at der kun fandtes en eneste udbredelsesform af Nataben, men i dag ved man, at der ikke findes mindre end 9 forskellige former eller arter, der af ydre er ganske ens, men parret med hinanden bliver resultatet ufrugtbart afkom.
Hos de fleste dyrearter er lignende præcise undersøgelser endnu usagte, men man kan kun advare imod at avle eller opdrætte unødvendige krydsninger. Opdrætter man truede arter med den forudsætning, at efterkommerne en dag skal udsættes i deres naturlige omgivelser, resulterer det i en skadelig virkning, hvis der anvendes krydsningsopdræt, da efterkommerne ikke vil være uindskrænket frugtbare. I et meget omfangsrigt og anset studie af den sydafrikanske videnskabsmand Comrei Greig granskes der i, hvilke komplikationer, der har været ved flere forskellige genudsætninger. Han påviser, at flere genudsætninger slog fejl, fordi de udsatte dyr var krydset med familiære underarter, og i tilpasningen i deres naturlige udbredelsesområde opstod der genetiske problemer, hvilket skyldtes, at de i fangenskab opdrættede dyr havde haft en gen-forandring, da der på et tidspunkt var avlet krydsninger.

2. Ethvert forsøg på at lave kendetegn, der normalt ikke forekommer i den vildtlevende bestand, må ikke forefindes - ja, dyr, der har sådanne kendetegn, må udelukkes fra avlsarbejdet. Selektion af bestemte kendetegn fører til arvelige anlæg. Det er altså sådan, at opdræt af farvemutationer opstår hos fugleliebhavere (luti-

no, albino, brogede o.s.v.), hvilket entydigt er i modstrid med bevarelse af udryddelsestruede arter. Også fremstilling af en »standard«, der er tilrettet den menneskelige skønhedsopfattelse og ikke den vildtlevende fugl, er imod bevarelse, da det vil være fremstilling af nye husdyr og ikke bevaring af vildtlevende dyr. Når alt kommer til alt, har opdræt af »dackler«, for at bevare den vilde ulvebestand, heller ikke noget med bevaring at gøre, idet dacklerne er opstået ved menneskelig selektion (udvælgelse, red.).

Naturligvis er der intet at indvende imod selektion og mutationsopdræt eller fremstilling af racestandarder, når det drejer sig om hyppigt forekommende arter. Betænkelighederne kommer først når det drejer sig om udryddelsestruede arter. Fugleholdernes mest brugte argument om, at »Pragt- og Glansparakitter, der i deres hjemlande er truede, bliver bevarede i volierene hos os« er ikke rigtig, da disse fugle er på vej til at blive »husdyr« (Mutationsfugle).

3. For kort tid siden kom det for dagens lys - især i USA - hvilke genetiske problemer, der over længere tid er forbundet med bevarelse af truede dyrearter i fangenskab. Om en langsigtet bevarelse af en dyreart, der omfatter mindst 500 individer, findes der flere forskellige vurderinger. Det er imidlertid en forudsætning, at der ved dyr i menneskehænder virkelig er en afgrænset bestand af individer, og at der ved parring bliver samlet forskellige dataer, som nøje noteres i en opdrætsbog. Tallet på 500 dyr er meget omdiskuteret, og i spørgsmålet om bevarelse af en dyreart, kan det tilbagevises, at det kun er af regnskabsmæssig betydning. Vigtigt - og det er uomstridt - er føring af dyrebestandens opdrætsbog, for at bevare de genetiske variationer, så unødig indavl undgås.

Mange opdrættere anser deres dyr som en del af verdensbestanden, og ved hjælp af opdrætsbøger, arbejder de sammen med andre opdrættere eller dyreholdere. For en del fuglearter findes sådanne opdrætsbøger (fasaner, papegøjer og traner), men samarbejdet består næsten kun af zoologiske haver, da der desværre kun er ganske få private fugleholdere, der er med i et samarbejde, der tjener bevarelse af udryddelsestruede fuglearter. I USA er der sågar ved hjælp af computer udarbejdet bevarelsesstrategier og parringsprogrammer for en del dyrearter. Til computersystemet ISIS (international Species Inventory System) er der også nogle europæiske zoo's tilsluttet.

Sammenligner man de opstillede fordringer med den sædvanlige praksis ved at holde eller opdrætte fugle, kommer det tydeligt frem, at de fleste private liebhavere ikke yder noget bidrag til bevarelse af truede arter. Ved begrebte »truet« skal der i høj grad forstås: *»Som potentiel truet må også mange arter anses at være, når de i deres hjemlande indfanges i større mængder, eksempelvis mange papegøjearter«.* Dette resultat kommer ihvertfald mange forskellige studier til, som er gennemført af internationale naturbevarende organisationer. Bob Ridgely har gennem en årrække for WWF haft til opgave at forsøge at registrere bestandene af sydamerikanske papegøjer, og han kommer til det slutresultat, at en betydelig del af disse bestande er truede. Der kunne her nævnes mange forskellige arter af amazonepapegøjer og så godt som alle de store ara-arter. Samme bange anelser består også for mange indonesiske kakadu'er og loriarter. Selv nogle Agapornis-arter vil man finde på listen i »Den Røde Bog« over truede fuglearter i Afrika.

Nogle organisationer befinder sig imidlertid på den rigtige vej. *»World Pheasant Association«* har i en årrække stræbt efter at få alle hønsefugle registreret på hele jordkloden. Med flertallet af de private fugleliebhavere forholder det sig lige netop sådant, som det ikke burde. Efter salget af ungerne eller ungfuglene, interesserer man sig ikke længere for deres eksistens. Sådan mister man basis for ens egne opdrætsbestræbelser, da der senere opstår den mulighed, at man ved indkøb af nye fugle til blodfornyelse risikerer at

købe fugle fra egen opdrætslinie, uden at man har anelse herom. Talrige fasanarter, hvoraf der i begyndelsen af dette århundrede virkelig var mange opdræt, forsvandt helt og holdent fra voliererne. Årsagen til dette er manglende kooperation, opdræt med søskende samt opdræt med svagelige ungfugle.
Heller ikke krav om at bevare rene arter, blev og bliver stadig ikke altid overholdt. Af mange arter, der i mange år er opdrættede i fangenskab, er det næsten umuligt at erhverve sig renavlede fugle. Tænk blot på Guld- og Amherstfasan, mange vandfugle og nogle Agapornider. En af de hyppigst opdrættede australske parakitter er Rosella'en, og muligheden for at der af denne i hele Europa ikke findes helt renavlede underarter er stor. Mange foreninger fremskynder ved hjælp af standard-racer for vildfugle og fordringer om mutatinonsfugle en hurtig udryddelse af den vildtlevende form til fordel for en »husdyr-race«. Hvis man ikke her snart begynder at arbejde med omtanke, vil ikke kun den eksisterende chance være spildt for ved hjælp af opdræt at redde mange arter fra at uddø, men også de talrige arter fugleliebhaverne råder over, vil blive kraftigt formindsket. Fugleforeninger skal ikke længere beskæftige sig med at lave udstillinger, der kun indskrænker sig til at omhandle domesticerede og halvdomesticerede arter. I stedet for skulle de hellere udarbejde langsigtede bevarelsesstrategier over de arter, der står til rådighed.
De kvalificerede og seriøse opdrættere må under synspunktet *»artsbevarelse«* arbejde endnu mere sammen, som det indtil nu er blevet gjort. Det bidrag, der her ydes, må bestemt ikke undervurderes, men det er nu op til hver enkelt at tage et initiativ.

Artikel af Roland Wirth, München i Artenschutz, oversat af Keld Hansen, Rinkenæs.

Læsere, der vil beskæftige sig med dette område, kan også henvende sig til:

Geschellschaft für Arten und
Pupulationsschutz e. v.
Lohnrösslerweg 30,
D-8000 München 82,
som er en fællesnyttig anerkendt forening, der beskæftiger sig med bevarelse af truede dyrearter.

Anerkendelse af danske første-opdræt...

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er disse nu registreret i »Samarbejdet«s opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

SORTKINDET SISKEN
Serinus mennelli
Opdrættet af:
Inger Olsen, Holbæk

BRILLE-AMAZONE
Amazona albifrons
Opdrættet af:
Helge Christensen, Græsted

PAPEGØJENÆBBET BYLBYL
Spizixos semitorques
Opdrættet af:
Mogens Jensen, Fredensborg

Registreringsudvalget.



Lysrød Ara

Ara macao

Jan U. Nielsen, Give



Beskrivelse: Fjerdragten skarlagenrød med blå gump og underhaledækfjer. Store og mellemste vingedækfjer gule med grønne spidser. Ydre svingfjer blå. Ansigt nøgent og hvidt. Han og hun er ens. Længde ca. 85 cm. Udbredelse: Mexico, Mellemamerika, Columbia, østsiden af Andes til Guyana og Trinidad. (Uddrag fra: Politikens Stuefuglehåndbog).

Foto: Vogelpark Walsrode/ Müller

Vi har i »Løveparken« i Givskud igennem flere år haft 4 stk. Lyserøde Ara'er siddende uden at vide af hvilket køn de var, men så i 1984 begyndte de at opføre sig anderledes. De begyndte at sidde to og to sammen og blev en del aggressive overfor hinanden.

Da vi ikke kendte fuglenes alder, var vi spændte på om det var fordi de nu var ved at være kønsmodne, men der skete ikke mere i denne omgang.

I januar 1985 så vi det ene par parre sig. Det foregår på den måde, at de sidder med halerne mod hinanden, løfter disse, bakker enderne sammen og står og vrikker. Det andet par begyndte senere at parre sig, og vi snakkede om at lave bedre forhold for at kunne opnå opdræt.

Vi havde også andre fugle, som vi gerne ville byde bedre forhold, så vi begyndte at omdanne en ældre bygning til en yngle-station, hvortil publikum ikke skulle have adgang. Vi blev færdig med dette i juni 1985, og vi havde nu 9 gode inderrum med tilhørende volierer samt et inderrum til et par traner med tilhørende stor indhegning udenfor. Vi har desuden udvidelsesmuligheder til ca. 14 volierer mere i denne bygning, efterhånden som behovet opstår.

Vi fik forskellige fugle flyttet derud, og da det jo er publikum vi skal leve af, måtte

vi gå på kompromis og flyttede derfor kun det ene par af de Lyserøde Ara'er derud. Vi måtte så håbe, at det var det bedste par vi flyttede.
Vi mente nu, at alle de fugle, som var flyttet ud på ynglestationen, havde fået gode betingelser, hvad de ydre rammer angik. Det mente fuglene åbenbart ikke, for efter 3 dages forløb havde de kun spist meget lidt, og der var aldrig en lyd at høre fra fuglene. Den eneste forklaring vi kunne give var, at her var for stille. Fuglene havde jo i flere år været vant til publikum. Jeg tog så en radio med næste dag, og hvilken forandring der skete. En halv time efter var fuglene i fuld aktivitet, og deres sædvanlige skræppen op kunne høres. Radioen har været tændt lige siden, og der har til dato ikke været problemer.
Ara'erne mistede interessen for hinanden, så den 15/10 1985 byttede vi om med det andet par. Dette par var straks interesseret i redekassen og begyndte at opholde sig mere og mere i denne.. Redekassen er en horisontal kasse, lavet af 2" x 4" tømmer. Længden er 110 cm, højden 50 cm, dybden 50 cm og indgangshul 10 x 10 cm. Indgangshullet er anbragt 10 cm over bunden, hvilket vi fik anbefalet fra anden side, da ara'er gerne vil kigge ud, mens de ruger, hvilket vi kun kan bekræfte.
I bunden er der græstørv med et tyndt lag høvlspåner over.
Ara'erne blev mere aggressive og allerede den 8/11 var hunnen meget hævet bagi og den 12/11 var der 1 æg. Hunnen blev i kassen og var kun meget lidt ude. Den 16/11 lagde hun æg nr. 2, og fra dette tidspunkt gik hun kun af kassen for at hente jordnødder, når der blev fodret
Den 12/12 holdt hun op med at ruge, og vi tog æggene fra hende. Det ene var helt blankt, men det andet var råddent.
Allerede den 20/12 var hunnen igen meget interesseret i kassen og den 30/12 blet det første æg lagt og det andet den 2/1 86. Denne gang stoppede hun rugningen den 3/2 og begge æg var rådne. Vi lukkede nu kassen for at give dem et pusterum.
Den 15/6 fik de igen adgang til redekassen. Første æg blev lagt den 18/7, og det blev denne gang til 3 æg, som desværre alle rådnede. 3. gang var altså ikke lykkens gang, men hvad så med 4. gang?
Første æg blev lagt den 15/9, æg nr. 2 den 17/9 og æg nr. 3 den 21/9. Vi var nu spændte på om de også denne gang ville rådne, for vi kunne ikke regne ud, hvorfor det skete. Denne gang var fuglene noget mere aggressive, og man skulle passe på, for nu kunne de finde på at angribe, og det er ingen spøg at blive bidt af en ara.
Den 9/10 blev en glædens dag, for om morgenen kom der tiggelyde fra kassen, og vi kunne gennem indgangshullet se en unge. Det var nu spændende om forældrefuglene kunne holde liv i ungen, for vi havde hørt, at det tit kunne være et problem.
Det gik dog godt, og det var skægt at se, hvordan en så lille unge blev madet af hunnen. Når ungen tiggede, gylpede hunnen op på tungen, hvorfra ungen så tog foderet. Hannen deltog åbenbart ikke i opmadningen i den første tid, men madede dog flittigt hunnen. Efterhånden som ungen blev ældre, blev de gamle endnu mere aggressive.
Det er helt utroligt så hurtigt en ara-unge udvikler sig. Vi opdagede, at efterhånden som fjersætningen begyndte, pillede de gamle fjerene af på ungens krop og hals. Det var kun vingefjerene, halen og lidt af forhovedet, der ikke blev pillet. Om det skyldes en for stærk omsorg for ungen, ved vi ikke. Vi hælder dog til denne teori, idet de 2 gamle aldrig har pillet hinanden. Efterhånden havde hannen nu det meste af arbejdet med at made ungen. Vi havde besluttet, at fotografere ungen én gang om ugen, for at følge udviklingen, men de gamle var så aggresive, at det kun lykkedes 2 gange. I forskellige bøger står der, at unger af disse ara'er er i reden i 3 måneder, og det er utrolig lang tid at vente, men den 9/1 1987 gik ungen af kassen, så det kunne jo ikke passe bedre.
Det var meget rørende at se, hvordan forældrene passede på ungen, men samtidig var utrolig aggressive. Ungen klarede





△ *Ungen 34 dage gammel.*
Foto: Jens Tang.

◁ *Den første dag på pind. Ungen er nu næsten ligeså stor som forældrene. Dog viser hunnen sig her fra den aggressive side og virker derfor betydelig større.*
Foto: Jan U. Nielsen.

sig godt ved en temperatur på ca. 10° C., selvom den manglede fjer på kroppen. En nat svigtede varmen, og temperaturen faldt til 3° C., men selv dette klarede den fint.

Da ungen havde været af kassen i 10 dage, begyndte den for alvor at motionere vingerne, og den var lige ved at lette med siddepindene, når den øvede sig.

Den 10/2 flyver ungen nu forholdsvis sikkert og er begyndt at spise frugt samt pille skallerne af jordnødderne. Den 1/3 spiser den også af det øvrige foder og bliver kun sjældent madet. Især hannen viser stadig megen omsorg for ungen, mens hunnen igen er meget interesseret i kassen, så det bliver spændende at se, om de vil yngle igen.

Foderet, som ara'erne har fået, er følgende: Solsikke, spiret solsikke, opblødt majs, spirede mungbønner og linser, parakitblanding uden solsikke, hamp, jordnødder og tyrolernødder, endvidere CéDè-færdigfoder, tilsat kalk, tangmel, druesukker og fuldkost hundepiller (Brugsens hundepiller uden konserveringsmidler og farvestoffer), knust i en kødhakker samt hårdkogt æg. Af frugt har de fået æbler, gulerødder, appelsiner, druer, bananer samt af og til lidt salat.

En ting, som jeg synes er værd at bemærke er, at i tidsrummet fra ungen klækkede til den gik af kassen, spiste både hannen og hunnen alle skallerne fra jordnødderne. Dette har de aldrig gjort før, og de stoppede også med det da ungen gik af kassen. Det kunne efter min mening tyde på, at skallerne indeholder nogle stoffer, som ungen eller de gamle har behov for.

Vi håber nu, at vi her i »Løveparken« har fået »hul på bylden«, hvad ara-opdræt angår, for vi føler os overbevist om, at det andet par Lyserøde Ara'er også kommer igang, nu hvor de også er flyttet ud i ynglehuset.

■

Guldtangare

Tangara arthus

Diane Lloyd-Roberts, England

Guldtangaren tilhører en artsrig slægt, der har sit udbredelsescentrum i Sydamerika. Her lever den overvejende i sekundær vegetation i de fugtigvarme skove, hvor den søger hovedbestanddelen af sin føde, der består af frugter og insekter.
Denne overvejende guldgult farvede fugl fremviser kun i øreregionen og på vingerne markante sorte fjerpartier. Næb sort, ben brunlige. Længde ca. 14 cm.
Kønnene er ens farvede.

I august måned 1983 lykkedes det mig at erhverve 0,1 Guldtangare til min enlige han, som jeg havde haft gående i 2½ år. Trods alle mine forsøg på at gøre den tillidsfuld, fortsatte den med at være nervøs og forstyrret. Jeg håbede nu på, at den sammen med en hun - som man i øvrigt havde fortalt mig var minded for at blive tillidsfuld - ville falde til ro. Desværre skete det stik modsatte, idet hunnen nu blev ligeså skrupforstyrret som hannen. Derfor kan det vel ikke undre nogen, når jeg fortæller, at jeg blev meget overrasket over den 5. januar 84 at finde fuglene rugende på 2 æg.
Reden, som bestod af en skrabet hulning i jorden i en Boston-bregne *(Neohrotepis exalta bostoniensis)* - ophængt i en kurv - var foret med mos og tørre blade. De to æg var hvide med brune pletter lig Gråspurvens.
I indendørsvolieren findes foruden potteplanter en hel del andre planter ophængt i kurve. Her går tangarerne i vintermånederne sammen med Formosa-Timalie *(Yuhina castaniceps)*, Alm. Solfugl og brillefugle. I volieren, der er på 8,2 x 2,1 x 2,1 m, holdes temperaturen, ved hjælp af en termostatstyret varmeovn med blæser, på 10° C. Ved hjælp af et tænd/sluk-ur, kontrolleres, at fuglene hver dag får max. 10 timers lys. De har også mulighed for gennem en åbning på ca. 15 x 20 cm at komme ud i en tætbeplantet udendørsvoliere på 3 x 3 x 3 m.
De fleste tangarer lever af en kost bestående af: 65% frugt, 30% insekter og 5% nektar.
Mine fugle giver jeg et så varieret foder som vel muligt, hvorfor de dagligt får skrællede og ituskårne pærer og vindruer sammen med enten en halv appelsin, æble eller skrællet banan. Endvidere kirsebær og andre frugter alt efter årstiden. En gang om ugen får de sandkage opblødt i honning og lejlighedsvis figner. Melorme, som først har været i kogende vand for at blødgøre kitinlaget, bliver givet hver dag sammen med frugten. Fårekyllinger gives 4 gange ugentlig. Fuglene har også adgang til skåle med »ORLUX-insektfoder«, jordnøddesmør og nektar på sukkerbase. Alle fuglene i volieren får dette foder.
Med tanke på, at tangarerne allerede var nervøse og for derfor ikke at risikere - at hunnen, som jeg havde lagt mærke til var den eneste, der rugede - skulle forlade æggene, besluttede jeg kun at gå ind i volieren *en* gang om dagen for at fodre. Efter mine beregninger skulle æggene klække den 18. januar, så det kom som en overraskelse for mig, da jeg opdagede at det første æg allerede klækkede den 15. og det andet dagen efter.
Selvom hovedparten af tangarers foder består af frugt, opmader de næsten udelukkende deres unger med levende foder mens disse er i reden, og da det jo var midt på vinteren, kunne det let blive et problem med det foder, jeg var i stand til at tilbyde dem.
De første 3 dage fik de små fårekyllinger, græshopper og melorme - *og heldigvis blev det accepteret!*



Den 17. januar, da ungerne var 2 dage gamle, fik jeg lejlighed til at kigge i reden mens forældrefuglene opholdt sig i udendørsvolieren. Ungerne var omkring 2,5 cm store og dækket af brune dun. Den følgende dag besluttede jeg mig for at blive stående og iagttage ungerne blive madet. Selvom jeg sad fuldstændig stille, ville forældrene ikke gå på reden. Istedet blev de ved med at hoppe op og ned ad en gren i nærheden - *meget ophidsede*. Derfor gik jeg nu udenfor, hvorfra de ikke kunne se mig og betragtede dem gennem et vindue. Både han og hun skiftedes til at made. I et tilfælde tog hannen ikke sin tørn, og så skældte hunnen ham kraftigt ud. Foderet, skønt det jo ikke var gylpet op, blev tygget og mast før de madede ungerne med det.

Da de var færdige med at made, gik jeg indendørs for at se hvor meget de havde taget af det levende foder. Alle fårekyllingerne var væk og nogle af melormene, hvorimod de ikke havde rørt græshopperne. Senere opdagede jeg, at de Alm. Solfugle tog dem.

I de følgende dage fortsatte jeg med at give levende foder hver 4. time, og trods forældrefuglenes nervøsitet ventede de mig, hvergang jeg gik ind i volieren.

Da ungerne var blevet 7 dage gamle, fik jeg igen lejlighed til at kigge i reden. De var nu dobbelt så store som sidst og var begyndt at få små fjer på vingerne. På 10. dagen fik de øjne, og på det tidspunkt gav jeg dem fra 40-50 fårekyllinger og melorme om dagen.

Den 30. januar, da ungerne var 15 dage gamle, blev jeg »hilst velkommen«, da jeg skulle fodre første gang ved, at både hannen og hunnen kom dykkende lige henover hovedet på mig. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at begge unger havde forladt reden. Den ene sad på kanten af reden - den anden på en gren i en Weeping Fig (Græde-figen?, red.). Men undtagelse af halerne, var de fuldfjerede, og bortset fra at de var mindre og lysere farvet, lignede de forældrene.

Klokken 18 samme aften, da jeg skulle fodre for anden og sidste gang, overraskede det mig, at den ældste unge var





△ Den nydeligt anlagte rede med 2 æg, anbragt i en hulning i en af de ophængte bregner.

◁ Et kig ind i volieren, som snarere må betegnes som en slags drivhus. Såvel i forgrunden som midt i billedet ses et par af de ophængte bregner.

På billedet herunder ses rækken af de overdækkede, drivhusagtige volierer. Det var i volieren nærmest beboelsen at opdrættet fandt sted.
▽ Fotos: Roy Lloyd-Roberts.



FORENINGSNYT dec. 87

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Samarbejdet, kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte Samarbejdets mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **SENEST** den 25., datoen **SKAL** overholdes, og det bedes sendt til:

HOLGER HELBO
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro.

□ mødeliste

DECEMBER 1987:

1. **Odense Papegøje og Parakitklub,** julehyggemøde, Victoriagade 27, kl. 19,30.
1. **Køge Bugts Fuglevenner,** julemøde, uddeling af lokalt 1. opdræt, Karlslundehuset kl. 19,30.
1. **Ringsted Fugleforening,** julehygge/præmieoverrækkelse, Anlægspavillionen, vær. 6, Tvær afd. kl. 19,00.
2. **Stuekultur Køge,** møde lok. 66, Køge gymnasium, kl. 19,30.
3. **Skive Fugleforening,** pokal- og præmieuddeling, julemøde og bankospil, Bentas Cafeteria, Nr. Søby, kl. 19,30.
3. **Rødekro og Omegns Fugleforening,** juleafslutning, lottospil, Fladhøjskolen, kl. 19,00.
5. **Randers og Omegns Fugleforening,** bustur til Tyskland.
5. **Dansk Græsparakit Klub,** møde hos Ib Sandberg Nielsen, Håndværkervænget 10, Greve Strand, kl. 14,00.
6. **Holbæk og Omegns Fugleforening,** juletræ, Hagested Forsamlingshus.
6. **Dansk Agapornis Klub,** julemøde hos John Andersen, Åbyhøjgård 23, Åbyhøj.
7. **Foreningen for Fuglevenner, Sydvestjylland,** uddeling af præmier, Aktivitetshuset, kl. 19,30.
7. **Dansk Kanarieopdrætter Klub,** præmieoverrækkelse, julestue, Tåstrup Medborgerhus.
7. **Roskilde og Omegns Fugleforening,** julemøde »Kildegården«, vær. 344 Helligkorsvej, kl. 19,30.
8. **Marskens Fugleforening,** præmieuddeling og passiar om udstillingen, Omsorgscentret, Ribe Landevej, Tønder, kl. 19,30.
8. **Varde og Omegns Fugleforening,** julebanko, SID, Bøgevej 2, Varde, kl. 19,30.
8. **Viborg og Omegns Fuglevenner,** julebanko, Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,30.
8. **Fugleforeningen for Thy og Mors,** snak om de overstående udstillinger samt præmieoverrækkelse, KFUM og K i Nykøbing kl. 19,30.
8. **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** julebanko, Korskjærvej 96, kælderen, kl. 19,30.
8. **Sydkystens Fugleforening,** julemøde, Greve Borgerhus, Greveager 9, kl. 19,30.
8. **Vestfyns Fuglehold,** film og hygge, Ungdomshuset, Assens, kl. 19,30.
8. **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** julemøde, Færgegården, lok. 1, kl. 19,30.
8. **Vestegnens Fugleforening,** julebanko, Nygårdskirkens mødelokaler, Brøndbynordvej 71, kl. 19,00.
8. **Fuglevennerne i Horsens og Omegn,** julebanko, Horsens Teater, kl. 19,30.
8. **Kolding Fugleforening,** julebanko, Sct. Jørgens Gård, kl. 19,00.
8. **Frederikshavn Fugleforening,** julemøde, Sparekassen Nordjylland, kl. 18,00.
9. **Brovst og Omegns Fugleforening,** præmie/julemøde, Skovsgård Fjerkræslagteris cafeteria kl. 19,30.
9. **Dansk Agapornis Klub, L.F. gruppen,** hos Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, Rødby.
9. **Stuekulturs Fuglevenner,** andespil, Mørkhøj bibliotek, Ilbjergalle 38, Gladsaxe, kl. 19,30.
10. **Bramming og Oplands Fuglevenner,** julefest, Sportscentret, kl. 19,30.
10. **Fuglevennerne i Århus,** præmieoverrækkelse, Sct. Annagades skole, kl. 19,30.
11. **Ikast Fugleforening,** juleafslutning, præmieoverrækkelse.
11. **Ålborg Fugleforening,** julestue, Østerbro 38, kl. 19,30.
14. **Selskabet for Stuekulturer,** julebanko, Vanløse forsamlingshus, Lindehøjen 12, Vanløse, kl. 19,30.
14. **Give og Omegns Fugleforening,** julehygge »Laden«, Torvegade 81, kl. 19,00.
14. **Vestsjællands Fugleforening,** julemøde, Nørrevangsskolen, Slagelse, kl. 19,00.
15. **Fåborg Fugleforening,** julemøde, Ungdomshuset kl. 19,15.

15. **Sydsjællands Fugleforening**, juleafslutning /banko, Kirketorvet kl. 19,00.
16. **Randers og Omegns Fugleforening**, banko kl. 19,00.
16. **Fuglevennen for Nykøbing F. og Omegn**, video om fugle, Lindeskovskolen, blå afd. vær. 42, kl. 19,00.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Holger Helbo.



Viborg og Omegns Fuglevenner

Tirsdag den 8/12 afholder vi årets sidste møde på Sdr. Skole, Koldingvej 114, kl. 19,00, og det er sædvanen tro vort JULEBANKO for hele familien. Der startes med bankospil med mange fine gevinster, og herefter går vi over til præmieuddeling til vinderne på udstillingen. Det er en aften, hvor vi håber, at der kommer rigtig mange, som så får lejlighed til at ønske hverandre godt nytår. Til børnene vil der nok være en lille »godtepose« at hente.

Bestyrelsen vil benytte denne lejlighed til at sige tak til medlemmer og venner af foreningen fopr hjælpen i årets løb. En glædelig jul og et godt nytår.
P.b.v. *jan.*



Dansk Agapornis Klub

Vi afholder julemøde for hele familien med æbleskiver og gløgg den 6/12 kl. 14,00 hos John Andersen, Åbyhøjgård 23, Åbyhøj. Tilmelding 3 dage før på tlf. 06 25 00 88.

L.F.-gruppen afholder gruppemøde hos Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, Rødby, onsdag den 9/12 kl. 19,00. Tilmelding senest dagen før på tlf. 03 90 18 10.



Landsforeningen
Dansk Græsparakit Klub

Lørdag den 5/12 kl. 14,00 afholdes månedsmøde på Sjælland hos Ib Sandberg Nielsen, Håndværkervænget 10, Greve Strand. Emne for mødet bliver græsparakitterne på de lige afholdte udstillinger, dette emne skal nok kunne give nogen debat. Det bliver det sidste møde i år, så mød nu op, gæster er også velkomne.

BEMÆRK: Kåringsskue afholdes søndag den 13/3 1988 i Serridslev forsamlingshus, Århus Landevej 66. Det er 6 km nord for Horsens ad den gamle århuslandevej.
Ib Sandberg.



Bramming- og Oplands Fuglevenner

Torsdag den 10/12 afholder vi vor præmie- og julefest i Sportscentret kl. 19,30. Vi vil uddele præmier fra vor udstilling, og desuden bliver 1. opdrætsdiplomerne for 1987 uddelt. Vi vil selvfølgelig prøve at gøre det så festligt som muligt, og jeg kan da heller ikke tro andet, end at der er en enkelt overraskelse i aftenens løb. Som sædvanlig til julefesten er vi nødt til at have din tilmelding, og den skal vi have senest den 8/12. Der serveres kaffe/the og 2 snitter for 20,00 kr.
Vel mødt til årets sidste møde. Alle vore medlemmer og fuglevenner rundt omkring ønskes en rigtig glædelig jul.
Aage.



Kolding Fugleforening

Vort sidste arrangement i år bliver som sædvanlig julebanko, og det sker tirsdag den 8/12. Igen i år er der mange fine gevinster både med og uden fjer. Husk - vi starter kl. 19,00.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Tirsdag den 8/12 kl. 19,30 på Korskjærvej 96 afholder vi julebanko, og der vil igen i år være mange fine gevinster. I pausen vil der blive serveret æbleskiver og gløgg, kaffe m.m., så mød frem denne aften og tag mand, kone og børn med.
God jul og godt nytår! *Bestyrelsen.*



Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 9/12 samles vi på Mørkhøj bibliotek, Ilbjergalle 38 A, kl. 19,30 til det sidste medlemsmøde i år, nemlig vores store festlige andespil. Mange dejlige gevinster. Familie og venner er hjerteligt velkomne.
Vi ønsker hermed en god jul og et godt nytår!
Jette Christensen.



Tirsdag den 1/12 kl. 19,30 er der julehyggemøde i Victoriagade 27. Som sædvanlig er kaffen skiftet ud med gløgg og æbleskiver for at få den rigtige start på julemåneden. I løbet af aftenen vil Bruno, »vor udsendte medarbejder«, vise billeder og fortælle lidt om sit tidligere besøg i Loro Parque på Teneriffa. Torben Nielsen er også lige hjemkommet med sidste nyt fra Loro Parque, så der bliver helt sikkert tropisk i lokalet.



Foreningen for Fuglevenner i Sydvestjylland

Mandag den 7/12 i Aktivitetshuset er der kammeratskabsaften for både voksne og juniorer. Denne aften er den sidste foreningsaften i 1987, så det skal være en hyggelig aften, alle bedes møde op med godt humør. Der skal være præmieoverrækkelse, og der skal spilles lidt banko. Der er selvfølgelig et glas gløgg til de, der ønsker det, så mød talstærkt op på denne glædens dag.
Så er der faktisk kun tilbage at ønske alle en god jul og et godt nytår. Hilsen Alfred.

BLIV MEDLEM

af en af Danmarks 72 aktive fugleforeninger....

Under »Foreningsnyt« vil du for nogle foreningers vedkommende kunne læse om hvad der i den kommende tid skal ske af spændende ting. Hvis der imidlertid ikke er nævnt noget indenfor netop dit område, kontakt da blot en af de mange foreninger (listen over tilsluttede foreninger er udgået denne gang, men da der ikke er rettelser til listen, henvises til november-nummeret 1987). Her vil du kunne få oplysning om kommende møder o. lign., til hvilke du altid vil være velkommen som gæst.
Gør alvor af det - det er netop nu mange af de spændende ting foregår!

gået i reden igen. Jeg kiggede mig omkring og fandt den yngste på bunden af volieren og besluttede mig til at putte den tilbage i reden. Da jeg gjorde det, udstødte den en højlydt piben, hvilket ophidsede forældrene, som begyndte at give nogle rasende, klikkende lyde fra sig. For ligesom ikke at føle sig udenfor, begyndte Formosa-Timalierne, brillefuglene og solfuglene at give lyd fra sig, indtil hele volieren var *et* stort spektakel.
Efter hurtigt at have puttet ungen tilbage i reden, trak jeg mig tilbage, idet jeg tænkte, at det nok var bedst at lade det være som det var.
De næste dage fik den yngste unge til at gå med at hoppe rundt på bunden, mens den ældste nu var i stand til at flyve korte afstande. Såvel hannen som hunnen opførte sig som perfekte forældre og sørgede for, at begge unger fik lige meget at æde.
Efterhånden var ungerne blevet 4 uger gamle og deres haler var vokset, og selvom de begge nu kunne flyve, var den ældste stadig meget kraftigere. Forbavsende nok var det den yngste, som først vovede sig ud i udendørsvolieren. Den ældste kiggede bare og besluttede at blive inde.
Forældrene fortsatte med kun at fodre ungerne med levende foder indtil de var 4 uger gamle. Herefter fik de også stykker af pære, vindrue samt »ORLUX-insektfoder«.
Den 13. februar begyndte hannen at reparere den gamle rede og den 21. rugede hunnen igen på 2 æg. Fremover ignorerede hun fuldstændig ungerne. På den anden side, så fortsatte hannen med at fodre dem til den 25. februar. Siden sås han give en af ungerne et hvast hak i hovedet med næbbet, hvorefter den forfulgte ham rundt i volieren skrigende og med baskende vinger.
Ungerne, der nu klarer sig selv, er 6 uger gamle og ser ud til at følge i forældrenes fodspor med hensyn til at være nervøse og forstyrrede.

■

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Samarbejdets udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

HVIDVINGET RØDSTJERT
Phoenicurus auroreus
Opdrættet af:
Eivind Pasbøl, Birkerød

PUNA SAFRANFINKE
Sicalis lutea
Opdrættet af:
Anette og Finn Dueholm, Gadstrup

STYANS BYLBYL
Pycnonotus taiwanos
Opdrættet af:
Benny Kløppel, Århus

JACKSONS VÆVER
Ploceus jacksoni
Opdrættet af:
Peter Midtgaard, Ringkøbing

BRUNHOVEDET PAPEGØJE
Poicephalus cryptoxanthus
Opdrættet af:
Bent Hansen, Særslev

HVIDISSET DROSSEL
Cossypha niveicapilla
Opdrættet af:
Niels og Tage Pedersen, Havndal

Arten har iflg. Samarbejdets opdrætsregister, ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest 2 måneder efter offentliggørelse tilgår registreringsudvalget dokumenterede oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets troværdighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Alm. Spurvedue/ Passerinadue

Columbina passerina



Det »gamle« par. Foto: Karl Gustav Nielsen.

Karl Gustav Nielsen, Tarm

Jeg fik mine første Spurveduer i efteråret 83 og det andet par i sensommeren 84.
Spurveduen er en af de mindste duer, kun 16 cm lang, altså kun en anelse længere end en Gråspurv. Spurveduer er rolige, tillidsfulde og fredelige over for andre duer, i modsætning til deres nære slægtning, den Gulnæbbede Spurvedue, som er ret ufredelig og ofte går til angreb på duer, der er meget større end den selv.
Spurveduen eller Jordduen, som denne amerikanske due engang imellem kaldes, opholder sig meget på jorden. Dens parring finder da også sted på jorden, hannen løber rundt efter hunnen, mader hende lidt, løber derefter den anden vej rundt, mader igen.
Ceremonien gentager sig flere gange, hvorefter hannen tilsidst bestiger hunnen. Det ene par havde da også valgt en åben kurverede, som var anbragt kun 20 cm over gulvet, hvorimod det andet par havde deres helt oppe under taget.
Spurveduernes æg er hvide og der ruges på skift, hannen ruger det meste af dagen, hunnen ruger altid om natten. Rugetiden er 14 dage. Det blev til to unger i 1985 ved det ene par, ved det andet par var der unger flere gange, dog uden at de kom på pind. Ungerne forlader reden 11 dage gamle. Sommeren 86 gav mig fire unger i tre kuld.
Mine Spurveduer er meget ynglevillige, næsten alt for villige, og problemet er, at de kun 11 dage gamle unger, næsten altid bliver overladt til sig selv, og går til, fordi forældrene har så travlt med at komme igang med et nyt kuld, at de glemmer alt om de nyudfløjne unger. En gang lå to unger, ca. 8 dage gamle, døde i deres rede. Forældrefuglene var igang med at ruge på de næste to æg, i en kurverede lige ved siden af.
Jeg fjernede nu alle overskydende reder, for så at fjerne den sidste, når ungerne lige havde forladt den, med det resultat, at hunnen lagde sine æg ved en rugende Tamburindue. Der lå de så side om side og rugede, men der kom aldrig unger ud af det forsøg, ej heller ved Tamburinduerne. Ungerne fra 85 blev til en han og en hun, og ungerne i 86 skulle vise sig at blive en han og 3 hunner. Et overskud på to hununger var da ganske pænt.
Ved en tilfældighed kom der Spurveduer og Inkaduer til landet, sammen med en sending småfugle i sommeren 86.
Heraf fik jeg 12 stk., som alle var store unger og ikke helt udfarvede. Det skulle sener vise sig at være 10 hanner og 2

hunner. Det er normalt ikke den fordeling, man ønsker sig, men i tilfældet her, gjorde det ikke noget, og vi skal være glade for blodfornyelsen, der her blev tilført den stamme, vi har i landet.
Spurveduerne har hos mig med held gået sammen med Tamburinduer og Grønvingede Duer, i en godt tilplantet voliere på 1 x 4 x 2 m, med tilstødende inderrum. Det var i øvrigt inderrummet, der blev benyttet ved opdrættene.



Passerinaduen findes i 19 racer i Amerika fra South-Carolina og Sydøst Texas i nord, ned gennem Mexico, Centralamerika og det nordlige Sydamerika til en linie, der i vest går gennem det centrale Ecuador og i øst gennem Bahia regionen i Brasilien, desuden på øerne i det Caribiske Hav og på øen Socorro i Stillehavet.
De træffes ofte i åbne områder med lidt bevoksning af træer og krat, på sandbanker, sandede områder i skovene, strande og flodbredder, i mangrovesumpe og på savanner. Nu om dage træffes de også ofte i agerbrugsområder, samt i haver i byerne.
De ses oftest parvis eller i mindre flokke og det meste af dagen tilbringes på jorden, hvor de søger efter føde, som består af mindre frø fra forskellige planter, de som færdes i byernes haver tager også brødkrummer og lignende. I naturen skulle de være ret tillidsfulde og ikke særlig sky over for mennesker. (Denne adfærd tager de ikke ubetinget med sig i fangenskab).
Yngletiden varierer i det store område, men de bygger en lille uordentlig rede, oftest meget lavt i en busk eller i et træ. I nogle områder, bl. a. på nogle af de Caribiske øer, bygger de fleste Passerinaduer direkte på jorden i dækning af planter, eller græstuer. De lægger 2 hvide æg, som udruges på 13-14 dage og ungerne forlader reden efter ca. 11 dage.
K.S.A.

■

Mine erfaringer med Goulds-amadiner


Chloebia gouldiae

Bent Plum, Sejerslev

Det er nok lidt dristigt af mig at bruge ordet erfaringer, al den stund jeg kun har beskæftiget mig med Gouldsamadiner i ca. 1½ år, men da jeg selv synes, at jeg har lært en del, vil jeg give denne lærdom videre i håb om, at der findes fugleholdere, som ved mindre og derfor kan drage nytte heraf.
Jeg havde gennem nogen tid tænkt på at anskaffe mig lidt australske pragtfinker for at have lidt at arbejde med om vinteren. Jeg synes nemlig at vinteren er uendelig lang, når man blot skal gå og fodre og slet ikke kan forvente overraskelser i form af parring, redebygning, æglægning og unger.
Med hensyn til at anskaffe nogle pragtfinker stod heldet mig bi. En af mine venner, John Jensen, Sejerslev, havde lavet en byttehandel (1,1 Lessons Spurvepapegøje med 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine) med Holger Helbo, Hvornum, men nu var det imidlertid sådan, at John ikke havde plads til fuglene, så han spurgte derfor, om jeg var interesseret i at overtage dem. Det var jeg selvfølgelig.
Jeg måtte straks igang med at lave et kassebur, der blev 100 cm dybt, 60 cm bredt og 70 cm højt. En halvåben redekasse blev fremstillet og hængt ind i buret, og der blev strøet sand og mineraler i bunden. En teglsten (mangehulsten) blev sat ind og heri blev anbragt en del pilegrene og endelig blev hø og kokostrevler placeret, så fuglene nemt kunne få fat i det.
Alt var nu klar til at modtage fuglene og endelig en dag i vinteren 1985/1986 an-

kom John og Holger med dem. John havde endnu ikke set fuglene, ja, han anede knap nok hvordan Rødhovedet Gouldsamadiner så ud, så da de blev lukket ind i mit bur, havde han nær »tabt både næse og mund«. Hans første ord, da han havde fået vejret igen, var: *»Havde jeg vidst, at de så sådan ud, havde du nu aldrig fået dem«*. De var også virkelig flotte.
Jeg må lige indskyde, at jeg på daværende tidspunkt ikke havde noget fuglehus med blot tilnærmelsesvis så meget varme, som fuglene krævede for at ville yngle. Heldigvis havde vi et ledigt kammer, som jeg aller nådigst fik lov at låne, dog kun på betingelse af, at jeg i sommerens løb ville få lavet en afdeling, hvor fuglene fremover kunne gå.

Jeg håbede nu på at se lidt aktivitet hos fuglene, men var selvfølgelig klar over, at opdræt ikke ville blive let, idet jeg havde læst en del om, at Gouldsamadiner kunne være vanskelige.
Nu skulle det så imidlertid vise sig, at Holger Helbo havde givet disse Gouldsamadiner den helt rigtige opdragelse. Fuglene gik straks igang med at bygge, men ikke i redekassen, nej - de byggede under grenene, direkte på teglstenen. Det forstod jeg ikke en pind af og ringede til min ven John Yde Sørensen, Koldby, der har arbejdet med Gouldsamadiner i mange år. Han spurgte mig, om jeg havde hængt redekassen rigtigt? Det kunne jeg kun svare ja til . . . *den hængte, som redekasser skal hænge*. Det viste sig bare, at han og jeg ikke havde samme opfattelse af, hvad der var rigtigt. Han fortalte, at redekassen skulle laves om, den skulle drejes ¼ omgang, således at bunden blev spids i stedet for flad. En trekantet liste skulle så lægges i bunden for at give lidt »gulvareal«. (Se tegning). Jeg gjorde, som han havde sagt og hvad skete? Gouldsamadinerne byggede i kassen, lagde æg og kunne senere fremvise 4 kønne unger.
Endnu inden disse var gået af kassen var næste hold æg allerede lagt. Der blev denne gang 3 unger og det samme resultat viste tredie forsøg. I alt 10 unger i tre forsøg, det var jeg godt tilfreds med og fuglene fik en hvilepause.
Sommeren gik og ungerne begyndte at udfarve, men stor blev min overraskelse, da det viste sig, at der blev både Rødhovede, Gulhovede og Sorthovede Gouldsamadiner. Jeg ringede til Holger Helbo, der er uddannet dommer, for at få at vide, hvordan jeg skulle forholde mig med hensyn til udstilling. Jeg havde nemlig fået at vide, at det ville blive påtalt, hvis alle farver blev udstillet sammen. Holger kunne fortælle mig, at jeg roligt kunne udstille fuglene sammen, idet man inden for dommerne havde ændret mening vedr. dette. Han var dog noget forbavset over, at jeg havde fået unger i tre farver, idet han ikke selv havde oplevet dette ved sine Gouldsamadiner, der var af samme familie som mine.
I løbet af sommeren fik jeg bygget mig et lille isoleret lokale i mit redskabsskur. Heri blev installeret en række kassebure af samme størrelse som førnævnte - rigeligt lys og en god radiator. Da fuglene havde overstået deres 4 måneders pause, fik de igen deres redekasse og kunne gå igang.
Fuglene gik da også igang, lagde æg - men smed dem så ud. De gik atter igang og fik unger, som så blev smidt ud. Jeg anede nu simpelhten ikke, hvad jeg skulle gøre, da jeg mente, at de fik alt, hvad de kunne ønske sig.
Tørt frø, spiret frø, spiret hirsekolbe, salat, kinakål og min egen mineralblanding,





1,1 Rødh. Gouldsamadine. Foto: Thomas Brosset

lidt trækul . . . kunne dette måske være grunden? Da de ynglede første gang, fik de pulveriseret sandkage iblandet sødmælkserstatning og formalet hunde- eller kattemad. Det havde de ikke fået denne gang. Jeg prøvede at give dem dette foderemne igen.

En uges tid efter gik de atter igang og nu er første hold unger klar til at gå af kassen. Om det blot var en tilfældighed eller hvad, ved jeg ikke, men fremover kommer de ikke til at mangle sandkage. Foruden ovennævnte foder har fuglene til stadighed en potteunderskål med jord og frø. Denne skål overbruses dagligt og det er utroligt så megen tid fuglene tilbringer med at rode i jorden efter spiret frø. Inden jeg begyndte at bruge denne potteunderskål, havde jeg i nogen tid brugt en flad flamingo-kasse. Det fik dog en brat ende, da jeg opdagede, at fuglene begyndte at gnave denne itu, tilsyneladende for at bruge det som grit.

Jeg har altid ca. 5 kg af min egen mineralblanding stående (denne ændrer sig til stadighed) men består i øjeblikket af kalk og kridt fra forskellige kalk- og kridtgrave. Dette produkt tørres og formales, muslinge- og østersskaller vaskes, tørres og formales. I dette pulver blandes grovere fragmenter såsom VITA-kalk, skalkorn, søtangpulver og grit af forskellig slags samt en smule trækul. Derudover samler jeg hønseæggeskaller hos venner og bekendte. Skallerne tørres og formales og blandes i den øvrige blanding. Ved at lave blandingen så varieret som mulig, mener jeg, at fuglene har større mulighed for at finde netop det mineral, som de har brug for.

Indisk Alexander-parakit

Psittacula krameri manillensis

Jens Chr. Jacobsen, Struer

Farvebeskrivelse: Han: Overvejende grøn; lidt mere gulliggrøn på undervingedækfjerene samt på den nederste del af bugen og gumpen. En smal, sort stribe går fra øjet til basis på overnæbbet. Hage og den underste del af kinder sorte hvorfra et rosarødt halsbånd går om til det bageste af nakken, der her har et varierende blåligt skær. De midterste halefjer blå med gulgrønne spidser; de øvrige halefjer grønne. Overnæbbet mørkerødt med sort spids; undernæbbet sort med mørkerøde markeringer ved basis. Øjets iris lysegul. Ben grågrønne.
Længde: 40 cm.
Hun: Har ingen sorte tegninger på hage og kinder og mangler halsbåndet. Den sorte streg fra øje til næb meget svag. Intet blåt i nakken ligesom de midterste halefjer er kortere.
Ungedragt: Ligner hunnen, men de midterste halefjer kortere. Næbbet koralrødt med lidt blegere spids. Øjets iris gråhvid. Ben grå.
Udbredelse: Sri Lanka, Den Indiske Halvø syd for den 20. breddegrad. Er indført til Singapore.

I 1984, nærmere betegnet den 20. januar, købte jeg nogle parakitter hos en fugleven her i Struer, som ville ophøre med fuglehold. Det drejede sig om et par Nymfeparakitter, et par Rosella og to Alexanderparakit-hunner. Jeg solgte den ene Alexanderparakit-hun og købte den 11/2 en udfarvet han hos »Calle« i Aalborg.
Hannen blev sat ind i en voliere ved siden af hunnen, så de på den måde kunne lære hinanden at kende, og da de var meget fortrolige og rolige, blev de efter ca. en uges tid sat sammen i hunnens voliere.
De sympatiserede næsten med det samme, så efter et par dages forløb, hængte jeg en redekasse op, hvor der for halvdelen af hullet var sat et tyndt brædt.
I løbet af 3 dage var hullet gnavet frit, og hunnen gik straks i kassen og begyndte at rode i redematerialet, som bestod af spaghnum tilsat jord og lidt spåner - det hele godt gennemblødt.
Jeg havde ikke set dem parre, men derimod set hannen made hunnen meget.
Den 6/3 var hun ude af kassen, og jeg kiggede deri for at se, om der var sket noget. Der lå 3 æg og jeg tænkte: *»Selvfølgelig kan de ikke have nået at blive befrugtede«*.
Den 8/3 var der 4 æg og den 10/3 - 5 æg, og nu så jeg hende ikke ude af kassen mere. Jeg kiggede til hende hver dag, gennem en lem i siden af redekassen, og hun kiggede stolt på mig hver gang, men flyttede sig ikke en tomme. Jeg så hende aldrig ude af kassen, men jeg tror dog, at hun var ude tidligt om morgenen, idet lyset tænder kl. 3 morgen ved hjælp af et tænd/sluk-ur.
Fuglene går forøvrigt indendørs i en voliere, der er 4 m lang, 1 m bred og 2 m høj.
Den 29/3 kunne jeg se, at der var unger under hende, og den 31/3 kunne jeg ikke dy mig længere - så jeg stak en hånd ind under hende. Hun flyttede sig en lille smule, og til min store overraskelse var der 5 nøgne unger. Altså 5 æg - 5 unger, jeg kunne næsten ikke tro, at det var rigtigt.


1.0 - Foto: Jens Morten

Ungerne blev passet fint, og kroen var fyldt, hver gang jeg så til dem til trods for, at jeg stadig aldrig så hende af kassen og heller aldrig havde set hannen gå deri.
Det svandt imidlertid godt i foderet, som bestod af parakitblanding, solsikke, sandkage, gulerødder, appelsiner og masser af spiret solsikke.
Efter ca. 12 dage satte jeg fast ring på ungerne, og hunnen flyttede sig kun så meget, at jeg netop kunne få ungerne op. De var stadigvæk helt nøgne, men efter ca. 20 dage, begyndte de at få lidt fjer. 44 dage efter var den første unge på pind, fuldfjeret, og efter 52 dages forløb var alle 5 unger på pind. De var næsten lige så store som forældrene, men med knapt så lange haler.
Efter 5½ måned er der ingen forskel i størrelsen, dog skal der jo gå næsten 3 år før man er sikker på, hvad der er hanner og hunner.
Jeg tog redekassen fra dem efter at den sidste unge var kommet på pind.
Opdrættet blev kontrolleret af medlemmer fra »Nordvestjysk Fugleforening«.

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål til denne rubrik sendes til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Spørgsmål:
Hvad kan årsagen være til, at benene på to hold stæreunger var deforme? Jeg opdagede defekten, da ungerne ikke gik af kassen til tiden. Stærene tog udelukkende levende foder i form af melorme, maddiker, myrepupper, regnorme og fluer. Kan de have manglet nogle stoffer? 3 Purpurstæreunger og 4 Hyrdestærunger var fuldt udviklet.
Hvilken luftfugtighed og temperatur er det bedst at opbevare frø under?
Er det sundt for fuglene, at de får spiret frø hele året? Mange fugle lever jo udelukkende af spiret frø.

Svar:
Det er unægtelig nogle spørgsmål, der er svære at svare på, og jeg har overvejet, om jeg kunne finde andre, der kunne give mere præcise svar end jeg kan. Jeg har imidlertid valgt at svare, og er der så nogen, der kan supplere, er de velkomne til dette.
Med hensyn til stærene kunne det være

rart at vide, om det er de første eller senere kuld, der var defekte. Umiddelbart kan jeg sige, at din pasning af fuglene ikke er helt ved siden af, når du kan få 2 hold stære til at yngle, og oven i købet med flere kuld. Du har også gjort et forsøg på at give fuglene flere forskellige slags levende foder, men jeg mangler oplysninger om hvorvidt du som tilskud til det levende foder har givet nogen som helst form for vitaminer, mineraler m. m., hvilket jeg finder er absolut nødvendigt. De melorme, maddiker og fluer, vi opformerer kunstigt, er som regel fattige på andet end protein og fedt, hvis de ikke er opfodrede med helt specielt vitamin- og mineralholdigt foder. Hvis det er melorme og maddiker, du har købt, kan du roligt gå ud fra, at de ikke har fået specialfoder. I sådanne situationer bør du umiddelbart før fodringen af fuglene dyppe f. eks. melormene i et alsidigt vitaminpræparat (f. eks. BIOTROPIC's Protavit-Emulsion, red.) eller i et af de efterhånden mange præparater der indeholder diverse aminosyrer, sporstoffer, mineraler og vitaminer, så du på den måde »tvinger« fuglene til at tage det.

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at defekterne er opstået allerede medens ungerne var i ægget, og i så fald er det overfor forældrene, der skal sættes ind. For at skabe et »godt« æg, der giver en livskraftig unge, er det nemlig vigtigt, at hunnen har alle de stoffer i sig, som skal indgå i produktionen af ægget. Har den ikke det, er det umuligt at udbedre skaden under opmadningen af ungerne. Derfor er det vigtigt at huske, at den kraftige, alsidige fodring skal startes mindst 1 måned før æglægningen finder sted.

Det frø vi køber, har normalt en meget lav vandprocent, og opbevarer man det i et »tørt« rum (med en relativ luftfugtighed på ikke over 60 %), vil frøet normalt kunne holde sig i meget lang tid. Jo koldere, der er i det rum, man opbevarer frøet i, jo større vil luftfugtigheden være, og jo kortere tid vil frøet kunne holde sig. En fugtig kælder eller et udhus er derfor som regel ikke egnede, idet risikoen for, at frøet mugner eller at spiringsprocesser går igang, er alt for stor, da frøet så mister sin værdi - ja, det kan blive direkte farligt at bruge det. Det samme er tilfældet, hvis frøet opbevares i tætte plastposer eller plastbeholdere, hvor det ikke kan »ånde« og komme af med den fugtighed, det afgiver. Derfor bør frøet opbevares i stof- eller papirsække.

Om det er sundt at give spiret frø hele året rundt, er nok en trossag, og det er der mange delte meninger om. Det er en kendt sag, at fuglene gennem det spirede frø får nogle næringsstoffer, som de ikke får fra det tørre frø, og set fra det synspunkt skulle det altså være godt med spiret frø året rundt. Mange opdrættere er imidlertid af den opfattelse, at fuglene har brug for en »hvileperiode« - altså en periode, hvor de er på smalkost og nærmest kun får et »overlevelsesfoder«, idet det skulle gøre det lettere at få fuglene i yngleстemning, når man på et tidspunkt sætter ind med det kraftige foder.

Ser man f. eks. på stærene, som du arbejder med, så skifter de jo foderemne flere gange i løbet af et år, og hvis vi tager vor hjemlige stær, lever den udelukkende af frø i hele vinterhalvåret, idet der ikke er insekter (i større stil) i Syd-England eller Syd-Europa, hvor den opholder sig.

Mange stære kommer tilbage til Danmark allerede i februar-marts måned, hvor det bestemt er småt med føden, og derved får de den »hvileperiode« jeg har omtalt. Noget lignende gør sig vel gældende for de tropiske stære, hvor tørtiden vel stort set har samme virkning som vores vinter? Derfor er jeg personlig tilhænger af en pause i brugen af det spirede frø i et par vintermåneder, men det må vurderes for de enkelte arter, og det må sammenholdes med, hvad fuglene iøvrigt får at leve af. Hvis ikke fuglene kan holde konditionen og den stramme fjerdragt i en sådan hvileperiode, er fodringen for dårlig.


Bent Hansen.



Brille-Spurvepapegøje *Forpus conspicillatus*

Christian Kaack, Nordborg

Farvebeskrivelse: 1,0: Oversiden er mat mørk-grøn; pande, kinder og strube er lys gulliggrøn; undersiden er mat gullig-grøn med et let gråligt skær på brystet; partiet omkring øjet er koboltblå; underryg, gump, vingekant, hånddækfjer, store vingedækfjer, armsvingfjer, undervingedækfjer samt vingehulen er violetblå; håndsvingfjerene er violet-blå ved basis af de inderste fjer; overhaledækfjer er grønne; undersiden af svingfjerene er blålig-grønne; halen er grøn på oversiden, sortgrøn på undersiden; næbbet er hornfarvet - mere mørkbrunligt ved overnæbbets basis; iris er mørk grålig-brun, benen er brunlig kødfarvet.
0,1: Alle blå partier hos 1,0 er her erstattet af grønne fjer; oversiden er mere lysende grøn end hos 1,0; underryg, gump og områderne omkring øjnene er smaragdgrønne; undersiden er gullig-grøn, mørkere på undervingedækfjer
Længde: ca. 12 cm.
Ungfugle: Unge hanner har smaragdgrønne områder omkring øjnene samt gulgrønne undervingedækfjer; underryg, gump samt vingedækfjer er grønne med spredte blå fjer. Unge hunner ligner de voksne hunner.
Udbredelse: Det østlige Panama, Columbia undtagen den sydøstlige del, samt området langs Meta-floden i det vestlige Venezuela.


Foto: Thomas Arndt

Indenfor de sidste 5-6 år er der kommet flere importer af forskellige spurvepapegøjer. Disse små livlige fugle er blevet vældig populære, og flere har måske fået interessen herfor ved at arbejde med dværgpapegøjer, det er i hvertfald tilfældet for mit vedkommende. Jeg har haft forskellige arter af dværgpapegøjer siden 1973.
I 1984 fik jeg tilbudt et par Lessons Spurvepapegøjer i bytte for et par dværgpapegøjer, og havde også lagt billet ind på et par Brille-Spurvepapegøjer og et par Gulmaskede Spurvepapegøjer hos en god fugleven. Disse fugle fik jeg i foråret 1985. Brillespurvepapegøjerne fik en voliere på 2 x 1 x 2 m med et indendørs rum på ca. 1 x 1 x 1 m. Da fuglene var faldet til fik de en redekasse i det indendørs rum. Inden fuglene fik kasse sov de altid indendørs.
Redekassen er lavet af almindelig 9 mm

krydsfiner. De indvendige mål er 12 cm dyb, 18 cm bred og 20 cm høj. Hullet er ca. 4 cm i diameter og sidder i højre side. Indvendig er kassen delt lodret i to lige store rum til lige under hullet. Her er der lavet en platform, således at det højre rum under hullet er lukket. Det venstre rum fyldte jeg med fugtigt, groft savsmuld (fra en motorsav).
Fuglene var interesseret i kassen med det samme, uden dog at gå ind, de kiggede kun. I løbet af et par dage kunne jeg se, at de havde rodet i savsmuldet, og der var også små dun fra fuglene.
Jeg mener, det var hunnen, der først gik i kassen, men efterhånden begyndte hannen også at gå indenfor. Der gik 14 dage til 3 uger med roderi. Jeg kiggede i kassen ca. hver anden dag, for at vænne fuglene til, at jeg havde fat i kassen. Det er min erfaring fra dværgpapegøjerne, at man skal se i kassen jævnligt.

De første 14 dage så jeg ikke fuglene i kassen, når jeg kiggede, men så begyndte hunnen at være deri det meste af tiden. Den 26/6 blev det første æg lagt, og nu var hunnen i kassen hele tiden, og hannen var der jævnligt.
Da jeg aldrig så hunnen ude og spise, mener jeg, at hannen madede hende. Dog var hun ude en gang imellem, det kunne ses på de store klatter i sandet. De enkelte gange, jeg så hende ude, smuttede hun altid i kassen med det samme, og jeg så hende aldrig ude i volieren. Hannen var det meste af dagen udenfor i volieren, og om natten sov han enten i kassen eller ovenpå denne. Efter ca. 10 dage var også hannen i kassen det meste af dagen. Når jeg kiggede, blev begge fuglene i kassen, og de sad begge nede på æggene. I nogle tilfælde så jeg hannen sidde på platformen lige indenfor hullet.
Fuglene var dog ikke helt tilfredse med mit kiggeri, og hvis jeg blev for nærgående, hvæsede de og prøvede at bide mig i fingrene. Der blev lagt 1 æg hver anden dag, ialt 5 stk. Ca. 14 dage efter at det første æg var lagt, var hannen mere og mere i kassen, og da de var meget utilfredse med, at jeg kiggede, lod jeg dem have ro den næste uges tid.
Ca. 21 dage efter første æg var lagt, kneb det for mig at vente længere. Jeg lettede på låget. Der var to unger klækket, og da de var lige store, mener jeg, at hunnen først er begyndt at ruge fra det andet æg. Der kom fire unger, det sidste æg var ubefurgtet. Begge forældrene var i kassen de første dage, dog var hannen jævnligt ude for at spise. Hunnen så jeg først ude 10 dage efter, at de første unger var klækket.
Jeg fortsatte med dagligt at kigge i kassen, og efterhånden accepterede forældrene min nysgerrighed. På 11. dagen mente jeg, at de første unger var store nok til at få faste ringe på. Det viste sig dog, at alle 4 unger var store nok hertil, de første endda godt og vel. Forældrefuglene var begge i kassen, og de var meget utilfredse med, at jeg tog ungerne op. De begyndte at bide efter ungerne, og jeg var ved at blive lidt nervøs for, om det skulle gå galt. De bed dog ikke hårdt, det har nok kun været for at få ungerne ind under sig, for at skjule dem.
Det med at bide efter ungerne, har jeg også observeret både hos Lesson- og de Gulmaskede Spurvepapegøjer.
Jeg bruger undulatringe til Brille-Spurvepapegøjerne idet dværgpapegøjeringe er en tak for store.
Da ungerne var ca. 3 uger gamle, kunne jeg se, at det var 2 hanner og 2 hunner. Fjerene på hannernes overgump er blå med det samme.
Ungerne var i kassen 31 dage, og de kom ud med een dags mellemrum den 16., 17., 18. og 19. august. Da de først var kommet ud blev de ude, ikke noget med at sove i kassen om natten. De gamle fugle sov også udenfor. Sidst i august kunne jeg se, at den gamle han begyndte at jagte ungerne, og jeg holdt øje med, om ungerne efterhånden var ved at blive selvstændige, og var begyndt at spise selv.
Ungerne opholdt sig en del i den udendørs voliere, og en søndag aften var det lige ved at gå galt. Det øsregnede, og inden jeg gik i seng, var jeg lige ude for at

se, om ungerne var kommet indenfor. Det var de ikke. Der sad 4 pjaskvåde unger og krøb sammen på en gren midt i regnen. Jeg listede ind i volieren. Jeg skulle jo helst ikke jage de øvrige fugle ud i regnen. Jeg kunne bogstavelig talt plukke fuglene ned fra grenen, og da jeg ikke havde fået en kasse med til dem, puttede jeg dem i lommen og skyndte mig ind i varmen.
Jeg pakkede fuglene hver for sig ind i noget køkkenrulle og lagde dem på bordet under en almindelig 60 W pære. De lå helt rolige i næsten 10 minutter, så krøb den første ud og begyndte at pudse fjerene. Alle overlevede heldigvis, men de kom ikke ud til forældrene igen.
Den 6/9 lagde hunnen det første æg i næste kuld. Det blev til 4 æg og 3 unger. Den sidste unge var en del bagefter, og da de 2 ældste unger forlod reden, holdt forældrene op med at fodre den mindste, og den døde.

Fuglene har fået følgende foder:
- *Tørt solsikkefrø.*
- *Tør småfrøblanding, hvor ca. 50 % er kanariefrø, og resten er forskellige hirsesorter, hamp, safflor, boghvede, negerhirse og tørrede rønnebær.*
- *Spiret solsikke, mungbønner og hvede på skift dagligt.*
- *Fuglegræs, umodne hirsekolber og solsikkehoveder.*
- *Hyben.*

Ovennævnte blev de fodret med om morgenen, og om aftenen fik de et blødfoder, der består af følgende:
- *Ærter, der har stået i vand et døgn.*
- *Gulerødder.*
- *Tørt opmadningsfoder.*
- *Tangmel.*

Gulerødderne skar jeg i skiver og sammen med ærterne blev de hakket i en blender. Derefter blandede jeg det tørre foder i, og fik så en fugtig masse.
Fuglene er meget glade for dette foder, og de spiser det med det samme. Jeg har endda kunnet få flere af dem til at komme og spise det af min hånd.


En beretning fra en begynder

Peer Nielsen, Hjørring

Mit fuglehold startede som de fleste andre, med forskellige fugle, lige fra zebrafinker til parakitter.
Kanarierne kom først ind i mit fuglehold i 1979, da jeg fik nogle stykker foræret - det var gule og brogede.
På dette tidspunkt havde jeg mine fugle i enden af garagen. Indvendig var der et isoleret rum på 10 m^2. Her var der 7 flyvebure på hver 160 cm i højden, 70 cm i bredden og 120 cm i dybden. Udvendig var der 2 store volierer hver på 6 m^2.
Under disse forhold ynglede kanarierne fint de første par år, og lidt efter lidt byttede jeg dem ud med nogle røde.
I 1982 købte jeg nogle gode røde fugle til videre avl. Samtidig lavede jeg 12 kassebure, og meningen var så, at der nu skulle laves nogle gode unger. Det hele startede også godt, fuglene blev sat ind i yngleburene da den tid kom, og de trivedes fint, men mere skete der heller ikke - der kom aldrig en unge.
Hen på sommeren begyndte de en efter en at dø af uforklarlige grunde - i løbet af 2 måneder var 55 fugle gået til, og der sad nu kun 5 tilbage, så modet var langt nede.
Den største fejl jeg gjorde var nok, at jeg ikke sendte et par af fuglene til obduktion - det kunne måske have belyst hvilken sygdom der havde været tale om.
Den næste fejl jeg gjorde var, at jeg afhændede de sidste fugle, dem burde jeg nok have aflivet - de kunne jo have smittet andre fuglehold.
De næste par år forløb roligt, med et enkelt par kanarier i bryggerset.
1986 var året hvor beslutningen om bygning af et nyt fuglehus blev taget. Det nye



Peer Nielsens fuglehus er med sine 15 kvm. og tilbyggede volierer rigeligt til 10-15 avispar. Vil man avle i vintermånederne i et fritliggende hus skal man påregne en el-udgift på ca. 1000 kr.



Et interiør fra fuglestuen viser, at det er gennemtænkt byggeri. I forbindelse med træning er udstillingsburene hængt på avlsburene. Der er velegnet belysning og god plads til afsætning og ekstra bure. Til højre ses ophængt en Vapona-strip til bekæmpelse af utøj.
Fotos: Peer Nielsen.

hus skulle være rummeligt, med masser af naturligt lys og med rummelige udendørsvolierer.
Resultaterne af mine spekulationer blev et hus, der er 3 m bredt og 5 m langt, med facaden vendt mod syd. Indvendig er der 8 flyvebure på hver 60 cm i bredden, 80 cm i dybden og 110 cm i højden - alle hævet 1 m over gulvet, hvilket letter rengøringen meget, og samtidig giver det god plads til frø og rekvisitter. Skillerummet mellem hvert bur kan fjernes således, at man kan lave den størrelse på buret, der er behov for.
Som ynglebure anvendes 12 kassebure hver på 80 cm i bredden, 35 cm i dybden og 40 cm i højden og som alle kan deles. Endvidere har de dobbelt-skuffer og udvendig fodring.
Alt det indvendige er malet, så det er nemt at vaske af. Alle mine flyvebure bliver vasket af ca. hver 3. uge med et desinfektionsmiddel
Udenfor er der 4 udendørsvolierer på 1,2 m i bredden, 2,0 m i dybden og 2,3 m i højden - alle overdækket med klare plader.

Samtidig med færdiggørelsen af det nye hus, begyndte det mere spændende med indkøb af avlsfugle. Som start blev der erhvervet 4 par gule og et par guldagat, siden er der blevet suppleret med endnu et enkelt par.
Efter endt tilvænning, blev de sat i yngleburene - og resultaterne udeblev da heller ikke. Efter endt ynglesæson, er resultatet blevet 31 unger på pind. Jeg er meget godt tilfreds hvad antal unger angår, kvaliteten kan jeg ikke bedømme på nuværende tidspunkt, men det kan dommerne nok gøre på den kommende udstilling. Resultaterne på udstillingen betyder heller ikke så meget, for jeg har jo ingen tidligere, der forpligter.

Til slut lidt om foderet til mine fugle: Den daglige kost består af 4-5 g frø pr. fugl. Hele sommeren får fuglene i flyveburene hårdkogt æg uden form for tilsætning. Grønt får de dagligt i form af mælkebøtter, og om vinteren får de kål og æbler - og dagligt selvfølgelig rent bade- og drikkevand.
Til allersidst vil jeg udtrykke min glæde over de nye regionsmøder i J.F.K.K., hvilke jeg synes er lærerige for os nye opdrættere.

Varighed af frugtbarhed hos fugle...

Anders Pape Møller, Uppsala, Sverige

Arveligheden af farvetyper hos fugle som zebrafinke, undulat og kanariefugl er i dag velkendt. Undertiden hænder det dog, at yngleresultaterne afviger fra de forventede; én grund hertil er, at en hun i nogen tid kan opbevare sædceller fra en tidligere parring.
Så langt tilbage som i 1737 iagttog William Harvey, at høns lagde befrugtede æg tre uger efter adskillelse fra hanen. Senere studier har vist, at den maksimale varighed af frugtbarhed efter en parring er 35 dage for høns.
Lignende information findes for andre slags fjerkræ. Hos kalkun blev et befrugtet æg registreret 72 dage efter sidste parring. Duer kan tilsyneladende bevare frugtbarheden meget kortere tid, maksimalt 8 dage. Frugtbarheden varer 10-16 dage hos gæs, 11-17 dage hos ænder, 11 dage hos vagtler, og 42 dage hos fasaner.

Frugtbarhed og fødesøgning.
Af åbenbare grunde ved vi meget mindre om varighed af frugtbarhed hos vilde fugle. Dog findes nogen information om havfugle. Hos disse arter finder parring sted

udelukkende ved redestedet i ynglekolonien. Fordi mange havfugle søger føde over hundreder af kvadratkilometer hav for at finde tilstrækkelig næring til produktion af de relativt store æg, er han og hun ofte adskilte fra hinanden i lange perioder.
Ved at foretage detaljerede observationer ved kolonierne er det lykkedes at skaffe oplysninger om tidsintervallet mellem sidste parring og æglægning. Hos Mallemuk var dette interval gennemsnitligt 19 dage (med et maksimum på 30 dage). Rekorden indehaves af Grå Petrel der yngler på New Zealand; frugtbarheden kan vare op til 80 dage hos denne art!
Det har vist sig, at fugle efter en parring opbevarer sædceller i meget små kirtler i hunners reproduktionsorganer. Efterhånden bevæger sædcellerne sig ud af kirtlerne og svømmer op i livmoderen for at befrugte æggene.
Hvorfor har fugle denne evne til at bevare frugtbarheden i så lang tid? Det er meget vanskeligt at besvare dette spørgsmål, da den tilgængelige information stammer fra meget få arter. To faktorer synes dog at være af betydning. De fleste tamme fugle med lang frugtbarhed har store kuld (12 æg eller mere hos ænder og hønsefugle), og nogle af disse arter parrer sig kun én gang for hvert kuld. Da æggene lægges med et døgns interval, er forlænget frugtbarhed klart fordelagtig.
Havfugle producerer ofte et kuld på ét æg, så der må være andre fordele. Da føden er meget knap for havfugle, må hunnen tilbringe næsten al tid med at søge føde for at skaffe tilstrækkelige reserver til at producere ægget. Hunnen stikker til havs, mens hannen forbliver i kolonien. At flyve tilbage til kolonien for at parre sig ville være spild af værdifuld energi; i stedet parrer hunnen sig, opbevarer sædcellerne flere dage eller uger og kommer så tilbage for at lægge ægget.

Hvordan bestemmes den frugtbare periode?

Varigheden af frugtbarhed er ukendt for alle andre fuglearter, inklusive kanariefugl, undulat, finker og papegøjer, der alle hyppigt yngler i fangenskab. Information om længden af den frugtbare periode efter afsluttet parring ville være meget værdifuld for avlere, især for de der avler bestemte farvevarieteter.
Jeg er sikker på, at mange personer har set tilfælde, hvor en hun har lagt et kuld, efter at hannen er taget bort. Isolerede hunner ruger ofte alene, så der er mulighed for at avlere også ved, om æggene er befrugtede.
Jeg vil gerne samle oplysninger om længden af den frugtbare periode hos fugle og siden gøre oplysningerne tilgængelige for læsere af Dansk Fuglehold. Hvis det var kendt, hvor lang tid en hun kunne opbevare frugtbare sædceller, ville det være muligt at fastslå, hvor længe en hun skulle isoleres før en ny parring, for at være sikker på, at hunnen ikke stadig opbevarede frugtbare sædceller fra tidligere parringer.
Hvis sådanne oplysninger om længden af den fertile periode findes, vil jeg gerne have tilsendt disse på nedenstående adresse. For at være anvendelig skal der være ført nøje optegnelser, idet jeg gerne vil vide:
1. Datoen hvor hunnen blev isoleret fra hannen.
2. Datoen hvor hunnen startede med at lægge æg (om muligt datoen for alle æg).
3. Om nogle af æggene var befrugtede (æggene skal være rugede mindst 5 dage for at være sikker).
Oplysninger om fuldstændigt ubefrugtede kuld er også værdifulde (hvis kuldet har været ruget). Selv om der ikke findes præcise oplysninger, vil informationer være nyttige. Hvis nogen er interesseret i at etablere et (eller flere) par med henblik på at undersøge længden af den fertile periode, kan man skrive efter flere detaljer.

Anders Pape Møller,
Zool. Inst., Uppsala Universitetet,
Box 561, S-751 22 Uppsala, Sverige.

● **Sælges:** 1,2 Gule Rødhovedet Gouldsamadiner, 2,0 Pastel Rødhovedet Gouldsamadiner (split for gul), 0,3 Blå Gouldsamadiner, 3,2 Split for Blå Gouldsamadiner, 2,0 Isabel Diamantfinker. **Købes /byttes:** 1,0 Hvidbrystet Sivfinke. **Preben Eriksen,** Skyttevej 15, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 93 73.

● **Sælges:** 2,2 Blå Rosella 1987. **Jens Jacobsen,** 6700 Esbjerg, tlf. 05 13 63 08

● **Købes:** 0,1 Rosenhovedet Ædelparakit, evt. 1,1 (Psittacula rosa). **Ingemann Jensen,** Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 03 83 43 32.

● **Sælges:** Pennant Parakitter 3,2 fra 87. **Kim Larsen,** tlf. 02 78 01 37, efter kl. 17,00.

● **Sælges:** 1,1 Gulstreget Lori, 1,1 Blåkindet Lori. ?????

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella 4 år, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel. **Evt. bytte med:** Amazonpapegøjer. **Villy Laugesen,** Bjergegade 21 A, 7000 Fredericia, tlf. 05 92 68 77.

● **Sælges,** unger fra 87: 3 stk. Grønnakket Lori, 1 stk. Bjerglori, 4 stk. Blåkindet Conure, 3 stk. Rødbuget Conure, 4 stk. Gråhovedet Stær (Temenuchus malabaricus) samt 0,1 Webers Lori. **Peter Bro,** tlf. 07 72 35 24.

● **Sælges:** 1,1 Moluk Kakadu, 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Lillaisset Amazone (A. autumnalis lilacina), 1,1 Grønkindet Amazone, 1,1 Blåhovedet Pionus, 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit med 2 unger, ynglepar, 1,1 Skægparakit ynglepar, 1,1 Kongeparakit, Rødvinget unger. **Tlf. 05 73 47 37.**

● **Sælges:** 1,1 Orangepandet Sisken, 2,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 3,3 Gulbroget Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Blå Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Hvidbrystet Gulhovedet Gouldsamadine, 2,2 Alm. Gouldsamadiner. **Frode Petersen,** tlf. 06 25 60 20.

● **Sælges:** 1,1 Sorthovedet Gouldsamadine,, 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Ringastrild. **Kjeld Rasmussen,** Korup, tlf. 09 94 20 88.

● **Købes:** Jordbærhovedet og 0,1 Orangehovedet Dværgpapegøjer, Mexicansk- og Gulmasket Spurvepapegøje, 1,0 Brille Spurvepapegøje. **John Andersen,** tlf. 06 25 00 88 eller 06 25 17 91.

● **Sælges:** 0,1 Prinsesseparakit 87, 0,2 Sangparakit, grøn 87, 0,1 Pennant grøn 87, 2,0 Pennant grøn 87. **Købes:** 0,1 Blommehovedet Parakit 83. **Søren Dürr,** Lillegade 1, 8900 Randers, tlf. 06 43 66 56.

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Parakit, ca. 8 år, pris 1.200,-. Sendes ikke. **Ingrid Sørensen,** tlf. 02 15 28 12.

● **Sælges:** 1,3 Pennant, 2,2 Turkis, 1,1 Elegant, 0,3 Rosa Bourks, 0,1 Alm. Bourks 1985, 0,1 Rødøjet Isabel Bourks, 3,2 Grønrygget Spurvepapegøje, Roseicollis: viol, australsk gul, pastel isabel, pastel blå, golden cherry, hvidmasket blå og æblegrøn. **Evt. bytte med:** 0,1 Lessons Spurvepapegøje og 0,1 Aymara Parakit. **Carsten Thomsen,** tlf. 06 22 48 40.

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet ynglepar, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Barraband ynglepar, 1,1 Pennant rød art, 1,1 Sanger gul, Undulater, Kanarier i flere farver + Gloster, Nymfeparakitter + flere arter småfugle. **I. K. Lange,** Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 09 11 01 51.

● **Sælges/byttes/købes:** Sortkappet Hvidbuget Langvingepapegøjer 0,2, 1,1 Rødvinget 3 år, 3,3 Rødvinget 87, 1,1 Reichenows Blåhovedet Pionus kønstestet, 1,1 Grøn Rosella, 2,2 Svaleparakitter avlspar, 4,4 Svaleparakitter 87, 1,1 Langnæbs Parakitter 87, 0,1 Kongeparakit 3 år, mangler 2 negle, 1,1 Rødkappet Parakit, 1,1 Cloncurry, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Barnardi Barnardi, 1,1 Goffins Kakadu, 3 stk. Rødhovedet Aratinga, 1 stor Wasa Papegøje kønstestet, 1,1 Port Lincoln. **Købes:** 1,0 lille Wasa Papegøje, Aymara Parakitter. **Tlf. 05 33 85 43.**

● **Sælges:** 1,1 Indisk Alexander 5 og 4 år, mangler negle, 600,- kr. Unger fra 1987: 3,0 Lessons Spurvepapegøjer 150,- kr. stk. 3,0 Sangparakitter 100,- kr. stk. 1,1 Rødbrystet Græsparakit 300,- kr. pp. 0,1 Rødbrystet Græsparakit 150,- kr. **Laila Dolmer,** tlf. 02 17 84 13, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** Grønkindet Conure 1986 og 87, 1,1 Pennant avlspar grøn art, unger af samme, Rock Peblar 1987, Adelaide 1987. **Købes:** 1,0 Gulmasket Kilehaleparakit. **Allan Skov,** tlf. 03 67 03 31.

● **Sælges:** Lessons Spurvepapegøjer, par samt enlige hunner, 300,- kr. pp., 175,- kr. stk. **Evt. bytte med:** Stanley, Rosa Bourks, Rødbrystet og Blåvinget Græsparakit, Mangefarvet Parakit, Conurer samt Gråhovedet Dværgpapegøjer. **Steen Ulsø,** tlf. 02 85 71 80 evt. 02 28 55 22, lok. 5156 (9,00-15,00).

● **Købes/byttes:** 1,0 Congo Papegøje evt. byttes 0,1 med 1,0 Congo Papegøje. **Erik Laugesen,** tlf. 09 15 13 99.

● **Sælges:** Dansk Fuglehold, årg. 7 - 1981, årg. 8 - 1982, årg. 9 - 1983, årg. 10 - 1984, årg. 11 - 1985, årg. 12 - 1986, kr. 125,- pr. årgang + fragt. Løse blade: årg. 1 nr. 6, årg 2 nr. 9, årg. 4 nr. 1-5-6-7-9-10, årg. 5 nr. 2-3-4-6-8-9-10, årg. 6 nr. 2-3-4-5-6-8, årg. 7 nr. 2-4-5-6-7-8-9-10, årg. 8 nr. 1-4-5-6-7-8-9-10, årg. 9 nr. 1-2-3-4-6-7-8-9-10, årg. 10 nr. 2-3-4-6-7-8, årg. 11 nr. 1-3-4-5-7-8, årg. 12 nr. 1-2-3-4-6-7, årg. 13 nr. 1-2-3-4 Kr. 20,- pr. stk. + fragt. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 0,1 Goffins Kakadu, kønstestet, evt. bytte med Sortkappet Hvidbuget Papegøje. **Niels Sundien**, tlf. 09 18 80 60.

● **Sælges:** Blå Splendid + Split, Zimt Splendid + Split, Gul Turkis + Split. **Svend Åge Pedersen**, Slesvigsgade 14, 8800 Viborg, tlf. 06 62 15 83.

● **Sælges:** 3 Blåkindede Kilehaleparakitter fra 86, 3 Munkeparakitter, 1 Nandayparakit fra 87, 1 par Argentisnk Stor Pavuaparakit, Japanske Vagtler, alm. og hvide, Rødhøns, 1,0 Edwards Fasan fra 85. **Helge Jebjerg**, tlf. 02 36 09 69.

● **Købes:** Sikker 0,1 Congopapegøje. **Sælges:** Brillespurvepapegøjer 87, Gråhovedet Dværgpapegøjer 87, Katharinaparakitter 87, Blåkindet Conure 87, Rødkappet Parakit 87, 4 stk. 0,1 Split Gul Turkis 87, 1,1 Rødbuget Conure 86, 1,1 Rosa Bourks 86. **Søren Knudsen**, Horsens, tlf. 05 62 55 20.

● **Sælges:** 0,1? Lyserød Ara, ca. 12 år, har alle negle og fjer, 15.000,- kr. 1,0 kønstestet Rødhalet Grå Jaco, stor, mangler en negl, 3.500,- kr. **Heini Winckler**, Nykøbing F., tlf. 03 85 94 13.

● **Sælges:** 1,1 Stanley 300,- kr. 1,1 Pennant 800,- kr. 1,1 Hyrdestær 350,- kr. **Jens Arne Hansen**, Vimmelmosevej 5, 4930 Maribo, tlf. 03 88 29 99, efter kl. 17,30.

● **Sælges:** Californiske Topvagtler, Gambels Topvagtler, Bob-White Vagtler og Hættetrævagtler, 2,0 Rødskuldret Krikand. Tlf. 01 78 41 28.

● **Sælges:** Adelaide Parakit lys art 1987, 600,- kr. stk. Gul Sangparakit 1987, 125,- kr. stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 1987, 100,- kr. stk. Lessons Spurvepapegøje 1987, 250,- kr. pp. Rød Rosella 1987, 100,- kr. stk. 2,0 Gulhovedet Gouldsamadine 1987, 100,- kr. stk. Sølvvagtler 1987, 100,- kr. pp. **Evald Jensen**, tlf. 03 45 93 21.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse 1987, 1,1 Elegant, 3 stk. Elegant 1987. **Kresten V. Nielsen**, tlf. 07 59 62 97.

● **Sælges:** Unger og ynglepar af Rød Rosella, Grøn Rosella, Prinsesser, Pennanter, Rock Peblar, effektiv fælde til fangst af mår, ilder, lækat og katte ved dine volierer. Tlf. 03 76 44 72, bedst efter kl. 18,00.

● **Sælges:** Opdræt 87: 4 stk. Afrikansk Alexander, 6 stk. Skiferhovedet Ædelparakit, 8 stk. Blåkindet Conure, 7 stk. Aratinga Weddelli, 2 stk. Patagonisk Parakit samt 1,1 Magellan Gæs, 1,1 Elliot Fasan. Alle store og fejlfri fugle. **Købes/byttes:** Alariofinke, Sørgesisken, 0,1 Blommehovedet Ædelparakit, 0,1 Glansfasan, 0,1 Rødskuldret And, Hildebrandtsstær. Kun store og fejlfri fugle har interesse. **Finn Bidstrup**, tlf. 03 99 93 55.

● **Sælges:** Blå Rosella, Springparakitter og Splendid, alle fra 87. **Købes:** 0,1 Rød Rosella fra 86 eller 87. Tlf. 03 95 57 97, efter kl. 20.

● **Sælges:** 1,1 Rød Pennant 85, 1 stk. Rødvinget Parakit 87, 2,3 Stanley 87, 2,2 Gul Sangparakit 87, 1,1 Blå Rosella 87, 1,1 Bourks 87. **Hans Åge Hjeresen**, Lindelyvej 15, Nr. Søby, tlf. 09 90 21 87.

● **Købes:** 0,2 Ganges Brillefugl. **Mogens Stig Andersen**, tlf. 02 31 56 57.

● **Sælges:** 1 stk. Guldisset Aratinga 87, 1,0? Katharinaparakit 86, 5 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 87, Lutino og Creme Lutino Roseicollis 87, 1 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 87, 1,0 Sorthovedet Dværgpapegøje 85. Tlf. 08 46 83 20.

● **Sælges:** Brillespurvepapegøjer 87, Grønrygget Spurvepapegøjer 87, 3 stk. Olivengrøn Astrild, 3,3 Guldbrystet Astrild, 3,3 Sommerfuglefinker. **Niels Erik Andersen**, Kirkevej 4 B, 4652 Haarlev, tlf. 03 68 68 21.

● **Købes:** Tidsskrifter: »DKK - meddelelser«, 1968-70. Udgivet af Dansk Kanarieodrætter Klub. - »DKK« 1. årg. 1971/72 - 15. årg. 1985. Udkommer stadig. Medlemsblad for Dansk Kanarieopdrætter Klub. - »Racekanarien«, 1-8 årg. 1962-69. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). -»Farve- og Racekanarien«, 1970-72. Periodisk medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub. - »Racekanarien«, 1973. Medlemsblad for Jydsk-Fynsk Kanarieklub (JFKK). - »DUK-nyt«, 1967-84. Udgivet af Dansk Undulatopdrætter Klub. - »JUK-tidende«, 1978-84. Udgivet af Jysk Undulat Klub. - »Dansk Undulat Nyt«, 1985. Fællesblad for de 2 Undulatklubber: DUK og JUK. - »UD-nyt«, 1. årg. 1976. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 1,0 Adelaide (mørk art) 86, 500,- kr. 1,1 Springparakit ?/86 200,- kr. 1,0 Blå Rosella 86 250,- kr. 5,5 Guldfasaner (naturudruget) 87, p.p. 90,- kr., haner 40,- kr. 0,2 Turkis Parakit 87 100,- kr. stk. eller 0,1 byttes med 1,0. **P. J. Jensen,** tlf. 03 93 56 47 eller 02 91 13 21.

● **Sælges:** 0,1 Kinaparakit fra 1986, 1,1 Konge Alexander fra 1987, 4 Munkeparakitter, 2 Rødbuget Conure, 1,1 Nanday Parakit ynglepar, har haft unger i 2 år, 2 stk. Nanday Parakitter fra 1986-87. **Peder Bendixen,** Gasværksvej 19, 4930 Maribo, tlf. 03 88 23 70, efter kl. 16,00.

● **Sælges** p.g.a. ophør: Kassebure i flg. størrelser, alle med løse forsiderammer og skuffer/bakker: 38 stk. a D 30 × H 40 × B 50 cm, 16 stk. a D 30 × H 45 × B 65 cm, 10 stk. a D 30 × H 40 × B 80 cm, 4 stk. a D 30 × H 50 × B 80 cm, 8 stk. a D 40 × H 50 × B 80 cm, 4 stk. a D 40 × H 40 × B 100 cm, 3 stk. a D 50 × H 60 × B 100 cm, 2 stk. a D 60 × H 100 × B 160 cm, badekar (grønne), vandtrug, lerskåle, redekasser, lysstofarmaturer og rør, fodervogn, transportkuffert med 20 kasser, »Onze Vogel« årg. 84-85-86-87, »AZ Nachrichten« årg. 84-85-86-87, »Dansk Fuglehold« ½ årg. 83 samt 84-85-86-87. P.S. Ikke flere fugle. **Tonni,** tlf. 05 93 41 74.

● **Sælges:** Rød-, Sort- og Gulhovedet Gouldsamadiner 300,- kr. pp. Blå + Split Gouldsamadine 800,- kr. pp. Rødhovedet Papegøjeamadine 325,- kr. pp. Blå + Split Papegøjeamadine 450,- kr. pp. Split Gul Papagøjeamadine 350,- kr. pp. Kanarievinget Parakitter 1.350,- kr. pp. Tornastrilder 600,- kr. pp. **Allan Stig Olesen,** Nørrelyst 17, 7080 Børkop, tlf. 05 86 73 58, træffes efter kl. 16,00.

● **Sælges:** 1,1 Grønvingetdue, 1,1 Tamburindue, 1,1 Sortnæbbet Stålpletdue, 1,1 Smaragdpletdue, 1,1 Inkadue, 1,1 Mørk Rustdue, 1,1 Brilledue. Alle duerne er unger fra 87, og med fast fodring. **Karl Gustav Nielsen,** Solsortevej 55, Tarm, tlf. 07 37 22 85, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 4,7 Mexicanske Husfinker, 4,3 Blåhovedet Sommerfuglefinker. **Gunnar Jensen,** tlf. 09 18 94 22.

● **Sælges:** Gul og Split Gul Turkis, Pastelblå Splendid, 2,2 Bourks, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje. **John Frikke,** tlf. 05 15 48 45.

● **Sælges:** Grundet ophør med fugle sælges: 4 stk. bure L 96 cm - B 61 cm - H 70 cm, incl. understel kr. 400,-. 6 stk. bure L 75 cm - B 65 cm - H 60 cm, sammenbygget, kr. 400,-. **Lisbeth Rasmussen,** Egtved, tlf. 05 55 14 03 (efter kl. 17,00).

● **Sælges:** 20 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 87, 2,0 Gråhovedet Dværgpapegøjer 87, 0,2 Solfugle. **Karl Laursen,** Vandlingvej 15, 6100 Haderslev, tlf. 04 52 65 54.

● **Sælges** p.g.a. flytning: 2,0 Rock Peblar 85/86 650,- kr. stk. 1,0 Pennant 86 (rød art) 550,- kr. 1,1 Rød Rosella 84/85 (avlspar) 350,- kr. 1,1 Gedeparakit 86/86 220,- kr. + 3 unger 80,- kr. stk. 2,0 Bourks 90,- kr. stk. 2,2 Gloster Kanarier + 2 unger 80,- kr. pr. par. Roseicollis: 1,1 kobolt 110,- kr., 0,2 (?) kobolt 86 50,- kr. stk., 3 stk. kobolt 87 30,- kr. stk. 2,0 lutino 225,- kr. stk., silver/grøn 175,- kr., grøn/creme-lutino 150,- kr. **Ole Rolskov,** Rypevej 3, Hammel, tlf. 06 96 92 16.

● **Sælges:** Farvekanarier, JFKK-fastringede 87: kobber int., kobber rimet, kobber elfenben, rød agat rimet. **Finn Jensen,** Godhavnsvej 4, 7000 Fredericia, tlf. 05 93 43 27.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: rød-, gul- og sorthovedet, forældreopdrættede, yngleklare. De lever i dejlige store bure + voliere. Værelset har udsugning, automatisk omskifter fra dag til natlys og luftfugter. Dagtemperaturen ligger på 25 grader og nat på 22 grader. Pris pr. par 400,- kr. Tlf. 03 66 35 65, efter kl. 16,00 hverdage.

● **Sælges:** Dusky Lori, en unge fra februar 87, formentlig 0,1, 1.000,- kr. **Allan Skov,** tlf. 07 40 25 75.

● **Sælges:** 1,1 Goldies Lori, evt. bytte med Ringparakitter eller garanterede ynglepar Conurer (ikke Rødbugede). **Benny Jepsen,** 06 94 90 34.

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet (7 unger i 86 + 87) 800,- kr. Split + Gul Turkisparakit 1.200,- kr./pp, Split Gul Turkis 300,- kr./stk., 550,- kr./pp. 1,1 Split + Blå Splendid 1.000,- kr. Røde + Rimede Kanarier 225,- kr./pp, hanner 90,- kr./stk. (DKK-fastringet, store fugle, god farve). 2,2 Harlekinvagtler 175,- kr./pp, samlet 300,- kr. Dværgvagtler: 1,1 Alm. 50,- kr., 2,0 Alm. 5,- kr./stk., 2,0 Sølv 15,- kr./stk. **Palle Buch,** Kalundborg, tlf. 03 50 22 36.

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 87, 0,1 Cloncurry 86, Gul Turkis og split, Lutino Elegant og split. **Per Aggerholm,** Møllegade 15, Skodborg, 6600 Vejen, tlf. 04 84 85 88.

● **Sælges:** 2,0 Barnardi 87, 1,1 Barraband 87, 0,3 Blå Rosella 87, 2,0 Rød Pennant, rød art 87, 1,1 Gedeparakit 85, 2,2 Guldbrystet Astrild 87 unger, 2,2 Gråastrild 87 unger, 5,5 Orange Kanarier, Rødhovedet og Sorthovedet Gouldsamadiner. **Jørgen og Kirsten Andersen,** Rødovre, tlf. 01 41 24 14.

● **Sælges:** 1,1 Brillespurvepapegøje, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje, 1,1 Pennant 1985 kr. 900,-, 0,2 Pennant 1987 kr. 400,- pr. stk., 1,0 Kongeparakit 5 år, Blå Personata 1987. **Købes:** Ynglepar af Sodbrunhovedet og rene Sorthovedet Dværgpapegøjer samt 0,2 Gråhovedet - evt. bytte 1,0 til 0,1. **Niels Berg,** Hinnerup, tlf. 06 98 65 84, efter kl. 16,30.

● **Sælges:** Opdræt 87: 1,1 Berberhøne 1.000,- kr., 1,1 Stenhøne 150,- kr., 1,0 Guld og 1,0 Gul Guld 75,- kr., 1,1 Koreafasan (ny import) 1.500,- kr., 0,1 Glans m/f. 500,- kr., 0,1 Påfugl 200,- kr., 1,1 Sortvinget Påfugl 500,- kr., 1,0 Grøn Påfugl 5.000,- kr. **Finn Birkholm-Clausen,** tlf. 05 17 85 40.

● **Sælges:** 1,0 Blue Bonnetm rød, 3 år, meget flot. **O. Ottesen,** tlf. 08 99 80 33.

● **Sælges:** 3,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,0 Rødhovedet Gouldsamadine split hvidbrystet, 0,1 Gulhovedet Gouldsamadine mulig splid hvidbrystet + blå, 1,1 Sivastrild lys, 1,1 Sivastrild broget, 5,5 normalfarvet ungfugle i Sivastrilder split lys og broget, 1,1 Hvid Spidshalet Bæltefinke, 1,0 Spidshalet Bæltefinke split hvid. **Evt. bytte eller købes:** 1,0 Diggles Bæltefinke. **N. K. Nielsen,** Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 07 42 20 80.

● **Sælges:** Diamantfinker alm., split og isabel 87, Rødhovedet Papegøjeamadiner 87, Maskebæltefinker 87, 1,1 Alm. Spidshalet Bæltefinke gulnæbbet, 1,1 Isabel guln., 1,1 Hecks rødnæbbet, 2,0 Rødhovedet og 1,0 Gulhovedet Gouldsamadine. **Bent og Kristian Nielsen,** Nørrekær 43, 7100 Vejle, tlf. 05 82 95 60.

● **Sælges:** Kongeparakitter, ubeslægtede 86, Grøn Rosella 86-87, Barnardi, Port Lincoln, Twenty Eight, Cloncurry, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer ubeslægtet, Gule Rosella 86, Røde Pennant 87, Blue Bonnet rød 86, 1,0 Blå Alexander 85, 1,1 Mangefarvet 87, 1 tam Grå Jaco, mutation af Gedeparakit Zimt. Tlf. 09 89 17 85.

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 87, fastringet, Gråhovedet Dværgpapegøjer 87, Grønrygget Spurvepapegøjer 87. **Carsten Bendixen,** tlf. 08 15 81 27.

● **Sælges:** 0,2 Adelaide 86, samlet 900,- kr. Bourks: split/gul, gul, split/rosa, rosa, split/rosa + gul. Turkis: 3,0 gulbroget, 1,0 split/gul. Splendid: pastelblå + split. Roseicollis: 0,2 lutino, split/lutino, isabelblå, isabelgrøn, oliven, mørkegrøn/blå, mauve, golden cherry. **Evt. bytte:** 1,0 isabel Bourks, Lessons Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje. Tlf. 01 59 60 68.

● **Sælges:** 4 stk. Blåkindet Conure, unger fra i år, sælges samlet for 1.500,- kr. **Steen Jørgensen,** Iholmvænget 4, Svendborg, tlf. 09 22 00 14.

● **Sælges:** 0,1 Taranta 87, 1,1 Solfugl. **Købes:** 0,1 Katharinaparakit 86 eller 87. **Allan og Beatrice Christiansen,** tlf. 02 28 35 04.

● **Sælges:** 1,0 Gul Turkis, 1,1 Pastelblå Splendid, 0,1 Zimt Splendid, 0,1 Grå Splendid, Lutino Elegant, 1,1 Kongeparakit og 1,1 Hooded Parakit. **Morten Bruun-Rasmussen,** Hunderupvej 158, 5230 Odense M, tlf. 09 11 16 03.

● **Sælges:** 1,1 Barraband 86/87, Turkis 87, Bourks 87, Elegant 87, Splendid 87, Blåvinger 87, Gedeparakitter 87, Sangparakitter 87 split/gule, Bourks 86, 1,0 Split Zimt Splendid, Strågule Bourks samt splitfugle 87/86, Rosa Bourks 87, Kinesiske Dværgvagtler 87, Blaupunkt autoradio med casette Stockholm R26 NY eller evt. **bytte** med: Kraftig volieretråd for Kakaduer etc. **Søges:** Hooded. **Niels P. Marcussen,** Hammelev, tlf. 04 57 74 75, efter kl. 19,00.

● **Sælges:** 1,0 Blå/Zimt × 0,1 Zimt/Blå Splendid, 1,0 Blå/Zimt Splendid, 2,2 Blå Splendid, 1,0 Split Blå/Zimt Splendid, 0,1 Gul Turkis, 1,1 Strågule Bourks. **Kay Stokholm Jensen,** Slettensvej 55-69, Søhus, 5270 Odense N, tlf. 09 18 91 14.

● **Sælges:** Roseicollis i flg. farver: Hvidmasketblå, cobolt hvidmasket, mauve hvidmasket, pastelblå, cobolt pastelblå, mauve pastelblå, olivengrøn,, amrk. golden cherry, mørk amrk. cherry, pastel amrk. cherry, lutino, mørk lutino, oliven lutino, pastel lutino, cobolt pastel lotino, amrk. isabel, mørk amrk. isabel, pastel amrk. isabel, hvidmasket amrk. isabel, hvidmasket lutino, mauve hvidmasket amrk. golden cherry samt split fugle. Alt eget opdræt, fast ring og stamkort. **Roseicollis-opdrætter Johan Kloosterman,** Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Købes:** A.O.B. De Vogelwereld, årg. 31 nr. 8 1976 og hele årgange. - A.O.B. Le Monde der Qiseaux, årg. 23 nr. 6 1968 og hele årgange + årg. 21 nr. 1-2-3-4-5-6. - Parrot Society, årg. 1 1967, årg. 13 nr. 4 1979 og hele årg. 15-16-17-18-19-20-21. - Foreign Birds, årg. 25, nr. 3 1959, årg. 26 nr. 1-5 1960, årg. 30 nr. 6 1964, årg. 32 nr. 3 1966, årg. 33 nr. 1-4-5 1967, årg. 34 nr. 1-5 1968, årg 36 nr. 1 1970, årg. 37 nr. 4 1971 + hele årgange. - Onze Vogels, årg. 29 nr. 1 1968, årg. 34 nr. 2-6-8 1973, årg. 35 nr. 7 1974, årg. 36 nr. 2 1975 + hele årgange fra 1960-1987. - Gefiederte Welt fra 1949-1950-1953-1954-1955-1956-1957-1958 med indholdsfortegnelse, 1952 nr. 6 + indholdsfortegnelse. - AZ Nachrichten 1954-1955-1956-1957-1958 + indholdsfortegnelse. Ole Rasmussen, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges:** 1,1 Goffins Kakadu, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Port Lincoln, Bred voliere-rammer. Tlf. 04 54 23 78, efter kl. 18,00.

● **Sælges:** 1,0? Port Lincoln 87, 0,1 Barnardi 82, 3,0 Barraband 87, 1,2 Blå Rosella 87, Kanarier, enkelte gulisabel. Poul Lebæk, Linien 20, 5683 Haarby, tlf. 09 73 14 15.

● **Sælges:** 1,1 ? Jenday 1986+87, 1,1 Stanley 1987, Indisk Aleaxander 1987, Pennant 1987, Alm. Rosella 1987, 1,0 Rock Peblar 1986, 1,1 Blå Rosella, Blå Rosella 1987. Rs. Rasmussen, Tornhøjvej 32, Aabenraa, tlf. 04 68 53 45.

● **Sælges:** Farve- og Figurkanarier, DKK's salgscentral formidler salg af kvalitetsfugle, henvendelse bedes rettet til Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G, 2635 Ishøj, tlf. 02 73 87 19.

● **Sælges:** 2 stk. Indisk Alexander 87, 2 stk. Prinsesser 87, Dværgpapegøjer i forskellige mutationer fra 50,- kr. stk. 1,0 Grønirisk, 0,1 Kanarie, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel 50,- kr. **Evt. Bytte med:** 1,0 Engelsk Undulat eller 1,1 Sangparakit. Poul-Erik Jensen, tlf. 06 62 41 22.

● **Sælges:** unger fra 100% rene Rødhovedet Dværgpapegøjer. Arne Nielsen, Orup, 4640 Fakse, tlf. 03 82 55 07.

● **Sælges:** Ungfugle 1987: 5 stk. Blå Rosella, 4 stk. Hvide Nymfeparakitter, 6 stk. Rødbrystet Græsparakitter, 5 stk. Turkisparakitter, 7 Bourksparakitter, 6 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer. Kjeld E. Nielsen, Agertoften 4, 6280 Højer, tlf. 04 74 26 80.

● **Sælges:** 1,1 Blå Rosella, 1,1 Prinsesseparakit, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Blåvinget, 2,0 Gedeparakit, 1,0 Diamantfinke, 0,1 Rødbrystet Parakit, 1,0 Turkis Parakit. P. E. Bilstrup, tlf. 07 74 14 85.

● **Sælges:** 5,5 Californiske Topvagtler 87 (vandrepokal 1987), 2,0 Grøn Pennant 87 (1. præmie 1987), 2,4 Grøn Sangparakit 87, 1,1 Elegant 86. Simon Holm, Ålborgvej 159, Brøndum, 9670 Løgstør, tlf. 08 68 13 97.

● **Sælges:** 1,1 Japanske Vagtler, 1,1 Prinsesseparakitter. **Evt. bytte med:** 1,1 Rock Peblar eller 1,1 Barnardi + kontant. Gunnar Larsen, tlf. 05 36 37 24.

● **Sælges:** Stanley, Gul Rosella, Turkis 86-87. Tlf. 09 31 68 59.

● **Sælges:** 1,0 Pennant grøn og rød art, store unger 87, 400,- kr. stk. Bjarne Justesen, tlf. 08 24 25 23.

● **Sælges:** 1,1 Barraband 86-83 avlspar, 1,1 Rød Rosella 87, 1,1 Bourks 86, 1,1 Splendid 85 avlspar, 6 stk. Splendid 87, 7 stk. Turkis 87, 3 stk. Adelaide 87, 3 stk. Hvide Nymfeparakitter, rødøjet, 87. Alt fra egen avl. **Eva og Arthur Nielsen**, 6700 Esbjerg, tlf. 05 12 61 51.

● **Sælges:** Bøger: Papegøjer - deres liv i naturen, nr. 480, 300,- kr. Aviary-design and construction, nr. 850, 50,- kr. Lovebirds and colour mutations, nr. 44, 100,- kr. Amazon Parrots, nr. 420, 40,- kr. Samlet pris 450,- kr. Henvendelse: tlf. 06 17 84 85.

● **Sælges:** 1,0 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 250,- kr. 1,1 Lessons Spurvepapegøje, ynglepar, 400,- kr. 1,1 Skifferhovedet Parakit 1.000,- kr. 1,1 Indigofinke 400,- kr. 1,0 Skifferhovedet Parakit 500,- kr. 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 500,- kr. Alle fugle fra volierer. Henvendelse: Tlf. 06 17 84 85.

● **Sælges:** 2 store flotte Blåkindet Conure unger, 700,- kr. stk. **Sv. Aa. Jørgensen**, tlf. 02 29 81 08.

● **Sælges:** »Dansk Fuglehold« årg. 1986 og 1987 sælges samlet for 150,- kr. + porto. Tlf. 03 99 30 70.

● **Sælges:** »Prachtfinken, Vögel in Käfig und Voliere« af Prof. Dr. Klaus Immelmann, Dr. Joachim Steinbacher og Dr. Hans E. Wolters, 2. udvidede udgave, hefteabonnement på 26 hefter, 621 sider, fra 1977 i org. indbinding, format 24 × 15,5 cm, farvetavler, navneregister på 4 sprog m.m. sælges for højst antagelige bud. Nærmere på tlf. 05 17 30 45.

● **Sælges:** 0,1 Grønkindet Conure 87, 1,0 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Hvide Nymfer. **Byttes:** Haves: 1,1 Katharina - Ønskes: 1,1 Aymara. Henvendelse: Tlf. 06 17 84 85.

● **Sælges:** 4 stk. (2,2?) Blå Rosella fra 87, pr. par 400,- kr., samlet 650,- kr. 4,2 Brune Kanarier, samlet 500,- kr. **Evt. bytte med:** Recessiv hvide kanarier. **Fl. Knudsen**, Nakskov, tlf. 03 92 84 69.

● **Sælges:** 1,1 Rød Rosella 85, 300,- kr. 1,0 Rød Rosella 85, 150,- kr. 1,0 Pennant 85, 500,- kr. 1,1 Sangparakit 86, 150,- kr. 1,0 Sangparakit 86, 75,- kr. 1,1 Elegant 85, 250,- kr. 2,0 Splendid 86, 125,- kr. 0,2 Splendid 86, 125,- kr. 0,3 Splendid 87, 125,- kr. 2,2 Barraband 87, 1.200,- kr. parret, 0,4 Rosa Bourks 87, 275,- kr. 4,0 split Bourks 87 100,- kr. **Chr. Buus**, Kirkevang 5, Heldum, 7620 Lemvig, tlf. 07 82 39 25.

● **Sælges:** Mellem Beo, født 20.07.87, ærespræmie og vandrepokal, 0,1 Grøn Rosella 87, 1,1 Rock Peblar 87, forældre ærespræmie, 1,0 Browns 84, mangler slagfjer, kan flyve, 0,1 Split Gul Bourks 86, 1,1 Brun Mayna Stær, 1,1 Gråhovedet Stær, 0,1 mangler tæer, Perlede - Isabel og Grå Nymfeparakitter. **Købes:** 1,0 Gulbrystet Beostær. Tlf. 09 22 09 91.

● **Sælges:** Unger fra 87: Bourks, vandrepokal 3 år på stribe - Turkis, ærespræmie 4 år i træk, Splendid, 1. præmie flere år i træk. **A. Christiansen**, 6270 Tønder, tlf. 04 72 33 32.

● **Sælges:** Senegalduer, Perlehalsduer, 0,2 Dværgskoggerduer, 1,1 Diamantduer, 3,1 Bob White Vagtler og Kinesiske Dværgvagtler i sølv og normalfarvet. Sendes gerne. **Købes:** 0,1 Hvidvinget Due. **Aage Thomsen**, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 08 97 14 28, efter kl. 18.

● **Sælges:** 0,3 Perle Nymfer, 0,6 Grå Nymfer, 75,- kr. stk. 0,1 Rød Rosella 150,- kr. 1,3 Grønne Pennant 400,- kr. stk. Gedeparakitter 85,- kr. stk. Alle unger fra 1987, 1,1 Grå Nymfer avlspar 2 år gamle. **Jørgensen**, tlf. 04 83 37 63.

● **Sælges:** Roseicollis violfaktor: viol pastelblå, viol cobolt pastelblå, violgrøn, viol mørkegrøn, viol æblegrøn, viol mørk æblegrøn, viol hvidmasketblå, viol cobolt pastel amrk. isabel. Alle fugle enkelt violfaktor. En del fugle med split til amrk. gold. cherry lutino, amrk. isabel, hvidmasket, pastelblå og amrk. isabel. Alle fugle fast ring og stamkort. Alt eget opdræt. **Roseicollisopdrætter Johan Kloosterman**, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf. 06 31 74 02.

● **Sælges:** Kanarier: rød int. + rød rimet, recessiv hvid + gul split for recessiv hvid, rød isabel int. + rød isabel rimet, rød agat int. + rød agat elfenben. Border. Småfugle: 0,1 Tigerfinke, 0,1 Orangekindet Astrild, 1,1 Gråastrild, 1,0 Grøn Dråbeastrild, 0,1 Rødhovedet Gouldsamadine. **Baltzer Hansen**, Juelsgade 8, 5000 Odense C, tlf. 09 13 86 38.

● **Sælges:** 2,1 Rødhovedet Gouldsamadiner. **Byttes:** 1,0 Brillefugl til 0,1 Brillefugl eller **Købes:** 0,2 Brillefugl. **Eyvind Larsen**, Christianshusvej 113, 2970 Hørsholm, tlf. 02 86 02 84, efter kl. 18.

● **Sælges:** Danskopdrættede Alba Kakaduunger fra sommeren 87, meget tamme og rolige, i fin kondition, sælges kun med henblik på senere opdræt. **Ole Frost Madsen**, tlf. 02 65 76 66.



FISK - DYR og TILBEHØR

FUGLE TIL GRÆNSEPRISER

NYE SENDINGER KOMMER HJEM UGENTLIG!

Følgende kvalitetsfugle på lager

ASIEN

* Rødøret Bylbyl	pp	185,-
* Rødhalset Bylbyl	pp	650,-
* Kinesisk Babax	pp	385,-
* Brun Maynastær	pp	300,-
* Ufermaynastær	pp	200,-
* Blåkronet Skægfugl	pp	1.000,-
* Kastanjebrun Timalie	pp	700,-
Timor Brun Risfugl	pp	1.000,-
* Sortstr. Skadedrossel	pp	385,-
* Blåøjet Skadedrossel	pp	500,-
* 0,2 Strudsvagtel	stk.	1.500,-
* Blå Kitta	pp	900,-
* Blåskade	pp	1.000,-
* Grå Risfugle	pp	150,-
* Maskekærnebider	pp	385,-
* 1,0 Jerdons Bladfugl		500,-
* 0,4 Hvidhovedet Sangdrossel	stk.	300,-
* Hætteværlinge	pp	100,-
Tyknæbsnonner	pp	500,-
Pragtnonner	pp	500,-
Nevermans-nonner	pp	650,-
* Bleghovedet Nonner	pp	85,-
* Femfarvet Nonner	pp	150,-
Trefarvet Nonner	pp	100,-
Løggrøn Papegøje-amadiner	pp	150,-
Tigerfinke i pragt	pp	85,-
Muskatfinke	pp	65,-
Olivengrøn Astrild	pp	185,-
* Solfugle alm.	pp	120,-
* Rød Sølvøret solfugl	pp	195,-
* 0,1 Blåvinget Solfugl		200,-
* Brilledrossel	pp	350,-
* 1,0 Damadrossel		500,-
Solastrild (hvidbuget)	pp	1.000,-
* Lille Halsbånds Skadedrossel	pp	500,-
* Hvidbr. Skadedrossel	pp	350,-
* Skægmejser	pp	800,-
* Munke	pp	350,-
* Dompap	pp	400,-
Gulbuget Mejse	pp	650,-
* Kala Bylbyl	pp	185,-
* Pagodestær	pp	300,-
* Hvidn. Skadedrossel	pp	650,-
* Hvidtp. Skadedrossel	pp	500,-
Gulpandet Bladfugle	pp	700,-
Asiatisk Gyld. Væver	pp	150,-
* Hvidplet. Drossel	pp	600,-
* Rüppels Drossel	pp	600,-
* Sortkappet Timalie	pp	600,-
Karmesin Astrild	pp	375,-
* Blå Bananæder	pp	2.500,-
* Grøntp. Turaco	pp	2.900,-
* Purpur-stær	pp	250,-

VESTAFRIKA

* Gråastrild	pp	50,-
* Guldbrystet Astrild	pp	85,-
* Hartlaubsisken	pp	85,-
* Atlasfinke	pp	85,-
Auroraastrild	pp	150,-
* Blodnæbsvæver	pp	50,-
* Båndfinke	pp	50,-
* Dominikanerenker (i pragt)	pp	130,-
* Lille Skadefinke	pp	50,-
* Orangekindet Astrild	pp	65,-
Rødmasket Astrild	pp	185,-
* Sort Kastanjebrun Væver	pp	350,-
Mørkerød Amarant	pp	200,-
* Smaragd Glansstær	pp	650,-
* Alm. Sommerfuglef.	pp	85,-

ØSTAFRIKA

Brunryg. Skadefinke	pp	100,-
Tøjleastrild	pp	65,-
Helena Astrild	pp	65,-
Perlehalsamadine	pp	185,-
* Finnæbbet Sisken	pp	380,-
* Stribet Sisken	pp	380,-
* Hvidbuget Sisken	pp	100,-
* Gulpandet Sisken	pp	185,-
* Gulgump. Ædelsang.	pp	100,-
Violb. Granatastrild	pp	385,-
* Kastanjebrun Spurv	pp	85,-
* Gulbuget Værlinge	pp	185,-
* Blåh. Sommerfuglef.	pp	100,-
Broget Astrild	pp	185,-
Nonneastrild	pp	800,-
Mørkerød Amarant	pp	200,-
Rød Dråbeastrild	pp	250,-
* Ørkenvæver	pp	120,-
Reichenows Bjerg-astrild	pp	600,-
* Sorth. Værlinge	pp	250,-
Østafr. Amarant	pp	85,-
Reichenows Vævere	pp	350,-
* Sortkindet Sisken	pp	350,-
Grønrygget Astrild	pp	250,-
Rødrygget Musefugl	pp	1.000,-
Blånakket Musefugl	pp	450,-
Arnolds Skægfugl	pp	500,-
Gul Brillefugl	pp	200,-
Livingstone Turaco	pp	3.500,-

SYDAMERIKA

* 0,1 Rød Kardinal		700,-
* Grøn Kardinal	pp	1.000,-
* Grå Kardinal	pp	385,-
* Kappe Kardinal	pp	385,-
* Gulskuldret Stærling	pp	185,-
* Havblå Tanagar	pp	400,-
* Sort Tanagar	pp	400,-
* Gulskuldret Tanagar	pp	1.200,-
* Skægsisken	pp	400,-
* Rød Kronfinke	pp	250,-
* Safranfinke	pp	185,-
* Jakarinafinke	pp	250,-
* Plettet Skovrikser	pp	1.200,-
* Magellansisken	pp	350,-
* Grånakket Skovrikser	pp	1.800,-

AUSTRALIEN

Ceresastrild	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	185,-
Ringastrild	pp	300,-

DOMISTICEREDE FUGLE

* Alm. Dværgvagtler	pp	65,-
* Zebrafinker ass.	pp	25,-
	5 par	100,-
* Mågefinker	pp	25,-
	5 par	125,-
* Kanariefugle, broget	stk.	50,-
* Kanariefugle, rene farver	pr. stk.	60,-

DUER

* Fredsduer	pp	1.500,-
* Timor Duer	pp	2.000,-
* Rød Jorddue	pp	2.500,-
* Gulnæb. Spurvedue	pp	300,-
* Buckley's Due	pp	1.500,-
* Brilleduer	pp	1.200,-
* 1,1 Brilleduer, lettere beskadiget		500,-
* Diamantduer	pp	80,-
* Hvidgumpet Diamant-duer	pp	250,-
* Inkaduer	pp	600,-
* Tamburinduer	pp	650,-

PARAKITTER

* Indisk Alexander split + lutino	pp	3.200,-
* Indisk Alexander lutino + lutino	pp	5.000,-
* Grøn Rosella	pp	4.000,-
* Bourksparakitter	pp	250,-
* Sangparakitter	pp	100,-
* Sangparakitter, gule	pp	150,-
* Rødbuget Conure	pp	500,-
* 1,0 Blåkindet Conure		650,-
* 0,1 Rødbuget Papegøje		600,-
Katharina Parakitter	pp	1.500,-
* Rosenhovedet Dværg-papegøje	pp	100,-
* Grå Nymfeparakit	pp	200,-
* Hvid Nymfeparakit	pp	300,-
* Rød Lori	pp	2.500,-
* Springparakitter	pp	200,-
* Alm. Rosella	pp	350,-
* Blå Rosella	pp	450,-
* Rødkappet Parakit	pp	1.500,-
* Stanley Parakit	pp	400,-
* Barnardi	pp	2.500,-
* Rødhovedet Dværg-papegøje	pp	250,-
* 0,1 Gul Rosella		1.800,-
* Grønkindet Conure	pp	1.250,-
Grønrygget Spurve-papegøjer	pp	1.000,-
Lessons Spurve-papegøjer	pp	350,-
Brillespurve-papegøjer	pp	800,-
* 0,1 Pennant		500,-
* Gedeparakit	pp	200,-

BEMÆRK!
60% af vore fugle går i udendørs voliere, det er dem, som er mærket med *.

VI HAR IGEN...
købt et parti PVC plader, str. 109 x 310 cm, »den gode kvalitet«.

Pr. plade	kr.	70,00
20 plader	kr.	1.260,00

AVIFAUNA[s]

Fuglehandel og Postordre

FUGLE - FISK - DYR og TILBEHØR

SKOVBAKKEN 1-2 og FJORDVEJEN 10 . KOLLUND . 6340 KRUSÅ

TLF. 04 67 81 31 - flere linier

Automatisk oplysning om fugle på lager 04 67 81 41 - Telefax 04 67 82 32

● **Sælges:** Papegøjebogen af J. L. Albrecht-Møller i 3 bind, grønt 850,- kr. i 4 bind grønt 1000,- kr. og i hæfter kr. 650,- - Dansk Fuglehold indbundet årg. 10 og 11 i rødt a kr. 175,-. - Prydfjerkræ af Aage Poulsen 199, imdbindet i grønt kr. 275,-. - Samlerens Fuglebog kr. 125,-. - Papegøjer og Parakitter som Hobby kr. 60,-. - Elementær Fuglepleje kr. 60,-. -Fugle i bur og voliere kr. 50,-. - Kanariefuglebogen 5-6-7 ugd. a kr. 50,-. - Fremads store Fuglebog kr. 150,-. - Papegøjebogen 2-4-5 udg. a kr. 40,-. - Tropefuglebog 1-6-8 udg. a 40,- kr. - Den store Undulatbog 6-7-8-9- udg. a 40,- kr. - Stuefuglenes sygdomme 1-3 udg. a kr. 40,-. - Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle 1.3 udg. kr. 40,-. - Kanariefuglebog for begyndere kr. 40,-. - Lovebirds and Their Colour Mutations kr. 100,-. - Papegøjer hjemme kr. 40,-. - Knaurs Vogel Buch kr. 125,-. - Stuefugle kr. 40,-. - Mine Stuefugle af R. Neunzig kr. 50,-. - Stuefugle af C. Land kr. 90,-. - Prydfasaner kr. 40,-. - What birds is that? A guide to the birds of Australia. Neville w. Cayley kr. 200,-. - Birds of eastern and northeasten Africa seriesl, volume 2, (engelsk) af C. W. Mackworth- Praed and Captain C. H. B. Grant 1953 kr. 350,-. - Forein Bird Keeping, Edward J. Boosey, eng., kr. 200,-. - Den lille Tropefuglene af Åge Poulsen, kr. 50,-.**Ole Rasmussen**, Smedestræde 1, 5400 Bogense, tlf. 09 86 15 53.

● **Sælges/byttes:** 0,1 kønstestet Maximillians Langvingepapegøje byttes med 1,0. 1 Rød Lori sælges eller byttes med 1,1 Svaleparakitter, 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer byttes med 0,2 Katharinaparakitter. **Herluf Karlsen**, tlf. 06 94 44 58.

● **Sælges:** 2,2 Gul + Split Gul Turkis a 1.300,- kr. parret, 2,0 Split Gul Turkis a 300,- kr., 2,2 Split + Blå Splendid a 800,- kr. parret, 0,2 Split Blå Splendid a 200,- kr. 1,0 Pastel Splendid a 250,- kr. **H. C. Hansen**, tlf. 09 18 70 51.

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 1,0 Rødhovedet Hvidbrystet, 0,2 Sorthovedet Hvidbrystet, 1,0 Gulhovedet split, 1,0 Rødhovedet split. **Per Olsen**, Ravnshøjvej 32, Kornerup, 4000 Roskilde, tlf. 02 40 12 31.

● **Sælges/byttes:** 0,1 Cloncurry 86. **Byttes med:** 1,0 Twenty Eight grøn art 84-85, 1,0 Australsk Kongeparakit 83-84. **Tlf. 08 99 92 21.**

● **Sælges:** 1,2 Pennant grøn art 87, god bedømmelse ved udstilling, 0,1 Tyrkis Orangebuget, Engelske Undulater. **E. Østergaard**, Frederikssund, tlf. 02 31 19 41.

● **Sælges:** 4,10 Japanske Kobberfasaner, 3,3 Kongefasaner, 4,4 Kinesiske Ringfasaner. **Arnold Østergård-Frandsen**, Hammelevvej 62, 8500 Grenaa, tlf. 06 32 09 21.

rubrik-annoncer

for bladets faste annoncører.

Altid på toppen med Trill

Sunde, glade fugle lever længere. Og med Trill får de alt, hvad de har brug for.

Men ikke nok med det.

Trill helfoder er det eneste fuglefoder med NATURJOD S-11. Det forebygger den alvorlige bursygdom struma, som kan ramme undulater, papegøjer og parakitter. Og når det gælder tropefugle og kanariefugle sikrer Trill tilstrækkeligt proteinstof med sit indhold af animalske PROTEIN-KORN.

Vil du sikre din fugl et langt liv helt på toppen, så giv den Trill hver dag - og selvfølgelig masser af kærlighed.

Trill - gi'r din fugl et langt og sundt liv.

med livsvigtig
NATURJOD
S-11



Trill fås til undulater, papegøjer og parakitter med NATURJOD S-11 - og med PROTEIN-KORN til tropefugle og kanariefugle.

master foods
Vi har omsorg
for Deres dyr